

День 12 · Рабочая тетрадь «Пять кадров одного мира»

Дата: 15 августа 2026 (Суббота) · Неделя 2 — Создание контента с ИИ · AlovLab

Инструмент дня: NanoBanana (Gemini 2.5 Flash Image)

Обещание: к концу главы у тебя будет паспорт кадра и пять картинок одного проекта, снятых как будто в одном мире.

1. Что ты создашь сегодня

Ты возьмёшь **один** проект — линейку товаров, серию постов, набор обложек — и сделаешь для него **пять кадров в едином стиле**. Не пять красивых картинок по отдельности. Пять кадров, которые рядом читаются как один бренд: одна палитра, один свет, один фон. На выходе: заполненный паспорт кадра и пять согласованных картинок из NanoBanana. Меняется только объект в центре. Мир — один.

2. Почему это работает

Одна красивая картинка — это удача. Ты нажал «ещё» и поймал хороший кадр. Проблема начинается на втором.

Каждый раз, когда ты просишь нейросеть «сделай красиво», она решает заново: какой фон, откуда свет, какая палитра. Первый кадр — мрамор и холодный свет. Второй — листья и тёплый. Третий — градиент. По отдельности все три хорошие. Рядом — три разных магазина. Глаз не считывает бренд. Глаз считывает: собрано с миру по нитке.

Визуал держится не на красоте отдельного кадра, а на **повторяемости**. Один раз ты фиксируешь правила мира — палитру, свет, оптику, фон — и повторяешь их на всех кадрах. Тогда зритель видит систему, а система читается как надёжность. Это и есть разница между генерацией и конвейером: генерация даёт один шедевр раз в десять попыток, конвейер выдаёт ровный результат каждый раз.

Причинно: единый паспорт кадра → кадры узнают друг друга → лента выглядит как бренд → доверие → заявка. Разрозненные генерации дают охват «красивой картинки». Единый мир даёт узнаваемость.

3. Паспорт кадра: шесть элементов (механика)

Один мир держится на шести настройках. Задаёшь их один раз — и повторяешь дословно на каждом кадре. Это и есть паспорт кадра.

- 1 Палитра** — два-три базовых цвета плюс один акцент, названные словами. *Пример: тёплый беж, кремовый, приглушённый эвкалиптовый как акцент.* Не «приятные цвета», а конкретные.
- 2 Свет** — откуда, какой температуры, жёсткий или мягкий. *Пример: мягкий рассеянный свет слева, тёплый, тени лёгкие.* Свет с одной стороны во всех кадрах — половина единства.
- 3 Оптика и ракурс** — крупность, угол, глубина резкости. *Пример: макро, объект крупно по центру, фон размыт, съёмка чуть сверху.*
- 4 Фон и среда** — один тип фона на всё. *Пример: однотонный кремовый фон, чистый, без реквизита.* Разный фон — первое, что разваливает серию.
- 5 Опора** — на чём стоит или лежит объект. *Пример: плоский природный камень песочного цвета.* Общая опора связывает кадры сильнее, чем кажется.
- 6 Настроение и обработка** — тон, контраст, фактура. *Пример: спокойное, чистое, лёгкое зерно, мягкий контраст.*

Правило: между кадрами меняется **только объект в центре**. Все шесть настроек — слово в слово те же. Мир один, герой в кадре разный.

Как проверить единство (три проверки)

Разложи пять кадров в один ряд и пройди по ним:

- **Палитра.** Цвета из одного набора? Если один кадр вдруг холодный среди тёплых — выбивается.
- **Свет.** Свет падает с одной стороны на всех? Если где-то тени в другую сторону — выбивается.
- **Фон.** Фон одного типа? Если под одним товаром вдруг другой фон — выбивается.

Кадр, не прошедший хотя бы одну проверку, — регенерируй по эталону. Остальные не трогай.

4. Пошаговая инструкция

Везде — что открыть, что вставить, что забрать. Ни одного «настрой инструмент».

Шаг 1. Собери паспорт кадра. Открой заметки. Заполни шесть полей из раздела 3: палитра, свет, оптика, фон, опора, настроение. Конкретными словами, не «красиво». Это твой единый блок стиля.

Шаг 2. Открой NanoBanana. Зайди на aistudio.google.com (Google AI Studio) и выбери модель **Gemini 2.5 Flash Image** — это и есть NanoBanana. Или открой приложение Gemini и включи режим генерации изображения. Создай новый чат.

Шаг 3. Сгенери эталон (кадр 1). Вставь основной промпт из файла [prompts.md](#): сначала твой style-блок из шести полей, потом строкой — первый объект («в кадре: крем в стеклянной баночке»). Отправь. Получишь несколько вариантов.

Шаг 4. Выбери и скачай эталон. Из вариантов выбери тот, где паспорт кадра лёг лучше всего. Скачай картинку — это твой эталон стиля, образец для остальных четырёх.

Шаг 5. Сделай кадр 2 по референсу. Начни новый запрос, **прикрепи эталон как референс-изображение** (кнопка добавления картинки в NanoBanana). В тексте — тот же style-блок и строка: «тот же стиль, свет, фон и палитра, что на приложенном кадре. Заменяй объект на: сыворотка в стеклянном флаконе». NanoBanana держит мир по образцу, потому что видит его перед глазами.

Шаг 6. Повтори для кадров 3–5. Каждый раз прикрепляй **тот же эталон** и меняй только строку объекта: тоник, маска, масло. Не меняй разом фон и ракурс — только объект.

Шаг 7. Проверь единство. Собери пять кадров в один ряд (в заметках или на слайде). Пройди три проверки из раздела 3. Выбывающийся кадр регенерируй по эталону с фразой «точно повтори фон, свет и палитру приложенного кадра».

Шаг 8. Прогони жёсткую оценку. Загрузи все пять кадров обратно в NanoBanana и вставь промпт жёсткой оценки из [prompts.md](#) — модель умеет смотреть на картинки и сама укажет, где кадр выбивается. Исправь названное. Потом финальная проверка — да/нет по единству.

5. Инструменты

NanoBanana (Gemini 2.5 Flash Image) — aistudio.google.com

- Задача: сгенерить эталон и перенести его стиль на остальные четыре кадра.
- Почему выбран: хорошо держит единый стиль по референс-изображению и умеет менять один объект, не ломая остальной кадр. Ещё и видит картинки — может сам оценить свою серию на единство.

- Чем заменить: ChatGPT (генерация изображений) или Midjourney со ссылкой-референсом стиля.
- Что подготовить: паспорт кадра (шесть полей) и список пяти объектов проекта.
- Что забрать: один эталон + четыре кадра по нему = пять картинок одного мира.

Заметки / Notion

- Задача: держать паспорт кадра и раскладывать пять кадров в ряд для проверки единства.
- Чем заменить: любой текстовый файл или пустой слайд.
- Что забрать: заполненный паспорт кадра и раскладку пяти кадров.

6. Готовый пример (маркетплейс, линейка ухода)

- **Ниша:** селлер уходовой косметики на маркетплейсе.
- **Продукт (куда ведём):** курс — делать карточки товара самому, без фотографа и студии.
- **Аудитория:** продавцы, у которых бюджета на фотосессию нет, а карточки нужны каждую неделю.
- **Задача:** пять карточек линейки, которые рядом выглядят как один бренд.
- **Проект дня:** линейка ухода — крем, сыворотка, тоник, маска, масло.

Слабый вариант (пять генераций с нуля):

Промпт каждый раз: «красивое фото крема, минимализм, премиум». — И каждый раз новый мир: под кремом мрамор и холодный свет, под сывороткой — тропические листья, под тоником — серый градиент. Пять товаров, пять магазинов. Карточка выглядит дёшево, покупатель не верит бренду.

Сильный вариант (один паспорт кадра на все пять):

КАДР	ОБЪЕКТ (МЕНЯЕТСЯ)	ПАСПОРТ КАДРА (ФИКСИРОВАН ВО ВСЕХ ПЯТИ)
1 (эталон)	крем в стеклянной баночке	палитра: тёплый беж + кремовый + эвкалиптовый акцент · свет: мягкий, тёплый, слева · оптика: макро, объект по центру, фон размыт · фон: однотонный кремовый · опора: плоский песочный камень · настроение: чистое, спокойное, лёгкое зерно
2	сыворотка во флаконе	то же
3	тоник в бутылке	то же
4	маска в банке	то же
5	масло в пузырьке	то же

Почему второй сильнее: в слабом варианте меняется всё сразу, и пять кадров не узнают друг друга. В сильном меняется только баночка в центре, а мир вокруг — один. Пять карточек встают в ряд как линейка одного бренда, и покупатель читает это как «серьёзный продавец», а не «фото откуда попало».

7. Промпты

Полный набор — в файле `prompts.md`. Коротко:

- **Основной** — style-блок из шести полей + первый объект: генерируем эталон.
- **Улучшение (перенос стиля)** — прикрепляем эталон референсом, меняем только объект: получаем кадры 2–5.
- **Жёсткая оценка** — загружаем пять кадров, просим NanoBanana найти, где кадр выбивается по фону, свету или палитре.
- **Финальная проверка** — да/нет по единству всех пяти кадров.

8. Типовые ошибки

1 Генерят каждый кадр с нуля.

Как выглядит: пять отдельных запросов «сделай красиво», без эталона-референса.

Почему: кажется, что каждая картинка живёт сама по себе.

К чему приводит: пять разных миров, серия разваливается.

Как исправить: кадр 1 — эталон, кадры 2–5 — по нему, с прикрепленным референсом.

1 Style-блок слишком общий.

Как выглядит: «минимализм, премиум, красиво, приятные цвета».

Почему: думают, что нейросеть сама поймёт «премиум».

К чему приводит: NanoBanana каждый раз трактует размытые слова по-своему.

Как исправить: конкретные значения — цвета словами, сторона света, тип фона, опора.

1 Меняют больше одной вещи за раз.

Как выглядит: в новом кадре сразу и другой объект, и другой ракурс, и другой фон.

Почему: хочется сразу «поинтереснее».

К чему приводит: теряют контроль, кадр уезжает из мира.

Как исправить: между кадрами меняется только объект в центре.

1 Забивают кадр реквизитом.

Как выглядит: тут цветы, там полотенце, здесь брызги — в каждом кадре свой набор.

Почему: борьба за «богатую картинку».

К чему приводит: каждый кадр перегружен по-своему, единство рушится.

Как исправить: один герой в кадре, фон пустой и одинаковый на всех.

1 Проверяют кадры по одному.

Как выглядит: смотрят каждую картинку отдельно, радуются, публикуют.

Почему: по одной все действительно красивые.

К чему приводит: в ленте рядом — свалка, которую увидели только зрители.

Как исправить: раскладка пять в ряд и три проверки на единство.

1 Гонятся за вау-генерацией, а не за системой.

Как выглядит: регенерируют один кадр по сто раз ради шедевра.

Почему: путают красивую генерацию с визуалом.

К чему приводит: один сильный кадр и четыре чужих ему.

Как исправить: цель — не шедевр, а повторяемый мир. Конвейер, а не генерация.

9. Практическая работа

- 1 Выбери **один** проект и пять объектов для него (пять товаров, пять тем, пять обложек).
- 2 Заполни паспорт кадра — шесть полей конкретными словами.
- 3 Сгенери в NanoBanana эталон (кадр 1), выбери лучший, скачай.
- 4 Сделай кадры 2–5 по эталону-референсу, меняя только объект.
- 5 Разложи пять в ряд, пройди три проверки на единство.
- 6 Выбывающийся кадр регенерируй по эталону. Впиши итог в поля ниже.

10. Поля рабочей тетради

- Моя ниша: _____
- Мой проект (что за серия): _____
- Аудитория: _____
- Паспорт кадра — палитра: _____
- Паспорт кадра — свет: _____
- Паспорт кадра — оптика/ракурс: _____
- Паспорт кадра — фон: _____
- Паспорт кадра — опора: _____
- Паспорт кадра — настроение: _____
- Пять объектов серии: 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____ 5) _____
- Мой основной промпт (что подставил): _____
- Эталон выбран (кадр 1): да / нет
- Проверка единства (палитра / свет / фон): _ _ _
- Какой кадр регенерил и почему: _____
- Итог: пять кадров одного мира готовы: да / нет
- Вывод дня: _____

11. Чек-лист готовности

- ☐ ☐ Паспорт кадра заполнен конкретными словами, не «красиво».
- ☐ ☐ Есть один эталон (кадр 1).

- ☐ ☐ Кадры 2–5 сделаны по эталону-референсу.
- ☐ ☐ Между кадрами менялся только объект.
- ☐ ☐ Пять кадров разложены в ряд и прошли три проверки.
- ☐ ☐ Палитра, свет и фон едины во всех пяти.
- ☐ ☐ Серия читается как один бренд, а не пять магазинов.

12. Итог дня

Сегодня ты собрал паспорт кадра и сделал пять картинок одного мира. Ты больше неловишь красивую генерацию наудачу — у тебя есть система, которая повторяет стиль на любом объекте. Это и есть визуал: не один шедевр, а конвейер.

13. Переход к дню 13

Мир задан, кадры дружат. Но как только в кадр входит **человек**, начинается новая беда: герой в каждом кадре — новое лицо. Завтра закрепляем одного персонажа через референс, чтобы во всей серии это был один и тот же человек, а не пятеро похожих.