

День 13 · Рабочая тетрадь «Стабильный персонаж»

Дата: 16 августа 2026 (Воскресенье) · Неделя 2 — Создание контента с ИИ · AlovLab

Обещание: к концу главы у тебя будет один эталон-референс героя и три кадра серии, где это один и тот же человек.

1. Что ты создашь сегодня

Ты соберёшь **одного узнаваемого героя** и закрепишь его на всю серию. Сначала — один портрет-эталон в NanoBanana. Потом три разные сцены, где лицо не плывёт: тот же человек у входа, тот же за работой, тот же крупным планом. На выходе: карточка персонажа (пять якорей) + референс + три согласованных кадра. Не новый герой в каждом посте. Один герой во всех.

2. Почему это работает

Люди подписываются на лицо. Не на палитру, не на шрифт — на человека, которого узнают в ленте с первого кадра. Узнавание — это привычка. А привычка не рождается, если в каждом посте новый человек.

Проблема в том, как работает генерация. Нейросеть не помнит твоего героя. Каждый запуск для неё — чистый лист. Ты пишешь «женщина 30 лет, тёмные волосы» — и это описание подходит миллиону разных лиц. Модель каждый раз выбирает новое. Стиль ты вчера закрепили, палитру свёл — а лицо всё равно чужое, потому что словами лицо не держится.

Держит его картинка. Один эталон-портрет, который ты прикрепляешь к каждой новой сцене. Тогда ты просишь не «нарисуй женщину», а «возьми этого человека и посади за стол». Модели больше не надо выдумывать лицо — оно уже есть перед ней.

Причинно: один эталон → модель переносит лицо, а не выдумывает → герой совпадает во всех кадрах → зритель узнаёт → привыкает → идёт за брендом. Описание даёт похожих незнакомцев. Эталон даёт одного героя.

3. Пять якорей персонажа (механика)

Персонаж держится не на «красиво», а на пяти якорях. Пропиши их один раз — и сверяй по ним каждый кадр.

- 1 **Лицо** — форма, черты, отличительная деталь. *Пример: узкое лицо, лёгкая щетина, родинка у брови.* Главный якорь: сломался он — сломался герой.
- 2 **Волосы** — длина, цвет, укладка. *Пример: тёмные, короткая стрижка, зачёс назад.* Первое, что нейросеть меняет незаметно.
- 3 **Образ / подпись** — одежда и деталь-маркер, по которой узнают. *Пример: синий пиджак без галстука, часы на левой руке.* Работает как форма — герой в ней всегда.
- 4 **Палитра / свет** — как героя освещают и в каких тонах он живёт. *Пример: тёплый дневной свет, спокойные тона.* Держит серию единой, даже когда сцены разные.
- 5 **Возраст / телосложение** — сколько лет читается и какая комплекция. *Пример: 35 лет, среднее телосложение, прямая осанка.* Ломается, когда модель «омолаживает» или «полнит» героя между кадрами.

Правило: якоря неизменны во всех кадрах серии. Меняется сцена, поза, эмоция — но не эти пять пунктов.

4. Как проверить, что герой совпал

Не каждый кадр, который выдала NanoBanana, — это твой герой. Совпадение проходит три проверки. Ставь плюс за каждую пройденную, максимум три.

- **Узнавание лица.** Прикрой одежду ладонью и посмотри на одно лицо: это тот же человек, что на эталоне? Если сомневаешься — уже мимо.
- **Совпадение образа.** Одежда-маркер и деталь (часы, оправа, стрижка) на месте и те же? Изменилась деталь — герой поплыл.
- **Единство подачи.** Свет и тон те же, что в серии? Один кадр в холодном свете среди тёплых выбивается, даже если лицо верное.

Кадр в серию идёт только с суммой 3 из 3. Два из трёх — переделай сцену с тем же эталоном. Лицо (первая проверка) не обсуждается: без него остальное не считается.

5. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Пропиши пять якорей. Открой заметки. Запиши по пунктам раздела 3: лицо, волосы, образ/подпись, палитра/свет, возраст/телосложение. Конкретно, а не

«приятная внешность». Это черновик карточки персонажа.

Шаг 2. Открой NanoBanana. Зайди на aistudio.google.com (Google AI Studio), войди через Google-аккаунт. В списке моделей выбери **Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)**. Альтернатива — приложение Gemini, режим создания изображения.

Шаг 3. Создай эталонный портрет. Вставь **основной промпт** из раздела «Промпты», подставив свои пять якорей. Проси анфас, нейтральный фон, ровный дневной свет, по грудь. Отправь. Получишь портрет — это твой эталон. Сохрани его отдельным файлом с именем **эталон-героя**.

Шаг 4. Закрепи эталон в новой сцене. Открой новое сообщение. Нажми скрепку / «+» и **прикрепи файл** **эталон-героя**. Не описывай лицо заново — оно уже в картинке.

Шаг 5. Задай первую сцену. Вставь промпт сцены: «Это тот же человек с фото. Сохрани лицо, волосы, одежду и возраст. Помести его в сцену: [СЦЕНА]». Отправь. Получи кадр 1.

Шаг 6. Сделай кадры 2 и 3 от того же эталона. Важно: к каждой новой сцене прикрепляй **тот же исходный** **эталон-героя**, а не выход прошлого шага. Если тянуть кадр из кадра, лицо медленно уплывает от копии к копии. Всегда возвращайся к одному эталону.

Шаг 7. Прогони проверку совпадения. По каждому из трёх кадров пройди три проверки из раздела 4 (лицо / образ / подача). Кадр с суммой меньше 3 — переделай сцену тем же эталоном, не меняя якоря.

Шаг 8. Заполни бланк персонажа и собери серию. Впиши пять якорей и ссылки на три кадра в поля тетради. Три совпавших кадра + карточка героя — результат дня готов.

Ни одного «настрой инструмент»: везде — что открыть, что прикрепить, что вставить, что забрать.

6. Инструменты

NanoBanana (Gemini 2.5 Flash Image, aistudio.google.com)

- Задача: собрать один эталон героя и перенести его лицо в новые сцены.
- Почему выбран: держит лицо с картинки-референса при смене сцены — то, чего не даёт генерация по одному тексту.
- Чем заменить: любой image-редактор с character reference по изображению.

- Что подготовить: пять якорей персонажа, список из 3 сцен серии, продукт, к которому ведёшь.
- Что забрать: эталон-портрет + три согласованных кадра.

Заметки / Notion

- Задача: держать пять якорей и заполнять бланк персонажа.
- Чем заменить: любой текстовый файл или лист бумаги.
- Что забрать: карточку героя со ссылками на три кадра.

7. Готовый пример (маркетплейс — бренд женской одежды)

- **Ниша:** бренд женской одежды на маркетплейсе.
- **Продукт:** капсульная коллекция, карточки товара и рилсы для карточек.
- **Аудитория:** женщины 25–40, выбирают по фото, доверяют бренду с узнаваемым лицом.
- **Задача:** привести на страницу бренда и поднять доверие к карточкам.
- **Герой серии:** модель «Ника» — лицо коллекции во всех кадрах.

Слабый вариант (описание словами, без эталона):

Промпт на каждый кадр: «девушка 28 лет, светлые волосы, в пальто, студия».
Результат: три карточки — три разные девушки. Покупатель не считывает, что это одна коллекция и один бренд. Лента выглядит как склейка стоков.

Сильный вариант (один эталон + пять якорей):

ЯКОРЬ	ЧТО ЗАКРЕПЛЕНО У НИКИ
Лицо	овальное, светлые брови, веснушки на скулах, мягкая улыбка
Волосы	русые, до плеч, прямой пробор
Образ / подпись	тонкая золотая цепочка, всегда в кадре
Палитра / свет	тёплый студийный свет, бежево-песочные тона
Возраст / телосложение	28 лет, стройная, ровная осанка

Три кадра от одного эталона: Ника в пальто у окна · Ника в том же образе на светлом фоне для карточки · Ника крупным планом с акцентом на цепочку. Одно лицо, одна модель, единая коллекция.

Почему второй сильнее: слабый описывает тип и получает трёх незнакомок — бренд не собирается в лицо. Сильный переносит одного человека с эталона, и покупатель узнаёт Нику от карточки к карточке. Узнавание модели работает на доверие к товару.

8. Промпты

Полный набор — в файле `prompts.md`. Коротко:

- **Основной** — собрать эталонный портрет героя из пяти якорей.
- **Улучшение** — заострить якоря и убрать неоднозначные формулировки, из-за которых лицо плывёт.
- **Жёсткая оценка** — сверить кадр с эталоном и найти, где герой не совпал.
- **Финальная проверка** — да/нет по совпадению кадра с эталоном.

9. Типовые ошибки

1 Держат героя описанием, а не картинкой.

Как выглядит: на каждый кадр пишут «женщина 30, тёмные волосы» без прикрепленного эталона.

Почему: кажется, что текста достаточно.

К чему приводит: похожие, но разные лица — герой не собирается.

Как исправить: один эталон-портрет, прикрепляй его к каждой сцене.

1 Тянут кадр из кадра, а не из эталона.

Как выглядит: сцену 2 делают из выхода сцены 1, сцену 3 — из выхода сцены 2.

Почему: так «удобнее», под рукой последний результат.

К чему приводит: лицо дрейфует от копии к копии, к пятому кадру уже другой человек.

Как исправить: всегда возвращайся к одному исходному эталону.

1 Меняют якоря между кадрами.

Как выглядит: в одном кадре часы, в другом их нет; волосы то русые, то светлые.

Почему: не свели якоря в карточку и генерят по памяти.

К чему приводит: узнаваемость рассыпается на мелочах.

Как исправить: пять якорей в карточку, сверяй каждый кадр по ней.

1 Эталон снят в сложном свете и ракурсе.

Как выглядит: референс — в профиль, в тени, вполоборота.

Почему: взяли первый попавшийся «красивый» кадр.

К чему приводит: модели не за что зацепиться, лицо переносится плохо.

Как исправить: эталон — анфас, ровный свет, нейтральный фон, по грудь.

1 Проверяют «на глаз по вкусу», а не по якорям.

Как выглядит: «вроде похож» — и кадр уходит в серию.

Почему: пропустили проверку из раздела 4.

К чему приводит: в ленте один кадр выбивается, серия распадается.

Как исправить: три проверки (лицо / образ / подача), в серию — только 3 из 3.

1 Нет выхода в Telegram.

Как выглядит: собрал героя, красиво, закрыл файл.

Почему: забыли про воронку.

К чему приводит: охват без шага дальше.

Как исправить: каждый формат ведёт в TG за тетрадью и бланком персонажа.

10. Практическая работа

- 1 Пропиши **пять якорей** своего героя (лицо, волосы, образ, палитра, возраст).
- 2 В NanoBanana собери один эталонный портрет по основному промпту.
- 3 Прикрепи эталон и сделай кадр 1 (первая сцена серии).
- 4 От того же эталона сделай кадры 2 и 3 (не из прошлого кадра).
- 5 Прогони каждый кадр через три проверки, переделай те, что меньше 3 из 3.
- 6 Впиши якоря и ссылки на три кадра в бланк персонажа ниже.

11. Поля рабочей тетради

- Моя ниша: _____
- Моя аудитория: _____
- Продукт, к которому веду: _____
- Имя героя серии: _____

- Якорь 1 — лицо: _____
- Якорь 2 — волосы: _____
- Якорь 3 — образ / подпись: _____
- Якорь 4 — палитра / свет: _____
- Якорь 5 — возраст / телосложение: _____
- Ссылка на эталон-портрет: _____
- Сцена 1 (что в кадре): _____ (Лицо/Образ/Подача: __ __)
- Сцена 2 (что в кадре): _____ (Лицо/Образ/Подача: __ __)
- Сцена 3 (что в кадре): _____ (Лицо/Образ/Подача: __ __)
- Мой промпт (что подставил): _____
- Что нужно исправить: _____
- Финальная серия (3 кадра готовы?): _____
- Вывод дня: _____

12. Чек-лист готовности

- ☐ ☐ Пять якорей прописаны конкретно, а не общими словами.
- ☐ ☐ Собран один эталон-портрет (анфас, ровный свет, нейтральный фон).
- ☐ ☐ Три кадра сделаны от одного эталона, а не из прошлого кадра.
- ☐ ☐ Каждый кадр прошёл три проверки (лицо / образ / подача) на 3 из 3.
- ☐ ☐ Якоря на всех кадрах совпадают.
- ☐ ☐ Карточка персонажа заполнена, кадры подписаны.
- ☐ ☐ Каждый формат ведёт в Telegram за тетрадью.

13. Итог дня

Сегодня ты собрал одного узнаваемого героя и закрепил его на три кадра — одно лицо, а не двадцать чужих. Твоя серия теперь узнаётся с первого кадра: зритель встречает не нового человека каждый раз, а героя, к которому привыкает.

Переход к дню 14

Герой собран, но он молчит и не двигается. Завтра оживляем кадр: из статики делаем короткое видео, добавляем голос и говорящего аватара — и закрываем проверку недели 2. Красивый кадр молчит, пока ты его не оживил.