

День 21 · Рабочая тетрадь «Один проект — десять единиц»

Дата: 24 августа 2026 (Понедельник) · Неделя 3 — Упаковка и система публикаций · AlovLab

Обещание: к концу главы у тебя будет карта нарезки из десяти единиц контента на одну твою съёмку и лист самооценки за всю неделю 3.

1. Что ты создашь сегодня

Ты возьмёшь **один** уже отснятый материал — последнюю съёмку, разбор, запись эфира или готовый проект — и разложишь его на **десять единиц контента**. Не десять новых съёмок. Десять выходов из одного сырья. На выходе: карта из десяти слотов, где у каждой единицы есть тип нарезки, формат и площадка, плюс лист самооценки за неделю упаковки. Камеру сегодня не достаём. Достаём то, что уже лежит в архиве, и выжимаем досуха.

2. Почему это работает

Съёмка — самое дорогое, что ты делаешь. Не по деньгам, по времени и голове. Свет, дубли, монтаж, нервы. А потом этот час работы живёт один пост и уходит в архив. Завтра ты снова достаёшь камеру и платишь ту же цену заново.

Проблема не в том, что контента мало. Проблема в том, что ты мыслишь роликами. Ролик — это выход. А съёмка — это сырьё. Из одного куска сырья мясник достаёт не один стейк, а десяток разных отрубов. С контентом так же: из одной записи выходит hero-ролик, тизер, карусель, текстовый разбор, до-после, ответ на комментарий. Смысл один, упаковок десять.

Причинно: одна съёмка → шесть типов нарезки → десять единиц → месяц ленты с одного съёмочного дня. Ты перестаёшь гнаться за новыми темами и новыми съёмками. Ты выжимаешь то, что уже снял. Это и есть конвейер: не больше генераций, а система, которая из одного входа даёт стабильный поток на выходе.

3. Шесть типов производных (механика)

Одна съёмка, шесть способов нарезки. Держи их перед глазами, когда раскладываешь свой материал — каждая из десяти единиц собирается одним из этих шести приёмов.

- 1 Вырезать как есть (экстракт)** — берёшь готовый кусок и публикуешь без переделки. *Пример: момент, где шеф переворачивает стейк, — уже готовый Reels.*
- 2 Переупаковать (в другой формат)** — тот же смысл переносишь в другой носитель: видео → карусель → текстовый пост. *Пример: приём из ролика превращаешь в карусель «по шагам».*
- 3 Повернуть угол (под другую боль)** — тот же материал подаёшь под другую аудиторию или страх. *Пример: та же съёмка стейка → отдельный ролик «почему дома получается резиновым».*
- 4 Сжать в одну фразу (дистилляция)** — вытаскиваешь одну сильную мысль и делаешь из неё цитату-карточку или тизер. *Пример: фраза шефа «мясо любит покой» — статик-карточка.*
- 5 Развернуть вглубь (расширение)** — один момент из съёмки раскрываешь в отдельную большую единицу. *Пример: реплика про маринад → лонг-пост или разбор в Telegram.*
- 6 Ответить (реакция)** — комментарий или вопрос из-под ролика становится новой единицей. *Пример: «а если без глютена?» → отдельный микро-Reels.*

Правило: сырьё во всех шести одно и то же. Меняется только нож, которым режешь.

4. Карта нарезки: десять слотов из одного проекта

Чтобы не собирать «сколько получится», держи фиксированную карту из десяти слотов. Каждый слот — своя роль в ленте, а не просто «ещё один пост». Это шаблон, который повторяешь на каждой съёмке.

- 1 Hero-Reels** — главный приём или момент, ядро проекта. Вырезать как есть.
- 2 Второй Reels** — другой приём из того же материала. Повернуть угол.
- 3 Тизер (10–15 сек)** — самый острый кадр как крючок. Дистилляция в движении.
- 4 Карусель** — тот же смысл по слайдам, «по шагам». Переупаковать.
- 5 Telegram-пост** — текстовая версия разбора. Переупаковать.
- 6 Серия сторис (3–5 шт.)** — закулисье + опрос + ссылка. Расширение.
- 7 Цитата-карточка** — одна сильная фраза, статик. Дистилляция.
- 8 До / после** — контраст «было → стало» крупным планом. Вырезать как есть.

9 Лонг (VK / сайт / YouTube) — полная версия для тех, кто хочет глубже.
Расширение.

10 Ответ на комментарий — микро-единица из вопроса под роликом. Реакция.

Проверка, что слот не пустышка (иначе не берёшь в работу):

- **Отдельная роль.** Единица делает то, чего не делают соседние. Если тизер и hero-ролик про одно и то же одинаково — это не две единицы, а одна.
- **Держит сама по себе.** Человек, который увидел только её, что-то получил. Огрызок без смысла — в мусор.
- **Свой выход.** У единицы понятно, куда она ведёт: в профиль, в следующую единицу или в Telegram.

Собрал десять — сверься: минимум четыре разных типа нарезки из шести. Если все десять «вырезал как есть» — это не карта, это нарезка одного салата.

5. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Возьми одну съёмку. Открой архив. Выбери последний отснятый материал: разбор, эфир, запись экрана, съёмку продукта или готовый проект. Один. Не новый — уже снятый.

Шаг 2. Опиши его словами. В заметках напиши в 5–7 строк, что в этом материале: о чём, какой главный приём, какая сильная фраза, какой результат показан, какие вопросы он вызовет. Это сырьё для Claude.

Шаг 3. Открой Claude. Зайди на claude.ai (или ChatGPT). Новый чат.

Шаг 4. Вставь основной промпт. Скопируй основной промпт из раздела «Промпты», подставь нишу, аудиторию, описание съёмки и продукт. Отправь. Claude вернёт карту из десяти единиц с типами нарезки.

Шаг 5. Отбрось пустышки. Пройди по десяти слотам с проверкой из раздела 4 (отдельная роль / держит сама / свой выход). Вычеркни те, что дублируют соседей. Пустой слот замени другим типом нарезки, а не оставляй дырку.

Шаг 6. Открой CapCut и нарежь. Импортируй одну съёмку. Отметь три-четыре ключевых момента (главный приём, острый кадр, до/после). Экспортируй вертикальные куски 9:16 под hero-ролик, тизер и до/после. Один импорт — несколько экспортов.

Шаг 7. Прогони карту через жёсткую оценку. Вставь свои десять единиц в промпт жёсткой оценки. Claude укажет, где две единицы на самом деле одна и где слот не

тянет. Убери дубли.

Шаг 8. Проверь финальным промптом и заполни лист самооценки. Прогони карту через финальную проверку — да/нет по критериям. Где «нет» — переделай слот. Затем заполни лист самооценки недели 3 в полях тетради.

Ни одного «настрой инструмент»: везде — что открыть, что вписать, что отметить, что экспортировать.

6. Инструменты

Claude (claude.ai)

- Задача: разложить описание одной съёмки на десять единиц с типами нарезки и отбраковать дубли.
- Почему выбран: держит карту из десяти слотов и шесть типов, раскладывает ровно по ним, не сваливаясь в «просто больше идей».
- Чем заменить: ChatGPT.
- Что подготовить: нишу, аудиторию, описание съёмки в 5–7 строк, продукт, к которому ведёшь.
- Что забрать: карту из десяти единиц, где у каждой есть тип, формат и площадка.

CapCut

- Задача: из одной импортированной съёмки нарезать вертикальные куски под hero-ролик, тизер и до/после.
- Почему выбран: быстрый экспорт 9:16, субтитры и раскадровка в одном окне, один импорт даёт много экспортов.
- Чем заменить: любой видеоредактор, где есть кроп 9:16 и субтитры.
- Что подготовить: файл одной съёмки, отмеченные тайм-коды ключевых моментов.
- Что забрать: три-четыре готовых вертикальных куска из одного материала.

Заметки / Notion

- Задача: держать описание съёмки и заполнять карту нарезки с типами.
 - Чем заменить: любой текстовый файл или лист бумаги.
 - Что забрать: карту из десяти строк и лист самооценки недели 3.
-

7. Готовый пример (ресторан)

- **Ниша:** авторский ресторан, стейки и сезонная кухня.
- **Продукт:** брендинг и контент-конвейер для заведения (по логике курса — сам владелец осваивает систему).
- **Аудитория:** гости 28–45, ходят по ресторанам, любят «как это готовят», ценят историю блюда.
- **Задача:** наполнить ленту заведения без ежедневных съёмок.
- **Съёмка дня:** пять минут, как шеф жарит фирменный стейк.

Слабый вариант (одна съёмка — один ролик):

Сняли пять минут работы шефа, склеили в один длинный ролик, выложили в Reels. 180 просмотров, лайк от повара, всё. Завтра снова зовут снимать. — Съёмку выжали на десятую часть. Остальное утекло.

Сильный вариант (та же съёмка — десять единиц):

№	ЕДИНИЦА	ТИП НАРЕЗКИ	ЧТО БЕРЁМ ИЗ СЪЁМКИ	КУДА ВЕДЁТ
1	Hero-Reels	Вырезать как есть	Момент: шеф переворачивает стейк + приём «дай мясу отдохнуть»	Профиль → Telegram
2	Второй Reels	Повернуть угол	Тот же кадр под боль «дома получается резиновым»	Профиль
3	Тизер 12 сек	Дистилляция в движении	Крупный план: разрез, сок течёт	Крючок на hero-ролик
4	Карусель	Переупаковать	Приём шефа → «3 ошибки, из-за которых стейк дома жёсткий»	Telegram за разбором
5	Telegram-пост	Переупаковать	Текстовая версия приёма + история блюда	Прогрев к брони
6	Серия сторис	Расширение	Закулисье кухни + опрос «твоя прожарка?» + ссылка	Профиль → бронь
7	Цитата-карточка	Дистилляция	Фраза шефа «мясо любит покой» на тёмном фоне	Сохранения, репосты
8	До / после	Вырезать как есть	Сырой отруб → готовая подача на тарелке	Профиль
9	Лонг для VK	Расширение	Полный рецепт и разбор маринада	Сайт → бронь
10	Ответ на коммент	Реакция	Микро-Reels на «а если без глютена?»	Диалог → лояльность

Почему сильный вариант бьёт слабый: слабый заплатил за съёмку полную цену и получил один пост. Сильный за ту же цену получил десять единиц шести разных типов — на две недели ленты. Съёмочный день не изменился. Изменилось то, что материал нарезали по карте, а не «выложили как сняли».

8. Промпты

Полный набор — в файле `prompts.md`. Коротко:

- **Основной** — разложить описание одной съёмки на десять единиц по типам нарезки.
- **Улучшение** — заострить хуки и форматы десяти единиц.
- **Жёсткая оценка** — найти среди десяти дубли и пустые слоты.

- **Финальная проверка** — да/нет по критериям для готовой карты.

9. Типовые ошибки

1 Десять раз «вырезал как есть».

Как выглядит: накрошили из съёмки десять коротких кусков одного типа.

Почему: экстракт — самый простой нож, на нём и остановились.

К чему приводит: лента из десяти одинаковых обрезков, зритель устаёт от однообразия.

Как исправить: правило четырёх типов — в карте минимум четыре разных нарезки из шести.

1 Две единицы — на самом деле одна.

Как выглядит: hero-ролик и тизер показывают один момент одинаково.

Почему: не задали каждой единице свою роль.

К чему приводит: ощущение повтора, отписки.

Как исправить: сверяй по проверке «отдельная роль» — единица делает то, чего не делают соседи.

1 Гонятся за новой съёмкой, не выжав старую.

Как выглядит: «контента мало» → снова достаёшь камеру.

Почему: мыслишь роликами, а не проектом.

К чему приводит: постоянные съёмки, выгорание, архив нетронутых материалов.

Как исправить: новую камеру достаёшь, когда последнюю съёмку нарезал в ноль.

1 Слот ради числа десять.

Как выглядит: девятая единица — огрызок без смысла, «чтобы было десять».

Почему: держались за цифру, а не за пользу.

К чему приводит: слабая единица тянет профиль вниз.

Как исправить: пустой слот не заполняй пустышкой — либо другой тип нарезки, либо оставь девять сильных.

1 Нарезали, но не подписали выход.

Как выглядит: десять единиц есть, а куда каждая ведёт — непонятно.

Почему: думали про производство, забыли про воронку.

К чему приводит: контент крутится, в Telegram никто не идёт.

Как исправить: у каждой единицы в карте — колонка «куда ведёт», хотя бы у половины выход в Telegram.

1 Переупаковка без смены носителя.

Как выглядит: «переупаковал» видео в видео теми же словами.

Почему: перепутали переупаковку с копией.

К чему приводит: два одинаковых ролика, ноль нового охвата.

Как исправить: переупаковка меняет формат — видео становится каруселью или текстом, не вторым видео.

10. Практическая работа

- 1 Возьми **одну** последнюю съёмку из архива.
- 2 Опиши её словами в 5–7 строк (о чём, приём, фраза, результат, вопросы).
- 3 Прогони через основной промпт → получи карту из десяти единиц по типам.
- 4 Отбрось пустышки и дубли, добей до десяти сильных (минимум четыре типа нарезки).
- 5 В CapCut нарежь три-четыре вертикальных куска под hero-ролик, тизер, до/после.
- 6 Прогони карту через жёсткую оценку, убери дубли.
- 7 Заполни карту и лист самооценки недели 3 в полях ниже.

11. Поля рабочей тетради

- Моя ниша: _____
- Моя аудитория: _____
- Съёмка, которую беру (что это): _____
- Главный приём в ней: _____
- Сильная фраза из съёмки: _____
- Карта нарезки:
 - 1 Hero-Reels: _____ (тип: _____)
 - 2 Второй Reels: _____ (тип: _____)

- 3 Тизер: _____ (тип: _____)
- 4 Карусель: _____ (тип: _____)
- 5 Telegram-пост: _____ (тип: _____)
- 6 Сторис-серия: _____ (тип: _____)
- 7 Цитата-карточка: _____ (тип: _____)
- 8 До / после: _____ (тип: _____)
- 9 Лонг: _____ (тип: _____)
- 10 Ответ на коммент: _____ (тип: _____)

- Сколько разных типов нарезки вышло (из 6): _____
- Что нарезал в CapCut: _____
- Что нужно исправить: _____
- Вывод дня: _____

Лист самооценки — неделя 3 (упаковка и система):

- ☐ ☐ День 15–16: шапка и закреп профиля отвечают «зачем идти в Telegram».
- ☐ ☐ День 17–18: есть повторяемые рубрики, а не разовые посты.
- ☐ ☐ День 19: обложки останавливают, а не просто «есть».
- ☐ ☐ День 20: монтаж держит ритм, зритель досматривает.
- ☐ ☐ День 21: одна съёмка раскладывается на карту из десяти единиц.
- Самое слабое звено недели 3 (чинить первым): _____

12. Чек-лист готовности

- ☐ ☐ Взята одна реальная съёмка из архива, не новая.
 - ☐ ☐ Карта собрана на десять слотов (или девять сильных без пустышек).
 - ☐ ☐ Минимум четыре разных типа нарезки из шести.
 - ☐ ☐ Нет двух единиц, которые на самом деле одна.
 - ☐ ☐ У каждой единицы понятна роль и куда ведёт.
 - ☐ ☐ Минимум у половины единиц выход в Telegram.
 - ☐ ☐ В CapCut нарезаны реальные куски, а не только план на бумаге.
 - ☐ ☐ Заполнен лист самооценки недели 3.
-

13. Итог дня

Сегодня ты разложил одну съёмку на десять единиц контента и закрыл неделю упаковки листом самооценки. Теперь ты не гоняешься за новыми съёмками: один съёмочный день — это карта из десяти выходов, а не один пост в архиве.

Переход к дню 22

Карта нарезки готова, лента наполняется с одной съёмки. Но контент, который никуда не ведёт, так и остаётся просмотрами. Завтра начинаем неделю 4 — связываем контент с заявками. Первый шаг: **лид-магнит за вечер** — то, ради чего человек из Reels реально дойдёт до Telegram и оставит заявку. Подписка без причины остаётся подпиской. Причину собираем завтра.