

Автоматизация

Методичка-разбор. Как снять с себя повторяющееся и оставить систему, которая работает без надрыва — с картой, промптами и связками. Плюс проверка недели 4.

Companion к «Рабочей тетради» и «Дню 28» · AlovLab · t.me/AlovLab

О чём эта методичка

Ты научишься отделять рутину от творчества и снимать рутину с себя. Не «поставить робота вместо себя», а отдать машине то, что делается одинаково, и оставить себе то, где нужен именно ты.

На выходе у тебя не «понимание автоматизации». На выходе — карта своих процессов, разделённая на «машине» и «мне», и одна связка, запущенная сегодня.

Главная мысль всего метода одна:

Конвейер, а не генерации.

Автоматизация — это и есть конвейер в чистом виде.

Не одна магия ИИ, а система, которая выдаёт результат стабильно и без тебя на рутинных участках.

Держи её в голове до конца.

Часть 1. Ядро метода

Что ты создашь

Одну карту автоматизации:

- **Колонка «машине»** — процессы, которые делаешь одинаково.
- **Колонка «мне»** — процессы, где нужен человек.
- **Три простые связки** — что снять первым.
- **Один запуск сегодня** — одна автоматизация, не всё сразу.

Отдаёшь машине повтор, оставляешь себе смысл.

Почему это работает

За месяц ты собрал контент, воронку, оффер, диалоги. И всё это теперь тянешь руками. Пока тянешь — система держится на тебе. Заболел, устал, пропал — встала. Это не система, это вторая работа.

Автоматизация снимает нагрузку не там, где интересно, а там, где одинаково. Ты продолжаешь придумывать идеи и вести живые диалоги — но перестаёшь вручную отдавать файл каждому и отвечать на один и тот же вопрос по двадцать раз. Освобождается голова на то, где ты незаменим.

Теперь — почему нельзя автоматизировать всё. Это кусок, который обычно пропускают.

- **Творчество не автоматизируется без потери.** Идея, смысл, позиция Нейромонаха — это ты. Отдашь машине — получишь банальность.
- **Рутиня не требует тебя.** Выдача файла, кодовое слово, стандартный ответ — одинаковы всегда. Тут человек — лишняя трата.
- **Выгорание — от путаницы этих двух.** Ты тратишь силы на рутину и не успеваешь на смысл. Разделишь — перестанешь гореть.

Автоматизация не заменяет тебя. Она убирает то, из-за чего ты выгораешь.

Часть 2. Как отличить рутину от творчества

Главная ошибка входа — либо не автоматизировать ничего («это же моё, я сам»), либо попытаться автоматизировать всё («пусть ИИ ведёт весь блог»). Оба провала — от неумения разделить.

Правило: **машине — то, что делаешь одинаково; себе — то, где каждый раз нужен ты.**

Как разделить процессы:

- **Тест на одинаковость.** Если задача каждый раз делается по одному шаблону — это рутиня, машине. Если каждый раз по-новому — это творчество, тебе.
- **Тест на присутствие.** Если результат не пострадает без твоего личного участия — машине. Если без тебя выйдет банально или неверно — тебе.
- **Тест на повтор.** Разовое не автоматизируют (дольше настраивать). Частое и повторяющееся — первое на снятие.

Три примера разделения:

- Выдача лид-магнита — **машине** (одинаково всегда).

- Ответ на «дорого» в живом диалоге — **тебе** (каждый раз про конкретного человека).
- Придумывание идеи недели — **тебе** (это смысл, а не шаблон).

Тест на процесс: если, делая задачу, ты каждый раз копируешь один и тот же текст/действие — стоп, это машине. Освободи себя.

Часть 3. Три простые связки на старт

Это сердце метода. Автоматизацию проваливают, когда лезут в сложные системы. Начинать надо с трёх простых связок, которые снимают ежедневную рутину. Разбираем.

Связка 1. Кодовое слово → выдача магнита

Самое частое и самое простое. Человек пишет слово — бот отдаёт файл и первое сообщение. Снимает необходимость вручную отправлять магнит каждому.

Нужно минимально: бот-конструктор, загруженный файл, настроенный триггер на слово.

Связка 2. Автоответ на частые вопросы

Собери 3–5 вопросов, которые задают чаще всего («сколько стоит», «как начать», «есть ли возврат»). Настрой бота отвечать на них. Снимает ежедневное повторение одного и того же.

Нужно минимально: список вопросов с честными ответами (без выдумок).

Связка 3. Приветствие с маршрутом

Новому подписчику бот присылает приветствие и путь: «Ты здесь за X, начни отсюда». Снимает потерю новых людей и вводит их в воронку.

Нужно минимально: одно приветственное сообщение с маршрутом.

Правило: **одна связка за раз**. Не собирай три сразу. Запусти самую частую, доведи до работы, потом следующую.

Часть 4. Что оставить себе — навсегда

Автоматизация соблазняет отдать машине всё. Есть вещи, которые отдавать нельзя — иначе рассыплется то, ради чего люди пришли.

Правило: **смысл, голос и живой контакт — только ты**.

Что всегда остаётся человеку

- 1 Идея и позиция.** Взгляд Нейромонаха, «как надо и как нет» — это доверие, его не сгенерируешь.
- 2 Живой диалог в продаже.** Диагностика, работа с возражениями — тут человек чувствует человека.
- 3 Реакция на конкретное.** Ответ на нестандартный вопрос, поддержка, разбор частного случая.

Почему это граница

Люди идут за тобой, а не за ботом. Бот снимает рутину, но лицо конвейера — ты. Если человек за смыслом упирается в автоответ — доверие рушится. Автоматизируй путь к тебе, но не подменяй себя на ключевых точках.

Правило честности: если автоответы содержат факты (цены, гарантии) — только реальные. Гарантия возврата 14 дней, реальные тарифы. Никаких выдуманных «осталось N мест» в автоматических сообщениях — ошибка масштабируется на всех.

Часть 5. Проверка недели 4 — воронка и монетизация

Сегодня закрывается неделя 4. Прежде чем идти в разбор месяца, собери самооценку: что из воронки реально готово.

Отметь честно, да или нет:

ЧТО	ГОТОВО?	ЕСЛИ НЕТ — ЧТО ДОДЕЛАТЬ
Лид-магнит собран (день 22)	☐	_____
Воронка нарисована (день 23)	☐	_____
Оффер от задачи (день 24)	☐	_____
Кейс без выдумки (день 25)	☐	_____
B2B-пост с выходом на бриф (день 26)	☐	_____
Скрипт диалога до продажи (день 27)	☐	_____
Один процесс автоматизирован (день 28)	☐	_____

Правило: **не иди дальше с дырами в основе.** Если половина пустая — неделя 5 (разбор и сборка) ляжет на пустоту. Доделай ключевое, потом разбирай.

Часть 6. Инструменты

Telegram-бот / конструктор — основной инструмент связок. Ловит кодовое слово, отдаёт файл, отвечает на частое, приветствует новых. Начни с простого конструктора, не с самописных систем.

Пайплайны — для того, что сложнее одной связки: цепочки действий, где выход одного шага — вход другого. Это следующий уровень, к нему приходят, когда простые связки уже работают.

Claude (claude.ai) — помощник по разделению и сборке. Составляет карту «машине/мне», пишет тексты автоответов и приветствий, проверяет, не попало ли творчество в автоматизацию. Показываешь Claude — бери актуальный оригинальный интерфейс Anthropic.

Что подготовить перед работой:

- **Список процессов** — что делаешь за неделю, по пунктам.
- **Частота** — что чаще всего повторяется.
- **Факты для автоответов** — реальные цены, гарантия, маршрут.
- **Один кандидат на запуск** — самая частая рутина.

Для B2B сложную автоматизацию (пайплайны, AI-агенты под бренд) собирает студия AlovLab — это одно из четырёх направлений. Выход — бриф, цену не называем.

Часть 7. Промпты

Единый цикл. Скопируй, подставь своё в квадратные скобки, прогоняй по порядку.

Промпт 1 · Основной — карта автоматизации

Ты — специалист по автоматизации. Раздели мою работу на «машине» и «мне».

Ниша: [НИША].

Продукт: [ПРОДУКТ].

Мои повторяющиеся процессы: [ПРОЦЕССЫ].

Разложи на две колонки:

1) МАШИНЕ — то, что делается одинаково каждый раз.

2) МНЕ — где нужен человек (идея, смысл, живой диалог).

Для колонки «машине» по каждому процессу предложи простую связку и что нужно минимально.

Начни с одного самого частого. Без сложных систем на старте.

Живой русский, коротко. Не выдумывай инструментов и цен. Нет данных — пиши «нет данных».

Промпт 2 · Улучшение

Вот карта: [ВСТАВИТЬ].

Усиль:

- проверь, не попало ли в «машине» творчество;
- самую частую связку упрости до минимума;
- убери то, что усложняет старт;
- оставь один процесс на запуск сегодня.

Покажи, что изменил и почему проще запустить.

Промпт 3 · Жёсткая оценка

Оцени карту строго, как человек без времени на настройку. Не хвали.

Найди:

- где в «машине» оказалось творчество;
- где связка слишком сложная для старта;
- где автоматизируется всё сразу вместо одного;
- где инструмент, которого у меня нет.

Поставь 1–10 по реалистичности запуска сегодня, назови три правки.

Карта: [ВСТАВИТЬ].

Промпт 4 · Финальная проверка

Проверь карту по чек-листу, отвечай да/нет:

- рутина и творчество разделены верно;
- для каждого процесса «машине» есть простая связка;
- выбран ОДИН процесс на сегодня;
- связки реалистичны без сложных систем;
- нет выдуманных инструментов и цен.

Где «нет» – перепиши.

Карта: [ВСТАВИТЬ].

Промпт 5 · Проверка недели 4

Проведи мою самооценку недели 4 (воронка и монетизация).

Задавай по одному вопросу за раз и жди ответа:

- 1) лид-магнит собран?
- 2) воронка нарисована?
- 3) оффер от задачи?
- 4) кейс без выдумки?
- 5) скрипт диалога готов?
- 6) один процесс автоматизирован?

После – скажи, что доделать в первую очередь и с чего начать неделю 5.

Часть 8. Готовый пример – карта эксперта-одиночки

Ниша: эксперт, ведёт контент и воронку сам.

Процессы: выдача магнита, ответы на вопросы, приветствие, идеи, посты, диалоги.

Слабый вариант (так делать не надо):

«Отдам всё ИИ: пусть придумывает посты, отвечает клиентам, ведёт продажи». Через неделю контент банальный, клиенты чувствуют бота, доверие падает.

Автоматизировал не то.

Сильный вариант:

- **МАШИНЕ:** выдача магнита по слову; автоответ на 5 частых вопросов; приветствие с маршрутом.
- **МНЕ:** идеи и темы; смысл и позиция в постах; живой диалог в продаже.
- **Запуск сегодня:** кодовое слово → бот отдаёт PDF + первое сообщение.

Почему второй сильнее: снята ежедневная рутина, но смысл и живой контакт остались за человеком. Система разгружает, а не обезличивает.

Собери так же свою карту. Раздели честно, запусти одно.

Часть 9. Пять граблей на входе

- 1 **Автоматизировать всё.** Отдал ИИ смысл и диалоги → банальность и бот вместо тебя. Отдавай только рутину.
- 2 **Не автоматизировать ничего.** «Это же моё, я сам» → выгорание. Рутинка не требует тебя.
- 3 **Сложная система на старте.** Лезешь в пайплайны, не запустив простого → месяцы настройки, ноль результата. Начни со связки из одного шага.
- 4 **Всё сразу.** Три связки одновременно → ничего не доведено. Одна за раз.
- 5 **Творчество в колонке «машине».** Идея и позиция ушли боту → потеря лица бренда. Смысл — только ты.

Добавь ещё две, которые встречаются чаще всего:

- 1 **Выдуманные факты в автоответах.** Бот пишет «осталось 5 мест» → ложь на всех сразу. В автоматизацию — только реальные факты.
- 2 **Автоответ на ключевой точке.** Человек за смыслом упёрся в бота → доверие рухнуло. Автоматизируй путь к тебе, не подмену тебя.

Часть 10. Практика — собери свою карту

Заполни поля. Это и есть результат дня.

- Мои процессы за неделю (списком): _____
- Колонка «МАШИНЕ» (одинаковое): _____
- Колонка «МНЕ» (где нужен я): _____
- Самый частый процесс: _____
- Простая связка для него: _____
- Что нужно минимально для запуска: _____
- Автоматизирую сегодня: _____
- Проверка недели 4 пройдена? _____

Ход: выпиши процессы → раздели на две колонки → выбери самый частый → собери одну связку → запусти сегодня → пройди проверку недели 4.

Часть 11. Чек-лист выдачи

Отметь каждый пункт. Что можно усилить — перепиши до запуска.

- ☐ ☐ Рутина и творчество разделены верно.
- ☐ ☐ Смысл, голос и живой диалог оставлены человеку.
- ☐ ☐ Для процессов «машине» есть простые связки.
- ☐ ☐ Выбран один процесс на запуск сегодня.
- ☐ ☐ Связки реалистичны, без сложных систем на старте.
- ☐ ☐ В автоответах только реальные факты.
- ☐ ☐ Проверка недели 4 пройдена честно.

Правило честности: в автоматические сообщения идут только реальные факты (гарантия 14 дней, настоящие тарифы). Никаких выдуманных «N мест» и дедлайнов — ошибка масштабируется на всех.

Часть 12. Диагностика — работает ли автоматизация (это пропущено в исходниках)

Собрать связку мало. Надо понять, снимает ли она рутину и не ломает ли контакт.

ПОКАЗАТЕЛЬ	О ЧЁМ ГОВОРИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Время на рутину	Снялась ли нагрузка	Не снялось — автоматизировал редкое, возьми частое
Выдача магнита без тебя	Работает ли связка 1	Сбои — проверь триггер и файл в боте
Повтор вопросов	Ловит ли автоответ	Всё ещё спрашивают лично — расширь список автоответов
Реакция на бота	Не мешает ли контакту	Раздражение — где-то бот стоит на ключевой точке, верни человека
Твоё состояние	Стало ли легче	Нет — либо мало сняли, либо сняли не то

Как читать связки метрик, а не отдельные цифры

- **Настроил, но легче не стало** → автоматизировал редкую задачу. Возьми самую частую рутину.

- **Связка работает, но люди жалуются** → бот встал там, где ждали человека. Убери его с ключевой точки.
- **Вопросы всё равно в личку** → автоответ не покрывает реальные вопросы. Собери настоящий топ-5.
- **Всё снял, а выгорание осталось** → проблема не в рутине, а в объёме творческой работы. Это другой разговор — про темп, не про бота.

Итог недели

- **Что реально сняла автоматизация:** _____
- **Что автоматизировать следующим:** _____

По этим строкам расширяешь автоматизацию. Не всё сразу — по одной связке, от самой частой рутины.

Что дальше

Сегодня ты снял с себя рутину и закрыл неделю 4: воронка собрана, монетизация выстроена, система больше не падает без тебя на рутинных участках. Позади — весь путь от идеи контента до автоматизированной продажи.

Дальше — неделя 5, сборка системы. И первый шаг в ней — честный разбор месяца по метрикам. Много сделано, но что из этого сработало, а что нет? Следующий шаг — научиться читать цифры и решать, что усилить, а что переписать. Без разбора весь месяц — работа вслепую.

Собери карту и запусти одну связку по этой методичке. Пройди проверку недели 4. Завтра — разберём месяц по цифрам. Это и есть конвейер.

AlovLab · Илья Алов · t.me/AlovLab · alovlab.ru