

Разбор месяца

Методичка-разбор. Как прочитать месяц контента по метрикам и решить, что усилить, а что переписать — с промптами, связками и бланком.

Companion к «Рабочей тетради» и «Дню 29» · AlovLab · t.me/AlovLab

О чём эта методичка

Ты научишься разбирать месяц контента по цифрам: не «сколько лайков», а что реально сработало и почему. Читать не одну метрику, а связки; находить свой материал-пик; решать по данным, а не по ощущениям.

На выходе у тебя не «понимание аналитики». На выходе — разбор пяти своих материалов с конкретными выводами «усилить / резать» на следующий месяц.

Главная мысль всего метода одна:

Конвейер, а не генерации.

Разбор — это обратная связь конвейера.

Система, которая не читает свои цифры, не улучшается. Она просто повторяет — и удачное, и провальное.

Держи её в голове до конца.

Часть 1. Ядро метода

Что ты создашь

Один разбор месяца:

- **Пик** — материал, который выстрелил, и почему.
- **Связки метрик** — что говорят цифры вместе, а не по одной.
- **Усилить** — что повторить на следующей неделе.
- **Резать** — что убрать без жалости.

Цифры не для отчёта. Для решения, каким быть следующему месяцу.

Почему это работает

Ты выложил тридцать единиц. Одни зашли, другие — в пустоту. Без разбора ты не отличил одно от другого, а значит, будешь повторять наугад и то и другое. Месяц без разбора — месяц вслепую.

Разбор возвращает зрение. Он показывает, какой заход, тема и формат дали результат, — и ты усиливаешь именно их. И показывает, что дало пустой охват или тишину, — и ты это режешь. Следующий месяц строится не на догадках, а на том, что уже сработало у тебя.

Теперь — почему лайки не годятся для разбора. Это кусок, который обычно пропускают.

- **Лайки гладят самолюбие.** Приятно, но не говорят, что менять.
- **Одна цифра врёт.** Просмотры без досмотра — пустой охват. Досмотр без переходов — развлёк, но не привёл.
- **Правду показывает связка.** Только сопоставив две метрики, видишь, где именно рвётся.

Разбор — это не «посчитать лайки». Это найти, что работает, и повторить осознанно.

Часть 2. Какие метрики вообще смотреть

Главная ошибка входа — смотреть на всё подряд или только на просмотры. И то и другое не ведёт к решению.

Правило: **смотри метрики по этапам воронки, а не общей кучей.**

Метрики по этапам:

- **Охват / просмотры** — сколько увидели. Верх воронки.
- **Досмотр, %** — держит ли контент. Качество удержания.
- **Доля подписчиков** — выходишь ли за свою аудиторию. Потенциал роста.
- **Сохранения / репосты** — есть ли ценность, которую хотят оставить.
- **Переходы в профиль → в Telegram** — работает ли мост воронки.
- **Заявки / брифы** — доходит ли до денег. Дно воронки.

Ориентир из реальной практики бренда (@neurimonk): формат охвата — почти только Reels (≈85% просмотров), статика в охвате почти не участвует (≈0,2%). Большая часть просмотров и взаимодействий — от подписчиков, то есть от холодного

трафика. Это значит: охват тянут Reels, и они работают на новую аудиторию. Держи это в голове, читая свои цифры.

Тест на метрику: если цифра не подсказывает конкретного действия — она для отчёта, не для разбора. Ищи те, что говорят «делай так».

Часть 3. Связки метрик — читаем по парам

Это сердце метода. Одна цифра не говорит правды. Правду говорит связка — две метрики рядом. Разбираем главные пары.

Связка 1. Просмотры ↔ Досмотр

- Просмотры высокие, досмотр низкий → **хук цепляет, тело слабое**. Держи обещание хука, режь длину.
- Оба высокие → сильный ролик целиком. Разбери, что сделал.

Связка 2. Досмотр ↔ Сохранения

- Досмотр высокий, сохранений нет → **развлекло, но забрать нечего**. Добавь конкретный приём.
- Оба высокие → есть и удержание, и ценность. Это шаблон.

Связка 3. Охват ↔ Переходы в профиль

- Охват большой, переходов нет → **хук выстрелил, контент не подтвердил**. Разрыв обещания и тела.
- Оба растут → заголовок и содержание согласованы.

Связка 4. Переходы ↔ Заявки

- В профиль/Telegram идут, заявок нет → **воронка не доводит до продукта**. Нет выхода или он слишком большой.
- Оба есть → воронка работает до денег.

Правило: **не оценивай материал по одной метрике**. Всегда смотри пару — она показывает, где именно рвётся путь.

Часть 4. Найди свой пик — и повтори его

Из всего месяца один материал обычно даёт непропорционально много. В практике бренда один ролик-демонстрация («ИИ делает работу на глазах») дал больше

половины всех реакций месяца. Это не случайность — это подсказка.

Правило: **не усредняй месяц — найди пик и разбери его до механики.**

Как разобрать пик

- 1 **Найди материал с лучшей совокупностью** (не по одним просмотрам — по связкам: досмотр + переходы + реакции).
- 2 **Разложи, за счёт чего он сработал:** какой хук, какая тема, какой формат, что показывал.
- 3 **Вынь повторяемое:** что из этого можно сделать рубрикой, а не разовой удачей.

Почему это важнее среднего

Среднее по месяцу размывает и лучшее, и худшее. Пик показывает потолок — на что твоя аудитория реагирует сильнее всего. Усилив пик, ты растёшь быстрее, чем «улучшая всё понемногу».

Вывод из практики бренда прямой: заходит формат «ИИ делает работу на глазах у зрителя → метод». На него и опираться. А развлекательные наживки не по теме (не про метод) — режь: они дают пустой охват от чужой аудитории и ломают позиционирование.

Часть 5. Решение: усилить или резать

Разбор без решения — просто цифры. Каждый вывод должен превратиться в действие на следующий месяц.

Правило: **один вывод — одно действие.** Не «надо лучше», а «делать так / убрать это».

Что попадает в «усилить»

- Материалы-пики и близкие к ним.
 - Форматы и темы с сильными связками (досмотр + переходы).
 - Заходы, что дали холодный трафик и заявки.
- Повторяй, делай рубрикой, ставь в приоритет следующей недели.

Что попадает в «резать»

- Пустой охват без переходов и реакций.
 - Форматы, что не дают охвата (для этого бренда — статика).
 - Развлекательные наживки не по теме — пустые просмотры чужой аудитории.
- Убирай без жалости. Место в плане ограничено, отдай его сильному.

Правило честности: работай только со своими реальными цифрами. Не подставляй красивых чисел «для вывода». Где данных нет (например, у бренда сейчас не отслеживается переход IG → Telegram) — так и пиши «нет данных» и не строй на пустоте вывод.

Часть 6. Инструменты

Аналитика площадок — источник цифр. Встроенная статистика Instagram/Telegram/VK даёт охват, просмотр, долю неподписчиков, переходы. Это твои сырые данные для разбора.

Claude (claude.ai) — помощник разбора. Читает связки метрик, находит пик, формулирует выводы «усилить/резать», не выдумывая данных, которых ты не дал. Показываешь Claude — бери актуальный оригинальный интерфейс Anthropic.

Трекер (таблица) — где копишь цифры по неделям. Без накопления разбор разовый; с трекером виден тренд.

Что подготовить перед работой:

- **Реальные метрики** — выгрузи цифры по материалам месяца.
- **5 заметных материалов** — лучшие и худшие, для разбора.
- **Данные по этапам** — охват, просмотр, переходы, заявки (что есть).
- **Пометки «нет данных»** — там, где метрика не отслеживается.

Инструмент не разберёт за тебя чужие догадки. Он читает цифры — реальные, которые ты дал.

Часть 7. Промпты

Единый цикл. Скопируй, подставь своё в квадратные скобки, прогоняй по порядку.

Промпт 1 · Основной — разобрать месяц по связкам

Ты — аналитик контента. Разбери месяц по связкам метрик, не по одной цифре.

Ниша: [НИША].

Продукт: [ПРОДУКТ].

Мои данные по материалам: [МЕТРИКИ].

Сделай разбор:

- 1) НАЙДИ ПИК — материал с лучшей совокупностью (не по одним просмотрам).
- 2) ЧИТАЙ СВЯЗКИ — просмотры↔досмотр, досмотр↔сохранения, охват↔переходы, переходы↔заявки.
- 3) ЧТО ЗАШЛО — усилить и почему.
- 4) ЧТО В ПУСТОТУ — резать и почему.

Работай только с реальными цифрами. Не выдумывай данные.

Где данных нет — пиши «нет данных». Живой русский, выводы конкретные.

Промпт 2 · Улучшение разбора

Вот разбор: [ВСТАВИТЬ].

Усиль:

- замени оценки по одной цифре на чтение связок;
- по пику объясни, за счёт чего выстрелил, чтобы повторить;
- выводы «усилить/резать» сделай конкретными действиями.

Не добавляй цифр, которых я не давал. Покажи, что изменил.

Промпт 3 · Жёсткая оценка

Оцени разбор строго, как аналитик, не верящий выводам без данных. Не хвали.

Найди:

- где вывод по одной цифре;
- где «нравится» вместо метрик;
- где выводы общие и невыполнимые;
- где появилась цифра, которой не было в данных.

Поставь 1–10 по тому, можно ли принять решение, назови три правки.

Разбор: [ВСТАВИТЬ].

Промпт 4 · Финальная проверка

Проверь разбор по чек-листу, отвечай да/нет:

- выводы по связкам, а не по одной цифре;
- найден и объяснён пик;
- по каждому выводу конкретное действие;
- все цифры из реальных данных;
- нет выдуманных показателей;
- решение на следующий месяц понятно.

Где «нет» — перепиши.

Разбор: [ВСТАВИТЬ].

Часть 8. Готовый пример — разбор по связкам

Ниша: обучение работе с ИИ.

Данные (реальные, из практики бренда): Reels дают $\approx 85\%$ просмотров, статика $\approx 0,2\%$; большинство просмотров и реакций — от неподписчиков; один ролик-демонстрация дал больше половины реакций месяца.

Слабый вариант (так делать не надо):

«Больше всего лайков собрал пост во вторник — значит, буду постить по вторникам». Вывод по одной цифре, случайная связь, не о содержании. Пустой разбор.

Сильный вариант:

- **Пик:** ролик «ИИ делает работу на глазах» — лучшая совокупность (досмотр + реакции). Выстрелил за счёт демонстрации результата вживую + метода.
- **Связки:** Reels тянут охват и холодный трафик; статика в охвате не участвует; развлекательное не по теме давало просмотры, но без переходов.
- **Усилить:** формат «ИИ делает работу на глазах → метод», только Reels как охват.
- **Резать:** статику как охват, развлекательные наживки не по теме.

Почему второй сильнее: выводы из связок, найден и объяснён пик, каждое решение — конкретное действие. Только реальные цифры.

Разбери так же свои 5 материалов. По связкам, с пиком, без выдумки.

Часть 9. Пять граблей на входе

- 1 **Разбор по лайкам.** Считаешь лайки → гладишь самолюбие, а не учишься. Смотри метрики по этапам воронки.

- 2 **Вывод по одной цифре.** «Много просмотров — хорошо» → пустой охват незаметен. Читай связки.
- 3 **Усреднение месяца.** Смотришь среднее → теряешь пик. Найди лучший материал и разбери его.
- 4 **Вывод без действия.** «Надо лучше» → ничего не меняется. Один вывод — одно конкретное действие.
- 5 **Случайные связи.** «Вторник — удачный день» → совпадение вместо причины. Ищи причину в содержании.

Добавь ещё две, которые встречаются чаще всего:

- 1 **Выдуманные цифры для красоты.** Подставляешь показатель, которого не было. Это ложь себе. Нет данных — «нет данных».
- 2 **Разбор без накопления.** Смотришь один месяц вне тренда. Заведи трекер — по неделям видно движение, а не рябь.

Часть 10. Практика — разбери свой месяц

Заполни поля. Это и есть результат дня. Только реальные цифры.

- 5 материалов месяца (лучшие и худшие): _____
- Мой пик (материал + за счёт чего): _____
- Связка просмотры ↔ досмотр: _____
- Связка охват ↔ переходы: _____
- Связка переходы ↔ заявки: _____
- Что усилить (действия): _____
- Что резать (действия): _____
- Где у меня «нет данных»: _____

Ход: выгрузи реальные метрики → найди пик → прочитай 4 связки → сформулируй усилить/резать как действия → прогони через промпты 1–4.

Часть 11. Чек-лист выдачи

Отметь каждый пункт. Что можно усилить — доработай до вывода.

- ☐ ☐ Выводы сделаны по связкам метрик, а не по одной цифре.
- ☐ ☐ Найден и объяснён материал-пик.

- ☐ ☐ По каждому выводу есть конкретное действие (усилить/резать как).
- ☐ ☐ Все цифры — из реальных данных.
- ☐ ☐ Где метрики нет — стоит «нет данных».
- ☐ ☐ Решение на следующий месяц понятно.
- ☐ ☐ Ни одного выдуманного показателя.

Правило честности: разбор строится только на реальных цифрах. Где данных нет — пишешь «нет данных». Выдуманный показатель — это ложь себе, и следующий месяц пойдёт не туда.

Часть 12. Диагностика разбора — а ты правильно читаешь? (это пропущено в исходниках)

Даже разбор можно сделать вслепую. Проверь, ведёт ли он к решению.

ПРИЗНАК	О ЧЁМ ГОВОРИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Вывод без цифры	Разбор на ощущениях	Привяжи каждый вывод к метрике
Только просмотры	Слепота к воронке	Добавь досмотр, переходы, заявки
Нет пика	Усреднил месяц	Найди лучший материал, разбери механику
Вывод «надо лучше»	Нет действия	Переформулируй в конкретный шаг
Цифра из ниоткуда	Выдумка	Убери, оставь только реальные данные

Как читать сам разбор

- **Много выводов, ноль действий** → ты описал, а не решил. Каждый вывод → шаг на след. неделю.
- **Всё «хорошо»** → не нашёл, что резать. Значит, не искал пустой охват. Копай связи.
- **Всё «плохо»** → не нашёл пик. Он почти всегда есть. Ищи лучшую совокупность.

Итог недели

- **Что усилить в следующем месяце:** _____
- **Что резать:** _____

По этим двум строкам строится следующий месяц. Не по вдохновению — по тому, что уже сработало у тебя.

Что дальше

Сегодня ты разобрал месяц по связкам метрик: нашёл пик, понял, что усилить и что резать. Ты больше не работаешь вслепую — у тебя есть данные, на которых строится следующий шаг.

И это последний недостающий кусок. Завтра — финал: собрать из всего месяца твою личную систему и план на следующие 30 дней. Чтобы всё, что ты освоил, превратилось в один повторяемый конвейер, который работает на тебя.

Разбери 5 материалов по этой методичке. Впиши выводы в трекер. Завтра — соберём систему целиком. Это и есть конвейер.

AlovLab · Илья Алов · t.me/AlovLab · alovlab.ru