

ALOVLAB · ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕТОДИЧКА

Отдай свой Instagram ChatGPT

4 макроса, полные рабочие промпты, разобранные примеры. Не идеи на один раз: система, которая ведёт контент от мысли до заявки.

4 макроса

Полные промпты

Рабочие примеры

СОДЕРЖАНИЕ

4 макроса, полная версия

Карусель в Instagram показала сокращённые промпты, под размер слайда. Здесь полные, с примерами и уровнями. Каждый длинный промпт разбит на 2 страницы, чтобы ничего не обрезалось. Оглавление кликабельно.

01	Что ты сделаешь к концу	03
02	Честно про макросы	04
03	Настройка (один раз)	05
Г1	/contentmix – формула 1/2	06
Г1	/contentmix – формула 2/2	07
Г1	/contentmix – пример	08
Г1	/contentmix – ПРО	09
Г2	/audiencemap – формула 1/2	10
Г2	/audiencemap – формула 2/2	11
Г2	/audiencemap – пример	12
Г3	/leadidea – формула 1/2	13
Г3	/leadidea – формула 2/2	14
Г3	/leadidea – пример	15
Г4	/funnelmap – формула 1/2	16
Г4	/funnelmap – формула 2/2	17
Г4	/funnelmap – пример	18
05	Все вместе: ритм недели	19
06	Проверь себя	20
07	Частые ошибки	21
08	Сделай сейчас	22
09	Источники	23
10	Дальше – на курсе	24
11	Путь в команду AlovLab	25

РЕЗУЛЬТАТ

Что ты сделаешь к концу методички

Для кого: ведёшь Instagram/Telegram сам и устал каждый раз формулировать запрос ChatGPT заново.

мысль → 4 формата → понимание аудитории → лид магнит →
воронка до заявки

К концу у тебя будет не список идей на неделю, а 4 настроенных сценария в одном чате ChatGPT. Каждый запускается одной короткой командой и даёт результат той же глубины, что длинный ручной промпт.

БЫЛО**«Дай идеи для постов»**

Общий список, который приходится дорабатывать руками, без связи с аудиторией и целью.

СТАЛО**Короткая команда**

/contentmix запускает сценарий, который уже учитывает нишу, аудиторию, цель и формат.

Три слова, которые нужны дальше

Макрос — короткая команда, за которой в этом чате закреплён целый сценарий (не функция ChatGPT, см. стр. 04).

Настройка — одно сообщение, которое описывает модели все 4 макроса сразу (стр. 05). Без неё команды не работают.

Входные данные — факты о твоей нише и аудитории, которые ты подставляешь в промпт вместо [квадратных скобок].

ЧЕСТНО

Это не функции ChatGPT

Прежде чем идти дальше, проговорим то, что в карусели было одной строкой.

/contentmix, /audiencemap, /leadidea и /funnelmap не существуют как команды OpenAI. Это не секретные функции, не скрытое меню, не хак модели. Это обычный текст, который сам ChatGPT запоминает в рамках одного разговора.

ЧТО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ

Не нужно искать эти команды в настройках ChatGPT. Их там нет и не будет: это не баг и не скрытая функция.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА САМОМ ДЕЛЕ

Ты один раз описываешь модели, что должна делать каждая команда (стр. 05), и дальше модель выполняет это по памяти текущего чата.

Работает это только в одном чате: откроешь новый диалог, настройку нужно вставить заново (или сохранить в раздел «Инструкции» своего чата, если такая функция доступна в твоём интерфейсе ChatGPT).

ПОЧЕМУ ЭТО ВСЁ РАВНО РАБОТАЕТ КАК СИСТЕМА

- ☐ Модель не забывает инструкцию посреди разговора, если её явно не стереть новым диалогом.
- ☐ 4 макроса вместе дают структуру длиннее, чем можно удержать в голове и печатать каждый раз заново.
- ☐ Результат одного макроса можно передать во входные данные следующего, тогда они работают как цепочка, не как 4 отдельных запроса, см. стр. 19.

ШАГ 03

Настройка (вставить один раз)

Вставь это первым сообщением в новый чат ChatGPT. Дальше просто пиши команды.

НАСТРОЙКА · ОДИН РАЗ

Дальше я буду писать короткие команды.

Каждая означает полный сценарий из этого чата. Выполняй по памяти, не переспрашивай заново.

`/contentmix` = разложить одну мысль на 4 формата: Reels, карусель, пост, Telegram.

`/audiencemap` = разобрать проблему аудитории по комментариям, вопросам и отзывам.

`/leadidea` = придумать лид магнит с маленьким реальным результатом, не абстрактный PDF.

`/funnelmap` = построить путь от контента до заявки и найти, где человек теряется.

Если каких то из входных данных не укажу перед командой, спроси их перед тем как отвечать.

Не придумывай факты о моей нише или аудитории, которых я не называл.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

На следующее сообщение с одной командой (например «`/contentmix`») ChatGPT должен либо запросить недостающие данные, либо сразу выполнить сценарий, не переспрашивать «что такое `/contentmix`».

ГЛАВА 1

/contentmix — полная формула

Для кого: когда есть мысль, но непонятно, с какого формата её показывать первым.

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ /CONTENTMIX · ЧАСТЬ 1 ИЗ 2

КОНТЕКСТ: Ты контент стратег, который помогает авторам превращать одну мысль в несколько форматов контента без потери личного голоса.

ЦЕЛЬ: Разложить одну мысль или наблюдение на 4 формата (Reels, карусель, пост, Telegram), каждый со своим углом подачи, готовых к записи или публикации.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Мысль или наблюдение: [одна мысль, 1-2 предложения]

Ниша: [о чём ты делаешь контент]

Аудитория: [кто читает и смотрит, какой у них уровень]

Цель публикации: [охват, доверие, продажа или вовлечение]

Голос (опционально): [3-5 слов про твой стиль]

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не повторяй один и тот же хук в разных форматах.

Не используй канцелярит и шаблонные AI фразы вроде «в современном мире» или «важно понимать».

Если данных не хватает, спроси, не выдумывай нишу или аудиторию сам.

Reels хук не длиннее 12 слов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОМПТА /CONTENTMIX, НАЧАЛО НА СТР. 06

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ /CONTENTMIX · ЧАСТЬ 2 ИЗ 2

ЛОГИКА РАБОТЫ:

1. Сначала выдели суть мысли в одно предложение, это ядро.
2. Для каждого формата подбери свой угол подачи этого ядра, не копируй формулировку дословно.
3. Reels, эмоциональный вход, конфликт или неожиданность в первые секунды.
4. Карусель, структурированное изложение, одна мысль на слайд.
5. Пост, личный опыт или история вокруг этой мысли.
6. Telegram, короткое сообщение, разговорный тон, как будто пишешь знакомому.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА:

Каждый хук можно произнести вслух без запинки.
Форматы не дублируют друг друга дословно.
Видна одна и та же мысль, но 4 разных входа в неё.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

Для каждого формата отдельно: Хук (1 строка). Угол подачи (1 предложение). Структура (3-5 пунктов). СТА (1 строка).

Это содержимое макроса /contentmix из настройки на стр. 05, целиком: сокращённая версия с карусели была ровно этим текстом, сжатым под размер слайда.

ГЛАВА 1

/contentmix — разобранный пример

Мысль: «не знаю, что постить», боль, которая повторяется у большинства ведущих блог. Иллюстративный пример, не переписка реального клиента AlovLab.

REELS**«Ты не ищешь новую тему»**

Угол: конфликт с ожиданием. Структура: хук → «ты думаешь, что тем не осталось» → «на самом деле ты не считаешь контентом то, что уже знаешь» → 1 живой пример → СТА «проверь на своей последней переписке с клиентом». СТА: «забери промпт в комментариях».

КАРУСЕЛЬ**«5 тем, которые ты уже знаешь»**

Угол: структурированный список с примерами. Структура: слайд 1 хук → слайды 2-6 каждая тема+почему это тема+как её подать → слайд 7 СТА.

ПОСТ**«Почему я месяц думал, что мне нечего сказать»**

Угол: личная история, признание. Структура: ситуация → что мешало → что изменилось → один вывод → вопрос читателю.

TELEGRAM**«Один вопрос стал темой на неделю»**

Угол: разговорный, как будто рассказываешь другу. Структура: 2-3 предложения, без структуры поста, с живой интонацией.

Разница с карусельной версией: здесь у каждого формата есть полная структура по пунктам, не только заголовок хука.

ГЛАВА 1

Улучшающий промпт (уровень ПРО)

Добавь это в конец базового промпта, когда базовый результат ощущается «ОБЩИМ», не ТВОИМ ГОЛОСОМ.

ДОПОЛНЕНИЕ · УРОВЕНЬ ПРО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (уровень ПРО):

Адаптируй тон каждого формата под конкретную платформу: Reels короче и энергичнее, Telegram теплее и проще.

Для каждого формата укажи ожидаемую длину (количество слов или слайдов).

Если мысль слишком общая для прямого раскрытия, предложи 2 более узких варианта этой мысли на выбор.

БЫСТРЫЙ

ПРО

ADVANCED

Базовый промпт уже рабочий. Этот блок нужен, когда ChatGPT выдаёт универсальный, «ничей» текст, чаще всего потому что мысль была сформулирована слишком широко.

ГЛАВА 2

/audiencemap — полная формула

Для кого: когда контент выходит регулярно, а вовлечённость не растёт, скорее всего, темы мимо реальных вопросов аудитории.

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ /AUDIENCEMAP · ЧАСТЬ 1 ИЗ 2

КОНТЕКСТ: Ты исследователь аудитории, который помогает авторам понимать реальные проблемы читателей по тому, что они пишут сами, а не по догадкам.

ЦЕЛЬ: Разобрать проблему аудитории по реальным материалам (комментарии, вопросы, отзывы) и предложить тему и формат контента, который закрывает именно эту проблему.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Ниша: [о чём ты делаешь контент]

Продукт или цель контента: [к чему ты ведёшь аудиторию]

Материалы: [вставь реальные сообщения, комментарии или вопросы, если есть]

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не придумывай факты, которых нет во входных материалах.

Если материалов мало или нет совсем, честно скажи, что данных недостаточно для уверенного вывода, не выдумывай цитаты.

Не обобщай один комментарий как мнение всей аудитории.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОМПТА /AUDIENCEMAP, НАЧАЛО НА СТР. 10

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ /AUDIENCEMAP · ЧАСТЬ 2 ИЗ 2

ЛОГИКА РАБОТЫ:

1. Найди в материалах повторяющуюся проблему, сформулированную словами самой аудитории, по возможности близко к цитате.
2. Отдельно укажи скрытый смысл за этой проблемой, чего человек на самом деле боится или хочет, не то, что он написал буквально.
3. Предложи тему и формат контента, который закрывает именно эту проблему, а не тему вообще.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА:

Формулировка проблемы звучит как реальная человеческая фраза, не как маркетинговый ярлык.

Скрытый смысл показывает, почему проблема повторяется, а не просто пересказывает её другими словами.

Предложенная тема узкая и конкретная, не «контент про нейросети вообще».

ФОРМАТ ОТВЕТА:

Проблема словами клиента (цитата или близко к ней). Скрытый смысл. Тема и формат контента, который это закрывает.

ГЛАВА 2

/audiencemap – разобранный пример

Демонстрационный пример логики анализа на иллюстративном материале, не разбор реальных сообщений клиентов AlovLab.

Материал (иллюстративный, не реальное сообщение):

«Смотрю сторис каждый день, но не понимаю, с чего начать самой. У меня просто нет историй, которые стоило бы рассказывать.»

ПРОБЛЕМА СЛОВАМИ КЛИЕНТА

«Не знаю, с чего начать пост» / «у меня нет историй, которые стоило бы рассказывать».

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ

Боится, что его повседневный опыт недостаточно интересен или экспертен для контента, путает «необычное» с «полезным».

ТЕМА И ФОРМАТ**«3 признака, что тебе есть что сказать»**

Карусель + личный пример автора: показывает, что обычная рабочая ситуация уже тема, снимает страх «мне нечего рассказать» конкретным критерием, а не советом «просто начни».

Если бы входных сообщений было больше одного, повторяющаяся формулировка в нескольких материалах была бы сильнее как опора для темы, чем единичная фраза.

ГЛАВА 3

/leadidea — полная формула

Для кого: лид магнит есть, но его почти не забирают, или забирают, но дальше никто не доходит до заявки.

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ /LEADIDEA · ЧАСТЬ 1 ИЗ 2

КОНТЕКСТ: Ты продуктовый маркетолог, который придумывает лид магниты с маленьким, но реальным результатом, а не абстрактные материалы.

ЦЕЛЬ: Предложить 7 вариантов лид магнита, каждый из которых даёт человеку конкретное действие или артефакт сразу после использования, а не просто информацию для чтения.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Аудитория: [кто это, что они делают]

Проблема: [конкретная проблема аудитории, желательно словами из /audiencemap]

Продукт: [к чему в итоге ведёт лид магнит]

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не предлагай абстрактные PDF вроде «10 секретов» или «чек-лист успеха».

Каждый лид магнит должен занимать у человека от 5 до 20 минут на использование.

Не обещавай результат, который реально не получить за это время.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОМПТА /LEADIDEA, НАЧАЛО НА СТР. 13

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ /LEADIDEA · ЧАСТЬ 2 ИЗ 2

ЛОГИКА РАБОТЫ:

1. Для каждого варианта сформулируй, что именно человек получает, конкретный артефакт или результат действия.
2. Укажи сколько времени это занимает.
3. Укажи, почему это ведёт к следующему шагу (например к заявке или подписке), а не закрывает интерес само по себе.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА:

Каждый вариант можно описать одним конкретным существительным с результатом: таблица, шаблон, подсчитанная цифра, список с галочками, а не «гайд» или «материал».

Ни один вариант не дублирует проблему абстрактно, каждый решает её узкий кусок.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

7 пронумерованных вариантов, для каждого: название, что человек получает, время, почему ведёт к следующему шагу.

ГЛАВА 3

/leadidea — 7 вариантов (иллюстративный пример)

Проблема: «не знаю, что публиковать». Полный список, который в карусели был сокращён до двух строк (слабый/сильный магнит).

1. Матрица из 4 рубрик. Собирает план недели за 10 минут: таблица с готовыми ячейками под свою нишу.

2. Разбор своего профиля. 5 вопросов → список из 3 тем, которые уже есть в прошлых постах, но не замечены.

3. Шаблон «боль → тема». Таблица на 10 строк: вписал проблему клиента, получил готовую формулировку темы.

4. Калькулятор частоты. Сколько постов реально нужно в неделю при твоей аудитории и целях: конкретная цифра, не общий совет.

5. Чек-лист «тема или нет». 5 критериев с галочками, применяется к любой идее за минуту.

6. Разбор трёх своих постов. Шаблон для самостоятельного анализа: что сработало, что повторить.

7. Список 20 тем под нишу. Не общий, а собранный по твоим ответам на 3 вопроса о нише и аудитории.

Разница слабый/сильный: слабый лид магнит («50 идей для постов») отдаёт информацию. Сильный (матрица, калькулятор, разбор) отдаёт готовый артефакт или число, применяется сразу, без доработки.

ГЛАВА 4

/funnelmap — полная формула

Для кого: контент выходит регулярно, аудитория растёт, а заявок почти нет.

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ /FUNNELMAP · ЧАСТЬ 1 ИЗ 2

КОНТЕКСТ: Ты маркетолог воронок, который находит, где в пути от контента до заявки человек теряется, и предлагает точечное исправление.

ЦЕЛЬ: Построить полный путь от первого касания с контентом до целевого действия и найти самое слабое звено этого пути.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Продукт: [что продаёшь]

Цена: [диапазон или точная цена]

Площадка: [где основной контент, например Instagram]

Лид магнит: [что отдаёшь бесплатно, если есть]

Целевое действие: [заявка, покупка, запись на диагностику]

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не придумывай статистику или конверсии, которых я не называл.

Если я не укажу текущие цифры по шагам воронки, работай с путём логически, не выдумывай цифры вместо меня.

Не предлагай добавить лишний шаг в воронку без причины, каждый шаг должен быть обязателен.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОМПТА /FUNNELMAP, НАЧАЛО НА СТР. 16

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ /FUNNELMAP · ЧАСТЬ 2 ИЗ 2

ЛОГИКА РАБОТЫ:

1. Опиши путь по шагам: контент, подписка, лид магнит, прогрев, предложение, заявка.
2. Для каждого шага укажи, что конкретно должно произойти, чтобы человек пошёл дальше.
3. На основе логики пути (а не выдуманных цифр) определи, где по опыту с похожими воронками человек чаще всего теряется.
4. Предложи одно конкретное исправление именно на этом шаге, не общий совет «улучшить контент».

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА:

Путь описан шагами, которые реально происходят у меня, а не абстрактной схемой из учебника.

Найдена ровно одна точка потери, а не список из пяти проблем сразу.

Исправление можно сделать на этой неделе, не требует перестройки всей воронки.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

Путь по шагам. Точка, где чаще всего теряются. Одно конкретное исправление.

ГЛАВА 4

/funnelmap – разобранный путь (иллюстративный пример)

Reels → карусель с методом → гайд → 3 полезных сообщения → кейс →
приглашение

ТОЧКА ПОТЕРИ (ПО ЛОГИКЕ ПУТИ)**между «гайдом» и «3 полезными сообщениями»**

Гайд отдан, но дальше нет повода написать человеку снова: переписка обрывается на самом слабом месте, не потому что человек передумал, а потому что его никто не позвал дальше.

ИСПРАВЛЕНИЕ**добавить 1 конкретный вопрос в сообщение с гайдом**

Не «если будут вопросы, пишите», а «какой из 4 макросов хочешь попробовать первым?»: даёт человеку простой повод ответить и продолжить разговор.

Без реальных цифр по шагам (открытия, ответы, заявки) это разбор логики пути, не статистический анализ: если у тебя такие цифры есть, вставь их во входные данные, и вывод будет точнее.

ШАГ 05

Все 4 макроса вместе: ритм недели

Не нужно запускать все 4 команды сразу. Вот когда какая нужна.

- 1 Начало недели, нет темы.** /contentmix на одну свежую мысль или наблюдение.
- 2 Вовлечённость падает.** /audiencemap по последним комментариям и вопросам.
- 3 Лид магнит не берут.** /leadidea с проблемой из /audiencemap как входными данными.
- 4 Подписчики растут, заявок нет.** /funnelmap раз в 2-4 недели, не чаще: путь не меняется каждый день.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Результат одного макроса становится входными данными для следующего: проблема из /audiencemap идёт в /leadidea, лид магнит из /leadidea идёт в /funnelmap. Так макросы работают как система, а не 4 отдельных инструмента.

CHECKLIST

Проверь себя

Пройди по пунктам после первого реального использования каждого макроса.

- ☐ Настройка вставлена первым сообщением, ChatGPT подтвердил, что понял все 4 команды.
- ☐ Запускал макрос с реальными данными своей ниши, не с примерами из методички.
- ☐ Результат /contentmix не повторяет один хук в 4 форматах.
- ☐ Результат /audiencemap опирается на реальные сообщения, а не на догадку «наверное, людям это интересно».
- ☐ Лид магнит из /leadidea занимает 5-20 минут и даёт артефакт, а не просто текст для чтения.
- ☐ /funnelmap нашёл одну точку потери, а не список из пяти проблем сразу.

ОШИБКИ

Частые ошибки

Настройка. Открыл новый чат и ждёшь, что команды сработают: они привязаны к конкретному разговору, не к аккаунту.

/contentmix. Мысль сформулирована слишком широко («про нейросети»), результат получается общим. Сужай мысль перед запуском.

/audiencemap. Делаешь вывод по одному комментарию как будто это мнение всей аудитории.

/leadidea. Соглашаешься на первый вариант из 7 без проверки: сверь со временем выполнения и своей аудиторией.

/funnelmap. Просишь найти точку потери без реальных шагов своей воронки: тогда вывод останется общей логикой, не твоим разбором.

ДЕЙСТВИЕ

Сделай сейчас

Не читай до конца и не откладывай: пройди это за один присест.

- 1** Открой новый чат ChatGPT и вставь настройку со стр. 05 целиком.
- 2** Запусти /contentmix на свою реальную мысль или наблюдение за последнюю неделю.
- 3** Выбери 1 формат из результата и опубликуй его в течение 48 часов, не откладывай на «подходящий момент».

ИСТОЧНИКИ

Честно про примеры в этой методичке

Статус примеров

- Все примеры глав 1-4 (тема «не знаю, что постить», сообщение про сторис, воронка Reels→карусель→гайд) — иллюстративные, собраны для методички, не переписка и не результат реального клиента AlovLab.
- /contentmix, /audiencemap, /leadidea, /funnelmap — не встроенные команды ChatGPT, это макросы AlovLab (см. стр. 04). Проверено по документации OpenAI на дату сборки методички, октябрь 2026.
- Факты о курсе (стр. 24) — из внутреннего документа проекта (CLAUDE.md). Актуальные тарифы и цены проверяй на alovlab.ru, здесь намеренно не называем.

ДАЛЬШЕ

Модуль «Земля Слов» на курсе

Промпт-инжиниринг разбирается на курсе на этом же уровне детализации, что и в этой методичке: полная формула, не «попросите ChatGPT».

Курс «Нейросети и ChatGPT для каждого»: 6 видеоуроков, 6 «Земель» (Слова, Изображения, Видео, Звук, Аватары, Знания). Поддержка: закрытый Telegram-канал и ИИ-ассистент по курсу на всех тарифах, личное менторство на тарифе ПРО.

Честно про цену

- Цену и состав тарифов проверяй на alovlab.ru перед тем как называть клиенту: здесь намеренно не фиксируем, чтобы не разойтись с актуальным состоянием сайта.

ПУТЬ ДАЛЬШЕ

Путь в команду AlovLab

Если тебе заходит настраивать такие системы не только для себя, у AlovLab есть открытый путь для сильных учеников.

Хочешь применять этот навык не только для себя?

AlovLab открыт для учеников, которые хотят двигаться дальше отдельных приёмов: можно заявить о себе команде и претендовать на участие в реальных задачах под бренды по мере появления подходящих проектов.

Промпт-системы

Контент-ассистенты

Автоматизация

SMM

Это путь, а не готовое место и не обещание трудоустройства: конкретные проекты появляются по мере надобности бренда, не гарантированно и не по расписанию.



ALOVLAB

Теперь ChatGPT ведёт систему, не ты каждый раз придумываешь заново

Все 4 промпта этой методички — копипаст-готовые в
prompts.txt рядом с этим файлом.

Telegram · t.me/AlovLab