AlovLab

ALOVLAB · ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕТОДИЧКА

Формат ответа: промпты и скрипты

Углублённая версия к рилсу 06.10.2026. 3 полных рабочих промпта, 5 готовых скриптов-концовок, связка с ролью и контекстом.

3 формата | 5 скриптов | Advanced-связка

СОДЕРЖАНИЕ

Формат ответа, системой

Рилс показал один приём на одном примере. Здесь, система из 3 форматов, библиотека готовых скриптов и advanced-связка с ролью и контекстом.

01 Что ты сделаешь к концу 03
02 Почему это работает 04
Г1 Формат «Таблица» 05
Г1 Таблица, пример 06
Г2 Формат «Список» 07
Г2 Список, пример 08
Г3 Формат «Шаблон с полями» 09
Г3 Шаблон, пример 10
04 Скрипт-библиотека 1/2 11
05 Скрипт-библиотека 2/2 12
06 Advanced: формат + роль 13
07 Проверь себя 14
08 Частые ошибки 15
09 Сделай сейчас 16
10 Источники 17
11 Дальше — на курсе 18
12 Путь в команду AlovLab 19

РЕЗУЛЬТАТ

Что ты сделаешь к концу методички

Для кого: получаешь ответ от нейронки и переделываешь его руками, прежде чем использовать.

вопрос → **+ строка формата** → **готовый результат**

Рилс на 06.10 показал один приём на одном примере: добавить «оформи как таблицу» в конец вопроса. Здесь тот же приём разложен в систему: 3 типа формата с полными рабочими промптами, библиотека готовых коротких «скриптов»-концовок под частые ситуации, и как собрать формат вместе с ролью и контекстом в один мощный запрос.

БЫЛО

Просишь «покрасивее»

Получаешь текст, который всё равно приходится переделывать руками под свою задачу.

Стало

ПРОСИШЬ КОНКРЕТНЫЙ ФОРМАТ

Таблица, список или шаблон с полями, готовый к использованию сразу, без правок.

ПОЧЕМУ

Формат это не украшение, это инструкция

Коротко, без теории сверх нужного.

Нейронка не читает твои мысли о том, как ты будешь использовать ответ. Без указания формата она выбирает тот вид текста, который статистически чаще всего встречался при ответе на похожие вопросы, обычно это связный абзац. Абзац удобно читать, но неудобно использовать: вставлять в таблицу, пересылать клиенту, отмечать пункты.

БЕЗ ФОРМАТА

«Чтобы вырасти в продажах, нужно работать над качеством продукта, развивать команду, слушать клиентов и постоянно анализировать рынок.»

С ФОРМАТОМ

Та же мысль, но в таблице: действие, как часто, кто отвечает. Три строки, видно сразу, что делать дальше.

Дальше три рабочих промпта под три самых частых формата: таблица, список, шаблон с полями.

ГЛАВА 1

Формат «Таблица»: полный промпт

Для кого: вопрос содержит несколько однотипных пунктов (шаги, варианты, сравнение), которые удобнее видеть рядом, а не друг под другом в тексте.

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ · ФОРМАТ ТАБЛИЦА

```
КОНТЕКСТ: Ты помощник, который оформляет текстовый ответ в виде таблицы для
удобного использования.

ЦЕЛЬ: Превратить мой вопрос или уже готовый текст в таблицу с понятными
столбцами без потери содержания.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Вопрос или текст: [что нужно оформить]
Нужные столбцы (если знаешь заранее): [например Что сделать, Срок,
Ответственный]

ОГРАНИЧЕНИЯ:
Не сокращай содержание ради красоты таблицы.
Если непонятно, какие столбцы нужны, сначала предложи 2 варианта набора
столбцов на выбор,
не угадывай единственный молча.

ЛОГИКА РАБОТЫ:
1. Найди повторяющиеся категории информации в ответе.
2. Выбери от 3 до 5 столбцов, которые реально разделяют эти категории.
3. Перенеси содержание построчно, не теряя смысл ради краткости ячеек.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА:
Таблицу можно читать без исходного текста рядом.
Ни одна ячейка не пустая без причины.

ФОРМАТ ОТВЕТА:
Таблица с заголовками столбцов, одна строка пояснения под ней, почему выбраны
именно эти столбцы.
```

ГЛАВА 1

До и после (иллюстративный пример)

БЕЗ ФОРМАТА

«Для роста продаж важно: работать над продуктом, развивать команду, слушать клиентов, следить за рынком.» Абзац, не видно, с чего начать сегодня.

С ФОРМАТОМ «ТАБЛИЦА»

Действие / Как часто / Кто отвечает. Три строки: «Проверить отзывы» еженедельно менеджер, «Сравнить цены конкурентов» раз в месяц маркетолог, «Отчёт по продажам» ежедневно продавец.

Учебный пример для методички, не разбор реального запроса клиента AlovLab.

ГЛАВА 2

Формат «Список»: полный промпт

Для кого: нужна последовательность конкретных действий, а не рассказ про тему.

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ · ФОРМАТ СПИСОК

```
КОНТЕКСТ: Ты помощник, который превращает ответ в чёткую последовательность
шагов.

ЦЕЛЬ: Оформить ответ как нумерованный список действий, который можно
выполнять по порядку, не перечитывая абзац целиком.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Задача: [что нужно сделать]
Сколько шагов примерно ожидаешь (если знаешь): [число или диапазон]

ОГРАНИЧЕНИЯ:
Каждый пункт списка, одно конкретное действие, не абзац рассуждений.
Не совмещай два разных действия в одном пункте ради короткого списка.

ЛОГИКА РАБОТЫ:
1. Раздели ответ на отдельные действия в порядке, в котором их нужно
выполнять.
2. Начинай каждый пункт с глагола действия (сделай, проверь, напиши).
3. Если шаг требует уточнения, добавь его тут же в скобках, не отдельным
абзацем ниже.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА:
Любой шаг можно выполнить сразу, не возвращаясь к остальному тексту за
контекстом.
Порядок шагов логичен, поздний шаг не требует того, что появится только в
следующем.

ФОРМАТ ОТВЕТА:
Нумерованный список, без вступления перед ним и без вывода после.
```

ГЛАВА 2

До и после (иллюстративный пример)

БЕЗ ФОРМАТА

«Перед публикацией стоит проверить текст на ошибки, посмотреть, подходит ли обложка, и убедиться, что ссылка работает, а также свериться с планом публикаций.»

С ФОРМАТОМ «СПИСОК»

1. Проверь текст на ошибки. 2. Проверь обложку под формат площадки. 3. Проверь, что ссылка открывается. 4. Сверься с планом публикаций на эту неделю.

Учебный пример, не реальный чек-лист публикации конкретного клиента.

ГЛАВА 3

Формат «Шаблон с полями»: полный промпт

Для кого: одна и та же задача повторяется регулярно (ответ клиенту, короткий отчёт, бриф), и каждый раз пишешь заново с нуля.

ПОЛНЫЙ ПРОМПТ · ШАБЛОН С ПОЛЯМИ

```
КОНТЕКСТ: Ты помощник, который оформляет ответ как шаблон с заполненными
полями для повторяющейся задачи.

ЦЕЛЬ: Превратить разовый ответ в шаблон, который я смогу использовать
многократно, просто меняя значения полей.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Повторяющаяся задача: [например ответ клиенту, отчёт, бриф]
Что обычно меняется от раза к разу: [перечисли через запятую]

ОГРАНИЧЕНИЯ:
Поля шаблона называй словами задачи, не общими словами вроде поле 1 и поле 2.
Не включай в шаблон то, что никогда не меняется, это часть текста, а не поле.

ЛОГИКА РАБОТЫ:
1. Отдели в ответе то, что повторяется от раза к разу, от того, что меняется.
2. Назови каждое изменяемое место конкретным полем в квадратных скобках.
3. Собери целиком: неизменная часть плюс поля на своих местах.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА:
Шаблон можно заполнить за 1 минуту, не задумываясь, что значит каждое поле.
Готовый результат после заполнения не требует дополнительной правки
структуры.

ФОРМАТ ОТВЕТА:
Шаблон целиком с полями в квадратных скобках, одна строка под ним: что
вписать в каждое поле.
```

ГЛАВА 3

Готовый шаблон (иллюстративный пример)

ПРИМЕР ГОТОВОГО ШАБЛОНА

```
Здравствуйте, [имя клиента].
Спасибо за вопрос про [тема вопроса].
[Короткий ответ по сути, 2-3 предложения].
Следующий шаг: [что сделать клиенту или нам].
```

Заполняешь только 4 поля, остальное уже написано один раз. Учебный пример, не переписка реального клиента AlovLab.

БИБЛИОТЕКА

Готовые скрипты-концовки (1/2)

Не целый промпт, а одна строка, которую добавляешь в конец своего обычного рабочего запроса.

1 Ответ клиенту

```
Оформи как короткое сообщение клиенту: 1 абзац понимания его вопроса, 1 абзац решения, 1 строка следующего шага.
```

Для переписки, где нужен готовый к отправке текст, не разбор темы.

2 Контент-план

```
Оформи как таблицу: Дата, Тема, Формат, Хук.
```

Для планирования публикаций на неделю или месяц вперёд.

3 Сравнение вариантов

```
Оформи как таблицу сравнения: Критерий, Вариант А, Вариант Б.
```

Когда выбираешь между двумя или тремя опциями и нужно видеть разницу рядом.

БИБЛИОТЕКА

Готовые скрипты-концовки (2/2)

4 Статус задачи

```
Оформи как 3 пункта: Сделано, В процессе, Дальше.
```

Для апдейта себе или команде без длинного пересказа.

5 Короткая версия для сторис

```
Сократи до 3 строк, каждая не длиннее 8 слов.
```

Когда тот же ответ нужен в сторис или подписи, не только в полном виде.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БИБЛИОТЕКУ

Один скрипт, одна строка в конце твоего обычного запроса. Не нужно переписывать весь промпт заново под каждую ситуацию, меняется только последняя строка.

ADVANCED

Формат вместе с ролью и контекстом

Три приёма вместе сильнее, чем каждый по отдельности: роль и контекст из методички G01, формат из этой.

ПРОМПТ · РОЛЬ + КОНТЕКСТ + ФОРМАТ

```
Я [роль, например менеджер поддержки]. Моя задача: [повторяющаяся задача].
Контекст: [что нужно знать для этой задачи].
Ограничения: [что нельзя].
Формат ответа: [таблица / список / шаблон с полями, конкретно какой].
Если данных не хватает, спрашивай, не додумывай.
```

ПОЧЕМУ ЭТО СИЛЬНЕЕ ОДНОГО ФОРМАТА

- Роль и контекст определяют, что отвечать, формат определяет, в каком виде это прийдёт.
- Настроив один раз такой запрос под свою регулярную задачу, дальше меняешь только входные данные, не структуру.

CHECKLIST

Проверь себя

Пройди по пунктам после первого реального использования.

- [ ] В конце своего обычного запроса добавил одну строку формата, не переписал весь промпт.
- [ ] Выбрал формат под задачу (таблица для сравнения, список для шагов, шаблон для повторяющегося), не наугад.
- [ ] Результат пришёл готовым к использованию, без ручной переделки структуры.
- [ ] Хотя бы один скрипт из библиотеки сохранил себе отдельно для повторного использования.

ОШИБКИ

Частые ошибки

Просишь «покрасивее». Это не формат, это пожелание, модель не знает, что с ним делать конкретно.

Формат «Таблица» на длинном рассуждении. Если мысль одна и неразделимая, таблица из одной строки не нужна, оставь текст.

Шаблон с общими полями. «Поле 1», «поле 2» вместо конкретных названий, через месяц сам не вспомнишь, что куда вписывать.

Один и тот же формат на всё. Таблица хороша для сравнения, не для короткого ответа клиенту, выбирай под задачу.

ДЕЙСТВИЕ

Сделай сейчас

Пройди за один присест, не откладывай.

1. **Возьми свой последний рабочий запрос** к нейронке, на который пришёл неудобный абзац.
2. **Добавь одну строку формата** из глав 1-3 или скрипт-библиотеки, подходящий под задачу.
3. **Сохрани себе** тот скрипт, который сработал, под свою частую задачу.

ИСТОЧНИКИ

Честно про примеры в этой методичке

СТАТУС ПРИМЕРОВ

- Все примеры глав 1-3 и скрипт-библиотеки (ответ клиенту, контент-план, статус задачи) — иллюстративные, собраны для методички, не разбор реальных задач клиентов AlovLab.
- Основная техника (одна строка формата в конце промпта) — та же, что показана в рилсе на 06.10.2026 и в методичке G02, глава 3; здесь расширена с одного примера до системы из 3 форматов и 5 готовых скриптов.

ДАЛЬШЕ

Модуль «Земля Слов» на курсе

Управление форматом ответа, часть промпт-инжиниринга, который разбирается на курсе подробнее, с заданиями и проверкой.

Курс «Нейросети и ChatGPT для каждого»: 6 видеоуроков, 6 «Земель» (Слова, Изображения, Видео, Звук, Аватары, Знания). Поддержка: закрытый Telegram-канал и ИИ-ассистент по курсу на всех тарифах, личное менторство на тарифе ПРО.

ЧЕСТНО ПРО ЦЕНУ

- Цену и состав тарифов проверяй на alovlab.ru перед тем как называть клиенту, здесь намеренно не фиксируем.

ПУТЬ ДАЛЬШЕ

Путь в команду AlovLab

Если тебе заходит настраивать такие системы не только для себя, у AlovLab есть открытый путь для сильных учеников.

Хочешь применять этот навык не только для себя?

AlovLab открыт для учеников, которые хотят двигаться дальше отдельных приёмов: можно заявить о себе команде и претендовать на участие в реальных задачах под бренды по мере появления подходящих проектов.

Промпт-системы | Контент-ассистенты | Автоматизация

Это путь, а не готовое место и не обещание трудоустройства: конкретные проекты появляются по мере надобности бренда, не гарантированно и не по расписанию.



ALOVLAB

Формат это инструкция, не украшение

Все промпты и скрипты этой методички — копипаст-готовые в prompts.txt рядом с этим файлом.

Telegram · t.me/AlovLab