Проект 3.

Задание 1

Сценарий: Установка лимита расходов на категорию (например, «Продукты»)

Цель с точки зрения пользователя:

Пользователь хочет ограничить ежемесячные траты на определённую категорию, чтобы избежать перерасхода семейного бюджета. После установки лимита система автоматически отслеживает транзакции и показывает прогресс («Потрачено: 4 200 ₽ из 15 000 ₽»), а также отправляет уведомление при превышении. Это помогает семье сохранять финансовую дисциплину без ручного контроля.

Пользовательская роль и мотивация:

Роль:

Родитель (администратор семейной группы).

Мотивация:

«Хочу, чтобы мы не тратили больше, чем запланировали на еду».

«Не хочу каждый день проверять приложение — пусть оно само предупредит о превышении».

«Нужно вовлекать всю семью в ответственное отношение к деньгам»

Возможные точки отказа или недопонимания:

1. Неясность периода действия лимита >>> пользователь может подумать, что лимит «навсегда».

   Решение: явно указывать «Лимит на месяц» (как в прототипе).
2. Отсутствие обратной связи после сохранения >>> пользователь не уверен, сработает ли лимит.

   Решение: сразу после настройки отображать прогресс-бар на главном экране.
3. Невозможность отключить уведомления >>> может раздражать часть пользователей.

   Решение: дать чекбокс «Получать уведомление при превышении» с возможностью отключения.

Прототип:

Low-fidelity wireframe реализован в виде React-компонента и включает четыре экрана:

1. Главный экран «Семейный бюджет» с кнопкой «Настроить лимиты».

   Список категорий → выбор «Продукты».

2. Форма настройки лимита: сумма, период (месяц), переключатель уведомлений, кнопка «Сохранить». После сохранения пользователь возвращается на главный экран, где отображается прогресс-бар по категории.

   Размеры всех экранов: 244×528 px — соответствуют требованиям low-fi прототипа для мобильного приложения.

   Скриншоты всех трёх экранов прилагаются в PDF.

3. Возвращение на главный экран, но уже с отображением прогресс-бара

https://www.figma.com/make/b7bvOIT5jPaHZdrBfrMfza/Low-Fidelity-Bank-App-Wireframe?node-id=0-4&t=2yJGRQfJ6vc1nTca-1

https://www.figma.com/community/file/1580614774755880132/low-fidelity-bank-app-wireframe

https://www.figma.com/make/b7bvOIT5jPaHZdrBfrMfza/Low-Fidelity-Bank-App-Wireframe?t=jPpqw2d4Ws4ImEnB-20&fullscreen=1



Бонусное задание 1

Тема: Статусный апдейт по проекту «Семейный бюджет» — завершён этап прототипирования ключевого сценария

Коллеги, добрый день!

Направляю краткий статусный апдейт по проекту «Семейный бюджет» на 11 декабря 2025 г. Цель сообщения — проинформировать о завершении этапа проектирования ключевого пользовательского сценария и согласовать дальнейшие шаги.

Что сделано:

- *Завершено проектирование low-fidelity прототипа по ключевому сценарию «Установка лимита расходов на категорию» (например, «Продукты»).*
- *Прототип охватывает полный пользовательский путь: от главного экрана → выбор категории → настройка лимита → возврат к сводке с прогресс-баром.*
- *Прототип согласован с UX-командой и аналитиками, соответствует требованиям MVP (US11 (Установка лимитов по категориям), US12 (Уведомление при превышении лимита) из бэклога).*

Результаты:

- *Прототип фокусируется на роли «Родитель» — основного пользователя MVP.*
- *Учтены ключевые бизнес-требования: контроль перерасхода, снижение рисков через уведомления, поддержка вовлечённости.*
- *Учтены ограничения: поддержка Android 7.0+ / iOS 13+, SLA 99,5%, безопасность по ГОСТ, реализация за ≤3 кликов.*
- *Прототип подготовлен в виде интерактивного компонента (React), что упрощает передачу в разработку и последующее тестирование.*

Риски и блокеры:

1. *Зависимость от API банковских карт — без подтверждённого формата автоимпорта транзакций невозможно реализовать автоматическое отслеживание лимитов.*
   → Действие: согласование формата API с командой Open Banking до конца недели.
2. *Отсутствие юзабилити-тестов — прототип не прошёл валидацию на пользователях из-за ограничения в 2–3 человеко-недель на анализ.*
   → Риск: возможные доработки после демо MVP.

3. *Требования к push/SMS-уведомлениям — не согласованы с compliance по содержанию и частоте.*
   → Действие: запрос на согласование шаблонов уведомлений в ближайшие 3 дня.

Следующие шаги (неделя 1–2 спринта):

- *Передача прототипа фронтенд-команде для оценки и декомпозиции.*
- *Начало разработки экранов MVP: «Семейный бюджет», «Установка лимита», «Выбор категории».*
- *Интеграция с API карт (backend — 1–2 недели).*
- *Подготовка тест-кейсов по US11–US12 (QA).*
- *Планирование демо MVP заказчику в конце 2-й недели.*

Вопросы / Запросы:

1. *К бизнесу: подтверждаете ли вы, что US11–US12 (лимиты + уведомления) остаются в MVP без изменений?*
2. *К compliance: когда ожидать согласованные шаблоны push/SMS-уведомлений для сценариев превышения лимита и крупных трат?*
3. *К Open Banking: можно ли получить sandbox-доступ к API для тестирования импорта транзакций?*

Благодарю всех за вклад! Вопросы и уточнения — в ответ на это сообщение или на стендапе завтра в 10:00.

С уважением,
Ольга
IT Project Manager, «Семейный бюджет»
11 декабря 2025 г.

Основания для последних вопросов:

Без подтверждения MVP — риск переделки.
Без шаблонов — нельзя реализовать US12 (Уведомление при превышении лимита) /US13 (Уведомление о крупных тратах членов семьи)
Без sandbox — невозможна разработка интеграции.

Бонусное задание 2

Фасилитационный план встречи

Формат встречи:

Онлайн, синхронная видеоконференция (например, в Zoom или Яндекс.Видео).

Обоснование выбора:

1) Команда распределённая (Москва / Красноярск) — нужен общий временной слот с возможностью интерактивного диалога.

2) Наличие конфликта по архитектуре (API) и срочных комментариев от заказчика требует живого обсуждения, а не асинхронной коммуникации.

3) Необходимость быстрой синхронизации и принятия решений для разблокировки разработки и тестирования.

Тайм-бокс и структура встречи (45 минут):

Этап	Время	Цель
1. Краткий статус по блокерам	5 мин	Каждый участник — 1 предложение: что мешает двигаться дальше?
2. Обсуждение новых требований от заказчика	10 мин	Презентация изменений, выявление влияния на текущий спринт
3. Решение архитектурного спора (API)	15 мин	Обсуждение вариантов, оценка рисков, выбор решения на основе критериев (безопасность, скорость, поддержка)
4. Перераспределение задач для тестировщиков	10 мин	Согласование с тимлидом: буферные задачи (написание тест-кейсов, подготовка среды, smoke-тесты)
5. Фиксация решений и назначение ответственных	5 мин	Чёткие действия, сроки, владельцы

Приёмы фасилитации:

1. «Time-boxing»

   Каждый блок ограничен по времени. PM строго следит за ходом часов. Это предотвращает «уход в детали» и удерживает фокус на решениях.

2. «Reframing» (переформулирование конфликта)

   При обсуждении API вместо «ты не прав» → «Давайте сформулируем, что для нас важнее: скорость доставки или масштабируемость?»

   Конфликт переводится из личной плоскости в рамки бизнес-целей и архитектурных инвариантов (см. Задание 3 П1.docx: безопасность, ГОСТ, SLA).

3. «Round Robin» (поочерёдное включение) *(дополнительно)*

   Каждый участник (включая тестировщиков) высказывается по одному пункту. Это гарантирует, что «тихие» роли не останутся без голоса.

Артефакты встречи:

1. Протокол решений — краткий документ в Yandex.Wiki или Google Docs с:
   a. Решением по API (выбран прямой вызов / промежуточный сервис + обоснование),
   b. Статусом новых требований (включены в бэклог / отложены до следующего спринта),
   c. Списком буферных задач для тестировщиков.
2. Обновлённый Product Backlog в Yandex Tracker:
   a. Новые требования помечены,
   b. Задачи для тестировщиков добавлены в «Готово к работе»,
   c. Блокеры сняты или переведены в «Зависит от…» с указанием ответственного.
3. Назначенные ответственные:
   a. Frontend-лид — завершить согласование макетов до конца дня,
   b. Backend-разработчик — подготовить RFC по выбранному API-решению за 24 часа,
   c. QA-лид — распределить подготовительные задачи до завтрашнего стендапа.

Встреча завершается чётким ***call to action*** и направлением: «не принять все решения сразу, а устранить текущие блокеры и обеспечить бесперебойное продолжение работы команды». Это соответствует принципам Agile и требованиям к управлению при ограниченных ресурсах (≤3 человеко-недель на анализ) и жёстком дедлайне (4 месяца).