

MCP-Server erklärt – Größen & Umlaute

Exportiert aus Claude Desktop · 2. August 2026 um 20:15 · 4 Nachrichten

DU

Hallo Claude! Kannst du mir **kurz** erklären, was ein MCP-Server ist? Bitte mit Beispiel für Größenordnungen: ä ö ü ß – und einem Emoji-Test

CLAUDE

Gerne! Ein **MCP-Server** (Model Context Protocol) stellt Claude *Tools* bereit.

Wichtige Punkte

1. Läuft lokal über stdio
2. Bietet Tools, Prompts und Ressourcen an
3. Wird z. B. als .mcpb-Datei installiert

Beispiel-Code

```
import { McpServer } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js";

const server = new McpServer({ name: "demo", version: "1.0.0" });
// Ein sehr langer Kommentar, der testet, wie der PDF-Renderer mit Zeilenumbrüchen
// in Code-Blöcken umgeht, wenn die Zeile deutlich breiter ist als die Seite.
server.registerTool("greet", { description: "Sagt Hallo" }, async () => {
  return { content: [{ type: "text", text: "Hallo Welt! Umlaute: äöüß" }] };
});
```

Merke: Der Server hat keinen Zugriff auf <div>-HTML oder den Chatverlauf – Claude übergibt Daten explizit.

Feld	Bedeutung
-----	-----
name	Eindeutiger Name
version	Semver-Version

Mehr dazu unter modelcontextprotocol.io. Inline-Code: `const x = a < b && c > d;`

- Erster Punkt mit einer ziemlich langen Zeile, die im PDF umbrechen muss, damit man sieht, ob hängende Einzüge funktionieren
- Zweiter Punkt
 - Verschachtelt A
 - Verschachtelt B

[x] Erledigter Task

[] Offener Task

DU

Danke! Und wie installiere ich das dann in der Desktop App?

CLAUDE

Ganz einfach:

1. .mcpb-Datei doppelklicken
 2. Installation bestätigen
 3. Fertig – die Tools stehen in jedem Chat bereit
-

Viel Erfolg!