# Enquête sur la santé mentale et l’accès aux soins 2022

Fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

# Table des matières


| Variable | Position | Description | Page |
|---|---|---|---|
| PUMFID | 001-006 | Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le FMGD | 13 |
| GEODVPSZ | 007-007 | Classification du centre de population ou de la région rurale - (D) | 13 |
| DHHGMS | 008-009 | État matrimonial (regroupé) | 13 |
| DHHGAGE | 010-011 | Âge (regroupé) | 14 |
| GENDER | 012-012 | Genre (2) | 14 |
| GEN_01 | 013-013 | Évaluation personnelle de la santé | 15 |
| GEN_02A | 014-014 | Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier | 15 |
| GEN_08B | 015-015 | Évaluation personnelle de la santé mentale | 15 |
| GEN_08C | 016-016 | Évaluation personnelle de la santé mentale par comp. à l'an dernier | 16 |
| GEN_02A1 | 017-017 | Fréquence - problèmes à s'endormir | 16 |
| GEN_02B | 018-019 | Satisfaction de vie en général - échelle de 11 points | 17 |
| GEN_07 | 020-020 | Stress ressenti dans la vie | 17 |
| GEN_08 | 021-021 | A occupé un emploi ou travaillé pour une entreprise | 18 |
| GEN_09 | 022-022 | Évaluation personnelle du stress au travail | 18 |
| GEN_10 | 023-023 | Sentiment d'appartenance à une commun. locale | 19 |
| GENDHDI | 024-024 | Santé perçue - (D) | 19 |
| GENGSWL | 025-025 | Satisfaction de vie en général - (G) | 20 |
| SCR_21 | 026-026 | Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie | 20 |
| SCR_22 | 027-027 | Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie | 21 |
| SCR_23 | 028-028 | Filtre : perdu intérêt envers les choses plusieurs jours - vie | 21 |
| SCR_24 | 029-029 | Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours - vie | 21 |
| SCR_25A | 030-030 | Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie | 22 |
| SCR_25B | 031-031 | Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie | 22 |
| SCR_26A | 032-032 | Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie | 23 |
| SCR_26B | 033-033 | Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie | 23 |
| SCR_26C | 034-034 | Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie | 24 |
| SCR_29A | 035-035 | Filtre : peur intense ou de gêne avec des gens - vie | 24 |
| SCR_29B | 036-036 | Filtre : peur intense ou de gêne devant un groupe - vie | 24 |
| SCR_29C | 037-037 | Filtre : bouleversement ou nervosité devant un groupe - vie | 25 |
| SCR_29D | 038-038 | Filtre : s'est tenu à l'écart par peur devant un groupe - vie | 25 |
| SCR_29E | 039-039 | Filtre : pense que la peur était bcp plus grande qu'elle n'aurait dû | 26 |
| SCRDMEN | 040-040 | Évaluation personnelle de la santé mentale - (D) | 26 |
| SCRDDEP | 041-041 | Filtre - Dépression - (I) | 27 |
| SCRDMIA | 042-042 | Filtre - Manie - (I) | 27 |
| SCRDGAD | 043-043 | Filtre - Trouble d'anxiété généralisée - (I) | 27 |
| SCRDSOP | 044-044 | Filtre - Phobie Sociale (I) | 28 |
| CCC_031 | 045-045 | Fait de l'asthme | 28 |
| CCC_051 | 046-046 | Souffre d'arthrite | 29 |
| CCC_061 | 047-047 | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 29 |
| CCC_062 | 048-048 | Souffre de fibromyalgie | 29 |
| CCC_071 | 049-049 | Fait de l'hypertension | 30 |
| CCC_072 | 050-050 | A déjà reçu un diagnostic d'hypertension | 30 |
| CCC_081 | 051-051 | A des migraines | 31 |
| CCC_091 | 052-052 | Atteint de bronchite chronique / emphysème / MPOC | 31 |
| CCC_101 | 053-053 | Est atteint du diabète | 32 |
| CCC_121 | 054-054 | Souffre d'une maladie cardiaque | 32 |
| CCC_131 | 055-055 | Souffre d'un cancer | 32 |
| CCC_132 | 056-056 | A déjà souffert d'un cancer | 33 |
| CCC_171A | 057-057 | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn / colite ulcéreuse | 33 |
| CCC_251 | 058-058 | Souffre du syndrome de fatigue chronique | 34 |
| CCC_261 | 059-059 | Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques | 34 |
| CCC_280A | 060-060 | Est atteint d'un trouble de l'humeur | 35 |
| CCC280BA | 061-061 | Est atteint d'un trouble de l'humeur - dépression | 35 |
| CCCG28AE | 062-062 | Est atteint d'un trouble de l'humeur - autre (regroupé) | 35 |
| CCC_290A | 063-063 | Est atteint d'un trouble d'anxiété | 36 |
| CCC290BA | 064-064 | Est atteint d'un trouble d'anxiété - phobie | 36 |
| CCC290BB | 065-065 | Est atteint d'un trouble d'anxiété - obsessionnel-compulsif | 37 |
| CCC290BC | 066-066 | Est atteint d'un trouble d'anxiété - trouble panique | 37 |


*Nota : Pour alléger le texte, le genre masculin est employé la plupart du temps pour désigner à la fois les hommes et les femmes.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| CCC290BD | 067-067 | Est atteint d'un trouble d'anxiété - autre | 37 |
| CCC_311 | 068-068 | Est atteint du syndrome de stress post-traumatique | 38 |
| CCC_331 | 069-069 | A des troubles d'apprentissage | 38 |
| CCC_332 | 070-070 | A un trouble déficitaire de l'attention | 39 |
| CCCG901 | 071-071 | A un autre problème de santé phys./mentale de longue durée (regroupé) | 39 |
| CCCF1 | 072-072 | A une maladie chronique - (F) | 40 |
| CCCDHBP | 073-073 | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour l'hypertension (D) | 40 |
| CCCDCNCR | 074-074 | Souffre ou a déjà été diagnostiqué pour un cancer (D) | 40 |
| CCCDSCZO | 075-075 | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour la schizophrénie (D) | 41 |
| CCCDPSYC | 076-076 | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour la psychose (D) | 41 |
| HUPDPAD | 077-077 | Douleur (code fonctionnel) - (D) | 42 |
| PHSFPPA | 078-078 | Indicateur : activité physique modérée/élevée - 7 jours (I) | 42 |
| IM_10L | 079-079 | Impacts COVID-19 - Problèmes de santé physique | 42 |
| IM_10M | 080-080 | Impacts COVID-19 - Difficultés relationnelles avec membres du ménage | 43 |
| IM_10O | 081-081 | Impacts COVID-19 - Aucun | 43 |
| IM_10AB | 082-082 | Impacts COVID-19 - Perte d'emploi ou revenu, Difficultés financières | 44 |
| IM_10DE | 083-083 | Impacts COVID-19 - Accès médicaments/services de santé difficile | 44 |
| IM_10FG | 084-084 | Impacts COVID-19 - Diagnostiqué COVID-19, Hospitalisé cause COVID-19 | 44 |
| IM_10HI | 085-085 | Impacts COVID-19 - Maladie grave d'un proche, Perte d'un proche | 45 |
| IM_10JK | 086-086 | Impacts COVID-19 -Sentiments solitude/isolement, Détresse émotionnelle | 45 |
| IM_10CN | 087-087 | Impacts COVID-19 - Autre | 46 |
| PMH_01 | 088-089 | Santé ment pos - se sentait heureux - fréq 1 m | 46 |
| PMH_02 | 090-091 | Santé ment pos - intéressé par la vie - fréq 1 m | 47 |
| PMH_03 | 092-093 | Santé ment pos - satisfait de sa vie - fréq 1 m | 47 |
| PMH_04 | 094-095 | Santé ment pos - quelque chose à apporter à la soc -fréq 1 m | 48 |
| PMH_05 | 096-097 | Santé ment pos - appartenance à une collectivité - fréq 1 m | 48 |
| PMH_06 | 098-099 | Santé ment pos - société devient un meilleur endroit - fréq 1 m | 49 |
| PMH_07 | 100-101 | Santé ment pos - gens sont fondamentalement bons - fréq 1 m | 49 |
| PMH_08 | 102-103 | Santé ment pos - société a un sens - fréq 1 m | 50 |
| PMH_09 | 104-105 | Santé ment pos - aimait la plupart de personnalité - fréq 1 m | 50 |
| PMH_10 | 106-107 | Santé ment pos - bon pour gérer le quotidien - fréq 1 m | 51 |
| PMH_11 | 108-109 | Santé ment pos - a relations fondées sur la confiance - fréq 1 m | 51 |
| PMH_12 | 110-111 | Santé mentale pos - poussent à devenir meilleur - fréq 1 m | 52 |
| PMH_13 | 112-113 | Santé ment pos - capable d'exprimer ses opinions - fréq 1 m | 52 |
| PMH_14 | 114-115 | Santé ment pos - vie a une signification - fréq 1 m | 53 |
| PMHDHEM | 116-116 | Bien-être émotionnel élevé - (D) | 53 |
| PMHDLEM | 117-117 | Bien-être émotionnel faible - (D) | 54 |
| PMHDHFU | 118-118 | Fonctionnement positif élevé - (D) | 54 |
| PMHDLFU | 119-119 | Fonctionnement positif faible - (D) | 54 |
| PMHDCLA | 120-120 | Santé mentale positive - classification - (D) | 55 |
| PMHDSCR | 121-122 | Santé mentale positive - score continu - (D) | 55 |
| STS_1 | 123-123 | Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue | 56 |
| STS_2 | 124-124 | Auto-évaluation capacité faire face à demandes quotidiennes | 56 |
| STS_3 | 125-126 | Plus importante source des sentiments de stress | 57 |
| STS_4 | 127-127 | Peut compter sur des personnes / faire face au stress | 57 |
| STS_5 | 128-128 | Perçu-capacités personnelles / faire face au stress | 58 |
| DIS_01A | 129-129 | Fréq/détresse : senti épuisé - mois passé | 58 |
| DIS_01B | 130-130 | Fréq/détresse : senti nerveux - mois passé | 59 |
| DIS_01C | 131-131 | Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé | 59 |
| DIS_01D | 132-132 | Fréq/détresse : senti désespéré - mois passé | 60 |
| DIS_01E | 133-133 | Fréq/détresse : senti agité / pas en place - mois passé | 60 |
| DIS_01F | 134-134 | Fréq/détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé | 61 |
| DIS_01G | 135-135 | Freq/détresse : senti triste / déprimé - mois passé | 61 |
| DIS_01H | 136-136 | Fréq/détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé | 62 |
| DIS_01I | 137-137 | Fréq/détresse : senti tout était effort - mois passé | 62 |
| DIS_01J | 138-138 | Fréq/détresse : senti bon à rien - mois passé | 63 |
| DIS_01K | 139-139 | Fréq/détresse : survenance des sentiments - mois passé | 63 |
| DIS_01L | 140-140 | Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé | 64 |
| DIS_01M | 141-141 | Degré de faible survenance des sentiments - mois passé | 64 |
| DIS_01N | 142-142 | Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé | 65 |
| DISDK6 | 143-144 | Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D) | 65 |
| DISDDSX | 145-146 | Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D) | 66 |
| DISDCHR | 147-148 | Échelle de chronicité de détresse/incapacité - mois passé (D) | 66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUI_01 | 149-149 | Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode | 67 |
| SUI_02 | 150-150 | Suicide - idéation - vie | 67 |
| SUI_03 | 151-151 | Suicide - idéation - 12 m. | 67 |
| DEP_72 | 152-152 | Dépression - a consulté un médecin/autre professionnel - vie | 68 |
| DEP_86 | 153-153 | Dépression - traitement professionnel - 12 m | 68 |
| DEP_87 | 154-154 | Dépression - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie | 69 |
| DEPDDPS | 155-155 | Épisode dépressif majeur - Algorithme - vie - (D) | 69 |
| DEPGREC | 156-157 | Épisode dépressif majeur - Âge dernière fois (regroupé) | 70 |
| DEPGPER | 158-159 | Épisode dépressif majeur - Persistance (regroupé) | 70 |
| DEPDDY | 160-160 | Épisode dépressif majeur - Algorithme - 12 m - (D) | 71 |
| DEPFSLT | 161-161 | Indicateur : suicide - pensée - vie - (I) | 71 |
| DEPFSYT | 162-162 | Indicateur : suicide - pensée - 12 m - (I) | 72 |
| DEPFINT | 163-163 | Indicateur : dépression - Interférence - 12 m - (I) | 72 |
| DEPDINT | 164-167 | Dépression - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 72 |
| MIA_33 | 168-168 | Manie - a consulté médecin/autre professionnel - vie | 73 |
| MIA_47 | 169-169 | Manie - traitement professionnel - 12 m | 73 |
| MIADEPS | 170-170 | Manie - Algorithme 2002 - vie - (D) | 74 |
| MIAGREC | 171-172 | Manie - Âge dernière fois (regroupé) | 74 |
| MIAGPER | 173-174 | Manie - Persistance (regroupé) | 75 |
| MIADEY | 175-175 | Manie - Algorithme 2002 - 12 m - (D) | 75 |
| MIADINT | 176-179 | Manie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 76 |
| MIAFINT | 180-180 | Indicateur : Manie - Interférence - 12 m - (I) | 76 |
| HYPDL | 181-181 | Hypomanie - Algorithme - vie - (D) | 77 |
| HYPDEY | 182-182 | Hypomanie - Algorithme - 12 m - (D) | 77 |
| HYPFINT | 183-183 | Indicateur : Hypomanie - Interférence - 12 m - (I) | 78 |
| HYPDINT | 184-187 | Hypomanie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 78 |
| BIPD1 | 188-188 | Trouble bipolaire I - Algorithme - vie - (D) | 79 |
| BIPD2 | 189-189 | Trouble bipolaire II - Algorithme - vie - (D) | 79 |
| BIPD1Y | 190-190 | Trouble bipolaire I - Algorithme - 12 m - (D) | 79 |
| BIPD2Y | 191-191 | Trouble bipolaire II - Algorithme - 12 m - (D) | 80 |
| BIPDL | 192-192 | Trouble bipolaire - Algorithme - vie - (D) | 80 |
| BIPDY | 193-193 | Trouble bipolaire - Algorithme - 12 m - (D) | 80 |
| BIPDINT1 | 194-197 | Trouble bipolaire I - Interférence - Moyenne - (D) | 81 |
| BIPDINT2 | 198-201 | Trouble bipolaire II - Interférence - Moyenne - (D) | 81 |
| BIPDINT | 202-205 | Trouble bipolaire - Interférence - Moyenne - (D) | 82 |
| BIPFINT1 | 206-206 | Indicateur: trouble bipolaire I - Interférence - (I) | 82 |
| BIPFINT2 | 207-207 | Indicateur: trouble bipolaire II - Interférence - (I) | 82 |
| BIPFINT | 208-208 | Indicateur: trouble bipolaire - Interférence - (I) | 83 |
| GAD_44 | 209-209 | Trble anx gén - a consulté médecin/autre professionnel - vie | 83 |
| GAD_58 | 210-210 | Trble anx gén - traitement professionnel - 12 m | 84 |
| GAD_59 | 211-211 | Trble anx gén - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie | 84 |
| GADDGDS | 212-212 | Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - vie - (D) | 84 |
| GADGREC | 213-214 | Trble anx gén - Âge dernière fois (regroupé) | 85 |
| GADDDY | 215-215 | Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - 12 m - (D) | 85 |
| GADDINT | 216-219 | Trouble d'anxiété généralisée - Interférence -Moyenne - 12 m (D) | 86 |
| GADFINT | 220-220 | Trouble d'anxiété généralisée - Interférence - 12 m - (I) | 86 |
| SOPDA1 | 221-221 | Phobie sociale - Critère A, partie 1 - vie - (D) | 87 |
| SOPDA2 | 222-222 | Phobie sociale - Critère A, partie 2 - vie - (D) | 87 |
| SOPDA | 223-223 | Phobie sociale - Critère A (parties 1 et 2 combinées) - vie - (D) | 87 |
| SOPDB | 224-224 | Phobie sociale - Critère B - vie - (D) | 88 |
| SOPDC | 225-225 | Phobie sociale - Critère C - vie - (D) | 88 |
| SOPDD1 | 226-226 | Phobie sociale - Critère D, partie 1 - vie - (D) | 89 |
| SOPD09 | 227-227 | Phobie sociale - Symptômes d'anxiété ou de panique - (D) | 89 |
| SOPDD2 | 228-228 | Phobie sociale - Critère D, partie 2 - vie - (D) | 90 |
| SOPDD | 229-229 | Phobie sociale - Critère D (parties 1 et 2 combinées) - vie - (D) | 90 |
| SOPD215 | 230-230 | Phobie sociale - Interférence - travail/social - (D) | 91 |
| SOPDE | 231-231 | Phobie sociale - Critère E - vie - (D) | 91 |
| SOPD02 | 232-232 | Phobie sociale - Algorithme - vie - (D) | 92 |
| SOPDREC | 233-235 | Phobie sociale - Plus récent épisode - âge - (D) | 93 |
| SOPDYA | 236-236 | Phobie sociale - Critère A - 12 m - (D) | 93 |
| SOPDYB | 237-237 | Phobie sociale - Critère B - 12 m - (D) | 93 |
| SOPDYC | 238-238 | Phobie sociale - Critère C - 12 m - (D) | 94 |
| SOPDPY | 239-239 | Phobie sociale - Algorithme - 12 m - (D) | 94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPDINT | 240-243 | Phobie sociale - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 95 |
| SOPFINT | 244-244 | Indicateur : phobie sociale - Interférence - 12 m - (I) | 95 |
| SMK_201A | 245-245 | A fumé 100 cigarettes ou plus - vie | 96 |
| SMK_201B | 246-246 | A déjà fumé toute une cigarette entière | 96 |
| SMKG01C | 247-248 | Âge a fumé première cigarette entière (regroupé) | 97 |
| SMK_202 | 249-249 | Genre de fumeur | 97 |
| SMKG203 | 250-251 | Âge a commencé à fumer tous les jours - (fumeur quotidien) (regroupé) | 98 |
| SMK_204 | 252-254 | Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien) | 98 |
| SMK_205B | 255-257 | Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel) | 99 |
| SMK_205C | 258-259 | Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.) | 99 |
| SMK_205D | 260-260 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 99 |
| SMK_206A | 261-261 | A cessé de fumer - quand (jamais été fumeur quotidien) | 100 |
| SMKG06C | 262-263 | Nombre d'années depuis cessé de fumer (regroupé) | 100 |
| SMKG207 | 264-265 | Âge commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur quot. (regroupé) | 101 |
| SMK_208 | 266-268 | N. cigarettes habit. fumées par jour (ancien fumeur quot.) | 101 |
| SMK_209A | 269-269 | A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien) | 102 |
| SMKG10C | 270-271 | Nbre/années depuis cessé de fumer quot., anc. fumeur (regroupé) | 102 |
| SMK_210A | 272-272 | A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien) | 103 |
| SMKG210B | 273-273 | A complètement cessé de fumer - quand - ancien fumeur quot. (regroupé) | 103 |
| SMKG09C | 274-275 | Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement, regroupé) | 104 |
| SMKDSTY | 276-277 | Type de fumeur - (D) | 104 |
| SMKGSTP | 278-279 | Nombre d'années depuis arrêté de fumer complètement (regroupé) | 104 |
| SMKDYCS | 280-282 | Nombre d'années rép. fume (fume act. tout les jours) - (D) | 105 |
| AUD_01 | 283-283 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 105 |
| AUD_02 | 284-285 | Consommation d'alcool - fréquence - 12 m | 106 |
| AUD_03 | 286-287 | Consommation de 5 verres ou plus - fréquence - 12 m | 106 |
| AUD_04 | 288-288 | A déjà pris un verre d'alcool - vie | 107 |
| AUD_05 | 289-289 | Consommation de 12 verres ou plus - fréquence - 12 m | 107 |
| AUDG06 | 290-291 | Nombre de verres par jour - 12 m (regroupé) | 108 |
| AUD_08 | 292-292 | A bu plus dans années précédentes que 12 derniers mois | 108 |
| AUD_10 | 293-294 | Consommation d'alcool - années a bu le plus - fréquence | 109 |
| AUDG11 | 295-296 | Verres par jour - années a bu le plus (regroupé) | 109 |
| AUD_39 | 297-297 | Alcool - a consulté médecin/autre professionnel - vie | 110 |
| AUDDTTM | 298-298 | Alcool - Genre de buveur - 12 m - (D) | 110 |
| AUDFWDY | 299-299 | Indicateur : déjà consommé plus que 12 derniers mois (I) | 111 |
| AUDDWDY | 300-300 | Alcool - Type de buveur-année plus fréquent consommation (D) | 111 |
| AUDDLD | 301-301 | Dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D) | 111 |
| AUDDYD | 302-302 | Dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 112 |
| AUDDLA | 303-303 | Abus d'alcool - Algorithme - vie - (D) | 112 |
| AUDDYA | 304-304 | Abus à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 113 |
| AUDDL | 305-305 | Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D) | 113 |
| AUDDY | 306-306 | Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 113 |
| AUDFINT | 307-307 | Indicateur : alcool - Interférence - 12 m - (I) | 114 |
| AUDDINT | 308-311 | Alcool - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 114 |
| SUD_87 | 312-312 | Drogues - Aide reçue - A déjà consulté un professionnel - vie | 114 |
| SUDFLTU | 313-313 | Sédatif - consommé fins non médicales - vie - (I) | 115 |
| SUDFLSU | 314-314 | Stimulant - consommé fins non médicales - vie - (I) | 115 |
| SUDFLAU | 315-315 | Analgésique - consommé fins non médicales - vie - (I) | 116 |
| SUDFLCA | 316-316 | Cannabis - consommé (incl une seule fois consom) - vie - (I) | 116 |
| SUDFLCM | 317-317 | Cannabis - consommé (excl une seule fois) - vie - (I) | 116 |
| SUDFYCM | 318-318 | Cannabis - consommé (excl une seule fois) - 12 m - (I) | 117 |
| SUDGLOTH | 319-319 | Toute autre drogue consommée - Vie (regroupé) | 117 |
| SUDDLAI | 320-320 | Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - vie -(D) | 118 |
| SUDDLAE | 321-321 | Tout consommation de drogues (excl seule fois cann) -vie (D) | 118 |
| SUDDLID | 322-322 | Tout consommation de drogues (excl consom cann) - vie - (D) | 118 |
| SUDDYAI | 323-323 | Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - 12 m (D) | 119 |
| SUDDYAE | 324-324 | Tout consom de drogues (excl une seule fois cann) - 12 m (D) | 119 |
| SUDDYID | 325-325 | Tout consom de drogues (excl consom cann) - 12 m (D) | 120 |
| SUDDLCD | 326-326 | Dépendance au cannabis - Algorithme - vie - (D) | 120 |
| SUDDYCD | 327-327 | Dépendance au cannabis - Algorithme - 12 m - (D) | 120 |
| SUDDLOD | 328-328 | Dépendence aux drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D) | 121 |
| SUDDYOD | 329-329 | Dépendance aux drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D) | 121 |
| SUDDLCA | 330-330 | Abus de cannabis - Algorithme - vie - (D) | 121 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUDDYCA | 331-331 | Abus de cannabis - Algorithme - 12 m - (D) | 122 |
| SUDDLOA | 332-332 | Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D) | 122 |
| SUDDYOA | 333-333 | Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D) | 123 |
| SUDDLC | 334-334 | Abus ou dépendance au cannabis - vie - (D) | 123 |
| SUDDYC | 335-335 | Abus ou dépendance au cannabis - 12 m - (D) | 123 |
| SUDDLO | 336-336 | Abus ou dépendance au drogues (excl cann) - vie - (D) | 124 |
| SUDDYO | 337-337 | Abuse ou dépendance aux drogues (excl cann) - 12 m - (D) | 124 |
| SUDDL | 338-338 | Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - vie - (D) | 125 |
| SUDDY | 339-339 | Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - 12 m - (D) | 125 |
| SUDFINT | 340-340 | Consommation de drogues - Interférence - 12 m - (I) | 125 |
| SUDDINT | 341-344 | Consommation de drogues - Interférence - Moyenne - 12 m (D) | 126 |
| MHPFL | 345-345 | Tout trouble sélectionné (mental ou avec substances) - vie (I) | 126 |
| MHPFLM | 346-346 | Tout trouble de l'humeur - vie - (I) | 127 |
| MHPFLA | 347-347 | Tout trouble d'anxiété - vie - (I) | 127 |
| MHPFLSA | 348-348 | Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog) - vie (I) | 127 |
| MHPFY | 349-349 | Tout trouble sélectionné (mental/substances) - 12 m - (I) | 128 |
| MHPFYM | 350-350 | Tout trouble de l'humeur - 12 m - (I) | 128 |
| MHPFYA | 351-351 | Tout trouble d'anxiété - 12 m - (I) | 129 |
| MHPFYSA | 352-352 | Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog) - 12 m (I) | 129 |
| MHPFINT | 353-353 | Tout trouble sélectionné (mental/subst) - Interfère - 12 m (I) | 129 |
| DASG01 | 354-354 | Difficulté - tenir debout pour de longues périodes - 30 j (regroupé) | 130 |
| DASG02 | 355-355 | Difficulté - responsabilités à la maison - 30 j (regroupé) | 130 |
| DAS_04 | 356-357 | Difficulté - participer à des activités communautaires -30 j | 131 |
| DAS_05 | 358-358 | Affecté émotionnellement par votre état de santé - 30 j | 131 |
| DAS_06 | 359-359 | Difficulté - à se concentrer - 30 j | 132 |
| DAS_07 | 360-360 | Difficulté - marcher sur une longue distance - 30 j | 132 |
| DAS_10 | 361-361 | Difficulté - interagir gens vous ne connaissez pas - 30 j | 133 |
| DAS_11 | 362-362 | Difficulté - maintenir une amitié - 30 j | 133 |
| DAS_12 | 363-364 | Difficulté - travailler/étudier quotidiennement - 30 j | 134 |
| DAS_13 | 365-365 | Trouble occasionné - difficultés - 30 jours | 134 |
| DASGSCR | 366-367 | Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (regroupé) | 135 |
| SR1_001 | 368-368 | Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m | 135 |
| SR1_004A | 369-369 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychiatre - 12 m | 136 |
| SR1_004B | 370-370 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - MD fam/omniprat - 12 m | 136 |
| SR1_004C | 371-371 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychologue - 12 m | 136 |
| SR1_004D | 372-372 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - infirmière - 12 m | 137 |
| SR1_004E | 373-373 | Consulté travailleur social ou conseiller - 12 mois | 137 |
| SR1_004F | 374-374 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - membre de la fam - 12 m | 138 |
| SR1_004G | 375-375 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - ami - 12 m | 138 |
| SR1_004H | 376-376 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - collèg trav/patrn-12 m | 139 |
| SR1_004I | 377-377 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - autre - 12 m | 139 |
| SR1_004J | 378-378 | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - aucun - 12 m | 139 |
| SR1_10AA | 379-379 | Contacté psychiatre - en personne | 140 |
| SR1_10AB | 380-380 | Contacté psychiatre - par téléphone | 140 |
| SR1_10AC | 381-381 | Contacté psychiatre - par vidéo | 141 |
| SR1_10AD | 382-382 | Contacté psychiatre - par message texte | 141 |
| SR1G010 | 383-383 | Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. (regroupé) | 141 |
| SR1_012 | 384-384 | Perception du niveau d'aide reçu - psychiatre | 142 |
| SR1_013 | 385-385 | Arrêté de consulter ce professionnel - psychiatre | 142 |
| SR1_014A | 386-386 | Raison d'arrêt - psychia - se sentait mieux | 143 |
| SR1_014B | 387-387 | Raison d'arrêt - psychia - complété le traitement recommandé | 143 |
| SR1_014C | 388-388 | Raison d'arrêt - psychia - pensait que cela n'aidait pas | 143 |
| SR1_014D | 389-389 | Raison d'arrêt - psychia - prob allait s'améliorer sans + aide | 144 |
| SR1_014E | 390-390 | Raison d'arrêt - psychia - ne pouvait pas payer | 144 |
| SR1_014G | 391-391 | Raison d'arrêt - psychia - résoudre problème sans aide prof. | 145 |
| SR1_014H | 392-392 | Raison d'arrêt - psychia - prob comme transport/ gar. enfant | 145 |
| SR1_014I | 393-393 | Raison d'arrêt - psychia - serv/prog n'était plus disponible | 145 |
| SR1_014J | 394-394 | Raison d'arrêt - psychia - n'était pas confort approche prof | 146 |
| SR1_014L | 395-395 | Raison d'arrêt - psychia - autre raison | 146 |
| SR1_20AA | 396-396 | Contacté méd. de famille - en personne | 147 |
| SR1_20AB | 397-397 | Contacté méd. de famille - par téléphone | 147 |
| SR1_20AC | 398-398 | Contacté méd. de famille - par vidéo | 148 |
| SR1_20AD | 399-399 | Contacté méd. de famille - par message texte | 148 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SR1G020 | 400-400 | Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. (regroupé) | 148 |
| SR1_022 | 401-401 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - méd. de famille | 149 |
| SR1_023 | 402-402 | Arrêté de consulter ce professionnel - médecin de famille | 149 |
| SR1_024A | 403-403 | Raison d'arrêt - méd fam - se sentait mieux | 150 |
| SR1_024B | 404-404 | Raison d'arrêt - méd fam - complété le traitement recommandé | 150 |
| SR1_024C | 405-405 | Raison d'arrêt - méd fam - pensait que cela n'aidait pas | 151 |
| SR1_024D | 406-406 | Raison d'arrêt - méd fam - prob s'améliorer sans plus d'aide | 151 |
| SR1_024E | 407-407 | Raison d'arrêt - méd fam - ne pouvait pas payer | 151 |
| SR1_024F | 408-408 | Raison d'arrêt - méd fam - trop embarrassé consulter prof. | 152 |
| SR1_024G | 409-409 | Raison d'arrêt - méd fam - résoudre problème sans aide prof. | 152 |
| SR1_024H | 410-410 | Raison d'arrêt - méd fam - problem transport/ garde d'enfant | 153 |
| SR1_024I | 411-411 | Raison d'arrêt - méd fam - serv/prog n'était plus disponible | 153 |
| SR1_024J | 412-412 | Raison d'arrêt - méd fam - pas confort avec approche prof. | 154 |
| SR1_024K | 413-413 | Raison d'arrêt - méd fam - discrimination/traitement injuste | 154 |
| SR1_024L | 414-414 | Raison d'arrêt - méd fam - autre raison | 154 |
| SR1_30AA | 415-415 | Contacté psychologue - en personne | 155 |
| SR1_30AB | 416-416 | Contacté psychologue - par téléphone | 155 |
| SR1_30AC | 417-417 | Contacté psychologue - par vidéo | 156 |
| SR1_30AD | 418-418 | Contacté psychologue - par message texte | 156 |
| SR1G030 | 419-419 | Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. (regroupé) | 156 |
| SR1_032 | 420-420 | Perception du niveau d'aide reçu - psychologue | 157 |
| SR1_033 | 421-421 | Arrêté de consulter ce professionnel - psychologue | 157 |
| SR1_034A | 422-422 | Raison d'arrêt - psychol - se sentait mieux | 158 |
| SR1_034B | 423-423 | Raison d'arrêt - psychol - a complété traitement recommandé | 158 |
| SR1_034C | 424-424 | Raison d'arrêt - psychol - pensait que cela n'aidait pas | 159 |
| SR1_034D | 425-425 | Raison d'arrêt - psychol - prob. s'améliorer | 159 |
| SR1_034E | 426-426 | Raison d'arrêt - psychol - ne pouvait pas payer | 159 |
| SR1_034F | 427-427 | Raison d'arrêt - psychol - embarrassé pour consulter prof. | 160 |
| SR1_034G | 428-428 | Raison d'arrêt - psychol - résoudre problème sans aide prof. | 160 |
| SR1_034H | 429-429 | Raison d'arrêt - psychol - prob - transport/ garde d'enfant | 161 |
| SR1_034I | 430-430 | Raison d'arrêt - psychol - serv/prog n'était plus disponible | 161 |
| SR1_034J | 431-431 | Raison d'arrêt - psychol - pas confort. avec approche prof. | 161 |
| SR1_034K | 432-432 | Raison d'arrêt - psychol - discrimination/traitement injuste | 162 |
| SR1_034L | 433-433 | Raison d'arrêt - psychol - autre raison | 162 |
| SR1_40AA | 434-434 | Contacté infirmière - en personne | 163 |
| SR1_40AB | 435-435 | Contacté infirmière - par téléphone | 163 |
| SR1_40AC | 436-436 | Contacté infirmière - par vidéo | 163 |
| SR1G040 | 437-437 | Nombre de fois consulté infirmière - 12 m. (regroupé) | 164 |
| SR1_042 | 438-438 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - infirmière | 164 |
| SR1_043 | 439-439 | Arrêté de consulter ce professionnel - infirmière | 165 |
| SR1_044A | 440-440 | Raison d'arrêt - infirm - se sentait mieux | 165 |
| SR1_044B | 441-441 | Raison d'arrêt - infirm - complété le traitement recommandé | 166 |
| SR1_044C | 442-442 | Raison d'arrêt - infirm - pensait que cela n'aidait pas | 166 |
| SR1_044D | 443-443 | Raison d'arrêt - infirm - prob s'améliorer sans plus d'aide | 167 |
| SR1_044E | 444-444 | Raison d'arrêt - infirm - ne pouvait pas payer | 167 |
| SR1_044F | 445-445 | Raison d'arrêt - infirm - embarrassé pour consulter prof. | 167 |
| SR1_044G | 446-446 | Raison d'arrêt - infirm - résoudre problème sans aide prof. | 168 |
| SR1_044H | 447-447 | Raison d'arrêt - infirm - prob comme transpo/garde d'enfant | 168 |
| SR1_044I | 448-448 | Raison d'arrêt - infirm - serv/prog n'était plus disponible | 169 |
| SR1_044J | 449-449 | Raison d'arrêt - infirm - pas confortable av. approche prof. | 169 |
| SR1_044K | 450-450 | Raison d'arrêt - infirm - discrimination/traitement injuste | 169 |
| SR1_044L | 451-451 | Raison d'arrêt - infirm - autre raison | 170 |
| SR1_50AA | 452-452 | Contacté travailleur social - en personne | 170 |
| SR1_50AB | 453-453 | Contacté travailleur social - par téléphone | 171 |
| SR1_50AC | 454-454 | Contacté travailleur social - par vidéo | 171 |
| SR1_50AD | 455-455 | Contacté travailleur social - par message texte | 171 |
| SR1G050 | 456-456 | Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. (regroupé) | 172 |
| SR1_052 | 457-457 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - trav. social | 172 |
| SR1_053 | 458-458 | Arrêté de consulter ce professionnel/travailleur social | 173 |
| SR1_054A | 459-459 | Raison d'arrêt - tr soc - se sentait mieux | 173 |
| SR1_054B | 460-460 | Raison d'arrêt - tr soc - complété le traitement recommandé | 174 |
| SR1_054C | 461-461 | Raison d'arrêt - tr soc - pensait que cela n'aidait pas | 174 |
| SR1_054D | 462-462 | Raison d'arrêt - tr soc - prob. s'améliorer sans plus d'aide | 174 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SR1_054E | 463-463 | Raison d'arrêt - tr soc - ne pouvait pas payer | 175 |
| SR1_054F | 464-464 | Raison d'arrêt - tr soc - embarrassé pour consulter prof. | 175 |
| SR1_054G | 465-465 | Raison d'arrêt - tr soc - résoudre problème sans aide prof. | 176 |
| SR1_054H | 466-466 | Raison d'arrêt - tr soc - prob comme transprt/garde d'enfant | 176 |
| SR1_054I | 467-467 | Raison d'arrêt - tr soc - serv/prog n'était plus disponible | 176 |
| SR1_054J | 468-468 | Raison d'arrêt - tr soc - pas confortable av. approche prof. | 177 |
| SR1_054K | 469-469 | Raison d'arrêt - tr soc - discrimination/traitement injuste | 177 |
| SR1_054L | 470-470 | Raison d'arrêt - tr soc - autre raison | 178 |
| SR1_60AA | 471-471 | Contacté membre de la famille - en personne | 178 |
| SR1_60AB | 472-472 | Contacté membre de la famille - par téléphone | 178 |
| SR1_60AC | 473-473 | Contacté membre de la famille - par vidéo | 179 |
| SR1_60AD | 474-474 | Contacté membre de la famille - par message texte | 179 |
| SR1G060 | 475-475 | Nombre de fois consulté membre de la famille - 12 m. (regroupé) | 180 |
| SR1_062 | 476-476 | Perception du niveau d'aide reçu - membre de la famille | 180 |
| SR1_70AA | 477-477 | Contacté ami - en personne | 181 |
| SR1_70AB | 478-478 | Contacté ami - par téléphone | 181 |
| SR1_70AC | 479-479 | Contacté ami - par vidéo | 181 |
| SR1_70AD | 480-480 | Contacté ami - par message texte | 182 |
| SR1G070 | 481-481 | Nombre de fois consulté l'ami - 12 m. (regroupé) | 182 |
| SR1_072 | 482-482 | Perception du niveau d'aide reçu - ami | 183 |
| SR1_80AA | 483-483 | Contacté collègue ou superviseur - en personne | 183 |
| SR1_80AB | 484-484 | Contacté collègue ou superviseur - par téléphone | 184 |
| SR1_80AC | 485-485 | Contacté collègue ou superviseur - par vidéo | 184 |
| SR1_80AD | 486-486 | Contacté collègue ou superviseur - par message texte | 185 |
| SR1G080 | 487-487 | Nombre de fois consulté collègue ou superviseur - 12 m. (regroupé) | 185 |
| SR1_082 | 488-488 | Perception niveau aide reçu - collègue travail/superviseur | 185 |
| SR1100AA | 489-489 | Contacté autre personne - en personne | 186 |
| SR1100AB | 490-490 | Contacté autre personne - par téléphone | 186 |
| SR1100AC | 491-491 | Contacté autre personne - par vidéo | 187 |
| SR1100AD | 492-492 | Contacté autre personne - par message texte | 187 |
| SR1G100 | 493-493 | Nombre de fois consulté autre personne - 12 m. (regroupé) | 188 |
| SR1_102 | 494-494 | Perception du niveau d'aide reçu - autre personne | 188 |
| SR1_110 | 495-495 | Reçu de l'aide ou des services de l'employeur - 12 mois | 188 |
| SR1_111 | 496-496 | Utilisé Internet pour l'information/l'aide/du soutien - 12 m | 189 |
| SR1_112A | 497-497 | Utilisé internet - renseigner sur les symptômes | 189 |
| SR1_112B | 498-498 | Utilisé internet - pour savoir où obtenir de l'aide | 190 |
| SR1_112C | 499-499 | Utilisé internet - discuter avec d'autres personnes | 190 |
| SR1_112D | 500-500 | Utilisé internet - Pour obtenir de la thérapie en ligne | 191 |
| SR1_112E | 501-501 | Utilisé internet - autre | 191 |
| SR1_113 | 502-502 | Groupe d'entraide - l'aide pour des problèmes - 12 mois | 192 |
| SR1_114A | 503-503 | Groupe d'entraide type - émotionnelle ou santé mentale | 192 |
| SR1_114B | 504-504 | Groupe d'entraide type - consommation d'alcool ou de drogues | 192 |
| SR1_114C | 505-505 | Groupe d'entraide type - autre | 193 |
| SR1G115 | 506-506 | Nbre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m (regroupé) | 193 |
| SR1_116 | 507-507 | Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale-12 mois | 194 |
| SR1G117 | 508-508 | Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. (regroupé) | 194 |
| SR1_118 | 509-509 | Eu besoin aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue - 12 mois | 195 |
| SR1G119 | 510-510 | Montant dépensé pour services/produits santé mentale - 12 m (regroupé) | 195 |
| SR1_121 | 511-511 | Préjudice / discrimination - santé mentale | 195 |
| SR1_122 | 512-512 | Préjudice / discrimination - trait de caractère | 196 |
| SR1FPRU | 513-513 | Consultation/services utilisés - professionnel - 12 m (I) | 196 |
| SR1FNPU | 514-514 | Consultation/services utilisés - non-professionnel -12 m (I) | 197 |
| SR1DYPRT | 515-515 | Nombre de types - professionnels consultés - 12 m (D) | 197 |
| SR1DYNPT | 516-517 | Nombre de types - non-professionnels consultés - 12 m (D) | 198 |
| SR1GPRO1 | 518-518 | Heures de consultation - psychiatre - 12 m (regroupé) | 198 |
| SR1GPRO2 | 519-519 | Heures de consultation - médecin de famille - 12 m (regroupé) | 198 |
| SR1GPRO3 | 520-520 | Heures de consultation - psychologue - 12 m (regroupé) | 199 |
| SR1GPRO4 | 521-521 | Heures de consultation - infirmière - 12 m (regroupé) | 199 |
| SR1GPRO5 | 522-522 | Heures de consulation - travail social/conseiller - 12 m (regroupé) | 200 |
| SR1GPROT | 523-523 | Heures de consultation - tous professionnels - 12 m (regroupé) | 200 |
| MED_01 | 524-524 | Médicaments pour émotions/santé mentale/alcool/drogues - 12m | 200 |
| MEDGTNUM | 525-525 | Nbre méd pris pour émot/santé mentale/alcool/drogue -2 j (regroupé) | 201 |
| MED_05 | 526-526 | Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments | 201 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MED_06 | 527-527 | Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m | 202 |
| PNC_01A | 528-528 | Reçu aide - information | 202 |
| PNC_01B | 529-529 | Reçu aide - médicaments | 203 |
| PNC_01C | 530-530 | Reçu aide - counseling ou thérapie | 203 |
| PNC_01D | 531-531 | Reçu aide - autre | 203 |
| PNC_01E | 532-532 | Reçu aide - aucun | 204 |
| PNC_02A | 533-533 | Reçue - autant d'aide qu'en avait besoin | 204 |
| PNC_02BA | 534-534 | A besoin de plus d'aide - information | 205 |
| PNC_02BB | 535-535 | A besoin de plus d'aide - médicaments | 205 |
| PNC_02BC | 536-536 | A besoin de plus d'aide - counseling ou thérapie | 206 |
| PNC_02BD | 537-537 | A besoin de plus d'aide - autre | 206 |
| PNC_03AA | 538-538 | Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul | 207 |
| PNC_03AB | 539-539 | Pourquoi il n'y a plus d'info / ne sait comment ou où | 207 |
| PNC_03AC | 540-540 | Pourquoi il n'y a plus d'information / trop occupé | 208 |
| PNC_03AD | 541-541 | Pourquoi il n'y a plus d'information / le travail empêchait | 208 |
| PNC_03AE | 542-542 | Pourquoi il n'y a plus d'information / pas disponible | 208 |
| PNC_03AF | 543-543 | Pourquoi il n'y a plus d'info / pas confiance au système | 209 |
| PNC_03AG | 544-544 | Pourquoi il n'y a plus d'information / inabordable | 209 |
| PNC_03AH | 545-545 | Pourquoi il n'y a plus d'info / assurance ne couvre pas | 210 |
| PNC_03AI | 546-546 | Pourquoi il n'y a plus d'info / peur opinion des autres | 210 |
| PNC_03AK | 547-547 | Pourquoi il n'y a plus d'information / reçoit de l'aide | 211 |
| PNC_03AL | 548-548 | Pourquoi il n'y a plus d'information / autre précisez | 211 |
| PNC_03BA | 549-549 | Pourquoi il n'y a plus de médicament / s'est débrouillé seul | 212 |
| PNC_03BB | 550-550 | Pourquoi il n'y a plus de médicament / ne sait comment ou où | 212 |
| PNC_03BC | 551-551 | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / trop occupé | 213 |
| PNC_03BD | 552-552 | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / travail empêchait | 213 |
| PNC_03BE | 553-553 | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / pas disponible | 213 |
| PNC_03BF | 554-554 | Pourquoi il n'y a plus médicament / pas confiance au système | 214 |
| PNC_03BG | 555-555 | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / inabordable | 214 |
| PNC_03BH | 556-556 | Pourquoi il n'y a plus médicaments / assurance ne couvre pas | 215 |
| PNC_03BI | 557-557 | Pourquoi il n'y a plus médicaments / peur opinion des autres | 215 |
| PNC_03BJ | 558-558 | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / problème de langue | 216 |
| PNC_03BK | 559-559 | Pourquoi il n'y a plus de médicament / reçoit de l'aide | 216 |
| PNC_03BL | 560-560 | Pourquoi il n'y a plus de médicament / autre précisez | 216 |
| PNC_03CA | 561-561 | Pourquoi il n'y a plus de consultation / s'est débrouillé seul | 217 |
| PNC_03CB | 562-562 | Pourquoi il n'y a plus consultation / ne sait comment ou où | 217 |
| PNC_03CC | 563-563 | Pourquoi il n'y a plus de consultation / trop occupé | 218 |
| PNC_03CD | 564-564 | Pourquoi il n'y a plus de consultation / le travail empêchait | 218 |
| PNC_03CE | 565-565 | Pourquoi il n'y a plus de consultation / pas disponible | 219 |
| PNC_03CF | 566-566 | Pourquoi il n'y a plus consultation / pas confiance au syst. | 219 |
| PNC_03CG | 567-567 | Pourquoi il n'y a plus de consultation / inabordable | 220 |
| PNC_03CH | 568-568 | Pourquoi il n'y a plus consultation / assurance couvre pas | 220 |
| PNC_03CI | 569-569 | Pourquoi il n'y a plus consultation/peur opinion des autres | 221 |
| PNC_03CK | 570-570 | Pourquoi il n'y a plus de consultation / reçoit de l'aide | 221 |
| PNC_03CL | 571-571 | Pourquoi il n'y a plus de consultation / autre précisez | 222 |
| PNC_03DG | 572-572 | Pourquoi il n'y a plus - autre / inabordable | 222 |
| PNC_04A | 573-573 | Avait besoin d'aide mais n'en a pas reçu | 223 |
| PNC_04BA | 574-574 | Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - information | 223 |
| PNC_04BB | 575-575 | Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - médicaments | 224 |
| PNC_04BC | 576-576 | Avait besoin d'aide & pas réçu - counseling ou thérapie | 224 |
| PNC_05BA | 577-577 | Pourquoi il n'y a pas d'information / s'est débrouillé seul | 224 |
| PNC_05BB | 578-578 | Pourquoi il n'y a pas d'information / ne sait comment ou où | 225 |
| PNC_05BC | 579-579 | Pourquoi il n'y a pas d'information / trop occupé | 225 |
| PNC_05BD | 580-580 | Pourquoi il n'y a pas d'information / le travail empêchait | 226 |
| PNC_05BE | 581-581 | Pourquoi il n'y a pas d'info / pas disponible | 226 |
| PNC_05BF | 582-582 | Pourquoi il n'y a pas d'info / pas confiance au système | 227 |
| PNC_05BG | 583-583 | Pourquoi il n'y a pas d'information / inabordable | 227 |
| PNC_05BH | 584-584 | Pourquoi il n'y a pas d'info / assurance ne couvre pas | 228 |
| PNC_05BI | 585-585 | Pourquoi il n'y a pas d'info / peur opinion des autres | 228 |
| PNC_05BL | 586-586 | Pourquoi il n'y a pas d'information / autre précisez | 229 |
| PNC_05CA | 587-587 | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / s'est débrouillé seul | 229 |
| PNC_05CB | 588-588 | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / ne sait comment ou où | 230 |
| PNC_05CC | 589-589 | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / trop occupé | 230 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNC_05CE | 590-590 | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / pas disponible | 230 |
| PNC_05CF | 591-591 | Pourquoi il n'y a pas de médicament / pas confiance au système | 231 |
| PNC_05CG | 592-592 | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / inabordable | 231 |
| PNC_05CH | 593-593 | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / assurance ne couvre pas | 232 |
| PNC_05CI | 594-594 | Pourquoi il n'y a pas de médicament / peur opinion des autres | 232 |
| PNC_05CL | 595-595 | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / autre précisez | 233 |
| PNC_05DA | 596-596 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / s'est débrouillé seul | 233 |
| PNC_05DB | 597-597 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / ne sait comment ou où | 234 |
| PNC_05DC | 598-598 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / trop occupé | 234 |
| PNC_05DD | 599-599 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / le travail empêchait | 235 |
| PNC_05DE | 600-600 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas disponible | 235 |
| PNC_05DF | 601-601 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas confiance au syst. | 235 |
| PNC_05DG | 602-602 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / inabordable | 236 |
| PNC_05DH | 603-603 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / assurance couvre pas | 236 |
| PNC_05DI | 604-604 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / peur opinion des autres | 237 |
| PNC_05DL | 605-605 | Pourquoi il n'y a pas de consultation / autre précisez | 237 |
| PNCG5D4D | 606-607 | Pourquoi préfère se débrouiller / consultation (regroupé) | 238 |
| PNCFH12 | 608-608 | Indicateur : aide reçue - 12 derniers mois (I) | 238 |
| PNCDHCT | 609-609 | Nombre de types d'aide reçue - 12 derniers mois - (D) | 239 |
| PNCDPNI | 610-610 | Besoin perçu pour de l'information - 12 derniers mois (D) | 239 |
| PNCDPNM | 611-611 | Besoin perçu pour des médicaments - 12 derniers mois (D) | 240 |
| PNCDPNC | 612-612 | Besoin perçu pour de la consultation - 12 derniers mois (D) | 240 |
| PNCDPNO | 613-613 | Besoin perçu pour d'autre aide - 12 derniers mois (D) | 240 |
| PNCDNEED | 614-614 | Besoins globaux perçus au cours des 12 derniers mois - (D) | 241 |
| MHE_05A | 615-615 | Reçu un traitement pour santé mentale - vie | 241 |
| MHE_05B | 616-616 | Reçu un traitement pour santé mentale - 12 m | 242 |
| MHE_06 | 617-617 | Perçu préjudice/discrimination lié à la santé mentale - 12m | 242 |
| MHE_06A | 618-620 | Impact - préj/discrimin santé mentale - relations familiales | 243 |
| MHE_06B | 621-623 | Impact - préj/discrim santé mentale - vie sentimentale | 243 |
| MHE_06C | 624-626 | Impact - préj/discrim santé mentale - professionnelle/scolaire | 243 |
| MHE_06D | 627-629 | Impact - préj/discrim santé mentale - situation financière | 244 |
| MHE_06E | 630-632 | Impact - préj/discrim santé mentale - logement | 244 |
| MHE_06F | 633-635 | Impact - préj/discrim santé mentale - soins de santé/physique | 245 |
| FMI_01A | 636-636 | Membre de la famille - problèmes santé mentale/alc/drogues | 245 |
| FMI_02 | 637-637 | Vie affectée par un problème du membre de la famille | 246 |
| SPS_01 | 638-638 | A des personnes sur qui compter | 246 |
| SPS_02 | 639-639 | A des personnes prenant plaisir aux mêmes activités sociales | 247 |
| SPS_03 | 640-640 | A des personnes proches | 247 |
| SPS_04 | 641-641 | A quelqu'un avec qui discuter de décisions importantes | 247 |
| SPS_05 | 642-642 | A relations où compétence/savoir-faire sont reconnu | 248 |
| SPS_06 | 643-643 | A une personne fiable pour donner des conseils | 248 |
| SPS_07 | 644-644 | Impression faire partie groupe partage attitudes/croyances | 249 |
| SPS_08 | 645-645 | A un lien affectif fort | 249 |
| SPS_09 | 646-646 | A des gens qui admirent talents/habiletés | 250 |
| SPS_10 | 647-647 | A des gens sur qui compter en cas d'urgence | 250 |
| SPSDCON | 648-649 | Échelle de provisions sociales - score global (D) | 251 |
| SPSDATT | 650-650 | Échelle de provisions sociales - attachement - (D) | 251 |
| SPSDGUI | 651-651 | Échelle de provisions sociales - obtention de conseils - (D) | 251 |
| SPSDALL | 652-652 | Échelle de provisions sociales - aide tangible - (D) | 252 |
| SPSDINT | 653-653 | Échelle de provisions sociales - intégration sociale - (D) | 252 |
| SPSDWOR | 654-654 | Échelle de provisions sociales -réassurance de sa valeur (D) | 253 |
| NSI_01 | 655-655 | Interactions sociales négatives - nuisant au bien-être | 253 |
| NSI_02 | 656-656 | Interactions sociales négatives - trop exigeantes | 254 |
| NSI_03 | 657-657 | Interactions sociales négatives - critique comportements | 254 |
| NSI_04 | 658-658 | Interactions sociales négatives - manque d'égards/considération | 254 |
| NSI_05 | 659-659 | Interactions sociales négatives - en colère/fâché | 255 |
| NSIDSC | 660-661 | Interactions sociales négatives - échelle - (D) | 255 |
| CEX_01 | 662-662 | Nbre de fois - vu/entendu parent frapper autre adulte maison | 256 |
| CEX_02 | 663-663 | Nbre de fois - giflé/frappé/donné une fessée | 256 |
| CEX_03 | 664-664 | Nbre de fois - poussé/agrippé/bousculé/vous a lancé qqch. | 257 |
| CEX_04 | 665-665 | Nbre de fois - attaqué physiquement | 257 |
| CEX_05 | 666-666 | Nbre de fois - forcé activité sexuelle non désirée | 258 |
| CEX_06 | 667-667 | Nbre de fois - attouchements sexuels | 258 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEX_07 | 668-668 | Vu/parlé à un organisme de protection de la jeunesse | 259 |
| CEXDNUM | 669-670 | Nombre de types de maltraitance de l'enfance éprouvé (D) | 259 |
| SPI_01 | 671-671 | Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie | 260 |
| LMAM_01 | 672-672 | A occupé un emploi la semaine dernière | 260 |
| LMAM_02 | 673-673 | A été absent de son emploi la semaine dernière | 260 |
| LMAMG03 | 674-675 | Absent de l'emploi / entreprise - raison - semaine dernière (regroupé) | 261 |
| LBSDWSS | 676-676 | Situation en regard de l'activité la semaine dernière - (D) | 261 |
| LBSGSOC | 677-677 | Groupe professionnel - (regroupé) | 262 |
| WST_401 | 678-678 | Stress au travail - acquérir de nouvelles connaissances | 262 |
| WST_402 | 679-679 | Stress au travail - niveau élevé de compétences | 263 |
| WST_403 | 680-680 | Stress au travail - liberté de décider | 263 |
| WST_404 | 681-681 | Stress au travail - tâches répétitives | 264 |
| WST_405 | 682-682 | Stress au travail - travail frénétique | 264 |
| WST_406 | 683-683 | Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles | 265 |
| WST_407 | 684-684 | Stress au travail - bonne sécurité d'emploi | 265 |
| WST_408 | 685-685 | Stress au travail - beaucoup d'efforts physiques | 266 |
| WST_409 | 686-686 | Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail | 266 |
| WST_410 | 687-688 | Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues | 266 |
| WST_411 | 689-690 | Stress au travail - surveillant facilitait le travail | 267 |
| WST_412 | 691-692 | Stress au travail - collègues facilitaient le travail | 267 |
| WST_413 | 693-693 | Stress au travail - satisfait de son travail | 268 |
| WSTDSKI | 694-695 | Stress au travail - latitude de décision/compétence - (D) | 268 |
| WSTDAUT | 696-697 | Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D) | 269 |
| WSTDPSY | 698-699 | Stress au travail - demandes psychologiques - (D) | 269 |
| WSTDJIN | 700-700 | Stress au travail - insécurité d'emploi - (D) | 270 |
| WSTDPHY | 701-701 | Stress au travail - effort physique - (D) | 270 |
| WSTDSOC | 702-703 | Stress au travail - soutien social - (D) | 271 |
| WSTDJST | 704-707 | Stress au travail - contraintes au travail - (D) | 271 |
| SORLGBTS | 708-708 | Statut LGBTQ2+ | 272 |
| SDCFIMM | 709-709 | Immigration - (I) | 272 |
| SDCGRES | 710-710 | Nombre d'années au Canada depuis immigration - (regroupé) | 272 |
| SDCGVVM | 711-712 | Groupe de minorité visible du répondant (regroupé) | 273 |
| SDCDVFLA | 713-713 | Minorité visible - (I) | 274 |
| EDU_05 | 714-715 | Plus haut certificat / diplôme obtenu | 274 |
| INCDVP19 | 716-717 | Revenu personnel de toutes les sources pour 2019 - Groupé | 274 |
| INCDVP20 | 718-719 | Revenu personnel de toutes les sources pour 2020 - Groupé | 275 |
| INCDVHH | 720-721 | Revenus des ménages provenant de toutes les sources pour 2020 - Groupé | 276 |
| DABTIPPE | 722-723 | Décile du revenu avant impôt du quartier (RMR/AR) | 276 |
| DNBTIPPE | 724-725 | Décile de revenu du quartier avant impôts (national) | 277 |
| WTS_M | 726-732 | Poids échantillon - Maître | 277 |

Index par sujet ..... 279
Index des variables ..... 291

**Nom de la variable :** PUMFID **Longueur :** 6.0 **Position :** 1

**Nom de la question :**

**Concept :** Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le FMGD

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

---

**Nom de la variable :** GEODVPSZ **Longueur :** 1.0 **Position :** 7

**Nom de la question :**

**Concept :** Classification du centre de population ou de la région rurale - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GEODVPC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Région rurale (moins de 1 000 habitants) | 1 | 1 301 | 5 708 306 | 18,0 |
| Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants) | 2 | 876 | 3 533 022 | 11,1 |
| Centre de population moyen (30 000 à 99 999 habitants) | 3 | 709 | 2 838 608 | 9,0 |
| Grand centre de population urbain (100 000 habitants et +) | 4 | 6 975 | 19 624 987 | 61,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DHHGMS **Longueur :** 2.0 **Position :** 8

**Nom de la question :**

**Concept :** État matrimonial (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur MS_01

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Marié | 01 | 4 613 | 14 567 930 | 45,9 |
| Vivant en union libre | 02 | 780 | 3 400 789 | 10,7 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais marié (ne vivant pas en union libre) | 03 | 3 196 | 9 283 100 | 29,3 |
| Séparé ou divorcé (ne vivant pas en union libre) | 04 | 759 | 2 777 181 | 8,8 |
| Veuf (ne vivant pas en union libre) | 05 | 457 | 1 487 138 | 4,7 |
| Non déclaré | 99 | 56 | 188 784 | 0,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** DHHGAGE **Longueur :** 2.0 **Position :** 10

**Nom de la question :**

**Concept :** Âge (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DV_AGE

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 01 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| 20 à 24 ans | 02 | 1 153 | 2 339 655 | 7,4 |
| 25 à 29 ans | 03 | 556 | 2 227 780 | 7,0 |
| 30 à 34 ans | 04 | 647 | 2 617 199 | 8,3 |
| 35 à 44 ans | 05 | 1 379 | 5 543 504 | 17,5 |
| 45 à 54 ans | 06 | 1 203 | 4 259 595 | 13,4 |
| 55 à 64 ans | 07 | 1 334 | 5 609 708 | 17,7 |
| 65 ans ou plus | 08 | 2 695 | 6 979 969 | 22,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** GENDER **Longueur :** 1.0 **Position :** 12

**Nom de la question :**

**Concept :** Genre (2)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GDR_010. En utilisant des méthodes d'imputation aléatoire, les enregistrements associés aux personnes non binaires dans GDR_010 ont été répartis dans les deux catégories « Hommes+ » et « Femmes+ ».

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Hommes+ | 1 | 4 949 | 15 492 388 | 48,9 |
| Femmes+ | 2 | 4 896 | 16 162 082 | 51,0 |
| Non déclaré | 9 | 16 | 50 453 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** GEN_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 13

**Nom de la question :** GEN_Q01

**Concept :** Évaluation personnelle de la santé

**Texte de la question :** En général, comment est votre santé?

Diriez-vous :

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Excellente | 1 | 1 944 | 5 926 475 | 18,7 |
| Très bonne | 2 | 3 637 | 11 842 007 | 37,4 |
| Bonne | 3 | 3 194 | 10 289 508 | 32,5 |
| Passable | 4 | 870 | 2 851 083 | 9,0 |
| Mauvaise | 5 | 200 | 743 252 | 2,3 |
| Ne sait pas | 7 | 13 | 42 325 | 0,1 |
| Refus | 8 | 3 | 10 272 | 0,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_02A **Longueur :** 1.0 **Position :** 14

**Nom de la question :** GEN_Q02A

**Concept :** Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier

**Texte de la question :** Par comparaison à l'an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Bien meilleure maintenant que l'an dernier | 1 | 1 104 | 3 177 447 | 10,0 |
| Un peu meilleure maintenant (que l'an dernier) | 2 | 1 421 | 4 625 593 | 14,6 |
| À peu près la même que l'an dernier | 3 | 6 053 | 19 527 832 | 61,6 |
| Un peu moins bonne maintenant (que l'an dernier) | 4 | 1 112 | 3 787 681 | 11,9 |
| Bien moins bonne maintenant (que l'an dernier) | 5 | 144 | 494 237 | 1,6 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 35 767 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 769 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 16 | 52 597 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_08B **Longueur :** 1.0 **Position :** 15



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** GEN_Q08B

**Concept :** Évaluation personnelle de la santé mentale

**Texte de la question :** En général, comment est votre santé mentale?

Diriez-vous :

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Excellente | 1 | 2 227 | 6 629 169 | 20,9 |
| Très bonne | 2 | 3 151 | 10 143 467 | 32,0 |
| Bonne | 3 | 3 047 | 9 989 577 | 31,5 |
| Passable | 4 | 1 164 | 3 997 050 | 12,6 |
| Mauvaise | 5 | 237 | 846 146 | 2,7 |
| Ne sait pas | 7 | 15 | 36 094 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 10 822 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 16 | 52 597 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_08C **Longueur :** 1.0 **Position :** 16

**Nom de la question :** GEN_Q08C

**Concept :** Évaluation personnelle de la santé mentale par comp. à l'an dernier

**Texte de la question :** Par comparaison à l'an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé mentale?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Bien meilleure maintenant que l'an dernier | 1 | 1 247 | 3 517 769 | 11,1 |
| Un peu meilleure maintenant (que l'an dernier) | 2 | 1 620 | 5 290 813 | 16,7 |
| À peu près la même que l'an dernier | 3 | 5 978 | 19 351 294 | 61,0 |
| Un peu moins bonne maintenant (que l'an dernier) | 4 | 870 | 3 019 673 | 9,5 |
| Bien moins bonne maintenant (que l'an dernier) | 5 | 119 | 448 881 | 1,4 |
| Ne sait pas | 7 | 9 | 17 257 | 0,1 |
| Refus | 8 | 2 | 6 639 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 16 | 52 597 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_02A1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 17


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** GEN_Q02A_1

**Concept :** Fréquence - problèmes à s'endormir

**Texte de la question :** À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 3 077 | 9 376 174 | 29,6 |
| Rarement | 2 | 2 394 | 7 754 740 | 24,5 |
| Parfois | 3 | 2 713 | 8 594 806 | 27,1 |
| La plupart du temps | 4 | 1 145 | 3 915 935 | 12,4 |
| Tout le temps | 5 | 478 | 1 880 763 | 5,9 |
| Ne sait pas | 7 | 31 | 105 947 | 0,3 |
| Refus | 8 | 7 | 23 960 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 16 | 52 597 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_02B **Longueur :** 2.0 **Position :** 18

**Nom de la question :** GEN_Q02B

**Concept :** Satisfaction de vie en général - échelle de 11 points

**Texte de la question :** À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "Très insatisfait" et 10 signifie "Très satisfait", quel sentiment éprouvez-vous en général à l'égard de votre vie?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Très insatisfait | 00 | 38 | 166 223 | 0,5 |
| \| | 01 | 9 | 36 022 | 0,1 |
| \| | 02 | 33 | 120 994 | 0,4 |
| \| | 03 | 79 | 297 622 | 0,9 |
| \| | 04 | 187 | 683 681 | 2,2 |
| \| | 05 | 554 | 1 819 882 | 5,7 |
| \| | 06 | 759 | 2 404 192 | 7,6 |
| \| | 07 | 1 932 | 6 283 988 | 19,8 |
| \| | 08 | 3 063 | 9 678 879 | 30,5 |
| \| | 09 | 1 555 | 4 949 307 | 15,6 |
| Très satisfait | 10 | 1 602 | 5 115 522 | 16,1 |
| Ne sait pas | 97 | 30 | 84 703 | 0,3 |
| Refus | 98 | 4 | 11 312 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 16 | 52 597 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_07 **Longueur :** 1.0 **Position :** 20



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** GEN_Q07

**Concept :** Stress ressenti dans la vie

**Texte de la question :** En pensant au niveau de stress dans votre vie, comment décririez-vous la plupart de vos journées?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Pas du tout stressantes | 1 | 1 367 | 3 971 764 | 12,5 |
| Pas tellement stressantes | 2 | 2 314 | 7 232 135 | 22,8 |
| Un peu stressantes | 3 | 4 224 | 13 713 063 | 43,3 |
| Assez stressantes | 4 | 1 668 | 5 670 605 | 17,9 |
| Extrêmement stressantes | 5 | 234 | 961 306 | 3,0 |
| Ne sait pas | 7 | 29 | 78 590 | 0,2 |
| Refus | 8 | 9 | 24 863 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 16 | 52 597 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_08 **Longueur :** 1.0 **Position :** 21

**Nom de la question :** GEN_Q08

**Concept :** A occupé un emploi ou travaillé pour une entreprise

**Texte de la question :** À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 5 877 | 20 212 319 | 63,8 |
| Non | 2 | 1 462 | 4 946 607 | 15,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 2 504 | 6 483 377 | 20,4 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 26 085 | 0,1 |
| Refus | 8 | 2 | 7 404 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 8 | 29 131 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_09 **Longueur :** 1.0 **Position :** 22

**Nom de la question :** GEN_Q09

**Concept :** Évaluation personnelle du stress au travail

**Texte de la question :** La question suivante porte sur votre emploi principal ou entreprise au cours des 12 derniers mois. Diriez-vous que la plupart de vos journées au travail étaient... ?


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Pas du tout stressantes | 1 | 615 | 1 943 625 | 6,1 |
| Pas tellement stressantes | 2 | 1 177 | 4 036 757 | 12,7 |
| Un peu stressantes | 3 | 2 529 | 8 579 769 | 27,1 |
| Assez stressantes | 4 | 1 262 | 4 514 228 | 14,2 |
| Extrêmement stressantes | 5 | 276 | 1 075 623 | 3,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 16 | 53 205 | 0,2 |
| Refus | 8 | 2 | 9 111 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 18 | 62 620 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GEN_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 23

**Nom de la question :** GEN_Q10

**Concept :** Sentiment d'appartenance à une commun. locale

**Texte de la question :** Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale?

Diriez-vous :

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Très fort | 1 | 1 571 | 4 724 469 | 14,9 |
| Plutôt fort | 2 | 4 600 | 14 679 524 | 46,3 |
| Plutôt faible | 3 | 2 552 | 8 387 725 | 26,5 |
| Très faible | 4 | 813 | 2 907 025 | 9,2 |
| Ne sait pas | 7 | 289 | 889 906 | 2,8 |
| Refus | 8 | 20 | 63 677 | 0,2 |
| Non déclaré | 9 | 16 | 52 597 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GENDHDI **Longueur :** 1.0 **Position :** 24

**Nom de la question :**

**Concept :** Santé perçue - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GEN_01. Voir le document sur les variables dérivées.



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

Avant 2007, cette variable était appellée évaluation personnelle de la santé.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Mauvaise | 0 | 200 | 743 252 | 2,3 |
| Passable | 1 | 870 | 2 851 083 | 9,0 |
| Bonne | 2 | 3 194 | 10 289 508 | 32,5 |
| Très bonne | 3 | 3 637 | 11 842 007 | 37,4 |
| Excellente | 4 | 1 944 | 5 926 475 | 18,7 |
| Non déclaré | 9 | 16 | 52 597 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GENGSWL **Longueur :** 1.0 **Position :** 25

**Nom de la question :**

**Concept :** Satisfaction de vie en général - (G)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GEN_02B. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Très satisfait | 1 | 3 157 | 10 064 829 | 31,7 |
| Satisfait | 2 | 5 754 | 18 367 059 | 57,9 |
| Ni satisfait ni insatisfait | 3 | 554 | 1 819 882 | 5,7 |
| Insatisfait | 4 | 299 | 1 102 296 | 3,5 |
| Très insatisfait | 5 | 47 | 202 245 | 0,6 |
| Non déclaré | 9 | 50 | 148 612 | 0,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCR_21 **Longueur :** 1.0 **Position :** 26

**Nom de la question :** SCR_Q21

**Concept :** Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous vous sentiez triste, vide ou déprimé la majeure partie de la journée?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 4 790 | 16 372 391 | 51,6 |
| Non | 2 | 4 940 | 14 957 018 | 47,2 |
| Ne sait pas | 7 | 118 | 334 083 | 1,1 |
| Refus | 8 | 13 | 41 430 | 0,1 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCR_22 **Longueur :** 1.0 **Position :** 27

**Nom de la question :** SCR_Q22

**Concept :** Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous étiez la majeure partie de la journée très découragé à propos de ce qui se passait dans votre vie?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SCR_21 = (2, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 751 | 2 401 955 | 7,6 |
| Non | | 2 | 4 241 | 12 702 700 | 40,1 |
| Enchaînement valide | | 6 | 4 790 | 16 372 391 | 51,6 |
| Ne sait pas | | 7 | 72 | 208 864 | 0,7 |
| Refus | | 8 | 7 | 19 014 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCR_23 **Longueur :** 1.0 **Position :** 28

**Nom de la question :** SCR_Q23

**Concept :** Filtre : perdu intérêt envers les choses plusieurs jours - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous avez perdu l'intérêt pour la plupart des choses que vous aimez habituellement comme le travail, les passe-temps et les relations personnelles?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SCR_22 = (2, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 352 | 1 006 303 | 3,2 |
| Non | | 2 | 3 914 | 11 751 480 | 37,1 |
| Enchaînement valide | | 6 | 5 541 | 18 774 346 | 59,2 |
| Ne sait pas | | 7 | 47 | 153 582 | 0,5 |
| Refus | | 8 | 7 | 19 212 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCR_24 **Longueur :** 1.0 **Position :** 29



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SCR_Q24

**Concept :** Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période comme celle-ci qui a duré quelques jours ou plus?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 995 | 6 835 632 | 21,6 |
| Non | 2 | 7 737 | 24 473 872 | 77,2 |
| Ne sait pas | 7 | 119 | 360 317 | 1,1 |
| Refus | 8 | 10 | 35 102 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCR_25A **Longueur :** 1.0 **Position :** 30

**Nom de la question :** SCR_Q25A

**Concept :** Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous étiez la plupart du temps très irritable, d'humeur grincheuse ou de mauvaise humeur?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 896 | 13 458 510 | 42,4 |
| Non | 2 | 5 862 | 17 938 894 | 56,6 |
| Ne sait pas | 7 | 93 | 275 300 | 0,9 |
| Refus | 8 | 10 | 32 219 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCR_25B **Longueur :** 1.0 **Position :** 31

**Nom de la question :** SCR_Q25B

**Concept :** Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous étiez la plupart du temps si irritable que vous avez été à l'origine de disputes, vous avez crié beaucoup après les gens ou vous les avez frappés?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SCR_25A = (1, 7, 8)

**Nota :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 970 | 3 417 100 | 10,8 |
| Non | 2 | 2 906 | 9 991 239 | 31,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 5 862 | 17 938 894 | 56,6 |
| Ne sait pas | 7 | 17 | 43 318 | 0,1 |
| Refus | 8 | 3 | 6 853 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 103 | 307 519 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCR_26A **Longueur :** 1.0 **Position :** 32

**Nom de la question :** SCR_Q26A

**Concept :** Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période où vous étiez un « anxieux », c'est-à-dire que, face à certaines choses, vous vous êtes inquiété beaucoup plus que les autres personnes ne le feraient lorsqu'elles ont des problèmes semblables aux vôtres?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 4 507 | 15 363 742 | 48,5 |
| Non | 2 | 5 132 | 15 626 956 | 49,3 |
| Ne sait pas | 7 | 210 | 678 868 | 2,1 |
| Refus | 8 | 12 | 35 356 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCR_26B **Longueur :** 1.0 **Position :** 33

**Nom de la question :** SCR_Q26B

**Concept :** Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période où vous avez été beaucoup plus nerveux ou anxieux que la plupart des autres personnes ayant des problèmes semblables aux vôtres?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SCR_26A = (2, 7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 599 | 1 718 291 | 5,4 |
| Non | 2 | 4 564 | 14 010 377 | 44,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 4 507 | 15 363 742 | 48,5 |
| Ne sait pas | 7 | 179 | 580 518 | 1,8 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Refus | | 8 | 12 | 31 995 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCR_26C **Longueur :** 1.0 **Position :** 34

**Nom de la question :** SCR_Q26C

**Concept :** Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà eu une période de 6 mois ou plus pendant laquelle vous avez été anxieux et inquiet presque tous les jours?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 2 174 | 7 831 443 | 24,7 |
| Non | | 2 | 7 605 | 23 610 482 | 74,5 |
| Ne sait pas | | 7 | 77 | 246 964 | 0,8 |
| Refus | | 8 | 5 | 16 033 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCR_29A **Longueur :** 1.0 **Position :** 35

**Nom de la question :** SCR_Q29A

**Concept :** Filtre : peur intense ou de gêne avec des gens - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, y a-t-il déjà eu une période pendant laquelle vous avez eu une peur intense ou vous avez été vraiment, vraiment gêné avec des gens; par exemple, lorsque vous deviez rencontrer de nouvelles personnes, aller à des fêtes, sortir avec quelqu'un ou utiliser les toilettes publiques?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 2 877 | 9 622 088 | 30,3 |
| Non | | 2 | 6 904 | 21 832 336 | 68,9 |
| Ne sait pas | | 7 | 73 | 228 219 | 0,7 |
| Refus | | 8 | 7 | 22 280 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCR_29B **Longueur :** 1.0 **Position :** 36


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SCR_Q29B

**Concept :** Filtre : peur intense ou de gêne devant un groupe - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, y a-t-il déjà eu une période pendant laquelle vous avez eu une peur intense ou avez été mal à l'aise lorsque vous deviez faire quelque chose devant un groupe tel que faire un discours ou parler en classe?

**Univers :** SCR_29A = (2, 7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 284 | 7 559 297 | 23,8 |
| Non | 2 | 4 603 | 14 242 759 | 44,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 2 877 | 9 622 088 | 30,3 |
| Ne sait pas | 7 | 90 | 258 946 | 0,8 |
| Refus | 8 | 7 | 21 833 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCR_29C **Longueur :** 1.0 **Position :** 37

**Nom de la question :** SCR_Q29C

**Concept :** Filtre : bouleversement ou nervosité devant un groupe - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, y a-t-il déjà eu une période où vous êtes devenu très bouleversé ou nerveux [lorsque vous étiez dans des situations sociales/]?

**Univers :** SCR_29A = 1 ou SCR_29B = 1

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 354 | 11 330 011 | 35,7 |
| Non | 2 | 1 748 | 5 672 027 | 17,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 4 603 | 14 242 759 | 44,9 |
| Ne sait pas | 7 | 57 | 172 985 | 0,5 |
| Refus | 8 | 2 | 6 363 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 97 | 280 779 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCR_29D **Longueur :** 1.0 **Position :** 38

**Nom de la question :** SCR_Q29D

**Concept :** Filtre : s'est tenu à l'écart par peur devant un groupe - vie

**Texte de la question :** À cause de votre peur, vous êtes-vous déjà tenu loin [des situations sociales] lorsque vous pouviez le faire?

**Univers :** SCR_29A = 1 or SCR_29B = 1



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 567 | 8 652 980 | 27,3 |
| Non | 2 | 2 534 | 8 358 930 | 26,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 4 603 | 14 242 759 | 44,9 |
| Ne sait pas | 7 | 60 | 169 476 | 0,5 |
| Non déclaré | 9 | 97 | 280 779 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCR_29E **Longueur :** 1.0 **Position :** 39

**Nom de la question :** SCR_Q29E

**Concept :** Filtre : pense que la peur était bcp plus grande qu'elle n'aurait dû

**Texte de la question :** Pensez-vous que votre peur a été beaucoup plus grande qu'elle n'aurait dû l'être?

**Univers :** SCR_29A = 1 or SCR_29B = 1

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 700 | 9 540 807 | 30,1 |
| Non | 2 | 2 251 | 6 988 476 | 22,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 4 603 | 14 242 759 | 44,9 |
| Ne sait pas | 7 | 205 | 639 507 | 2,0 |
| Refus | 8 | 5 | 12 595 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 97 | 280 779 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCRDMEN **Longueur :** 1.0 **Position :** 40

**Nom de la question :**

**Concept :** Évaluation personnelle de la santé mentale - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GEN_08B. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Mauvaise | 0 | 237 | 846 146 | 2,7 |
| Passable | 1 | 1 164 | 3 997 050 | 12,6 |
| Bonne | 2 | 3 047 | 9 989 577 | 31,5 |
| Très bonne | 3 | 3 151 | 10 143 467 | 32,0 |
| Excellente | 4 | 2 227 | 6 629 169 | 20,9 |
| Non déclaré | 9 | 35 | 99 513 | 0,3 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCRDDEP **Longueur :** 1.0 **Position :** 41

**Nom de la question :**

**Concept :** Filtre - Dépression - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SCR_21, SCR_22, SCR_23. Voir le document sur les variables dérivées. Cette variable ne doit pas être utilisée comme une mesure de substitution pour le trouble spécifique.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 5 830 | 19 608 061 | 61,8 |
| Non | | 2 | 3 840 | 11 543 042 | 36,4 |
| Non déclaré | | 9 | 191 | 553 820 | 1,7 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCRDMIA **Longueur :** 1.0 **Position :** 42

**Nom de la question :**

**Concept :** Filtre - Manie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :**

**Nota :** Basée sur SCR_24, SCR_25B. Voir le document sur les variables dérivées. Cette variable ne doit pas être utilisée comme une mesure de substitution pour le trouble spécifique.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 2 436 | 8 341 098 | 26,3 |
| Non | | 2 | 7 198 | 22 691 377 | 71,6 |
| Non déclaré | | 9 | 227 | 672 448 | 2,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SCRDGAD **Longueur :** 1.0 **Position :** 43

**Nom de la question :**

**Concept :** Filtre - Trouble d'anxiété généralisée - (I)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SCR_26A, SCR_26B, SCR_26C. Voir le document sur les variables dérivées. Cette variable ne doit pas être utilisée comme une mesure de substitution pour le trouble spécifique.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 5 208 | 17 477 313 | 55,1 |
| Non | 2 | 4 289 | 13 045 718 | 41,1 |
| Non déclaré | 9 | 364 | 1 181 891 | 3,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SCRDSOP **Longueur :** 1.0 **Position :** 44

**Nom de la question :**

**Concept :** Filtre - Phobie Sociale (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SCR_29C, SCR_29D, SCR_29E. Voir le document sur les variables dérivées. Cette variable ne doit pas être utilisée comme une mesure de substitution pour le trouble spécifique.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 624 | 8 987 348 | 28,3 |
| Non | 2 | 7 047 | 22 188 022 | 70,0 |
| Non déclaré | 9 | 190 | 529 552 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_031 **Longueur :** 1.0 **Position :** 45

**Nom de la question :** CCC_Q031

**Concept :** Fait de l'asthme

**Texte de la question :** Faites-vous de l'asthme?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 810 | 2 937 699 | 9,3 |
| Non | 2 | 9 019 | 28 665 833 | 90,4 |
| Ne sait pas | 7 | 25 | 78 245 | 0,2 |

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Refus | | 8 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCC_051 **Longueur :** 1.0 **Position :** 46

**Nom de la question :** CCC_Q051

**Concept :** Souffre d'arthrite

**Texte de la question :** (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)

Faites-vous de l'arthrite ou de l'arthrose, excepté la fibromyalgie?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 1 651 | 5 602 292 | 17,7 |
| Non | | 2 | 8 152 | 25 933 306 | 81,8 |
| Ne sait pas | | 7 | 49 | 138 630 | 0,4 |
| Refus | | 8 | 2 | 7 548 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCC_061 **Longueur :** 1.0 **Position :** 47

**Nom de la question :** CCC_Q061

**Concept :** A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite

**Texte de la question :** Avez-vous des maux de dos autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite ou l'arthrose?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 1 784 | 6 433 717 | 20,3 |
| Non | | 2 | 8 042 | 25 178 222 | 79,4 |
| Ne sait pas | | 7 | 26 | 62 181 | 0,2 |
| Refus | | 8 | 2 | 7 657 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCC_062 **Longueur :** 1.0 **Position :** 48



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** CCC_Q062

**Concept :** Souffre de fibromyalgie

**Texte de la question :** (Faites-vous :)

... la fibromyalgie?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 152 | 585 423 | 1,8 |
| Non | 2 | 9 642 | 30 923 786 | 97,5 |
| Ne sait pas | 7 | 58 | 164 910 | 0,5 |
| Refus | 8 | 2 | 7 657 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_071 **Longueur :** 1.0 **Position :** 49

**Nom de la question :** CCC_Q071

**Concept :** Fait de l'hypertension

**Texte de la question :** (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)

Faites-vous de l'hypertension?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 993 | 5 941 152 | 18,7 |
| Non | 2 | 7 801 | 25 523 435 | 80,5 |
| Ne sait pas | 7 | 58 | 209 532 | 0,7 |
| Refus | 8 | 2 | 7 657 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_072 **Longueur :** 1.0 **Position :** 50

**Nom de la question :** CCC_Q072

**Concept :** A déjà reçu un diagnostic d'hypertension

**Texte de la question :** Avez-vous déjà reçu un diagnostic d'hypertension?

**Univers :** Tous les répondants


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 422 | 1 420 149 | 4,5 |
| Non | 2 | 7 404 | 24 198 212 | 76,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 1 993 | 5 941 152 | 18,7 |
| Ne sait pas | 7 | 33 | 114 607 | 0,4 |
| Non déclaré | 9 | 9 | 30 803 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_081 **Longueur :** 1.0 **Position :** 51

**Nom de la question :** CCC_Q081

**Concept :** A des migraines

**Texte de la question :** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Avez-vous des migraines?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 040 | 3 725 412 | 11,8 |
| Non | 2 | 8 782 | 27 863 931 | 87,9 |
| Ne sait pas | 7 | 28 | 78 930 | 0,2 |
| Refus | 8 | 4 | 13 503 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_091 **Longueur :** 1.0 **Position :** 52

**Nom de la question :** CCC_Q091

**Concept :** Atteint de bronchite chronique / emphysème / MPOC

**Texte de la question :** Êtes-vous atteint de bronchite chronique, d'emphysème ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)?

**Univers :** Répondants âgés de 35 ans et plus

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 252 | 1 013 839 | 3,2 |
| Non | 2 | 6 332 | 21 273 567 | 67,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 249 | 9 309 652 | 29,4 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Ne sait pas | 7 | 17 | 59 147 | 0,2 |
| Refus | 8 | 2 | 7 657 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 9 | 41 061 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCC_101 **Longueur :** 1.0 **Position :** 53

**Nom de la question :** CCC_Q101

**Concept :** Est atteint du diabète

**Texte de la question :** Faites-vous du diabète?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 925 | 2 584 155 | 8,2 |
| Non | 2 | 8 905 | 29 001 046 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 20 | 79 278 | 0,3 |
| Refus | 8 | 4 | 17 298 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCC_121 **Longueur :** 1.0 **Position :** 54

**Nom de la question :** CCC_Q121

**Concept :** Souffre d'une maladie cardiaque

**Texte de la question :** Avez-vous une maladie cardiaque?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 490 | 1 510 163 | 4,8 |
| Non | 2 | 9 315 | 30 021 343 | 94,7 |
| Ne sait pas | 7 | 47 | 142 613 | 0,4 |
| Refus | 8 | 2 | 7 657 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCC_131 **Longueur :** 1.0 **Position :** 55


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** CCC_Q131

**Concept :** Souffre d'un cancer

**Texte de la question :** (Avez-vous :)

... un cancer?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 209 | 630 073 | 2,0 |
| Non | 2 | 9 620 | 30 964 923 | 97,7 |
| Ne sait pas | 7 | 23 | 79 124 | 0,2 |
| Refus | 8 | 2 | 7 657 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_132 **Longueur :** 1.0 **Position :** 56

**Nom de la question :** CCC_Q132

**Concept :** A déjà souffert d'un cancer

**Texte de la question :** Avez-vous déjà reçu un diagnostic de cancer?

**Univers :** Répondants qui ont répondu CCC_131 = (2, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 523 | 1 754 044 | 5,5 |
| Non | 2 | 9 100 | 29 233 879 | 92,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 209 | 630 073 | 2,0 |
| Ne sait pas | 7 | 19 | 52 277 | 0,2 |
| Refus | 8 | 1 | 3 847 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 9 | 30 803 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_171A **Longueur :** 1.0 **Position :** 57

**Nom de la question :** CCC_Q171A

**Concept :** Est atteint de troubles intestinaux / Crohn / colite ulcéreuse

**Texte de la question :** Avez-vous une maladie intestinale telle que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le syndrome du côlon irritable ou l'incontinence des intestins?

**Univers :** Tous les répondants



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 444 | 1 744 208 | 5,5 |
| Non | 2 | 9 370 | 29 807 963 | 94,0 |
| Ne sait pas | 7 | 37 | 118 180 | 0,4 |
| Refus | 8 | 3 | 11 426 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_251 **Longueur :** 1.0 **Position :** 58

**Nom de la question :** CCC_Q251

**Concept :** Souffre du syndrome de fatigue chronique

**Texte de la question :** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Êtes-vous atteint du syndrome de fatigue chronique?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 135 | 508 087 | 1,6 |
| Non | 2 | 9 672 | 31 013 692 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 44 | 148 572 | 0,5 |
| Refus | 8 | 3 | 11 426 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_261 **Longueur :** 1.0 **Position :** 59

**Nom de la question :** CCC_Q261

**Concept :** Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques

**Texte de la question :** Souffrez-vous de sensibilités aux agresseurs chimiques?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 267 | 957 468 | 3,0 |
| Non | 2 | 9 508 | 30 458 649 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 76 | 254 234 | 0,8 |
| Refus | 8 | 3 | 11 426 | 0,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non déclaré | | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCC_280A **Longueur :** 1.0 **Position :** 60

**Nom de la question :** CCC_Q280A

**Concept :** Est atteint d'un trouble de l'humeur

**Texte de la question :** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Avez-vous un trouble de l'humeur tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 872 | 3 487 643 | 11,0 |
| Non | | 2 | 8 937 | 28 028 221 | 88,4 |
| Ne sait pas | | 7 | 41 | 153 995 | 0,5 |
| Refus | | 8 | 4 | 11 918 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCC280BA **Longueur :** 1.0 **Position :** 61

**Nom de la question :** CCC_Q280B

**Concept :** Est atteint d'un trouble de l'humeur - dépression

**Texte de la question :** Quel trouble de l'humeur avez-vous? - Dépression

**Univers :** Répondants qui ont répondu CCC_280A = (1, 7, 8, 9) ou CCC_031 = 8

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 778 | 3 114 439 | 9,8 |
| Non | | 2 | 87 | 353 838 | 1,1 |
| Enchaînement valide | | 6 | 8 937 | 28 028 221 | 88,4 |
| Ne sait pas | | 7 | 7 | 19 366 | 0,1 |
| Non déclaré | | 9 | 52 | 189 059 | 0,6 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CCCG28AE **Longueur :** 1.0 **Position :** 62



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Est atteint d'un trouble de l'humeur - autre (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu CCC_280A = (1, 7, 8) ou CCC_031 = 8

**Nota :** Cette variable regroupe le trouble bipolaire, la manie, la dysthymie et autre trouble de l'humeur.
Basée sur CCC280BB, CCC280BC, CCC280BD, CCC280BE

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 186 | 757 530 | 2,4 |
| Non | 2 | 679 | 2 710 747 | 8,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 937 | 28 028 221 | 88,4 |
| Ne sait pas | 7 | 7 | 19 366 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 52 | 189 059 | 0,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_290A **Longueur :** 1.0 **Position :** 63

**Nom de la question :** CCC_Q290A

**Concept :** Est atteint d'un trouble d'anxiété

**Texte de la question :** Avez-vous un trouble d'anxiété tel qu'une phobie, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble panique?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 792 | 3 163 142 | 10,0 |
| Non | 2 | 8 997 | 28 311 039 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 61 | 194 236 | 0,6 |
| Refus | 8 | 4 | 13 360 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC290BA **Longueur :** 1.0 **Position :** 64

**Nom de la question :** CCC_Q290B

**Concept :** Est atteint d'un trouble d'anxiété - phobie

**Texte de la question :** Quel trouble d'anxiété avez-vous? - Phobie

**Univers :** Répondants qui ont répondu CCC_290A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 115 | 387 925 | 1,2 |
| Non | 2 | 654 | 2 680 925 | 8,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 997 | 28 311 039 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 23 | 94 292 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 230 742 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC290BB **Longueur :** 1.0 **Position :** 65

**Nom de la question :** CCC_Q290B

**Concept :** Est atteint d'un trouble d'anxiété - obsessionnel-compulsif

**Texte de la question :** Quel trouble d'anxiété avez-vous? - Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)

**Univers :** Répondants qui ont répondu CCC_290A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 157 | 675 218 | 2,1 |
| Non | 2 | 612 | 2 393 632 | 7,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 997 | 28 311 039 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 23 | 94 292 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 230 742 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC290BC **Longueur :** 1.0 **Position :** 66

**Nom de la question :** CCC_Q290B

**Concept :** Est atteint d'un trouble d'anxiété - trouble panique

**Texte de la question :** Quel trouble d'anxiété avez-vous? - Trouble panique

**Univers :** Répondants qui ont répondu CCC_290A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 300 | 1 290 766 | 4,1 |
| Non | 2 | 469 | 1 778 084 | 5,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 997 | 28 311 039 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 23 | 94 292 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 230 742 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** CCC290BD **Longueur :** 1.0 **Position :** 67

**Nom de la question :** CCC_Q290B

**Concept :** Est atteint d'un trouble d'anxiété - autre

**Texte de la question :** Quel trouble d'anxiété avez-vous? - Autre

**Univers :** Répondants qui ont répondu CCC_290A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 339 | 1 327 998 | 4,2 |
| Non | 2 | 430 | 1 740 852 | 5,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 997 | 28 311 039 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 23 | 94 292 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 230 742 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_311 **Longueur :** 1.0 **Position :** 68

**Nom de la question :** CCC_Q311

**Concept :** Est atteint du syndrome de stress post-traumatique

**Texte de la question :** Êtes-vous atteint du syndrome de stress post-traumatique?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 251 | 1 029 940 | 3,2 |
| Non | 2 | 9 561 | 30 500 466 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 38 | 136 367 | 0,4 |
| Refus | 8 | 4 | 15 004 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_331 **Longueur :** 1.0 **Position :** 69

**Nom de la question :** CCC_Q331

**Concept :** A des troubles d'apprentissage

**Texte de la question :** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Avez-vous des troubles d'apprentissage?


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 417 | 1 717 251 | 5,4 |
| Non | 2 | 9 390 | 29 826 743 | 94,1 |
| Ne sait pas | 7 | 42 | 121 012 | 0,4 |
| Refus | 8 | 5 | 16 771 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCC_332 **Longueur :** 1.0 **Position :** 70

**Nom de la question :** CCC_Q332

**Concept :** A un trouble déficitaire de l'attention

**Texte de la question :** (Avez-vous :)

... un trouble de déficit de l'attention?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 477 | 1 969 890 | 6,2 |
| Non | 2 | 9 308 | 29 462 844 | 92,9 |
| Ne sait pas | 7 | 63 | 224 701 | 0,7 |
| Refus | 8 | 6 | 24 341 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 7 | 23 146 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCCG901 **Longueur :** 1.0 **Position :** 71

**Nom de la question :**

**Concept :** A un autre problème de santé phys./mentale de longue durée (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Cette variable regroupe la schizophrénie, autre forme de psychose et des troubles alimentaires avec autre problème de santé physique ou mentale de longue durée.
Basée sur CCC_271A, CCC_272A, CCC_341, CCC_901

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 521 | 5 463 593 | 17,2 |
| Non | 2 | 8 287 | 26 100 759 | 82,3 |
| Ne sait pas | 7 | 29 | 85 101 | 0,3 |
| Refus | 8 | 3 | 11 426 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 21 | 44 044 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCCF1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 72

**Nom de la question :**

**Concept :** A une maladie chronique - (F)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur CCC_031, CCC_051, CCC_061, CCC_071, CCC_081, CCC_091, CCC_101, CCC_121, CCC_131, CCC_171A, CCC_251, CCC_261, CCC_271A, CCC_272A, CCC_280A, CCC_290A, CCC_311, CCC_331, CCC_332, CCC_341, CCC_901. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 6 150 | 20 659 342 | 65,2 |
| Non | 2 | 3 654 | 10 882 710 | 34,3 |
| Non déclaré | 9 | 57 | 162 872 | 0,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCCDHBP **Longueur :** 1.0 **Position :** 73

**Nom de la question :**

**Concept :** Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour l'hypertension (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur CCC_071, CCC_072. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 415 | 7 361 301 | 23,2 |
| Non | 2 | 7 370 | 24 072 329 | 75,9 |
| Non déclaré | 9 | 76 | 271 293 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** CCCDCNCR **Longueur :** 1.0 **Position :** 74

**Nom de la question :**

**Concept :** Souffre ou a déjà été diagnostiqué pour un cancer (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur CCC_131, CCC_132. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 736 | 2 398 416 | 7,6 |
| Non | 2 | 9 090 | 29 194 133 | 92,1 |
| Non déclaré | 9 | 35 | 112 374 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCCDSCZO **Longueur :** 1.0 **Position :** 75

**Nom de la question :**

**Concept :** Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour la schizophrénie (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur CCC_271A, CCC_271B. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 33 | 142 818 | 0,5 |
| Non | 2 | 9 794 | 31 461 756 | 99,2 |
| Non déclaré | 9 | 34 | 100 349 | 0,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CCCDPSYC **Longueur :** 1.0 **Position :** 76

**Nom de la question :**

**Concept :** Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour la psychose (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur CCC_272A, CCC_272B. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 133 | 488 308 | 1,5 |
| Non | 2 | 9 686 | 31 068 514 | 98,0 |
| Non déclaré | 9 | 42 | 148 101 | 0,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** HUPDPAD **Longueur :** 1.0 **Position :** 77

**Nom de la question :**

**Concept :** Douleur (code fonctionnel) - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur HUP_28, HUP_30. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune douleur ou malaise | 1 | 7 573 | 23 822 473 | 75,1 |
| Douleur empêche aucune activité | 2 | 706 | 2 279 051 | 7,2 |
| Douleur empêche un peu d'activités | 3 | 720 | 2 375 563 | 7,5 |
| Douleur empêche quelques activités | 4 | 466 | 1 676 683 | 5,3 |
| Douleur empêche la plupart des activités | 5 | 293 | 1 208 321 | 3,8 |
| Non déclaré | 9 | 103 | 342 833 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PHSFPPA **Longueur :** 1.0 **Position :** 78

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : activité physique modérée/élevée - 7 jours (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PHS_01. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 7 638 | 24 568 488 | 77,5 |
| Non | 2 | 2 111 | 6 786 402 | 21,4 |
| Non déclaré | 9 | 112 | 350 034 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10L **Longueur :** 1.0 **Position :** 79


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** IM_Q10

**Concept :** Impacts COVID-19 - Problèmes de santé physique

**Texte de la question :** Avez-vous subi l'une des répercussions suivantes en raison de la pandémie de la COVID-19? - Problèmes de santé physique (p. ex. prise ou perte de poids, hypertension artérielle, maux de tête, troubles du sommeil, etc.)

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 117 | 7 068 051 | 22,3 |
| Non | 2 | 7 668 | 24 469 230 | 77,2 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10M **Longueur :** 1.0 **Position :** 80

**Nom de la question :** IM_Q10

**Concept :** Impacts COVID-19 - Difficultés relationnelles avec membres du ménage

**Texte de la question :** Avez-vous subi l'une des répercussions suivantes en raison de la pandémie de la COVID-19? - Difficultés dans les relations personnelles avec les membres de votre ménage (p. ex. enfants, conjoint ou conjointe, parents, grands-parents, etc.)

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 683 | 5 828 721 | 18,4 |
| Non | 2 | 8 102 | 25 708 561 | 81,1 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10O **Longueur :** 1.0 **Position :** 81

**Nom de la question :**

**Concept :** Impacts COVID-19 - Aucun

**Texte de la question :** Avez-vous subi l'une des répercussions suivantes en raison de la pandémie de la COVID-19? - Aucune de ces réponses

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 508 | 7 681 275 | 24,2 |
| Non | 2 | 7 277 | 23 856 007 | 75,2 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 82

**Nom de la question :**

**Concept :** Impacts COVID-19 - Perte d'emploi ou revenu, Difficultés financières

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur IM_10A, IM_10B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 200 | 7 622 725 | 24,0 |
| Non | 2 | 7 585 | 23 914 557 | 75,4 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10DE **Longueur :** 1.0 **Position :** 83

**Nom de la question :**

**Concept :** Impacts COVID-19 - Accès médicaments/services de santé difficile

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur IM_10D, IM_10E

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 846 | 6 451 040 | 20,3 |
| Non | 2 | 7 939 | 25 086 242 | 79,1 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10FG **Longueur :** 1.0 **Position :** 84


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Impacts COVID-19 - Diagnostiqué COVID-19, Hospitalisé cause COVID-19

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur IM_10F, IM_10G

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 026 | 6 983 817 | 22,0 |
| Non | 2 | 7 759 | 24 553 465 | 77,4 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10HI **Longueur :** 1.0 **Position :** 85

**Nom de la question :**

**Concept :** Impacts COVID-19 - Maladie grave d'un proche, Perte d'un proche

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur IM_10H, IM_10I

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 021 | 9 581 270 | 30,2 |
| Non | 2 | 6 764 | 21 956 012 | 69,3 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10JK **Longueur :** 1.0 **Position :** 86

**Nom de la question :**

**Concept :** Impacts COVID-19 -Sentiments solitude/isolement, Détresse émotionnelle

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur IM_10J, IM_10K

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 4 721 | 15 639 046 | 49,3 |
| Non | 2 | 5 064 | 15 898 235 | 50,1 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** IM_10CN **Longueur :** 1.0 **Position :** 87

**Nom de la question :**

**Concept :** Impacts COVID-19 - Autre

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur IM_10C, IM_10N

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 893 | 3 138 222 | 9,9 |
| Non | 2 | 8 892 | 28 399 060 | 89,6 |
| Ne sait pas | 7 | 64 | 124 544 | 0,4 |
| Refus | 8 | 12 | 43 097 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PMH_01 **Longueur :** 2.0 **Position :** 88

**Nom de la question :** PMH_Q01

**Concept :** Santé ment pos - se sentait heureux - fréq 1 m

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

...heureux?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 2 474 | 8 346 584 | 26,3 |
| Presque tous les jours | 02 | 4 666 | 14 732 599 | 46,5 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 881 | 6 019 182 | 19,0 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 358 | 1 089 483 | 3,4 |
| Une fois ou deux | 05 | 247 | 802 405 | 2,5 |
| Jamais | 06 | 102 | 362 628 | 1,1 |
| Ne sait pas | 97 | 116 | 299 514 | 0,9 |
| Refus | 98 | 17 | 52 528 | 0,2 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_02 **Longueur :** 2.0 **Position :** 90

**Nom de la question :** PMH_Q02

**Concept :** Santé ment pos - intéressé par la vie - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...intéressé par la vie?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 5 061 | 16 848 645 | 53,1 |
| Presque tous les jours | 02 | 2 856 | 8 926 043 | 28,2 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 087 | 3 292 841 | 10,4 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 302 | 933 051 | 2,9 |
| Une fois ou deux | 05 | 208 | 609 938 | 1,9 |
| Jamais | 06 | 126 | 473 834 | 1,5 |
| Ne sait pas | 97 | 82 | 250 364 | 0,8 |
| Refus | 98 | 6 | 18 165 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_03 **Longueur :** 2.0 **Position :** 92

**Nom de la question :** PMH_Q03

**Concept :** Santé ment pos - satisfait de sa vie - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...satisfait à l'égard de votre vie?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 3 800 | 12 327 360 | 38,9 |
| Presque tous les jours | 02 | 3 549 | 11 477 326 | 36,2 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 369 | 4 257 081 | 13,4 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 396 | 1 276 671 | 4,0 |
| Une fois ou deux | 05 | 316 | 969 924 | 3,1 |
| Jamais | 06 | 231 | 824 023 | 2,6 |
| Ne sait pas | 97 | 60 | 196 923 | 0,6 |
| Refus | 98 | 7 | 23 572 | 0,1 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non déclaré | | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_04 **Longueur :** 2.0 **Position :** 94

**Nom de la question :** PMH_Q04

**Concept :** Santé ment pos - quelque chose à apporter à la soc -fréq 1 m

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que vous aviez quelque chose d'important à apporter à la société?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | | 01 | 2 567 | 8 630 285 | 27,2 |
| Presque tous les jours | | 02 | 2 614 | 8 543 787 | 26,9 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | | 03 | 1 746 | 5 368 874 | 16,9 |
| Environ 1 fois par semaine | | 04 | 908 | 2 642 797 | 8,3 |
| Une fois ou deux | | 05 | 678 | 2 134 755 | 6,7 |
| Jamais | | 06 | 794 | 2 754 519 | 8,7 |
| Ne sait pas | | 97 | 408 | 1 247 005 | 3,9 |
| Refus | | 98 | 13 | 30 859 | 0,1 |
| Non déclaré | | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_05 **Longueur :** 2.0 **Position :** 96

**Nom de la question :** PMH_Q05

**Concept :** Santé ment pos - appartenance à une collectivité - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aviez un sentiment d'appartenance à une collectivité (comme un groupe social, votre quartier, votre ville, votre école)?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 3 153 | 10 109 842 | 31,9 |
| Presque tous les jours | 02 | 2 321 | 7 217 361 | 22,8 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 399 | 4 340 690 | 13,7 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 875 | 2 842 380 | 9,0 |
| Une fois ou deux | 05 | 671 | 2 133 206 | 6,7 |
| Jamais | 06 | 1 065 | 3 978 021 | 12,5 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Ne sait pas | 97 | 235 | 709 537 | 2,2 |
| Refus | 98 | 9 | 21 844 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_06 **Longueur :** 2.0 **Position :** 98

**Nom de la question :** PMH_Q06

**Concept :** Santé ment pos - société devient un meilleur endroit - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme vous?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 1 656 | 4 880 977 | 15,4 |
| Presque tous les jours | 02 | 2 149 | 6 545 017 | 20,6 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 643 | 5 354 119 | 16,9 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 998 | 3 059 668 | 9,7 |
| Une fois ou deux | 05 | 1 035 | 3 379 979 | 10,7 |
| Jamais | 06 | 1 485 | 5 628 961 | 17,8 |
| Ne sait pas | 97 | 732 | 2 423 494 | 7,6 |
| Refus | 98 | 30 | 80 667 | 0,3 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_07 **Longueur :** 2.0 **Position :** 100

**Nom de la question :** PMH_Q07

**Concept :** Santé ment pos - gens sont fondamentalement bons - fréq 1 m

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que les gens sont fondamentalement bons?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 2 783 | 8 940 428 | 28,2 |
| Presque tous les jours | 02 | 3 415 | 10 904 348 | 34,4 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 819 | 5 896 816 | 18,6 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 632 | 1 958 222 | 6,2 |
| Une fois ou deux | 05 | 603 | 2 032 543 | 6,4 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 06 | 220 | 811 782 | 2,6 |
| Ne sait pas | 97 | 244 | 768 003 | 2,4 |
| Refus | 98 | 12 | 40 737 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_08 **Longueur :** 2.0 **Position :** 102

**Nom de la question :** PMH_Q08

**Concept :** Santé ment pos - société a un sens - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que le fonctionnement de la société a du sens pour vous?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 1 753 | 5 242 344 | 16,5 |
| Presque tous les jours | 02 | 2 661 | 7 930 182 | 25,0 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 954 | 6 333 376 | 20,0 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 986 | 3 297 307 | 10,4 |
| Une fois ou deux | 05 | 965 | 3 342 781 | 10,5 |
| Jamais | 06 | 960 | 3 823 358 | 12,1 |
| Ne sait pas | 97 | 421 | 1 290 696 | 4,1 |
| Refus | 98 | 28 | 92 838 | 0,3 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_09 **Longueur :** 2.0 **Position :** 104

**Nom de la question :** PMH_Q09

**Concept :** Santé ment pos - aimait la plupart de personnalité - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aimiez la plupart des facettes de votre personnalité?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 3 996 | 13 008 310 | 41,0 |
| Presque tous les jours | 02 | 3 596 | 11 636 897 | 36,7 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 226 | 3 835 166 | 12,1 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 368 | 1 129 861 | 3,6 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Une fois ou deux | 05 | 283 | 888 594 | 2,8 |
| Jamais | 06 | 113 | 373 008 | 1,2 |
| Ne sait pas | 97 | 137 | 451 920 | 1,4 |
| Refus | 98 | 9 | 29 125 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_10 **Longueur :** 2.0 **Position :** 106

**Nom de la question :** PMH_Q10

**Concept :** Santé ment pos - bon pour gérer le quotidien - fréq 1 m

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que vous étiez bon pour gérer les responsabilités de votre quotidien?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 4 418 | 14 482 028 | 45,7 |
| Presque tous les jours | 02 | 3 353 | 10 718 508 | 33,8 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 190 | 3 701 002 | 11,7 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 382 | 1 177 793 | 3,7 |
| Une fois ou deux | 05 | 220 | 760 697 | 2,4 |
| Jamais | 06 | 132 | 392 247 | 1,2 |
| Ne sait pas | 97 | 31 | 116 085 | 0,4 |
| Refus | 98 | 2 | 4 521 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_11 **Longueur :** 2.0 **Position :** 108

**Nom de la question :** PMH_Q11

**Concept :** Santé ment pos - a relations fondées sur la confiance - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aviez des relations chaleureuses et fondées sur la confiance avec d'autres personnes?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 4 969 | 16 774 565 | 52,9 |
| Presque tous les jours | 02 | 2 999 | 9 175 517 | 28,9 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 003 | 2 961 218 | 9,3 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 313 | 983 666 | 3,1 |
| Une fois ou deux | 05 | 238 | 766 715 | 2,4 |
| Jamais | 06 | 138 | 493 625 | 1,6 |
| Ne sait pas | 97 | 60 | 178 863 | 0,6 |
| Refus | 98 | 8 | 18 712 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_12 **Longueur :** 2.0 **Position :** 110

**Nom de la question :** PMH_Q12

**Concept :** Santé mentale pos - poussent à devenir meilleur - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous viviez des expériences qui vous poussent à grandir et à devenir une meilleure personne?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 2 877 | 9 232 818 | 29,1 |
| Presque tous les jours | 02 | 2 727 | 8 779 804 | 27,7 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 853 | 6 047 926 | 19,1 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 952 | 3 082 971 | 9,7 |
| Une fois ou deux | 05 | 676 | 2 178 533 | 6,9 |
| Jamais | 06 | 369 | 1 260 429 | 4,0 |
| Ne sait pas | 97 | 265 | 740 585 | 2,3 |
| Refus | 98 | 9 | 29 814 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PMH_13 **Longueur :** 2.0 **Position :** 112

**Nom de la question :** PMH_Q13

**Concept :** Santé ment pos - capable d'exprimer ses opinions - fréq 1 m

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

...capable de penser ou d'exprimer vos propres idées et opinions?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 4 202 | 14 134 068 | 44,6 |
| Presque tous les jours | 02 | 3 009 | 9 353 683 | 29,5 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 396 | 4 271 019 | 13,5 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 523 | 1 627 740 | 5,1 |
| Une fois ou deux | 05 | 351 | 1 160 626 | 3,7 |
| Jamais | 06 | 170 | 590 846 | 1,9 |
| Ne sait pas | 97 | 73 | 203 492 | 0,6 |
| Refus | 98 | 4 | 11 406 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PMH_14 **Longueur :** 2.0 **Position :** 114

**Nom de la question :** PMH_Q14

**Concept :** Santé ment pos - vie a une signification - fréq 1 m

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que votre vie a un but ou une signification?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 01 | 4 245 | 13 601 138 | 42,9 |
| Presque tous les jours | 02 | 2 777 | 8 959 840 | 28,3 |
| Environ 2 ou 3 fois par semaine | 03 | 1 213 | 3 775 430 | 11,9 |
| Environ 1 fois par semaine | 04 | 535 | 1 699 554 | 5,4 |
| Une fois ou deux | 05 | 476 | 1 601 427 | 5,1 |
| Jamais | 06 | 295 | 1 087 534 | 3,4 |
| Ne sait pas | 97 | 174 | 584 581 | 1,8 |
| Refus | 98 | 13 | 43 377 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PMHDHEM **Longueur :** 1.0 **Position :** 116

**Nom de la question :**

**Concept :** Bien-être émotionnel élevé - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PMHTHEM. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | | 0 | 1 117 | 3 570 544 | 11,3 |
| Oui | | 1 | 8 611 | 27 782 337 | 87,6 |
| Non déclaré | | 9 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PMHDLEM **Longueur :** 1.0 **Position :** 117

**Nom de la question :**

**Concept :** Bien-être émotionnel faible - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PMHTLEM. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | | 0 | 8 893 | 28 628 245 | 90,3 |
| Oui | | 1 | 835 | 2 724 636 | 8,6 |
| Non déclaré | | 9 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PMHDHFU **Longueur :** 1.0 **Position :** 118

**Nom de la question :**

**Concept :** Fonctionnement positif élevé - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PMHTHFU. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | | 0 | 2 962 | 9 706 426 | 30,6 |
| Oui | | 1 | 6 765 | 21 643 113 | 68,3 |
| Non déclaré | | 9 | 134 | 355 384 | 1,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PMHDLFU **Longueur :** 1.0 **Position :** 119

**Nom de la question :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Fonctionnement positif faible - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PMHTLFU. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Non | 0 | 9 418 | 30 244 710 | 95,4 |
| Oui | 1 | 309 | 1 104 829 | 3,5 |
| Non déclaré | 9 | 134 | 355 384 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PMHDCLA **Longueur :** 1.0 **Position :** 120

**Nom de la question :**

**Concept :** Santé mentale positive - classification - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PMHDHEM, PMHDHFU, PMHDLEM, PMHDLFU. Voir le document sur les variables dérivées.

La classification est basée sur les critères suivants :
(1) Les personnes sont classées comme "épanouies" si elles ressentent au moins 1 des 3 symptômes de bien-être émotionnel (items 1-3) "tous les jours" ou "presque tous les jours" et ressentent au moins 6 des 11 symptômes de fonctionnement positif (items 4-14) "tous les jours" ou "presque tous les jours" au cours du dernier mois.
(2) Les individus sont classés comme "languissants" s'ils ressentent au moins 1 des 3 symptômes de bien-être émotionnel (items 1-3) "jamais" ou "une ou deux fois" et ressentent au moins 6 des 11 symptômes de fonctionnement positif (items 4-14) "jamais" ou "une ou deux fois" au cours du dernier mois.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Santé mentale florissante | 1 | 6 610 | 21 216 663 | 66,9 |
| Santé mentale languissante | 2 | 200 | 690 515 | 2,2 |
| Santé mentale modérée | 3 | 2 918 | 9 445 703 | 29,8 |
| Non déclaré | 9 | 133 | 352 042 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PMHDSCR **Longueur :** 2.0 **Position :** 121

**Nom de la question :**

**Concept :** Santé mentale positive - score continu - (D)

**Texte de la question :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PMH_01, PMH_02, PMH_03, PMH_04, PMH_05, PMH_06, PMH_07, PMH_08, PMH_09, PMH_10, PMH_11, PMH_12, PMH_13, PMH_14. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Score obtenu - continuum santé mentale positive | 00 - 70 | 8 124 | 26 152 333 | 82,5 |
| Non déclaré | 99 | 1 737 | 5 552 590 | 17,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** STS_1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 123

**Nom de la question :** STS_Q1

**Concept :** Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue

**Texte de la question :** En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle?

Diriez-vous :

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Excellente | 1 | 1 483 | 4 865 087 | 15,3 |
| Très bonne | 2 | 3 675 | 12 074 665 | 38,1 |
| Bonne | 3 | 3 176 | 9 939 722 | 31,4 |
| Passable | 4 | 1 168 | 3 583 620 | 11,3 |
| Mauvaise | 5 | 288 | 1 008 067 | 3,2 |
| Ne sait pas | 7 | 57 | 193 673 | 0,6 |
| Refus | 8 | 14 | 40 089 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** STS_2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 124

**Nom de la question :** STS_Q2

**Concept :** Auto-évaluation capacité faire face à demandes quotidiennes

**Texte de la question :** En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat?

Diriez-vous :

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Excellente | 1 | 1 893 | 6 189 800 | 19,5 |
| Très bonne | 2 | 4 198 | 13 661 476 | 43,1 |
| Bonne | 3 | 2 846 | 8 892 955 | 28,0 |
| Passable | 4 | 689 | 2 138 135 | 6,7 |
| Mauvaise | 5 | 127 | 483 549 | 1,5 |
| Ne sait pas | 7 | 34 | 98 723 | 0,3 |
| Refus | 8 | 3 | 6 523 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 233 762 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** STS_3 **Longueur :** 2.0 **Position :** 125

**Nom de la question :** STS_Q3

**Concept :** Plus importante source des sentiments de stress

**Texte de la question :** En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la plus importante source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Contrainte de temps / manque de temps | 01 | 1 321 | 4 309 920 | 13,6 |
| Son propre problème ou état de santé - physique | 02 | 695 | 2 257 186 | 7,1 |
| Son propre problème ou état de santé - mentale/émotionnelle | 03 | 394 | 1 304 048 | 4,1 |
| Situation financière (p. ex., pas assez d'argent, dette) | 04 | 1 145 | 4 035 939 | 12,7 |
| Sa propre situation d'emploi (heures/conditions de travail) | 05 | 1 192 | 4 309 276 | 13,6 |
| École | 06 | 745 | 1 654 005 | 5,2 |
| État d'emploi (p. ex., sans emploi) | 07 | 172 | 606 965 | 1,9 |
| Soins à donner - à ses enfants | 08 | 291 | 1 122 174 | 3,5 |
| Soins à donner - aux autres | 09 | 169 | 572 494 | 1,8 |
| Autres responsabilités personnelles ou familiales | 10 | 340 | 1 040 240 | 3,3 |
| Relations interpersonnelles | 11 | 378 | 1 198 486 | 3,8 |
| Discrimination | 12 | 85 | 210 378 | 0,7 |
| Sécurité personnelle et celle des membres de la famille | 13 | 216 | 626 670 | 2,0 |
| Santé des membres de la famille | 14 | 761 | 2 460 366 | 7,8 |
| Autre - Précisez | 15 | 426 | 1 392 576 | 4,4 |
| Aucune | 16 | 1 291 | 3 819 809 | 12,0 |
| Ne sait pas | 97 | 151 | 471 641 | 1,5 |
| Refus | 98 | 10 | 40 283 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 79 | 272 466 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** STS_4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 127



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** STS_Q4

**Concept :** Peut compter sur des personnes / faire face au stress

**Texte de la question :** En pensant à cette principale source de stress dans votre vie de tous les jours, dites-moi dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les énoncés suivants.

Face à cette source de stress, vous pouvez compter sur des personnes que vous connaissez pour vous aider à faire face à la situation. Êtes-vous... ?

**Univers :** Répondants qui ont répondu STS_3 = (1 -15, 97, 98, 99) ou STS_1 = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 3 153 | 10 632 253 | 33,5 |
| D'accord | 2 | 4 468 | 14 107 210 | 44,5 |
| Ni d'accord ni en désaccord | 3 | 975 | 3 097 933 | 9,8 |
| En désaccord | 4 | 713 | 2 220 528 | 7,0 |
| Tout à fait en désaccord | 5 | 195 | 673 053 | 2,1 |
| Ne sait pas | 7 | 246 | 625 018 | 2,0 |
| Refus | 8 | 40 | 115 166 | 0,4 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 233 762 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** STS_5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 128

**Nom de la question :** STS_Q5

**Concept :** Perçu-capacités personnelles / faire face au stress

**Texte de la question :** Face à cette source de stress, vous avez les capacités personnelles pour faire face à la situation. Êtes-vous... ?

**Univers :** Répondants qui ont répondu STS_3 = (1 -15, 97, 98, 99) ou STS_1 = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 2 845 | 9 324 229 | 29,4 |
| D'accord | 2 | 5 435 | 17 253 577 | 54,4 |
| Ni d'accord ni en désaccord | 3 | 810 | 2 638 744 | 8,3 |
| En désaccord | 4 | 366 | 1 209 143 | 3,8 |
| Tout à fait en désaccord | 5 | 78 | 299 120 | 0,9 |
| Ne sait pas | 7 | 223 | 650 179 | 2,1 |
| Refus | 8 | 33 | 96 168 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 233 762 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01A **Longueur :** 1.0 **Position :** 129

**Nom de la question :** DIS_Q01A


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Fréq/détresse : senti épuisé - mois passé

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

... épuisé sans véritable raison?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 361 | 1 344 620 | 4,2 |
| La plupart du temps | 2 | 1 075 | 3 441 832 | 10,9 |
| Parfois | 3 | 2 763 | 8 767 350 | 27,7 |
| Rarement | 4 | 2 847 | 9 130 771 | 28,8 |
| Jamais | 5 | 2 723 | 8 699 962 | 27,4 |
| Ne sait pas | 7 | 74 | 259 765 | 0,8 |
| Refus | 8 | 18 | 60 624 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01B **Longueur :** 1.0 **Position :** 130

**Nom de la question :** DIS_Q01B

**Concept :** Fréq/détresse : senti nerveux - mois passé

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

... nerveux?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 178 | 630 208 | 2,0 |
| La plupart du temps | 2 | 638 | 2 183 259 | 6,9 |
| Parfois | 3 | 2 293 | 7 419 695 | 23,4 |
| Rarement | 4 | 3 005 | 9 764 446 | 30,8 |
| Jamais | 5 | 3 629 | 11 312 959 | 35,7 |
| Ne sait pas | 7 | 26 | 73 967 | 0,2 |
| Non déclaré | 9 | 92 | 320 388 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01C **Longueur :** 1.0 **Position :** 131

**Nom de la question :** DIS_Q01C

**Concept :** Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

... si nerveux que rien ne pouvait vous calmer?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 35 | 128 402 | 0,4 |
| La plupart du temps | 2 | 137 | 425 978 | 1,3 |
| Parfois | 3 | 618 | 2 058 431 | 6,5 |
| Rarement | 4 | 1 281 | 4 091 381 | 12,9 |
| Jamais | 5 | 7 647 | 24 533 321 | 77,4 |
| Ne sait pas | 7 | 24 | 67 625 | 0,2 |
| Refus | 8 | 1 | 5 429 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 118 | 394 355 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01D **Longueur :** 1.0 **Position :** 132

**Nom de la question :** DIS_Q01D

**Concept :** Fréq/détresse : senti désespéré - mois passé

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

... désespéré?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 94 | 336 854 | 1,1 |
| La plupart du temps | 2 | 220 | 836 649 | 2,6 |
| Parfois | 3 | 831 | 2 760 868 | 8,7 |
| Rarement | 4 | 1 522 | 4 841 837 | 15,3 |
| Jamais | 5 | 7 074 | 22 493 484 | 70,9 |
| Ne sait pas | 7 | 25 | 106 708 | 0,3 |
| Refus | 8 | 3 | 8 135 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 92 | 320 388 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01E **Longueur :** 1.0 **Position :** 133

**Nom de la question :** DIS_Q01E

**Concept :** Fréq/détresse : senti agité / pas en place - mois passé

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

... agité ou ne tenant pas en place?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 216 | 917 287 | 2,9 |
| La plupart du temps | 2 | 449 | 1 602 712 | 5,1 |
| Parfois | 3 | 1 744 | 6 055 294 | 19,1 |
| Rarement | 4 | 2 245 | 7 322 178 | 23,1 |
| Jamais | 5 | 5 072 | 15 337 351 | 48,4 |
| Ne sait pas | 7 | 41 | 141 763 | 0,4 |
| Refus | 8 | 2 | 7 950 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 92 | 320 388 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01F **Longueur :** 1.0 **Position :** 134

**Nom de la question :** DIS_Q01F

**Concept :** Fréq/détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

... si agité que vous ne pouviez pas rester immobile?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 86 | 388 443 | 1,2 |
| La plupart du temps | 2 | 211 | 767 148 | 2,4 |
| Parfois | 3 | 716 | 2 508 248 | 7,9 |
| Rarement | 4 | 1 276 | 4 347 778 | 13,7 |
| Jamais | 5 | 7 424 | 23 180 354 | 73,1 |
| Ne sait pas | 7 | 13 | 42 851 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 135 | 470 101 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01G **Longueur :** 1.0 **Position :** 135

**Nom de la question :** DIS_Q01G

**Concept :** Freq/détresse : senti triste / déprimé - mois passé

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

... triste ou déprimé?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 117 | 454 646 | 1,4 |
| La plupart du temps | 2 | 456 | 1 511 933 | 4,8 |
| Parfois | 3 | 1 921 | 6 319 246 | 19,9 |
| Rarement | 4 | 2 885 | 9 444 713 | 29,8 |
| Jamais | 5 | 4 366 | 13 573 722 | 42,8 |
| Ne sait pas | 7 | 22 | 74 849 | 0,2 |
| Refus | 8 | 2 | 5 426 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 92 | 320 388 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01H **Longueur :** 1.0 **Position :** 136

**Nom de la question :** DIS_Q01H

**Concept :** Fréq/détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

... si déprimé que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 47 | 175 291 | 0,6 |
| La plupart du temps | 2 | 152 | 520 018 | 1,6 |
| Parfois | 3 | 592 | 1 984 903 | 6,3 |
| Rarement | 4 | 1 160 | 3 705 479 | 11,7 |
| Jamais | 5 | 7 783 | 24 897 568 | 78,5 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 19 764 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 1 236 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 116 | 400 663 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01I **Longueur :** 1.0 **Position :** 137

**Nom de la question :** DIS_Q01I

**Concept :** Fréq/détresse : senti tout était effort - mois passé

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous avez-vous senti :)

... que tout était un effort?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 308 | 997 116 | 3,1 |
| La plupart du temps | 2 | 716 | 2 268 798 | 7,2 |
| Parfois | 3 | 1 905 | 6 031 793 | 19,0 |
| Rarement | 4 | 2 277 | 7 486 687 | 23,6 |
| Jamais | 5 | 4 461 | 14 346 899 | 45,3 |
| Ne sait pas | 7 | 97 | 226 858 | 0,7 |
| Refus | 8 | 5 | 26 383 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 92 | 320 388 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01J **Longueur :** 1.0 **Position :** 138

**Nom de la question :** DIS_Q01J

**Concept :** Fréq/détresse : senti bon à rien - mois passé

**Texte de la question :** (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a un mois] et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

... bon à rien?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout le temps | 1 | 75 | 291 173 | 0,9 |
| La plupart du temps | 2 | 192 | 673 911 | 2,1 |
| Parfois | 3 | 722 | 2 322 238 | 7,3 |
| Rarement | 4 | 1 173 | 3 609 949 | 11,4 |
| Jamais | 5 | 7 573 | 24 384 011 | 76,9 |
| Ne sait pas | 7 | 31 | 92 002 | 0,3 |
| Refus | 8 | 3 | 11 251 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 92 | 320 388 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01K **Longueur :** 1.0 **Position :** 139

**Nom de la question :** DIS_Q01K

**Concept :** Fréq/détresse : survenance des sentiments - mois passé

**Texte de la question :** Nous venons de parler de sentiments qui ont été éprouvés à différentes fréquences au cours du dernier mois.
Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?

**Univers :** Répondants qui ont répondu (1 <= DIS_01A <= 4) ou (DIS_01A = 7, 8) ou (1 <= DIS_01B <= 4) ou (DIS_01B = 7, 8) ou (1 <= DIS_01D <= 4) ou (DIS_01D = 7, 8) ou (1 <= DIS_01E <= 4) ou (DIS_01E = 7, 8) ou (1 <= DIS_01G <= 4) ou (DIS_01G = 7, 8) ou (1 <= DIS_01I <= 4) ou (DIS_01I = 7, 8) ou (1 <= DIS_01J <= 4) ou (DIS_01J = 7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Plus souvent | 1 | 1 163 | 4 038 320 | 12,7 |
| Moins souvent | 2 | 1 300 | 3 891 740 | 12,3 |
| Sensiblement à la même fréquence | 3 | 5 564 | 18 249 439 | 57,6 |
| N'a jamais ressenti ces sentiments | 4 | 490 | 1 538 296 | 4,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 1 084 | 3 185 004 | 10,0 |
| Ne sait pas | 7 | 126 | 381 165 | 1,2 |
| Refus | 8 | 12 | 39 091 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 122 | 381 867 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01L **Longueur :** 1.0 **Position :** 140

**Nom de la question :** DIS_Q01L

**Concept :** Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé

**Texte de la question :** Est-ce beaucoup, plutôt ou un peu plus souvent que d'habitude?

**Univers :** Répondants qui ont répondu DIS_01K = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 337 | 1 268 157 | 4,0 |
| Plutôt | 2 | 417 | 1 427 309 | 4,5 |
| Un peu | 3 | 397 | 1 295 785 | 4,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 438 | 26 864 480 | 84,7 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 40 780 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 6 289 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 260 | 802 123 | 2,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01M **Longueur :** 1.0 **Position :** 141

**Nom de la question :** DIS_Q01M

**Concept :** Degré de faible survenance des sentiments - mois passé

**Texte de la question :** Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?

**Univers :** Répondants qui ont répondu DIS_01K = (2, 7, 8, 9)


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 365 | 1 031 342 | 3,3 |
| Plutôt | 2 | 380 | 1 252 020 | 3,9 |
| Un peu | 3 | 529 | 1 556 551 | 4,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 289 | 26 963 991 | 85,0 |
| Ne sait pas | 7 | 26 | 51 828 | 0,2 |
| Non déclaré | 9 | 272 | 849 192 | 2,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DIS_01N **Longueur :** 1.0 **Position :** 142

**Nom de la question :** DIS_Q01N

**Concept :** Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, dans quelle mesure ces sentiments ont-ils dérangé votre vie ou vos activités de tous les jours?

**Univers :** Répondants qui ont répondu DIS_01K <> 4

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 480 | 1 683 273 | 5,3 |
| Assez | 2 | 1 361 | 4 300 538 | 13,6 |
| Un peu | 3 | 2 903 | 9 212 485 | 29,1 |
| Pas du tout | 4 | 3 226 | 10 773 029 | 34,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 1 574 | 4 723 300 | 14,9 |
| Ne sait pas | 7 | 55 | 205 305 | 0,6 |
| Refus | 8 | 2 | 4 870 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 260 | 802 123 | 2,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DISDK6 **Longueur :** 2.0 **Position :** 143

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DIS_01B, DIS_01D, DIS_01E, DIS_01H, DIS_01I, DIS_01J. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Échelle de détresse K6 | 00 - 24 | 9 573 | 30 824 012 | 97,2 |
| Non déclaré | 99 | 288 | 880 911 | 2,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DISDDSX **Longueur :** 2.0 **Position :** 145

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DIS_01A, DIS_01B, DIS_01C, DIS_01D, DIS_01E, DIS_01F, DIS_01G, DIS_01H, DIS_01I, DIS_01J. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Échelle de détresse K10 | 00 - 40 | 9 546 | 30 745 180 | 97,0 |
| Non déclaré | 99 | 315 | 959 743 | 3,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DISDCHR **Longueur :** 2.0 **Position :** 147

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de chronicité de détresse/incapacité - mois passé (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DIS_01A, DIS_01B, DIS_01D, DIS_01E, DIS_01G, DIS_01I, DIS_01J, DIS_01K, DIS_01L, DIS_01M. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup plus que d'habitude | 01 | 337 | 1 268 157 | 4,0 |
| Plutôt plus que d'habitude | 02 | 417 | 1 427 309 | 4,5 |
| Un peu plus que d'habitude | 03 | 397 | 1 295 785 | 4,1 |
| Sensiblement à la même fréquence | 04 | 5 564 | 18 249 439 | 57,6 |
| Un peu moins que d'habitude | 05 | 529 | 1 556 551 | 4,9 |
| Plutôt moins que d'habitude | 06 | 380 | 1 252 020 | 3,9 |
| Beaucoup moins que d'habitude | 07 | 365 | 1 031 342 | 3,3 |
| Ne les a jamais ressentis | 08 | 1 574 | 4 723 300 | 14,9 |
| Non déclaré | 99 | 298 | 901 019 | 2,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SUI_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 149

**Nom de la question :** SUI_Q01

**Concept :** Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode

**Texte de la question :** Pensez à la période de 2 semaines ou plus quand vos sentiments d'être [triste, découragé ou sans intérêt/triste ou découragé/triste ou sans intérêt/triste/découragé ou sans intérêt/découragé/sans intérêt] étaient les plus sévères et fréquents. Durant cette période, avez-vous pensé sérieusement à vous suicider?

**Univers :** Répondants qui ont répondu DEP_24A = (1, 7, 8, 9) ou DEP_24B = (1, 7, 8, 9) ou DEP_24C = (1, 7, 8, 9) ou DEP_24D = (1, 7, 8, 9) ou DEP_24E = (1, 7, 8, 9) ou DEP_24F = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 412 | 1 539 880 | 4,9 |
| Non | 2 | 885 | 3 171 732 | 10,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 276 | 26 088 014 | 82,3 |
| Ne sait pas | 7 | 12 | 44 689 | 0,1 |
| Refus | 8 | 10 | 44 107 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 266 | 816 501 | 2,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUI_02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 150

**Nom de la question :** SUI_Q02

**Concept :** Suicide - idéation - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà pensé sérieusement à vous suicider?

**Univers :** Répondants qui ont répondu (SCR_21 = (2, 7, 8, 9) et SCR_22 = (2, 7, 8, 9) et SCR_23 = (2, 7, 8, 9)) ou DEP_09 = (2, 7, 8, 9) ou DEP_12 = (2, 7, 8, 9) ou (DEP_17 = (1, 8, 9) et DEP_18 = (4, 8, 9) et DEP_19 = (4, 8, 9)) ou (DEP_24A = (2, 7, 8, 9) et DEP_24C = (2, 7, 8, 9) et DEP_24E = (2, 7, 8, 9) et DEP_24F = (2, 7, 8, 9)) ou DEP_21 = (2, 7, 8, 9) ou SUI_01 = (2, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 618 | 2 031 927 | 6,4 |
| Non | 2 | 8 731 | 27 764 804 | 87,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 412 | 1 539 880 | 4,9 |
| Ne sait pas | 7 | 45 | 189 030 | 0,6 |
| Refus | 8 | 33 | 90 485 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 22 | 88 796 | 0,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUI_03 **Longueur :** 1.0 **Position :** 151



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SUI_Q03

**Concept :** Suicide - idéation - 12 m.

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pensé sérieusement à vous suicider?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SUI_01 = (1, 7, 8, 9) ou SUI_02 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 336 | 1 142 380 | 3,6 |
| Non | 2 | 689 | 2 417 302 | 7,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 731 | 27 764 804 | 87,6 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 304 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 4 822 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 100 | 368 312 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEP_72 **Longueur :** 1.0 **Position :** 152

**Nom de la question :** DEP_Q72

**Concept :** Dépression - a consulté un médecin/autre professionnel - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté un médecin ou un autre professionnel au sujet de vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses/tristesse ou découragement/tristesse ou manque d'intérêt dans les choses/tristesse/découragement ou manque d'intérêt dans les choses/découragement/manque d'intérêt dans les choses]? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

**Univers :** Répondants qui ont répondu SUI_16 = (1, 7, 8) ou SUI_19 = (1, 7, 8) ou qui ont un score de 5 ou plus où les points sont distribués de la façon suivante : 1 point pour chaque réponse « 1, 7, 8, 9 » de DEP_24A à DEP_24F; 1 point pour chaque réponse « 1, 7, 8, 9 » à DEP_26A, DEP_26B, DEP_26G, DEP_26H à DEP_26Z, DEP_26ZFF, DEP_26ZGG, DEP_26ZHH, DEP_26ZII, DEP_26AA, DEP_26BB, SUI_01, SUI_04A, SUI_06A; et 1 point pour chaque réponse « 2, 7, 8, 9 » de DEP_26C1 à DEP_26E1

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 943 | 3 686 918 | 11,6 |
| Non | 2 | 356 | 1 044 464 | 3,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 290 | 26 136 098 | 82,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 209 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 3 979 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 270 | 830 256 | 2,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEP_86 **Longueur :** 1.0 **Position :** 153


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** DEP_Q86

**Concept :** Dépression - traitement professionnel - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part d'un professionnel pour vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses/tristesse ou découragement/tristesse ou manque d'intérêt dans les choses/tristesse/découragement ou manque d'intérêt dans les choses/découragement/manque d'intérêt dans les choses]?

**Univers :** Répondants qui ont répondu DEP_72 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 368 | 1 365 694 | 4,3 |
| Non | 2 | 474 | 1 948 734 | 6,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 744 | 27 545 485 | 86,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 3 670 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 3 897 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 272 | 837 444 | 2,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEP_87 **Longueur :** 1.0 **Position :** 154

**Nom de la question :** DEP_Q87

**Concept :** Dépression - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé pour une nuit ou plus pour vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses/tristesse ou découragement/tristesse ou manque d'intérêt dans les choses/tristesse/découragement ou manque d'intérêt dans les choses/découragement/manque d'intérêt dans les choses]?

**Univers :** Répondants qui ont répondu DEP_72 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 131 | 547 609 | 1,7 |
| Non | 2 | 812 | 3 139 309 | 9,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 646 | 27 180 561 | 85,7 |
| Non déclaré | 9 | 272 | 837 444 | 2,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEPDDPS **Longueur :** 1.0 **Position :** 155

**Nom de la question :**

**Concept :** Épisode dépressif majeur - Algorithme - vie - (D)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DEPDA, DEPDC, DEPDE. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 174 | 4 312 996 | 13,6 |
| Non | 2 | 8 386 | 26 442 120 | 83,4 |
| Non déclaré | 9 | 301 | 949 807 | 3,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEPGREC **Longueur :** 2.0 **Position :** 156

**Nom de la question :**

**Concept :** Épisode dépressif majeur - Âge dernière fois (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec DEPDDPS = (1, 9)

**Nota :** Cette variable regroupe l'âge du répondant à son plus récent épisode dépressif majeur. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui répondent aux critères de l'ESCC 5.2/OMS-CIDI pour un épisode dépressif majeur.
Basée sur DEPDREC

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 01 | 174 | 472 204 | 1,5 |
| 20 à 24 ans | 02 | 232 | 545 057 | 1,7 |
| 25 à 29 ans | 03 | 123 | 509 903 | 1,6 |
| 30 à 34 ans | 04 | 122 | 593 040 | 1,9 |
| 35 à 44 ans | 05 | 177 | 838 942 | 2,6 |
| 45 à 54 ans | 06 | 159 | 642 498 | 2,0 |
| 55 à 64 ans | 07 | 115 | 502 026 | 1,6 |
| 65 ans et plus | 08 | 68 | 196 440 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 96 | 8 386 | 26 442 120 | 83,4 |
| Non déclaré | 99 | 305 | 962 693 | 3,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEPGPER **Longueur :** 2.0 **Position :** 158

**Nom de la question :**

**Concept :** Épisode dépressif majeur - Persistance (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec DEPDDPS = (1, 9)

**Nota :** Cette variable regroupe le plus long épisode associé à un épisode dépressif majeur vécu par le répondant. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui répondent aux critères pour un épisode dépressif majeur.

Basée sur DEPDREC

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 2 semaines | 01 | 76 | 230 181 | 0,7 |
| 3 semaines | 02 | 40 | 131 958 | 0,4 |
| 1 mois | 03 | 130 | 433 305 | 1,4 |
| 2 mois | 04 | 112 | 390 030 | 1,2 |
| 3 mois | 05 | 115 | 413 041 | 1,3 |
| 4 mois | 06 | 51 | 177 896 | 0,6 |
| 5 mois | 07 | 19 | 76 066 | 0,2 |
| 6 mois | 08 | 107 | 384 035 | 1,2 |
| 7 mois | 09 | 14 | 47 577 | 0,2 |
| 8 mois | 10 | 30 | 86 644 | 0,3 |
| 9 mois | 11 | 12 | 42 049 | 0,1 |
| 10 à 11 mois | 12 | 7 | 30 133 | 0,1 |
| 1 an à moins de 2 ans | 13 | 147 | 619 814 | 2,0 |
| 2 ans à moins de 5 ans | 14 | 152 | 597 856 | 1,9 |
| 5 ans ou plus | 15 | 67 | 306 384 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 96 | 8 392 | 26 463 117 | 83,5 |
| Non déclaré | 99 | 390 | 1 274 837 | 4,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEPDDY **Longueur :** 1.0 **Position :** 160

**Nom de la question :**

**Concept :** Épisode dépressif majeur - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DEPDYA, DEPDYB, DEPDYC. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 656 | 2 330 171 | 7,3 |
| Non | 2 | 8 916 | 28 500 870 | 89,9 |
| Non déclaré | 9 | 289 | 873 882 | 2,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEPFSLT **Longueur :** 1.0 **Position :** 161

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : suicide - pensée - vie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUI_01, SUI_02. Voir le document sur les variables dérivées.



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 030 | 3 571 807 | 11,3 |
| Non | 2 | 8 731 | 27 764 804 | 87,6 |
| Non déclaré | 9 | 100 | 368 312 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEPFSYT **Longueur :** 1.0 **Position :** 162

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : suicide - pensée - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUI_03, DEPFSLT. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 336 | 1 142 380 | 3,6 |
| Non | 2 | 9 420 | 30 182 106 | 95,2 |
| Non déclaré | 9 | 105 | 380 437 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEPFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 163

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : dépression - Interférence - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec DEPDDY = (1, 9)

**Nota :** Basée sur DEP_66A, DEP_66B1, DEP_66B2, DEP_66C, DEP_66D, DEPDDY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 616 | 2 168 793 | 6,8 |
| Non | 2 | 25 | 99 654 | 0,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 916 | 28 500 870 | 89,9 |
| Non déclaré | 9 | 304 | 935 606 | 3,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DEPDINT **Longueur :** 4.1 **Position :** 164

**Nom de la question :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Dépression - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec DEPDDY = (1, 9)

**Nota :** Basée sur DEP_66A, DEP_66B1, DEP_66B2, DEP_66C, DEP_66D, DEPDDY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 00.0 - 10.0 | 628 | 2 198 534 | 6,9 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 8 916 | 28 500 870 | 89,9 |
| Non déclaré | 99.9 | 317 | 1 005 520 | 3,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MIA_33 **Longueur :** 1.0 **Position :** 168

**Nom de la question :** MIA_Q33

**Concept :** Manie - a consulté médecin/autre professionnel - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie avez-vous déjà consulté un médecin ou un autre professionnel au sujet de [votre épisode/vos épisodes] où vous étiez très [excité et plein d'énergie/irritable ou grincheux]? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

**Univers :** Répondants qui ont répondu MIA_09 = (3, 4, 5, 7, 8, 9) ou (MIA_09 = (1, 2) et MIA_07O = 1)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 225 | 902 043 | 2,8 |
| Non | 2 | 233 | 728 889 | 2,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 253 | 29 628 895 | 93,5 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 9 215 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 2 434 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 146 | 433 446 | 1,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MIA_47 **Longueur :** 1.0 **Position :** 169

**Nom de la question :** MIA_Q47

**Concept :** Manie - traitement professionnel - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de professionnels pour [votre épisode/vos épisodes] où vous étiez très [excité et plein d'énergie/irritable ou grincheux]?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MIA_33 = (1, 7, 8, 9)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 98 | 385 078 | 1,2 |
| Non | | 2 | 126 | 515 530 | 1,6 |
| Enchaînement valide | | 6 | 9 486 | 30 357 785 | 95,8 |
| Ne sait pas | | 7 | 1 | 1 435 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 150 | 445 095 | 1,4 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MIADEPS **Longueur :** 1.0 **Position :** 170

**Nom de la question :**

**Concept :** Manie - Algorithme 2002 - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur MIADA, MIADB, MIADD. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable est comparable à la variable MIABDEPS de l'ESCC - Santé mentale et bien-être (2002), qui était une mesure de la bipolarité I. Comme l'algorithme de santé mentale de l'OMS-CIDI/ESCC pour la bipolarité I a changé depuis 2002, cette variable n'est plus une mesure suffisante de la bipolarité I. Elle est conservée comme variable de comparaison et est utilisée comme composante de la bipolarité I et de la bipolarité II (BIPD1 et BIPD2).

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 319 | 1 099 042 | 3,5 |
| Non | | 2 | 9 367 | 30 081 957 | 94,9 |
| Non déclaré | | 9 | 175 | 523 924 | 1,7 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MIAGREC **Longueur :** 2.0 **Position :** 171

**Nom de la question :**

**Concept :** Manie - Âge dernière fois (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec MIADEPS = (1, 9)

**Nota :** Cette variable identifie l'âge du répondant à son plus récent épisode de manie. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui répondent aux critères de l'ESCC 5.2/OMS-CIDI pour un épisode de manie.
Basée sur MIADREC

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 01 | 64 | 169 129 | 0,5 |
| 20 à 24 ans | 02 | 83 | 200 028 | 0,6 |
| 25 à 29 ans | 03 | 35 | 156 094 | 0,5 |
| 30 à 34 ans | 04 | 26 | 111 616 | 0,4 |
| 35 à 44 ans | 05 | 42 | 185 873 | 0,6 |
| 45 à 54 ans | 06 | 25 | 109 537 | 0,3 |
| 55 à 64 ans | 07 | 21 | 106 056 | 0,3 |
| 65 ans et plus | 08 | 10 | 22 763 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 96 | 9 367 | 30 081 957 | 94,9 |
| Non déclaré | 99 | 188 | 561 871 | 1,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MIAGPER **Longueur :** 2.0 **Position :** 173

**Nom de la question :**

**Concept :** Manie - Persistance (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec MIADEPS = (1, 9)

**Nota :** Cette variable regroupe la plus longue période associée à la manie vécue par le répondant. Cette variable est calculée au plus long épisode rapporté.
Basée sur MIADREC

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 3 jours | 01 | 50 | 163 188 | 0,5 |
| 1 semaine | 02 | 50 | 135 336 | 0,4 |
| 2 semaines | 03 | 41 | 129 668 | 0,4 |
| 3 semaines | 04 | 11 | 31 510 | 0,1 |
| 1 mois | 05 | 44 | 153 858 | 0,5 |
| 2 mois | 06 | 19 | 71 674 | 0,2 |
| 3 mois | 07 | 21 | 74 978 | 0,2 |
| 4 à 5 mois | 08 | 14 | 56 020 | 0,2 |
| 6 mois | 09 | 15 | 65 496 | 0,2 |
| 7 à 10 mois | 10 | 8 | 22 741 | 0,1 |
| 1 an à moins de 2 ans | 12 | 19 | 69 242 | 0,2 |
| 2 ans à moins de 5 ans | 13 | 18 | 94 135 | 0,3 |
| 5 ans ou plus | 14 | 9 | 31 196 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 96 | 9 367 | 30 081 957 | 94,9 |
| Non déclaré | 99 | 175 | 523 924 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MIADEY **Longueur :** 1.0 **Position :** 175

**Nom de la question :**

**Concept :** Manie - Algorithme 2002 - 12 m - (D)

**Texte de la question :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur MIADYA, MIADYB, MIADYC. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable est comparable à la variable MIABDEY (2002), qui était une mesure de la bipolarité I au cours des 12 derniers mois. Comme l'algorithme de santé mentale de l'OMS-CIDI/ESCC pour la bipolarité I a changé depuis 2002, cette variable n'est plus une mesure suffisante de la bipolarité I au cours des 12 derniers mois. Elle est conservée comme variable de comparaison et est utilisée comme composante de la bipolarité I et de la bipolarité II (BIPD1Y et BIPD2Y).

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 153 | 514 881 | 1,6 |
| Non | 2 | 9 532 | 30 664 653 | 96,7 |
| Non déclaré | 9 | 176 | 525 389 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MIADINT **Longueur :** 4.1 **Position :** 176

**Nom de la question :**

**Concept :** Manie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec MIADEY = (1, 9)

**Nota :** Basée sur MIA_27A, MIA_27B1, MIA_27B2, MIA_27C, MIA_27D, MIADEY. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette question n'est calculée que pour les répondants qui répondent aux critères de l'ESCC Santé mentale/OMS-CIDI 2002 pour un épisode survenu au cours des 12 derniers mois.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 00.2 - 10.0 | 149 | 502 074 | 1,6 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 9 532 | 30 664 653 | 96,7 |
| Non déclaré | 99.9 | 180 | 538 196 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MIAFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 180

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : Manie - Interférence - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec MIADEY = (1, 9)

**Nota :** Basée sur MIA_27A, MIA_27B1, MIA_27B2, MIA_27C, MIA_27D, MIADEY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 121 | 414 273 | 1,3 |
| Non | | 2 | 28 | 87 800 | 0,3 |
| Enchaînement valide | | 6 | 9 532 | 30 664 653 | 96,7 |
| Non déclaré | | 9 | 180 | 538 196 | 1,7 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** HYPDL **Longueur :** 1.0 **Position :** 181

**Nom de la question :**

**Concept :** Hypomanie - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur BIPD1, BIPD2, MIADEPS. Voir le document sur les variables dérivées.

L'hypomanie est dérivée en utilisant les nouvelles définitions de bipolaire I et II. Selon l'OMS-CIDI, la bipolarité II (BIPD2) est dérivée avant l'hypomanie et tous les cas qui répondent aux critères de la bipolarité II répondent également aux critères de l'hypomanie. Les cas qui répondent aux critères de 2002 pour la manie à vie (MIADEPS) mais ne répondent pas aux critères de la nouvelle variable bipolaire I à vie (2012) (BIPD1) sont également inclus dans cette variable. Dans l'ensemble, la définition de l'hypomanie de 2012 est plus restrictive que la définition de l'hypomanie de 2002 (HYPDEPS) en termes de symptômes et de durée des épisodes, mais elle est plus inclusive que la définition de l'hypomanie de 2002 en incluant les personnes qui auraient répondu aux critères de 2002 pour la bipolarité I mais qui ne répondent plus aux critères de la bipolarité I de 2012 en raison des nouvelles restrictions de 2012.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 215 | 693 470 | 2,2 |
| Non | | 2 | 9 460 | 30 443 315 | 96,0 |
| Non déclaré | | 9 | 186 | 568 138 | 1,8 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** HYPDEY **Longueur :** 1.0 **Position :** 182

**Nom de la question :**

**Concept :** Hypomanie - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur HYPDL, MIA_19A, MIA_19A1, MIA_03A, MIA_03C, MIA_06A, MIA_06C, DV_AGE. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 122 | 381 886 | 1,2 |
| Non | 2 | 9 546 | 30 738 143 | 97,0 |
| Non déclaré | 9 | 193 | 584 895 | 1,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** HYPFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 183

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : Hypomanie - Interférence - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec HYPDEY = (1, 9)

**Nota :** Basée sur MIA_27A, MIA_27B1, MIA_27B2, MIA_27C, MIA_27D, HYPDEY.

Cette question est calculée uniquement pour les répondants qui répondent aux critères de l'ESMAS/OMS-CIDI pour un épisode survenu au cours des 12 derniers mois. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 105 | 335 184 | 1,1 |
| Non | 2 | 6 | 17 351 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 546 | 30 738 143 | 97,0 |
| Non déclaré | 9 | 204 | 614 245 | 1,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** HYPDINT **Longueur :** 4.1 **Position :** 184

**Nom de la question :**

**Concept :** Hypomanie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec HYPDEY = (1, 9)

**Nota :** Basée sur MIA_27A, MIA_27B1, MIA_27B2, MIA_27C, MIA_27D, HYPDEY.

Cette question est calculée uniquement pour les répondants qui répondent aux critères de l'ESMAS/OMS-CIDI pour un épisode survenu au cours des 12 derniers mois. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 00.0 - 10.0 | 108 | 341 160 | 1,1 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 9 546 | 30 738 143 | 97,0 |
| Non déclaré | 99.9 | 207 | 625 621 | 2,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** BIPD1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 188

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire I - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur MIADEPS, MIATBA, MIATBB, BIPDA, BIPDB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 96 | 367 178 | 1,2 |
| Non | 2 | 9 604 | 30 840 569 | 97,3 |
| Non déclaré | 9 | 161 | 497 176 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** BIPD2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 189

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire II - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur BIPD2A, BIPD2B, BIPD2C, BIPD2D. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 66 | 233 713 | 0,7 |
| Non | 2 | 9 711 | 31 189 508 | 98,4 |
| Non déclaré | 9 | 84 | 281 701 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** BIPD1Y **Longueur :** 1.0 **Position :** 190

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire I - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur BIPD1, DEPDDY, MIADEY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 65 | 252 314 | 0,8 |
| Non | 2 | 9 642 | 30 979 728 | 97,7 |
| Non déclaré | 9 | 154 | 472 880 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** BIPD2Y **Longueur :** 1.0 **Position :** 191

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire II - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur BIPD2, DEPDDY, MIADEY, HYPDEY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 50 | 165 609 | 0,5 |
| Non | 2 | 9 725 | 31 252 981 | 98,6 |
| Non déclaré | 9 | 86 | 286 334 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** BIPDL **Longueur :** 1.0 **Position :** 192

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur BIPD1, BIPD2, HYPDL. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 311 | 1 060 649 | 3,3 |
| Non | 2 | 9 364 | 30 076 137 | 94,9 |
| Non déclaré | 9 | 186 | 568 138 | 1,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** BIPDY **Longueur :** 1.0 **Position :** 193

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire - Algorithme - 12 m - (D)


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur BIPD1Y, BIPD2Y, HYPDEY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 197 | 666 001 | 2,1 |
| Non | 2 | 9 470 | 30 443 452 | 96,0 |
| Non déclaré | 9 | 194 | 595 470 | 1,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** BIPDINT1 **Longueur :** 4.1 **Position :** 194

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire I - Interférence - Moyenne - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec BIPD1Y = (1, 9)

**Nota :** Basée sur BIPD1Y, MIADINT, DEPDINT. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 02.3 - 09.8 | 65 | 252 314 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 9 642 | 30 979 728 | 97,7 |
| Non déclaré | 99.9 | 154 | 472 880 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** BIPDINT2 **Longueur :** 4.1 **Position :** 198

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire II - Interférence - Moyenne - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec BIPD2Y = (1, 9)

**Nota :** Basée sur BIPD2Y, MIADINT, DEPDINT, HYPDINT. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 01.4 - 10.0 | 49 | 159 537 | 0,5 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 9 725 | 31 252 981 | 98,6 |
| Non déclaré | 99.9 | 87 | 292 405 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** BIPDINT **Longueur :** 4.1 **Position :** 202

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble bipolaire - Interférence - Moyenne - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur BIPDINT1, BIPDINT2, HYPDINT. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 00.0 - 10.0 | 188 | 645 535 | 2,0 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 9 470 | 30 443 452 | 96,0 |
| Non déclaré | 99.9 | 203 | 615 936 | 1,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** BIPFINT1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 206

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur: trouble bipolaire I - Interférence - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec BIPD1Y = (1, 9)

**Nota :** Basée sur BIPD1Y, MIAFINT, DEPFINT. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 63 | 236 429 | 0,7 |
| Non | 2 | 2 | 15 886 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 642 | 30 979 728 | 97,7 |
| Non déclaré | 9 | 154 | 472 880 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** BIPFINT2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 207

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur: trouble bipolaire II - Interférence - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec BIPD2Y = (1, 9)

**Nota :** Basée sur BIPD2Y, MIAFINT, HYPFINT, DEPFINT. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 49 | 161 192 | 0,5 |
| Non | 2 | 1 | 4 417 | 0,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 725 | 31 252 981 | 98,6 |
| Non déclaré | 9 | 86 | 286 334 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** BIPFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 208

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur: trouble bipolaire - Interférence - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur BIPDY, BIPFINT1, BIPFINT2, HYPFINT. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 183 | 622 422 | 2,0 |
| Non | 2 | 7 | 31 554 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 470 | 30 443 452 | 96,0 |
| Non déclaré | 9 | 201 | 607 495 | 1,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GAD_44 **Longueur :** 1.0 **Position :** 209

**Nom de la question :** GAD_Q44

**Concept :** Trble anx gén - a consulté médecin/autre professionnel - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

**Univers :** Répondants qui ont répondu GAD_15 = (3, 4, 5, 7, 8, 9) ou GAD_17 = (3, 4, 5, 7, 8, 9) ou GAD_17A = (1, 2, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 019 | 4 057 925 | 12,8 |
| Non | 2 | 398 | 1 403 398 | 4,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 052 | 24 967 397 | 78,7 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 27 505 | 0,1 |
| Refus | 8 | 3 | 7 744 | 0,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non déclaré | | 9 | 383 | 1 240 954 | 3,9 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** GAD_58 **Longueur :** 1.0 **Position :** 210

**Nom de la question :** GAD_Q58

**Concept :** Trble anx gén - traitement professionnel - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement professionnel pour votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]?

**Univers :** Répondants qui ont répondu GAD_44 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 449 | 1 790 168 | 5,6 |
| Non | | 2 | 569 | 2 265 403 | 7,1 |
| Enchaînement valide | | 6 | 8 450 | 26 370 795 | 83,2 |
| Ne sait pas | | 7 | 1 | 2 354 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 392 | 1 276 203 | 4,0 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** GAD_59 **Longueur :** 1.0 **Position :** 211

**Nom de la question :** GAD_Q59

**Concept :** Trble anx gén - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà été hospitalisé pour une nuit ou plus à cause de votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]?

**Univers :** Répondants qui ont répondu GAD_44 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 92 | 382 575 | 1,2 |
| Non | | 2 | 927 | 3 675 350 | 11,6 |
| Enchaînement valide | | 6 | 8 450 | 26 370 795 | 83,2 |
| Non déclaré | | 9 | 392 | 1 276 203 | 4,0 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** GADDGDS **Longueur :** 1.0 **Position :** 212

**Nom de la question :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GADDA, GADDB, GADDC, GADDD, GADDE. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 038 | 4 062 868 | 12,8 |
| Non | 2 | 8 440 | 26 373 069 | 83,2 |
| Non déclaré | 9 | 383 | 1 268 986 | 4,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GADGREC **Longueur :** 2.0 **Position :** 213

**Nom de la question :**

**Concept :** Trble anx gén - Âge dernière fois (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec GADDGDS = (1, 9)

**Nota :** Cette variable regroupe l'âge du répondant au début de son plus récent épisode de trouble d'anxiété généralisée. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui répondent aux critères de l'ESCC Santé mentale/OMS-CIDI pour un trouble d'anxiété généralisée.
Basée sur GADDREC

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 01 | 142 | 400 524 | 1,3 |
| 20 à 24 ans | 02 | 178 | 504 911 | 1,6 |
| 25 à 29 ans | 03 | 87 | 400 405 | 1,3 |
| 30 à 34 ans | 04 | 88 | 463 143 | 1,5 |
| 35 à 44 ans | 05 | 176 | 867 491 | 2,7 |
| 45 à 54 ans | 06 | 120 | 519 453 | 1,6 |
| 55 à 64 ans | 07 | 108 | 447 830 | 1,4 |
| 65 ans et plus | 08 | 71 | 210 753 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 96 | 8 485 | 26 538 974 | 83,7 |
| Non déclaré | 99 | 406 | 1 351 438 | 4,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GADDDY **Longueur :** 1.0 **Position :** 215

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GADDYA, GADDYB, GADDYC. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 417 | 1 590 352 | 5,0 |
| Non | 2 | 9 079 | 28 925 066 | 91,2 |
| Non déclaré | 9 | 365 | 1 189 505 | 3,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GADDINT **Longueur :** 4.1 **Position :** 216

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble d'anxiété généralisée - Interférence -Moyenne - 12 m (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec GADDDY = (1, 9)

**Nota :** Basée sur GAD_38A, GAD_38B1, GAD_38B2, GAD_38C, GAD_38D, GADDDY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 00.0 - 10.0 | 389 | 1 474 880 | 4,7 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 9 079 | 28 925 066 | 91,2 |
| Non déclaré | 99.9 | 393 | 1 304 977 | 4,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** GADFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 220

**Nom de la question :**

**Concept :** Trouble d'anxiété généralisée - Interférence - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec GADDDY = (1, 9)

**Nota :** Basée sur GAD_38A, GAD_38B1, GAD_38B2, GAD_38C, GAD_38D, GADDDY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 395 | 1 511 615 | 4,8 |
| Non | 2 | 11 | 43 528 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 079 | 28 925 066 | 91,2 |
| Non déclaré | 9 | 376 | 1 224 714 | 3,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SOPDA1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 221

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère A, partie 1 - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOP_01A, SOP_01B, SOP_01C, SOP_01D, SOP_01E, SOP_01F, SOP_01G, SOP_01H, SOP_01I, SOP_01J, SOP_01K, SOP_01L, SOP_01M, SOP_01N.Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable identifie les répondants qui déclarent une peur intense et persistante d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale, critère A.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 567 | 8 801 297 | 27,8 |
| Non | 2 | 7 089 | 22 327 093 | 70,4 |
| Non déclaré | 9 | 205 | 576 532 | 1,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDA2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 222

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère A, partie 2 - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOP_12A, SOP_12B, SOP_13 et SOP_14A. Voir le document sur les variables dérivées.

La variable identifie les répondants qui déclarent craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale, critère A.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 303 | 7 879 695 | 24,9 |
| Non | 2 | 7 353 | 23 245 471 | 73,3 |
| Non déclaré | 9 | 205 | 579 757 | 1,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDA **Longueur :** 1.0 **Position :** 223



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère A (parties 1 et 2 combinées) - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOPDA1, SOPDA2. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de l'algorithme de l'ESMAS. Les répondants qui remplissent le critère déclarent :
1. éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et
2. craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 2 303 | 7 879 695 | 24,9 |
| Non | | 2 | 7 353 | 23 245 471 | 73,3 |
| Non déclaré | | 9 | 205 | 579 757 | 1,8 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDB **Longueur :** 1.0 **Position :** 224

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère B - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SCR_29C. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable indique si le répondant remplit le critère B de l'algorithme de l'ESMAS pour la période de temps. Les répondants qui remplissent le critère déclarent que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété qui peut prendre la forme d'une attaque de panique liée à la situation ou bien facilitée par la situation.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 3 354 | 11 330 011 | 35,7 |
| Non | | 2 | 6 351 | 19 914 786 | 62,8 |
| Non déclaré | | 9 | 156 | 460 127 | 1,5 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDC **Longueur :** 1.0 **Position :** 225


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère C - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SCR_29E. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable indique si le répondant remplit le critère C de l'algorithme de l'ESMAS pour la période de temps. Les répondants qui remplissent le critère reconnaissent que leur peur est excessive ou irraisonnée.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 700 | 9 540 807 | 30,1 |
| Non | 2 | 6 854 | 21 231 235 | 67,0 |
| Non déclaré | 9 | 307 | 932 881 | 2,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDD1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 226

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère D, partie 1 - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SCR_29D, SOP_20. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable identifie les répondants qui déclarent éviter la ou les situations sociales ou de performance redoutées.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale, critère D.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 650 | 8 922 565 | 28,1 |
| Non | 2 | 6 999 | 22 182 230 | 70,0 |
| Non déclaré | 9 | 212 | 600 128 | 1,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPD09 **Longueur :** 1.0 **Position :** 227

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Symptômes d'anxiété ou de panique - (D)

**Texte de la question :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOP_09A, SOP_09B, SOP_09C, SOP_09D, SOP_09E, SOP_09F, SOP_09G, SOP_09H, SOP_09I, SOP_09J, SOP_09K, SOP_09L, SOP_09M, SOPT9NO. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé au moins deux réactions physiologiques ou de type panique lors de l'exposition à une situation sociale ou de performance redoutée.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 207 | 7 713 080 | 24,3 |
| Non | 2 | 7 424 | 23 334 809 | 73,6 |
| Non déclaré | 9 | 230 | 657 034 | 2,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDD2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 228

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère D, partie 2 - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SCR_29C, SOPD09, SOP_10A, SOP_19. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré vivre la ou les situations sociales ou de performance redoutées avec une anxiété et une détresse intenses. On crée d'abord les deux variables, puis on les utilise pour évaluer le critère D, partie 2 de l'ESMAS.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 243 | 7 814 628 | 24,6 |
| Non | 2 | 7 382 | 23 225 366 | 73,3 |
| Non déclaré | 9 | 236 | 664 929 | 2,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDD **Longueur :** 1.0 **Position :** 229

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère D (parties 1 et 2 combinées) - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOPDD1, SOPDD2. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable indique si le répondant remplit le critère D de l'algorithme de l'ESMAS.


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

Les répondants qui remplissent le critère déclarent :
1. que les situations sociales ou de performance redoutées sont évitées ou
2. que les situations sociales ou de performance redoutées sont vécues avec une anxiété ou une détresse intense.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 031 | 10 307 730 | 32,5 |
| Non | 2 | 6 618 | 20 800 696 | 65,6 |
| Non déclaré | 9 | 212 | 596 496 | 1,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPD215 **Longueur :** 1.0 **Position :** 230

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Interférence - travail/social - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOP_21A, SOP_21B1, SOP_21B2, SOP_21C, SOP_21D. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable indique si, durant la période d'un mois ou plus au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview durant laquelle les symptômes étaient les plus sévères, les sentiments de peur du répondant concernant les situations sociales ou de performance ont perturbé significativement ses activités à la maison, à l'école ou au travail ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 744 | 2 511 775 | 7,9 |
| Non | 2 | 8 874 | 28 475 409 | 89,8 |
| Non déclaré | 9 | 243 | 717 739 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDE **Longueur :** 1.0 **Position :** 231

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère E - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOP_16, SOPD215, SOP_23, SOP_25A. Voir le document sur les variables dérivées.



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

Cette variable identifie les répondants qui déclarent que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de performances redoutées perturbe de façon importante leurs activités routinières, leur fonctionnement professionnel ou scolaire, ou bien leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui. On calcule d'abord une variable pour la perturbation du fonctionnement social ou professionnel au cours des 12 derniers mois, puis on l'utilise pour calculer la valeur pour le critère E.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 597 | 5 619 948 | 17,7 |
| Non | 2 | 8 023 | 25 393 311 | 80,1 |
| Non déclaré | 9 | 241 | 691 664 | 2,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPD02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 232

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOPDA, SOPDB, SOPDC, SOPDD, SOPDE. Voir le document sur les variables dérivées.

Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESMAS pour la phobie sociale depuis 2002. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :
1. une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et craignent d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante,
2. que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété,
3. qu'ils reconnaissent le caractère excessif ou irraisonné de la peur,
4. qu'ils évitent ou vivent avec une anxiété et une détresse intenses les situations sociales ou de performance redoutées,
5. que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de performance redoutées perturbe, de façon importante, leurs habitudes, leurs activités professionnelles ou scolaires, ou bien leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui.

En 2002, cette variable incluait aussi un critère F qui demandait qu'un épisode ait une durée minimale de 6 mois, si tous les symptômes se présentaient avant l'âge de 18 ans. Ce critère n'était pas évalué pour l'ESMAS.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 242 | 4 516 555 | 14,2 |
| Non | 2 | 8 359 | 26 418 570 | 83,3 |
| Non déclaré | 9 | 260 | 769 798 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SOPDREC **Longueur :** 3.0 **Position :** 233

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Plus récent épisode - âge - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOPD02, SOP_18A, SOP_18B, DV_AGE. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant la dernière fois qu'il ou elle a craint fortement ou évité des situations sociales ou de performance. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de phobie sociale.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Ans | 000 - 094 | 1 189 | 4 302 364 | 13,6 |
| Enchaînement valide | 996 | 8 359 | 26 418 570 | 83,3 |
| Non déclaré | 999 | 313 | 983 989 | 3,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDYA **Longueur :** 1.0 **Position :** 236

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère A - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOPD02. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'ESMAS pour la phobie sociale.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale - 12 derniers mois.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 242 | 4 516 555 | 14,2 |
| Non | 2 | 8 359 | 26 418 570 | 83,3 |
| Non déclaré | 9 | 260 | 769 798 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDYB **Longueur :** 1.0 **Position :** 237

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère B - 12 m - (D)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOP_18A, SOP_18B, DV_AGE. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable identifie les répondants qui déclarent avoir craint intensément ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale - 12 derniers mois. En 2002, cette VD était aussi basée sur SOP_Q03A, SOP_Q03B et SOP_Q06A. Ces questions ne sont plus incluent dans le module.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 280 | 4 250 132 | 13,4 |
| Non | 2 | 8 131 | 26 094 269 | 82,3 |
| Non déclaré | 9 | 450 | 1 360 522 | 4,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDYC **Longueur :** 1.0 **Position :** 238

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Critère C - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOP_20, SOP_21A, SOP_21B1, SOP_21B2, SOP_21C, SOP_21D, SOP_23, SOP_38. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable identifie les répondants qui déclarent que leur peur ou leur comportement d'évitement a causé une détresse clinique significative ou une altération de leur fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Cette variable contribue à l'évaluation de la phobie sociale - 12 derniers mois.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 057 | 3 670 808 | 11,6 |
| Non | 2 | 8 563 | 27 317 459 | 86,2 |
| Non déclaré | 9 | 241 | 716 656 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDPY **Longueur :** 1.0 **Position :** 239

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOPDYA, SOPDYB, SOPDYC.

Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESMAS pour la phobie sociale au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :
1. remplir les critères de phobie sociale au cours de la vie,
2. avoir craint ou évité une ou plusieurs situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et
3. avoir éprouvé une détresse cliniquement significative ou une altération de leur fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 614 | 2 184 749 | 6,9 |
| Non | 2 | 8 997 | 28 765 564 | 90,7 |
| Non déclaré | 9 | 250 | 754 609 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPDINT **Longueur :** 4.1 **Position :** 240

**Nom de la question :**

**Concept :** Phobie sociale - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec SOPFINT = (1, 9)

**Nota :** Basée sur SOP_21A, SOP_21B1, SOP_21B2, SOP_21C, SOP_21D, SOPDPY. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable décrit la perturbation que la phobie sociale a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESMAS pour un épisode survenu au cours des 12 derniers mois.

Les répondants qui ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur. Ces derniers n'ont pas eu à répondre aux questions sur la perturbation/le trouble.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 00.0 - 10.0 | 543 | 1 896 822 | 6,0 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 8 997 | 28 765 564 | 90,7 |
| Non déclaré | 99.9 | 321 | 1 042 537 | 3,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SOPFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 244



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : phobie sociale - Interférence - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SOP_21A, SOP_21B1, SOP_21B2, SOP_21C, SOP_21D, SOPDPY. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable décrit la perturbation que la phobie sociale a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si la phobie sociale perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESMAS pour un épisode survenu au cours des 12 derniers mois.

Les répondants qui ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur, n'ont pas eu à répondre aux questions sur la perturbation/le trouble.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 493 | 1 714 723 | 5,4 |
| Non | 2 | 59 | 237 177 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 997 | 28 765 564 | 90,7 |
| Non déclaré | 9 | 312 | 987 459 | 3,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMK_201A **Longueur :** 1.0 **Position :** 245

**Nom de la question :** SMK_Q201A

**Concept :** A fumé 100 cigarettes ou plus - vie

**Texte de la question :** Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 851 | 11 550 443 | 36,4 |
| Non | 2 | 6 958 | 19 985 425 | 63,0 |
| Ne sait pas | 7 | 36 | 111 405 | 0,4 |
| Refus | 8 | 16 | 57 650 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMK_201B **Longueur :** 1.0 **Position :** 246


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SMK_Q201B

**Concept :** A déjà fumé toute une cigarette entière

**Texte de la question :** Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_201A = (2, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 227 | 4 196 294 | 13,2 |
| Non | 2 | 5 740 | 15 818 214 | 49,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 2 851 | 11 550 443 | 36,4 |
| Ne sait pas | 7 | 26 | 90 560 | 0,3 |
| Refus | 8 | 17 | 49 413 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMKG01C **Longueur :** 2.0 **Position :** 247

**Nom de la question :**

**Concept :** Âge a fumé première cigarette entière (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec SMK_201A en (1, 8) ou SMK_201B en (1, 7, 8)

**Nota :** Basée sur SMK_201C

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 5 à 11 ans | 01 | 187 | 863 316 | 2,7 |
| 12 à 14 ans | 02 | 952 | 4 117 841 | 13,0 |
| 15 à 17 ans | 03 | 1 390 | 5 607 546 | 17,7 |
| 18 à 19 ans | 04 | 661 | 2 309 287 | 7,3 |
| 20 à 24 ans | 05 | 571 | 1 833 369 | 5,8 |
| 25 à 29 ans | 06 | 139 | 441 970 | 1,4 |
| 30 à 34 ans | 07 | 46 | 130 491 | 0,4 |
| 35 à 39 ans | 08 | 24 | 81 928 | 0,3 |
| 40 à 44 ans | 09 | 14 | 43 614 | 0,1 |
| 45 ans et plus | 10 | 6 | 24 861 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 96 | 5 740 | 15 818 214 | 49,9 |
| Non déclaré | 99 | 131 | 432 487 | 1,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMK_202 **Longueur :** 1.0 **Position :** 249

**Nom de la question :** SMK_Q202

**Concept :** Genre de fumeur

**Texte de la question :** Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 1 | 619 | 2 970 273 | 9,4 |
| À l'occasion | 2 | 365 | 1 361 671 | 4,3 |
| Jamais | 3 | 8 839 | 27 243 925 | 85,9 |
| Ne sait pas | 7 | 20 | 75 095 | 0,2 |
| Refus | 8 | 3 | 7 578 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 15 | 46 380 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMKG203 **Longueur :** 2.0 **Position :** 250

**Nom de la question :**

**Concept :** Âge a commencé à fumer tous les jours - (fumeur quotidien) (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec SMK_202 en (1, 7, 8, 9) ou SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8

**Nota :** Basée sur SMK_203

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 5 à 11 ans | 01 | 9 | 54 824 | 0,2 |
| 12 à 14 ans | 02 | 82 | 475 327 | 1,5 |
| 15 à 17 ans | 03 | 212 | 1 091 873 | 3,4 |
| 18 à 19 ans | 04 | 109 | 478 268 | 1,5 |
| 20 à 24 ans | 05 | 107 | 452 520 | 1,4 |
| 25 à 29 ans | 06 | 36 | 153 969 | 0,5 |
| 30 à 34 ans | 07 | 27 | 88 493 | 0,3 |
| 35 ans et plus | 08 | 15 | 65 103 | 0,2 |
| Enchaînement valide | 96 | 9 204 | 28 605 597 | 90,2 |
| Non déclaré | 99 | 60 | 238 947 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMK_204 **Longueur :** 3.0 **Position :** 252

**Nom de la question :** SMK_Q204

**Concept :** Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)

**Texte de la question :** Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_202 = (1, 7, 8, 9) ou (SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | 001 - 099 | 615 | 2 960 717 | 9,3 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 204 | 28 605 597 | 90,2 |
| Ne sait pas | 997 | 4 | 9 555 | 0,0 |
| Non déclaré | 999 | 38 | 129 053 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SMK_205B **Longueur :** 3.0 **Position :** 255

**Nom de la question :** SMK_Q205B

**Concept :** Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)

**Texte de la question :** Les jours où vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous habituellement?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_202 = (2, 7, 8, 9) ou (SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | 001 - 020 | 359 | 1 326 042 | 4,2 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 458 | 30 214 198 | 95,3 |
| Ne sait pas | 997 | 6 | 35 630 | 0,1 |
| Non déclaré | 999 | 38 | 129 053 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SMK_205C **Longueur :** 2.0 **Position :** 258

**Nom de la question :** SMK_Q205C

**Concept :** Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé une cigarette ou plus?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_202 = (2, 7, 8, 9) ou (SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jours | 00 - 30 | 353 | 1 324 231 | 4,2 |
| Enchaînement valide | 96 | 9 458 | 30 214 198 | 95,3 |
| Ne sait pas | 97 | 11 | 32 855 | 0,1 |
| Refus | 98 | 1 | 4 586 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 38 | 129 053 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SMK_205D **Longueur :** 1.0 **Position :** 260



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SMK_Q205D

**Concept :** A déjà fumé des cigarettes tous les jours

**Texte de la question :** Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_201A = (1, 7, 8, 9) et SMK_202 = (2, 3, 7, 8, 9) ou (SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 910 | 7 407 109 | 23,4 |
| Non | 2 | 325 | 1 161 259 | 3,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 7 561 | 22 902 839 | 72,2 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 26 510 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 59 | 207 205 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMK_206A **Longueur :** 1.0 **Position :** 261

**Nom de la question :** SMK_Q206A

**Concept :** A cessé de fumer - quand (jamais été fumeur quotidien)

**Texte de la question :** À quel moment avez-vous cessé de fumer? Était-ce ... ?:

**Univers :** Répondants qui ont répondu (SMK_202 = (7, 8, 9) ou (SMK_202 = 2 et SMK_205D in (7, 8, 9)) ou (SMK_202 = 3 et (SMK_205D = (2, 7, 8, 9) ou SMK_201A = (7, 8, 9)))

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Il y a moins d'un an | 1 | 2 | 6 901 | 0,0 |
| Il y a un an à moins de 2 ans | 2 | 6 | 31 779 | 0,1 |
| Il y a 2 ans à moins de 3 ans | 3 | 7 | 31 878 | 0,1 |
| Il y a 3 ans et plus | 4 | 220 | 772 499 | 2,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 554 | 30 604 964 | 96,5 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 15 698 | 0,0 |
| Refus | 8 | 3 | 7 488 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 65 | 233 715 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMKG06C **Longueur :** 2.0 **Position :** 262

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre d'années depuis cessé de fumer (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec SMK_206A = (4, 7, 8, 9) ou ((SMK_201A = (7, 8, 9) ou SMK_205D = (7, 8, 9)) et SMK_202 = 3) ou (SMK_201A = (1, 7, 8, 9) et SMK_202 = (7, 8, 9)) ou

(SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8)

**Nota :** Basée sur SMK_206C

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 3 à 5 ans | 01 | 17 | 43 176 | 0,1 |
| 6 à 10 ans | 02 | 21 | 76 611 | 0,2 |
| 11 à 20 ans | 03 | 44 | 182 738 | 0,6 |
| 21 à 30 ans | 04 | 37 | 157 084 | 0,5 |
| 31 ans ou plus | 05 | 88 | 270 026 | 0,9 |
| Enchaînement valide | 96 | 9 569 | 30 675 523 | 96,8 |
| Non déclaré | 99 | 85 | 299 765 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMKG207 **Longueur :** 2.0 **Position :** 264

**Nom de la question :**

**Concept :** Âge commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur quot. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_205D = (1, 7, 8, 9) ou SMK_202 = (7, 8, 9) ou (SMK_202 = 2 et SMK_205D = (7, 8, 9)) ou (SMK_202 = 3 et (SMK_201A = (7, 8, 9) ou SMK_205D = (7, 8, 9) ou (SMK_205D = 2 et SMK_206A = (7, 8, 9))))

**Nota :** Basée sur SMK_207

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 5 à 11 ans | 01 | 13 | 67 433 | 0,2 |
| 12 à 14 ans | 02 | 230 | 996 942 | 3,1 |
| 15 à 17 ans | 03 | 651 | 2 788 868 | 8,8 |
| 18 à 19 ans | 04 | 414 | 1 532 884 | 4,8 |
| 20 à 24 ans | 05 | 397 | 1 326 091 | 4,2 |
| 25 à 29 ans | 06 | 91 | 322 221 | 1,0 |
| 30 à 34 ans | 07 | 37 | 113 061 | 0,4 |
| 35 à 39 ans | 08 | 16 | 64 178 | 0,2 |
| 40 à 44 ans | 09 | 12 | 45 558 | 0,1 |
| 45 ans et plus | 10 | 10 | 30 970 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 96 | 7 879 | 24 040 912 | 75,8 |
| Non déclaré | 99 | 111 | 375 804 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMK_208 **Longueur :** 3.0 **Position :** 266

**Nom de la question :** SMK_Q208

**Concept :** N. cigarettes habit. fumées par jour (ancien fumeur quot.)

**Texte de la question :** Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_205D = (1, 7, 8, 9) ou SMK_202 = (7, 8, 9) ou (SMK_202 = 2 et SMK_205D = (7, 8, 9)) ou (SMK_202 = 3 et (SMK_201A = (7, 8, 9)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

ou SMK_205D = (7, 8, 9) ou (SMK_205D = 2 et SMK_206A = (7, 8, 9))))

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | 001 - 099 | 1 822 | 7 055 691 | 22,3 |
| Enchaînement valide | 996 | 7 879 | 24 040 912 | 75,8 |
| Ne sait pas | 997 | 86 | 346 532 | 1,1 |
| Refus | 998 | 2 | 4 887 | 0,0 |
| Non déclaré | 999 | 72 | 256 902 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMK_209A **Longueur :** 1.0 **Position :** 269

**Nom de la question :** SMK_Q209A

**Concept :** A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)

**Texte de la question :** À quel moment avez-vous cessé de fumer tous les jours? Était-ce ... ?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_205D = (1, 7, 8, 9) ou SMK_202 = (7, 8, 9) ou (SMK_202 = 2 et SMK_205D = (7, 8, 9)) ou (SMK_202 = 3 et (SMK_201A = (7, 8, 9) ou SMK_205D = (7, 8, 9) ou (SMK_205D = 2 et SMK_206A = (7, 8, 9))))

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Il y a moins d'un an | 1 | 95 | 438 425 | 1,4 |
| Il y a un an à moins de 2 ans | 2 | 67 | 277 345 | 0,9 |
| Il y a 2 ans à moins de 3 ans | 3 | 64 | 266 115 | 0,8 |
| Il y a 3 ans et plus | 4 | 1 665 | 6 350 339 | 20,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 7 879 | 24 040 912 | 75,8 |
| Ne sait pas | 7 | 17 | 71 532 | 0,2 |
| Refus | 8 | 2 | 3 352 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 256 902 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMKG10C **Longueur :** 2.0 **Position :** 270

**Nom de la question :**

**Concept :** Nbre/années depuis cessé de fumer quot., anc. fumeur (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_209A = (4, 7, 8, 9) ou ((SMK_205D = (7, 8, 9) ou SMK_201A = (7, 8, 9)) et SMK_202 = (2, 3)) ou (SMK_201A = (1, 7, 8, 9) et SMK_202 = (7, 8, 9)) ou (SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8)

**Nota :** Basée sur SMK_209C

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 3 à 5 ans | 01 | 165 | 762 917 | 2,4 |
| 6 à 10 ans | 02 | 240 | 1 060 625 | 3,3 |
| 11 ans ou plus | 03 | 1 231 | 4 431 582 | 14,0 |
| Enchaînement valide | 96 | 8 105 | 25 022 798 | 78,9 |
| Non déclaré | 99 | 120 | 427 001 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMK_210A **Longueur :** 1.0 **Position :** 272

**Nom de la question :** SMK_Q210A

**Concept :** A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)

**Texte de la question :** Était-ce à ce moment-là que vous avez complètement cessé de fumer?

**Univers :** Répondants qui ont répondu ((SMK_202 = (3, 7, 8, 9) et SMK_205D = (1, 7, 8, 9)) ou (SMK_201A = (7, 8, 9) et SMK_202 = 3) ou (SMK_201A = (1, 7, 8, 9) et SMK_202 = (7, 8, 9)) ou SMK_209A = (7, 8, 9))

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 616 | 6 162 623 | 19,4 |
| Non | 2 | 101 | 420 015 | 1,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 050 | 24 780 501 | 78,2 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 9 997 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 91 | 331 786 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMKG210B **Longueur :** 1.0 **Position :** 273

**Nom de la question :**

**Concept :** A complètement cessé de fumer - quand - ancien fumeur quot. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu (SMK_202 = (3, 7, 8, 9) et SMK_205D = (1, 7, 8, 9)) ou (SMK_201A = (7, 8, 9) et SMK_202 = 3) ou (SMK_201A = (1, 7, 8, 9) et SMK_202 = (7, 8, 9)) ou SMK_210A = (2, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SMK_210B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Il y a moins d'un an à moins de 2 ans | 1 | 11 | 39 124 | 0,1 |
| Il y a 2 ans à moins de 3 ans | 2 | 8 | 34 391 | 0,1 |
| Il y a 3 ans et plus | 3 | 78 | 331 955 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 666 | 30 943 124 | 97,6 |
| Non déclaré | 9 | 98 | 356 329 | 1,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SMKG09C **Longueur :** 2.0 **Position :** 274

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement, regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** SMK_210A = (7, 8, 9) ou SMK_210B = (4, 7, 8, 9) ou ((SMK_201A = (7, 8, 9) ou SMK_205D = (7, 8, 9) ou SMK_209A = (7, 8, 9)) et SMK_202 = 3) ou (SMK_201A = (1, 7, 8, 9) et SMK_202 = (7, 8, 9)) ou (SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8)

**Nota :** Basée sur SMK_210D

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 3 à 5 ans | 01 | 15 | 80 144 | 0,3 |
| 6 à 10 ans | 02 | 14 | 81 110 | 0,3 |
| 11 ans ou plus | 03 | 44 | 150 291 | 0,5 |
| Enchaînement valide | 96 | 9 685 | 31 016 639 | 97,8 |
| Non déclaré | 99 | 103 | 376 739 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SMKDSTY **Longueur :** 2.0 **Position :** 276

**Nom de la question :**

**Concept :** Type de fumeur - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SMK_201A, SMK_201B, SMK_202, SMK_205D. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable inclut la consommation de cigarettes au cours de la vie.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Fume tous les jours | 01 | 619 | 2 970 273 | 9,4 |
| Fume à l'occasion mais fumait tous les jours auparavant | 02 | 185 | 793 945 | 2,5 |
| Fume à l'occasion (n'a jamais fumé tous les jours) | 03 | 177 | 558 278 | 1,8 |
| Fumait tous les jours auparavant (non-fumeur maintenant) | 04 | 1 725 | 6 613 164 | 20,9 |
| Fumait à l'occasion auparavant (non-fumeur maintenant) | 05 | 1 367 | 4 782 876 | 15,1 |
| N'a jamais fumé une cigarette complète | 06 | 5 714 | 15 717 842 | 49,6 |
| Non déclaré | 99 | 74 | 268 546 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SMKGSTP **Longueur :** 2.0 **Position :** 278

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre d'années depuis arrêté de fumer complètement (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec SMKDSTY = (4 ou 5) et qui ont répondu SMK_201A = (1, 7, 8, 9) ou avec SMKDSTY = 99

**Nota :** Basée sur SMKDSTP

Les fumeurs actuels et les répondants qui n'ont jamais fumé une cigarette entière et les répondants qui n'ont pas fumé un total de 100 cigarettes ou plus au cours de leur vie ont été exclus de la population.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 01 | 55 | 247 116 | 0,8 |
| 1 à 2 ans | 02 | 110 | 483 904 | 1,5 |
| 3 à 5 ans | 03 | 169 | 744 293 | 2,3 |
| 6 à 10 ans | 04 | 225 | 972 150 | 3,1 |
| 11 ans ou plus | 05 | 1 349 | 4 822 745 | 15,2 |
| Enchaînement valide | 96 | 7 820 | 23 956 969 | 75,6 |
| Non déclaré | 99 | 133 | 477 747 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SMKDYCS **Longueur :** 3.0 **Position :** 280

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre d'années rép. fume (fume act. tout les jours) - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SMK_202 = (1, 7, 8, 9) ou SMK_201A = 8 et SMK_201B = 8

**Nota :** Basée sur SMK_202, SMK_203, DV_AGE. Voir le document sur les variables dérivées.

Les répondants qui ne sont pas fumeurs quotidiens ont été exclus de la population.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'années | 000 - 050 | 597 | 2 860 379 | 9,0 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 204 | 28 605 597 | 90,2 |
| Non déclaré | 999 | 60 | 238 947 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUD_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 283



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** AUD_Q01

**Concept :** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a 365 jours] et se terminant hier, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 6 479 | 22 422 258 | 70,7 |
| Non | 2 | 3 345 | 9 168 245 | 28,9 |
| Ne sait pas | 7 | 17 | 57 223 | 0,2 |
| Refus | 8 | 20 | 57 197 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUD_02 **Longueur :** 2.0 **Position :** 284

**Nom de la question :** AUD_Q02

**Concept :** Consommation d'alcool - fréquence - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

**Univers :** Répondants qui ont répondu AUD_01 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Moins d'une fois par mois | 01 | 1 755 | 5 439 963 | 17,2 |
| Une fois par mois | 02 | 779 | 2 473 221 | 7,8 |
| 2 à 3 fois par mois | 03 | 1 102 | 3 883 317 | 12,2 |
| Une fois par semaine | 04 | 998 | 3 603 792 | 11,4 |
| 2 à 3 fois par semaine | 05 | 1 083 | 4 191 877 | 13,2 |
| 4 à 6 fois par semaine | 06 | 379 | 1 432 228 | 4,5 |
| Tous les jours | 07 | 354 | 1 331 322 | 4,2 |
| Enchaînement valide | 96 | 3 345 | 9 168 245 | 28,9 |
| Ne sait pas | 97 | 26 | 62 080 | 0,2 |
| Refus | 98 | 3 | 4 458 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 37 | 114 420 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUD_03 **Longueur :** 2.0 **Position :** 286

**Nom de la question :** AUD_Q03

**Concept :** Consommation de 5 verres ou plus - fréquence - 12 m


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers :** Répondants qui ont répondu AUD_01 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 01 | 3 849 | 12 325 472 | 38,9 |
| Moins d'une fois par mois | 02 | 1 166 | 4 241 555 | 13,4 |
| Une fois par mois | 03 | 581 | 2 214 496 | 7,0 |
| 2 à 3 fois par mois | 04 | 427 | 1 724 341 | 5,4 |
| Une fois par semaine | 05 | 239 | 998 144 | 3,1 |
| Plus d'une fois par semaine | 06 | 174 | 785 055 | 2,5 |
| Enchaînement valide | 96 | 3 345 | 9 168 245 | 28,9 |
| Ne sait pas | 97 | 41 | 124 892 | 0,4 |
| Refus | 98 | 2 | 8 304 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 37 | 114 420 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUD_04 **Longueur :** 1.0 **Position :** 288

**Nom de la question :** AUD_Q04

**Concept :** A déjà pris un verre d'alcool - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 7 938 | 26 989 899 | 85,1 |
| Non | 2 | 1 882 | 4 589 082 | 14,5 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 11 522 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 37 | 114 420 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUD_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 289

**Nom de la question :** AUD_Q05

**Concept :** Consommation de 12 verres ou plus - fréquence - 12 m

**Texte de la question :** Avez-vous déjà pris au moins 12 verres d'alcool par année?

**Univers :** Répondants qui ont répondu AUD_04 = (1, 7, 8, 9) ou (AUD_02 = (1, 2, 97, 98, 99) et AUD_03= (1, 2, 97, 98, 99)) ou AUD_01 = (7, 8, 9)

**Nota :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 844 | 6 672 220 | 21,0 |
| Non | 2 | 1 998 | 5 350 607 | 16,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 5 914 | 19 395 807 | 61,2 |
| Ne sait pas | 7 | 62 | 151 506 | 0,5 |
| Refus | 8 | 2 | 8 840 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 41 | 125 942 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDG06 **Longueur :** 2.0 **Position :** 290

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de verres par jour - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu (AUD_01 = 1 et (AUD_02 = (3, 4, 5, 6, 7, 9) ou AUD_03 = (3, 4, 5, 6) ou AUD_05 = (1, 7, 8, 9) ou AUD_04 = (7, 8, 9))) ou AUD_01 = (7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur AUD_06

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 verre | 01 | 2 210 | 7 610 289 | 24,0 |
| 2 verres | 02 | 1 650 | 6 081 412 | 19,2 |
| 3 verres | 03 | 668 | 2 482 613 | 7,8 |
| 4 verres | 04 | 216 | 871 695 | 2,7 |
| 5 verres | 05 | 190 | 751 384 | 2,4 |
| 6 verres | 06 | 122 | 548 756 | 1,7 |
| 7 verres | 07 | 38 | 112 110 | 0,4 |
| 8 verres | 08 | 37 | 159 411 | 0,5 |
| 9 verres | 09 | 7 | 34 689 | 0,1 |
| 10 verres ou plus | 10 | 72 | 340 746 | 1,1 |
| Enchaînement valide | 96 | 4 482 | 12 170 053 | 38,4 |
| Non déclaré | 99 | 169 | 541 765 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUD_08 **Longueur :** 1.0 **Position :** 292

**Nom de la question :** AUD_Q08

**Concept :** A bu plus dans années précédentes que 12 derniers mois

**Texte de la question :** Y a-t-il déjà eu dans votre vie une année durant laquelle vous avez bu plus que vous ne l'avez fait au cours des 12 derniers mois?

**Univers :** Répondants qui ont répondu (AUD_01 = 1 et (AUD_02 = (3, 4, 5, 6, 7, 9) ou AUD_03 = (3, 4, 5, 6) ou AUD_05 = (1, 7, 8, 9) ou AUD_04 = (7, 8, 9))) ou AUD_01 = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 488 | 9 865 063 | 31,1 |
| Non | 2 | 2 800 | 9 401 055 | 29,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 4 482 | 12 170 053 | 38,4 |
| Ne sait pas | 7 | 49 | 140 254 | 0,4 |
| Refus | 8 | 1 | 2 556 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 41 | 125 942 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** AUD_10 **Longueur :** 2.0 **Position :** 293

**Nom de la question :** AUD_Q10

**Concept :** Consommation d'alcool - années a bu le plus - fréquence

**Texte de la question :** Pensez aux années de votre vie durant lesquelles vous avez bu le plus. Au cours de ces années, à quelle fréquence avez-vous pris habituellement au moins un verre d'alcool?

**Univers :** Répondants qui ont répondu AUD_08 = (1, 7, 8, 9) ou (AUD_01 = 2 et AUD_05 = (1, 7, 8, 9)) ou AUD_01 = (7, 8, 9) ou AUD_04 = (7, 8, 9) ou (AUD_06 = (97, 98, 99) et AUD_02 = (1, 2, 3)) ou (AUD_02 = (97, 98, 99) et AUD_03 = (3, 4, 5, 6)) ou (AUD_06 = (97, 98, 99) et AUD_02 = (97, 98, 99))

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Moins d'une fois par mois | 01 | 102 | 319 161 | 1,0 |
| Une fois par mois | 02 | 172 | 578 832 | 1,8 |
| 2 à 3 fois par mois | 03 | 313 | 1 101 590 | 3,5 |
| Une fois par semaine | 04 | 557 | 2 128 652 | 6,7 |
| 2 à 3 fois par semaine | 05 | 910 | 3 567 760 | 11,3 |
| 4 à 6 fois par semaine | 06 | 451 | 1 945 212 | 6,1 |
| Tous les jours | 07 | 527 | 2 226 597 | 7,0 |
| Enchaînement valide | 96 | 6 671 | 19 308 947 | 60,9 |
| Ne sait pas | 97 | 55 | 210 272 | 0,7 |
| Refus | 98 | 3 | 17 349 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 100 | 300 550 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** AUDG11 **Longueur :** 2.0 **Position :** 295

**Nom de la question :**

**Concept :** Verres par jour - années a bu le plus (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu AUD_08 = (1, 7, 8, 9) ou (AUD_01 = 2 et AUD_05 = (1, 7, 8, 9)) ou AUD_01 = (7, 8, 9) ou AUD_04 = (7, 8, 9) ou (AUD_06 = (97, 98, 99) et AUD_02 = (1, 2, 3)) ou (AUD_02 = (97, 98, 99) et AUD_03 = (3, 4, 5, 6)) ou (AUD_06 = (97, 98, 99) et AUD_02 = (97, 98, 99))

**Nota :** Basée sur AUD_11



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 verre | 01 | 434 | 1 397 599 | 4,4 |
| 2 verres | 02 | 547 | 1 951 130 | 6,2 |
| 3 verres | 03 | 577 | 2 174 566 | 6,9 |
| 4 verres | 04 | 421 | 1 720 851 | 5,4 |
| 5 verres | 05 | 348 | 1 439 448 | 4,5 |
| 6 verres | 06 | 215 | 981 271 | 3,1 |
| 7 verres | 07 | 63 | 267 298 | 0,8 |
| 8 verres | 08 | 62 | 269 408 | 0,8 |
| 9 verres | 09 | 13 | 53 735 | 0,2 |
| 10 verres ou plus | 10 | 212 | 1 059 535 | 3,3 |
| Enchaînement valide | 96 | 6 671 | 19 308 947 | 60,9 |
| Non déclaré | 99 | 298 | 1 081 136 | 3,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUD_39 **Longueur :** 1.0 **Position :** 297

**Nom de la question :** AUD_Q39

**Concept :** Alcool - a consulté médecin/autre professionnel - vie

**Texte de la question :** Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre consommation d'alcool? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

**Univers :** Répondants qui ont répondu AUD_16 = (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) ou AUD_25 = (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 258 | 1 127 430 | 3,6 |
| Non | 2 | 1 510 | 6 219 711 | 19,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 7 789 | 23 292 130 | 73,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 19 625 | 0,1 |
| Refus | 8 | 2 | 6 394 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 296 | 1 039 634 | 3,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDDTTM **Longueur :** 1.0 **Position :** 298

**Nom de la question :**

**Concept :** Alcool - Genre de buveur - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur AUD_01, AUD_02. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Buveur régulier - 12 derniers mois | 1 | 4 695 | 16 915 758 | 53,4 |
| Buveur occasionnel - 12 derniers mois | 2 | 1 755 | 5 439 963 | 17,2 |
| N'a pas bu - 12 derniers mois | 3 | 3 345 | 9 168 245 | 28,9 |
| Non déclaré | 9 | 66 | 180 958 | 0,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDFWDY **Longueur :** 1.0 **Position :** 299

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : déjà consommé plus que 12 derniers mois (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec AUD_04 = (1, 6, 7, 8, 9)et AUD_05 = (1, 6, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur AUD_04, AUD_05, AUD_08. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 090 | 12 095 427 | 38,1 |
| Non | 2 | 2 800 | 9 401 055 | 29,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 880 | 9 939 689 | 31,4 |
| Non déclaré | 9 | 91 | 268 752 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDDWDY **Longueur :** 1.0 **Position :** 300

**Nom de la question :**

**Concept :** Alcool - Type de buveur-année plus fréquent consommation (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec AUDFWDY = (1, 2, 9)

**Nota :** Basée sur AUDFWDY, AUD_02, AUD_10. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Buveur régulier - année plus fréquente consommation | 1 | 5 414 | 19 980 450 | 63,0 |
| Buveur occasionnel - année plus fréquente consommation | 2 | 409 | 1 272 684 | 4,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 880 | 9 939 689 | 31,4 |
| Non déclaré | 9 | 158 | 512 100 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDDLD **Longueur :** 1.0 **Position :** 301



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur AUDDDA, AUDDDB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 222 | 1 003 764 | 3,2 |
| Non | 2 | 9 374 | 29 763 650 | 93,9 |
| Non déclaré | 9 | 265 | 937 509 | 3,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDDYD **Longueur :** 1.0 **Position :** 302

**Nom de la question :**

**Concept :** Dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur AUD_25, AUDDLD. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 64 | 259 537 | 0,8 |
| Non | 2 | 9 539 | 30 542 113 | 96,3 |
| Non déclaré | 9 | 258 | 903 273 | 2,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDDLA **Longueur :** 1.0 **Position :** 303

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus d'alcool - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur AUDDAA, AUDDAB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 968 | 4 106 096 | 13,0 |
| Non | 2 | 8 682 | 26 857 312 | 84,7 |
| Non déclaré | 9 | 211 | 741 515 | 2,3 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** AUDDYA **Longueur :** 1.0 **Position :** 304

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur AUD_16, AUDDLA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 99 | 408 107 | 1,3 |
| Non | 2 | 9 570 | 30 644 057 | 96,7 |
| Non déclaré | 9 | 192 | 652 760 | 2,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** AUDDL **Longueur :** 1.0 **Position :** 305

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur AUDDDA, AUDDDB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 190 | 5 109 859 | 16,1 |
| Non | 2 | 8 382 | 25 585 207 | 80,7 |
| Non déclaré | 9 | 289 | 1 009 857 | 3,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** AUDDY **Longueur :** 1.0 **Position :** 306

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :** Basée sur AUDDYD, AUDDYA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 163 | 667 643 | 2,1 |
| Non | 2 | 9 403 | 30 008 372 | 94,6 |
| Non déclaré | 9 | 295 | 1 028 908 | 3,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 307

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : alcool - Interférence - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec AUDDYA = (1, 9) ou AUDDYD = (1, 9)

**Nota :** Basée sur AUD_35A, AUD_35B1, AUD_35B2, AUD_35C, AUD_35D, AUDDYD, AUDDYA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 55 | 244 327 | 0,8 |
| Non | 2 | 96 | 368 993 | 1,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 403 | 30 008 372 | 94,6 |
| Non déclaré | 9 | 307 | 1 083 231 | 3,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** AUDDINT **Longueur :** 4.1 **Position :** 308

**Nom de la question :**

**Concept :** Alcool - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec AUDDYA = (1, 9) ou AUDDYD = (1, 9)

**Nota :** Basée sur AUD_35A, AUD_35B1, AUD_35B2, AUD_35C, AUD_35D, AUDDYD, AUDDYA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 00.0 - 10.0 | 149 | 602 580 | 1,9 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 9 403 | 30 008 372 | 94,6 |
| Non déclaré | 99.9 | 309 | 1 093 971 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUD_87 **Longueur :** 1.0 **Position :** 312


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SUD_Q87

**Concept :** Drogues - Aide reçue - A déjà consulté un professionnel - vie

**Texte de la question :** Maintenant, pensez à toutes les drogues que vous avez consommées au cours de votre vie. Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre consommation de drogues [incluant du cannabis/]? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

**Univers :** SUD_28 = (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) ou SUD_45 = (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) ou SUD_58 = (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) ou SUD_75 = (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 315 | 1 458 260 | 4,6 |
| Non | 2 | 671 | 2 788 987 | 8,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 421 | 25 861 084 | 81,6 |
| Ne sait pas | 7 | 9 | 30 751 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 445 | 1 565 841 | 4,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDFLTU **Longueur :** 1.0 **Position :** 313

**Nom de la question :**

**Concept :** Sédatif - consommé fins non médicales - vie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUD_01A, SUD_01C. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 302 | 1 229 895 | 3,9 |
| Non | 2 | 9 516 | 30 331 432 | 95,7 |
| Non déclaré | 9 | 43 | 143 596 | 0,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDFLSU **Longueur :** 1.0 **Position :** 314

**Nom de la question :**

**Concept :** Stimulant - consommé fins non médicales - vie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :** Basée sur SUD_02A, SUD_02C. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 354 | 1 483 830 | 4,7 |
| Non | | 2 | 9 463 | 30 070 006 | 94,8 |
| Non déclaré | | 9 | 44 | 151 086 | 0,5 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDFLAU **Longueur :** 1.0 **Position :** 315

**Nom de la question :**

**Concept :** Analgésique - consommé fins non médicales - vie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUD_03A, SUD_03C. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 432 | 1 692 561 | 5,3 |
| Non | | 2 | 9 381 | 29 855 018 | 94,2 |
| Non déclaré | | 9 | 48 | 157 343 | 0,5 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDFLCA **Longueur :** 1.0 **Position :** 316

**Nom de la question :**

**Concept :** Cannabis - consommé (incl une seule fois consom) - vie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUD_04A. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 3 655 | 14 517 292 | 45,8 |
| Non | | 2 | 6 146 | 16 987 125 | 53,6 |
| Non déclaré | | 9 | 60 | 200 507 | 0,6 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDFLCM **Longueur :** 1.0 **Position :** 317

**Nom de la question :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Cannabis - consommé (excl une seule fois) - vie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUD_04A. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 937 | 12 050 582 | 38,0 |
| Non | 2 | 6 864 | 19 453 834 | 61,4 |
| Non déclaré | 9 | 60 | 200 507 | 0,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDFYCM **Longueur :** 1.0 **Position :** 318

**Nom de la question :**

**Concept :** Cannabis - consommé (excl une seule fois) - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUD_04A, SUD_04B. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 579 | 6 533 500 | 20,6 |
| Non | 2 | 8 217 | 24 961 822 | 78,7 |
| Non déclaré | 9 | 65 | 209 600 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDGLOTH **Longueur :** 1.0 **Position :** 319

**Nom de la question :**

**Concept :** Toute autre drogue consommée - Vie (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDFLCO, SUDFLEX, SUDFLHA, SUDFLHE, SUDFLGL, SUDFLAO

Cette variable indique si les répondants ont déjà utilisés les drigues suivantes:
- cocaïne sous toutes ses formes,
- drogues de club, tel que MDMA, ecstasy ou ketamine,
- hallucinogènes, tel que LSD, mescaline, PCP, de la angel dust, des champignons magiques ou de la peyote,
- heroïne ou opium,
- inhalants ou solvants, tel que l'oxyde nitreux, la colle, la peinture, l'essence
- autres drogues illégales.



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Consommé toute autre drogue illégale | 1 | 1 237 | 5 621 298 | 17,7 |
| N'a jamais consommé ces drogues au cours de leur vie | 2 | 8 536 | 25 779 213 | 81,3 |
| Non déclaré | 9 | 88 | 304 412 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDLAI **Longueur :** 1.0 **Position :** 320

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - vie -(D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDFLTU, SUDFLSU, SUDFLAU, SUDFLCA, SUDFLCO, SUDFLEX, SUDFLHA, SUDFLHE, SUDFLGL, SUDFLAO. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 970 | 15 569 089 | 49,1 |
| Non | 2 | 5 813 | 15 893 409 | 50,1 |
| Non déclaré | 9 | 78 | 242 424 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDLAE **Longueur :** 1.0 **Position :** 321

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout consommation de drogues (excl seule fois cann) -vie (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDFLTU, SUDFLSU, SUDFLAU, SUDFLCM, SUDFLCO, SUDFLEX, SUDFLHA, SUDFLHE, SUDFLGL, SUDFLAO. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 351 | 13 494 730 | 42,6 |
| Non | 2 | 6 430 | 17 957 107 | 56,6 |
| Non déclaré | 9 | 80 | 253 086 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDLID **Longueur :** 1.0 **Position :** 322


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout consommation de drogues (excl consom cann) - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDFLTU, SUDFLSU, SUDFLAU, SUDFLCO, SUDFLEX, SUDFLHA, SUDFLHE, SUDFLGL, SUDFLAO. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 720 | 7 272 458 | 22,9 |
| Non | 2 | 8 052 | 24 138 062 | 76,1 |
| Non déclaré | 9 | 89 | 294 402 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDYAI **Longueur :** 1.0 **Position :** 323

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - 12 m (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUD_01D, SUD_02D, SUD_03D, SUD_04B, SUD_05B, SUD_06B, SUD_07B, SUD_08B, SUD_09B, SUD_10B. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 921 | 7 697 859 | 24,3 |
| Non | 2 | 7 701 | 23 262 053 | 73,4 |
| Non déclaré | 9 | 239 | 745 011 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDYAE **Longueur :** 1.0 **Position :** 324

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout consom de drogues (excl une seule fois cann) - 12 m (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUD_01D, SUD_02D, SUD_03D, SUDFYCM, SUD_05B, SUD_06B, SUD_07B, SUD_08B, SUD_09B, SUD_10B. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 801 | 7 337 065 | 23,1 |
| Non | 2 | 7 817 | 23 613 397 | 74,5 |
| Non déclaré | 9 | 243 | 754 462 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SUDDYID **Longueur :** 1.0 **Position :** 325

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout consom de drogues (excl consom cann) - 12 m (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUD_01D, SUD_02D, SUD_03D, SUD_05B, SUD_06B, SUD_07B, SUD_08B, SUD_09B, SUD_10B. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 505 | 2 059 837 | 6,5 |
| Non | 2 | 9 079 | 28 701 679 | 90,5 |
| Non déclaré | 9 | 277 | 943 407 | 3,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SUDDLCD **Longueur :** 1.0 **Position :** 326

**Nom de la question :**

**Concept :** Dépendance au cannabis - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDCDA, SUDDCDB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 150 | 649 039 | 2,0 |
| Non | 2 | 9 258 | 29 453 369 | 92,9 |
| Non déclaré | 9 | 453 | 1 602 514 | 5,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SUDDYCD **Longueur :** 1.0 **Position :** 327

**Nom de la question :**

**Concept :** Dépendance au cannabis - Algorithme - 12 m - (D)


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDLCD, SUD_45. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 57 | 229 365 | 0,7 |
| Non | 2 | 9 353 | 29 886 071 | 94,3 |
| Non déclaré | 9 | 451 | 1 589 486 | 5,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDLOD **Longueur :** 1.0 **Position :** 328

**Nom de la question :**

**Concept :** Dépendence aux drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDODA, SUDDODB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 105 | 535 684 | 1,7 |
| Non | 2 | 9 525 | 30 428 547 | 96,0 |
| Non déclaré | 9 | 231 | 740 692 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDYOD **Longueur :** 1.0 **Position :** 329

**Nom de la question :**

**Concept :** Dépendance aux drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDLOD, SUD_75. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 22 | 90 219 | 0,3 |
| Non | 2 | 9 609 | 30 886 120 | 97,4 |
| Non déclaré | 9 | 230 | 728 583 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SUDDLCA **Longueur :** 1.0 **Position :** 330

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus de cannabis - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDCAA, SUDDCAB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 328 | 1 407 077 | 4,4 |
| Non | 2 | 9 282 | 29 467 458 | 92,9 |
| Non déclaré | 9 | 251 | 830 388 | 2,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDYCA **Longueur :** 1.0 **Position :** 331

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus de cannabis - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDLCA, SUD_28. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 62 | 205 628 | 0,6 |
| Non | 2 | 9 554 | 30 716 572 | 96,9 |
| Non déclaré | 9 | 245 | 782 723 | 2,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDLOA **Longueur :** 1.0 **Position :** 332

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDOAA, SUDDOAB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 137 | 578 688 | 1,8 |
| Non | 2 | 9 490 | 30 377 001 | 95,8 |
| Non déclaré | 9 | 234 | 749 233 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDYOA **Longueur :** 1.0 **Position :** 333

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDLOA, SUD_58. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 21 | 71 574 | 0,2 |
| Non | 2 | 9 604 | 30 882 494 | 97,4 |
| Non déclaré | 9 | 236 | 750 854 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDLC **Longueur :** 1.0 **Position :** 334

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus ou dépendance au cannabis - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDLCD, SUDDLCA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 478 | 2 056 116 | 6,5 |
| Non | 2 | 8 923 | 28 003 179 | 88,3 |
| Non déclaré | 9 | 460 | 1 645 628 | 5,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDYC **Longueur :** 1.0 **Position :** 335

**Nom de la question :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Abus ou dépendance au cannabis - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDYCD, SUDDYCA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 119 | 434 994 | 1,4 |
| Non | 2 | 9 274 | 29 606 865 | 93,4 |
| Non déclaré | 9 | 468 | 1 663 065 | 5,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDLO **Longueur :** 1.0 **Position :** 336

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus ou dépendance au drogues (excl cann) - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDLOD, SUDDLOA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 242 | 1 114 372 | 3,5 |
| Non | 2 | 9 381 | 29 810 069 | 94,0 |
| Non déclaré | 9 | 238 | 780 481 | 2,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDYO **Longueur :** 1.0 **Position :** 337

**Nom de la question :**

**Concept :** Abuse ou dépendance aux drogues (excl cann) - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDYOD, SUDDYOA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 43 | 161 794 | 0,5 |
| Non | 2 | 9 579 | 30 773 135 | 97,1 |
| Non déclaré | 9 | 239 | 769 994 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SUDDL **Longueur :** 1.0 **Position :** 338

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - vie - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDLO, SUDDLC. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 596 | 2 555 186 | 8,1 |
| Non | 2 | 8 806 | 27 507 080 | 86,8 |
| Non déclaré | 9 | 459 | 1 642 657 | 5,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SUDDY **Longueur :** 1.0 **Position :** 339

**Nom de la question :**

**Concept :** Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - 12 m - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SUDDYO, SUDDYC. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 151 | 563 753 | 1,8 |
| Non | 2 | 9 230 | 29 431 348 | 92,8 |
| Non déclaré | 9 | 480 | 1 709 822 | 5,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SUDFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 340

**Nom de la question :**

**Concept :** Consommation de drogues - Interférence - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec SUDDYCD = (1, 9) ou SUDDYCA = (1, 9) ou SUDDYOD = (1, 9) ou SUDDYOA = (1, 9)

**Nota :** Basée sur SUD_81A, SUD_81B1, SUD_81B2, SUD_81C, SUD_81D, SUDDYCD, SUDDYCA, SUDDYOD, SUDDYOA. Voir le document sur les variables dérivées.



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 62 | 228 957 | 0,7 |
| Non | 2 | 84 | 320 283 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 230 | 29 431 348 | 92,8 |
| Non déclaré | 9 | 485 | 1 724 334 | 5,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SUDDINT **Longueur :** 4.1 **Position :** 341

**Nom de la question :**

**Concept :** Consommation de drogues - Interférence - Moyenne - 12 m (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec SUDDYCD = (1, 9) ou SUDDYCA = (1, 9) ou SUDDYOD = (1, 9) ou SUDDYOA = (1, 9)

**Nota :** Basée sur SUD_81A, SUD_81B1, SUD_81B2, SUD_81C, SUD_81D, SUDDYCD, SUDDYCA, SUDDYOD, SUDDYOA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Degré d'interférence | 00.0 - 10.0 | 141 | 531 531 | 1,7 |
| Enchaînement valide | 99.6 | 9 230 | 29 431 348 | 92,8 |
| Non déclaré | 99.9 | 490 | 1 742 044 | 5,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHPFL **Longueur :** 1.0 **Position :** 345

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble sélectionné (mental ou avec substances) - vie (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DEPDDPS, BIPD1, BIPD2, HYPDL, GADDGDS, AUDDLD, AUDDLA, SUDDLCD, SUDDLCA, SUDDLOD, SUDDLOA, SOPD02. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable n'est pas comparable aux versions 2002 et 2012 car les mesures de l'instrument ont changé.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 252 | 12 047 621 | 38,0 |
| Non | 2 | 5 673 | 16 733 741 | 52,8 |
| Non déclaré | 9 | 936 | 2 923 560 | 9,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHPFLM **Longueur :** 1.0 **Position :** 346

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble de l'humeur - vie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DEPDDPS, BIPD1, BIPD2, HYPDL. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable n'est pas comparable à la variable MHPBFLM de l'ESCC - Santé mentale et bien-être de 2002, car la manie a été remplacée par les troubles bipolaires (bipolaire I, bipolaire II et hypomanie), en conformité avec les modifications de l'OMS-CIDI.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 312 | 4 748 581 | 15,0 |
| Non | 2 | 8 152 | 25 747 575 | 81,2 |
| Non déclaré | 9 | 397 | 1 208 766 | 3,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHPFLA **Longueur :** 1.0 **Position :** 347

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble d'anxiété - vie - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GADDGDS, SOPD02. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 831 | 6 783 776 | 21,4 |
| Non | 2 | 7 528 | 23 329 724 | 73,6 |
| Non déclaré | 9 | 502 | 1 591 423 | 5,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHPFLSA **Longueur :** 1.0 **Position :** 348

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog) - vie (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :** Basée sur AUDDLD, AUDDLA, SUDDLCD, SUDDLCA, SUDDLOD, SUDDLOA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 464 | 6 119 199 | 19,3 |
| Non | 2 | 7 801 | 23 504 927 | 74,1 |
| Non déclaré | 9 | 596 | 2 080 797 | 6,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHPFY **Longueur :** 1.0 **Position :** 349

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble sélectionné (mental/substances) - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DEPDDY, BIPD1Y, BIPD2Y, HYPDEY, GADDDY, AUDDYD, AUDDYA, SUDDYCD, SUDDYCA, SUDDYOD, SUDDYOA, SOPDPY. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable n'est pas comparable aux versions 2002 et 2012 car les mesures de l'instrument ont changé.
.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 433 | 5 093 844 | 16,1 |
| Non | 2 | 7 236 | 22 729 322 | 71,7 |
| Non déclaré | 9 | 1 192 | 3 881 757 | 12,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHPFYM **Longueur :** 1.0 **Position :** 350

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble de l'humeur - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DEPDDY, BIPD1Y, BIPD2Y, HYPDEY. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable n'est pas comparable à la variable MHPBFYM de l'ESCC - Santé mentale et bien-être de 2002, car la manie a été remplacée par les troubles bipolaires (bipolaire I, bipolaire II et hypomanie), en conformité avec les modifications de l'OMS-CIDI.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 739 | 2 582 181 | 8,1 |
| Non | 2 | 8 711 | 27 908 795 | 88,0 |
| Non déclaré | 9 | 411 | 1 213 946 | 3,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHPFYA **Longueur :** 1.0 **Position :** 351

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble d'anxiété - 12 m - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur GADDDY, SOPDPY. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 852 | 3 069 616 | 9,7 |
| Non | 2 | 8 493 | 26 996 534 | 85,1 |
| Non déclaré | 9 | 516 | 1 638 773 | 5,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHPFYSA **Longueur :** 1.0 **Position :** 352

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog) - 12 m (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur AUDDYD, AUDDYA, SUDDYCD, SUDDYCA, SUDDYOD, SUDDYOA. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable n'est pas comparable à la variable MHPBFYSA de l'ESCC - Santé mentale et bien-être de 2002, car les instruments pour évaluer l'abus d'alcool et l'abus d'une substance ont été modifiés.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 285 | 1 112 785 | 3,5 |
| Non | 2 | 8 881 | 28 110 285 | 88,7 |
| Non déclaré | 9 | 695 | 2 481 853 | 7,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHPFINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 353



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Tout trouble sélectionné (mental/subst) - Interfère - 12 m (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants avec DEPFINT = (1, 2, 9) ou GADFINT = (1, 2, 9) ou BIPFINT1 = (1, 2, 9) ou BIPFINT2 = (1, 2, 9) ou AUDFINT = (1, 2, 9) ou SUDFINT = (1, 2, 9)

**Nota :** Basée sur DEPFINT, BIPFINT1, BIPFINT2, HYPFINT, GADFINT, AUDFINT, SUDFINT, SOPFINT. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable n'est pas comparable aux versions 2002 et 2012 car les mesures de l'instrument ont changé.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 193 | 4 142 747 | 13,1 |
| Non | 2 | 145 | 586 194 | 1,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 7 236 | 22 729 322 | 71,7 |
| Non déclaré | 9 | 1 287 | 4 246 660 | 13,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DASG01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 354

**Nom de la question :**

**Concept :** Difficulté - tenir debout pour de longues périodes - 30 j (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DAS_01

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 1 | 8 099 | 25 862 297 | 81,6 |
| Un peu | 2 | 789 | 2 491 802 | 7,9 |
| Modérée | 3 | 541 | 1 747 491 | 5,5 |
| Sévère/Extrême/incapable de le faire | 4 | 360 | 1 369 586 | 4,3 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 233 747 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DASG02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 355

**Nom de la question :**

**Concept :** Difficulté - responsabilités à la maison - 30 j (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :** Basée sur DAS_02

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 1 | 7 926 | 25 131 768 | 79,3 |
| Un peu | 2 | 1 042 | 3 439 848 | 10,8 |
| Modérée | 3 | 600 | 2 032 973 | 6,4 |
| Sévère/Extrême/incapable de le faire | 4 | 197 | 796 764 | 2,5 |
| Non déclaré | 9 | 96 | 303 570 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DAS_04 **Longueur :** 2.0 **Position :** 356

**Nom de la question :** DAS_Q04

**Concept :** Difficulté - participer à des activités communautaires -30 j

**Texte de la question :** Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous eu de la difficulté à participer à des activités communautaires comme les autres gens le font (exemples : fêtes, activités religieuses ou autres)?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 01 | 7 597 | 24 259 276 | 76,5 |
| Un peu | 02 | 561 | 1 676 481 | 5,3 |
| Modérée | 03 | 338 | 1 057 957 | 3,3 |
| Sévère | 04 | 98 | 422 931 | 1,3 |
| Extrême/incapable de le faire | 05 | 83 | 289 294 | 0,9 |
| Sans objet | 06 | 1 056 | 3 580 640 | 11,3 |
| Ne sait pas | 97 | 55 | 180 830 | 0,6 |
| Refus | 98 | 1 | 3 769 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 72 | 233 747 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DAS_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 358

**Nom de la question :** DAS_Q05

**Concept :** Affecté émotionnellement par votre état de santé - 30 j

**Texte de la question :** Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous été émotionnellement affecté par votre état de santé?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 1 | 7 010 | 22 139 589 | 69,8 |
| Un peu | 2 | 1 645 | 5 299 100 | 16,7 |
| Modérée | 3 | 838 | 2 871 637 | 9,1 |
| Sévère | 4 | 179 | 751 719 | 2,4 |
| Extrême | 5 | 70 | 281 269 | 0,9 |
| Ne sait pas | 7 | 44 | 120 278 | 0,4 |
| Refus | 8 | 3 | 7 585 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 233 747 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** DAS_06 **Longueur :** 1.0 **Position :** 359

**Nom de la question :** DAS_Q06

**Concept :** Difficulté - à se concentrer - 30 j

**Texte de la question :** Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à vous concentrer sur quelque chose pendant 10 minutes?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 1 | 7 992 | 25 537 792 | 80,5 |
| Un peu | 2 | 1 081 | 3 597 596 | 11,3 |
| Modérée | 3 | 525 | 1 668 785 | 5,3 |
| Sévère | 4 | 123 | 451 847 | 1,4 |
| Extrême/incapable de le faire | 5 | 32 | 105 712 | 0,3 |
| Ne sait pas | 7 | 35 | 105 676 | 0,3 |
| Refus | 8 | 1 | 3 769 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 233 747 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** DAS_07 **Longueur :** 1.0 **Position :** 360

**Nom de la question :** DAS_Q07

**Concept :** Difficulté - marcher sur une longue distance - 30 j

**Texte de la question :** (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à marcher une longue distance comme un kilomètre (0.6 miles)?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 1 | 7 865 | 25 096 177 | 79,2 |
| Un peu | 2 | 661 | 2 094 918 | 6,6 |
| Modérée | 3 | 508 | 1 608 789 | 5,1 |
| Sévère | 4 | 223 | 833 295 | 2,6 |
| Extrême/incapable de le faire | 5 | 417 | 1 492 114 | 4,7 |
| Ne sait pas | 7 | 114 | 345 515 | 1,1 |
| Refus | 8 | 1 | 368 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 233 747 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DAS_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 361

**Nom de la question :** DAS_Q10

**Concept :** Difficulté - interagir gens vous ne connaissez pas - 30 j

**Texte de la question :** Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à interagir avec des gens que vous ne connaissez pas?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 1 | 8 401 | 27 052 230 | 85,3 |
| Un peu | 2 | 913 | 2 830 405 | 8,9 |
| Modérée | 3 | 314 | 1 014 394 | 3,2 |
| Sévère | 4 | 62 | 257 722 | 0,8 |
| Extrême/incapable de le faire | 5 | 23 | 95 363 | 0,3 |
| Ne sait pas | 7 | 71 | 206 718 | 0,7 |
| Refus | 8 | 5 | 14 344 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 233 747 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DAS_11 **Longueur :** 1.0 **Position :** 362

**Nom de la question :** DAS_Q11

**Concept :** Difficulté - maintenir une amitié - 30 j

**Texte de la question :** (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à maintenir une amitié?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 1 | 8 732 | 28 167 807 | 88,8 |
| Un peu | 2 | 647 | 1 941 836 | 6,1 |
| Modérée | 3 | 285 | 868 759 | 2,7 |
| Sévère | 4 | 54 | 236 013 | 0,7 |
| Extrême/incapable de le faire | 5 | 18 | 67 438 | 0,2 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 160 870 | 0,5 |
| Refus | 8 | 5 | 28 454 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 72 | 233 747 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DAS_12 **Longueur :** 2.0 **Position :** 363

**Nom de la question :** DAS_Q12

**Concept :** Difficulté - travailler/étudier quotidiennement - 30 j

**Texte de la question :** (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)
... à travailler ou étudier quotidiennement?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucune | 01 | 6 582 | 21 220 095 | 66,9 |
| Un peu | 02 | 1 022 | 3 247 448 | 10,2 |
| Modérée | 03 | 483 | 1 481 959 | 4,7 |
| Sévère | 04 | 117 | 402 814 | 1,3 |
| Extrême/incapable de le faire | 05 | 51 | 163 279 | 0,5 |
| Sans objet | 06 | 1 461 | 4 710 801 | 14,9 |
| Ne sait pas | 97 | 71 | 236 901 | 0,7 |
| Refus | 98 | 2 | 7 879 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 72 | 233 747 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DAS_13 **Longueur :** 1.0 **Position :** 365

**Nom de la question :** DAS_Q13

**Concept :** Trouble occasionné - difficultés - 30 jours

**Texte de la question :** Au cours des 30 derniers jours, de façon générale, dans quelle mesure ces difficultés ont-elles dérangé votre vie?

**Univers :** Répondants qui ont répondu ((2<=DAS_01<=5) ou DAS_01 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_02<=5) ou DAS_02 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_03<=5) ou DAS_03 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_04<=5) ou DAS_04 = (97, 98, 99)) ou ((2<=DAS_05<=5) ou DAS_05 = (7, 8)) ou ((2<=DAS_06<=5) ou DAS_06 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_07<=5) ou DAS_07 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_08<=5) ou DAS_08 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_09<=5) ou DAS_09 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_10<=5) ou DAS_10 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_11<=5) ou DAS_11 = (7, 8, 9)) ou ((2<=DAS_12<=5) ou DAS_12 = (97, 98, 99))


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucunement | 1 | 2 395 | 7 507 087 | 23,7 |
| Légèrement | 2 | 1 583 | 5 113 189 | 16,1 |
| Modérément | 3 | 720 | 2 374 442 | 7,5 |
| Sévèrement | 4 | 173 | 652 162 | 2,1 |
| Extrêmement | 5 | 72 | 290 674 | 0,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 4 637 | 14 920 567 | 47,1 |
| Ne sait pas | 7 | 55 | 156 766 | 0,5 |
| Refus | 8 | 2 | 6 210 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 224 | 683 827 | 2,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DASGSCR **Longueur :** 2.0 **Position :** 366

**Nom de la question :**

**Concept :** Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur DAS_01, DAS_02, DAS_03, DAS_04, DAS_05, DAS_06, DAS_07, DAS_08, DAS_09, DAS_10, DAS_11, DAS_12. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Plan d'éval. des invalidités de l'OMS | 00 - 40 | 9 338 | 29 964 166 | 94,5 |
| Non déclaré | 99 | 523 | 1 740 757 | 5,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_001 **Longueur :** 1.0 **Position :** 368

**Nom de la question :** SR1_Q001

**Concept :** Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé pour une nuit ou plus pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 51 | 164 317 | 0,5 |
| Non | 2 | 9 765 | 31 382 099 | 99,0 |
| Ne sait pas | 7 | 29 | 106 561 | 0,3 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Refus | | 8 | 16 | 51 946 | 0,2 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_004A **Longueur :** 1.0 **Position :** 369

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychiatre - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Psychiatre

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 275 | 1 035 628 | 3,3 |
| Non | | 2 | 9 516 | 30 445 307 | 96,0 |
| Ne sait pas | | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_004B **Longueur :** 1.0 **Position :** 370

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - MD fam/omniprat - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Médecin de famille ou omnipraticien(ne)

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 832 | 3 168 835 | 10,0 |
| Non | | 2 | 8 959 | 28 312 101 | 89,3 |
| Ne sait pas | | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_004C **Longueur :** 1.0 **Position :** 371


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychologue - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Psychologue

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 328 | 1 175 935 | 3,7 |
| Non | 2 | 9 463 | 30 305 001 | 95,6 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_004D **Longueur :** 1.0 **Position :** 372

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - infirmière - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Infirmier (Infirmière)

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 127 | 488 789 | 1,5 |
| Non | 2 | 9 664 | 30 992 147 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_004E **Longueur :** 1.0 **Position :** 373

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté travailleur social ou conseiller - 12 mois

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Travailleur (travailleuse) sociale, conseiller (conseillère) ou psychothérapeute

**Univers :** Tous les répondants



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 530 | 1 925 360 | 6,1 |
| Non | 2 | 9 261 | 29 555 576 | 93,2 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_004F **Longueur :** 1.0 **Position :** 374

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - membre de la fam - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Membre de la famille

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 328 | 4 738 376 | 14,9 |
| Non | 2 | 8 463 | 26 742 560 | 84,3 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_004G **Longueur :** 1.0 **Position :** 375

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - ami - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Ami(e)

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 503 | 5 084 833 | 16,0 |
| Non | 2 | 8 288 | 26 396 103 | 83,3 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_004H **Longueur :** 1.0 **Position :** 376

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - collèg trav/patrn-12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Collègue, superviseur ou patron(ne)

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 378 | 1 504 980 | 4,7 |
| Non | 2 | 9 413 | 29 975 956 | 94,5 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_004I **Longueur :** 1.0 **Position :** 377

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - autre - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Autre - Précisez

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 110 | 416 506 | 1,3 |
| Non | 2 | 9 681 | 31 064 430 | 98,0 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_004J **Longueur :** 1.0 **Position :** 378

**Nom de la question :** SR1_Q004

**Concept :** Consulté pour santé mnt/alc/drogues - aucun - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne, par téléphone ou sur Internet les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Aucun

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 7 382 | 23 090 703 | 72,8 |
| Non | 2 | 2 409 | 8 390 233 | 26,5 |
| Ne sait pas | 7 | 48 | 157 419 | 0,5 |
| Refus | 8 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_10AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 379

**Nom de la question :**

**Concept :** Contacté psychiatre - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le ou la psychiatre? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004A = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 118 | 509 305 | 1,6 |
| Non | 2 | 157 | 526 323 | 1,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 516 | 30 445 307 | 96,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_10AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 380

**Nom de la question :**

**Concept :** Contacté psychiatre - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le ou la psychiatre? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004A = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 137 | 504 954 | 1,6 |
| Non | 2 | 138 | 530 674 | 1,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 516 | 30 445 307 | 96,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non déclaré | | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_10AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 381

**Nom de la question :**

**Concept :** Contacté psychiatre - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le ou la psychiatre? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004A = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 84 | 262 043 | 0,8 |
| Non | | 2 | 191 | 773 585 | 2,4 |
| Enchaînement valide | | 6 | 9 516 | 30 445 307 | 96,0 |
| Non déclaré | | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_10AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 382

**Nom de la question :**

**Concept :** Contacté psychiatre - par message texte

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le ou la psychiatre? Était-ce...? - Message texte ou clavardage écrit (chat)

**Univers :** SR1_004A = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 7 | 20 401 | 0,1 |
| Non | | 2 | 268 | 1 015 228 | 3,2 |
| Enchaînement valide | | 6 | 9 516 | 30 445 307 | 96,0 |
| Non déclaré | | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1G010 **Longueur :** 1.0 **Position :** 383

**Nom de la question :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SR1_010B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 215 | 843 012 | 2,7 |
| 11 à 25 fois | 2 | 44 | 141 691 | 0,4 |
| 26 fois ou plus | 3 | 12 | 42 668 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 516 | 30 445 307 | 96,0 |
| Non déclaré | 9 | 74 | 232 244 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_012 **Longueur :** 1.0 **Position :** 384

**Nom de la question :** SR1_Q012

**Concept :** Perception du niveau d'aide reçu - psychiatre

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce ou cette psychiatre vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 123 | 445 996 | 1,4 |
| Assez | 2 | 79 | 299 763 | 0,9 |
| Un peu | 3 | 40 | 150 507 | 0,5 |
| Pas du tout | 4 | 31 | 133 266 | 0,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 516 | 30 445 307 | 96,0 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 6 096 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_013 **Longueur :** 1.0 **Position :** 385

**Nom de la question :** SR1_Q013

**Concept :** Arrêté de consulter ce professionnel - psychiatre

**Texte de la question :** Avez-vous arrêté de consulter le ou la psychiatre?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 106 | 414 357 | 1,3 |
| Non | 2 | 168 | 609 399 | 1,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 516 | 30 445 307 | 96,0 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 11 873 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_014A **Longueur :** 1.0 **Position :** 386

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - se sentait mieux

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vous sentiez mieux

**Univers :** SR1_013 = 1

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 45 | 172 214 | 0,5 |
| Non | 2 | 61 | 242 142 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_014B **Longueur :** 1.0 **Position :** 387

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - complété le traitement recommandé

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez complété le traitement recommandé

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 37 | 152 140 | 0,5 |
| Non | 2 | 69 | 262 217 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_014C **Longueur :** 1.0 **Position :** 388



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - pensait que cela n'aidait pas

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que cela n'aidait pas

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 16 | 69 174 | 0,2 |
| Non | 2 | 90 | 345 183 | 1,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_014D **Longueur :** 1.0 **Position :** 389

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - prob allait s'améliorer sans + aide

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 13 | 44 486 | 0,1 |
| Non | 2 | 93 | 369 871 | 1,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_014E **Longueur :** 1.0 **Position :** 390

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - ne pouvait pas payer

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous ne pouviez pas payer

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 23 | 115 652 | 0,4 |
| Non | 2 | 83 | 298 704 | 0,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_014G **Longueur :** 1.0 **Position :** 391

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - résoudre problème sans aide prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 16 | 63 433 | 0,2 |
| Non | 2 | 90 | 350 924 | 1,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_014H **Longueur :** 1.0 **Position :** 392

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - prob comme transport/ gar. enfant

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 8 | 37 670 | 0,1 |
| Non | 2 | 98 | 376 687 | 1,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_014I **Longueur :** 1.0 **Position :** 393



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - serv/prog n'était plus disponible

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Le service ou programme n'était plus disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 9 | 42 266 | 0,1 |
| Non | 2 | 97 | 372 091 | 1,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_014J **Longueur :** 1.0 **Position :** 394

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - n'était pas confort approche prof

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 16 | 77 730 | 0,2 |
| Non | 2 | 90 | 336 627 | 1,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_014L **Longueur :** 1.0 **Position :** 395

**Nom de la question :** SR1_Q014

**Concept :** Raison d'arrêt - psychia - autre raison

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Autre raison - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_013 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 36 445 | 0,1 |
| Non | 2 | 94 | 377 911 | 1,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 684 | 31 054 707 | 97,9 |
| Non déclaré | 9 | 71 | 235 860 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_20AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 396

**Nom de la question :** SR1_Q020A

**Concept :** Contacté méd. de famille - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le médecin de famille, l'omnipraticien ou l'omnipraticienne? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004B = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 496 | 1 864 058 | 5,9 |
| Non | 2 | 330 | 1 292 292 | 4,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 959 | 28 312 101 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 5 | 11 056 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 1 429 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_20AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 397

**Nom de la question :** SR1_Q020A

**Concept :** Contacté méd. de famille - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le médecin de famille, l'omnipraticien ou l'omnipraticienne? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004B = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 448 | 1 692 194 | 5,3 |
| Non | 2 | 378 | 1 464 156 | 4,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 959 | 28 312 101 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 5 | 11 056 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 1 429 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_20AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 398

**Nom de la question :** SR1_Q020A

**Concept :** Contacté méd. de famille - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le médecin de famille, l'omnipraticien ou l'omnipraticienne? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004B = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 46 | 162 761 | 0,5 |
| Non | 2 | 780 | 2 993 589 | 9,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 959 | 28 312 101 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 5 | 11 056 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 1 429 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_20AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 399

**Nom de la question :** SR1_Q020A

**Concept :** Contacté méd. de famille - par message texte

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le médecin de famille, l'omnipraticien ou l'omnipraticienne? Était-ce...? - Message texte ou clavardage écrit (chat)

**Univers :** SR1_004B = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 16 | 59 132 | 0,2 |
| Non | 2 | 810 | 3 097 217 | 9,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 959 | 28 312 101 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 5 | 11 056 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 1 429 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1G020 **Longueur :** 1.0 **Position :** 400


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :**

**Concept :** Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004B = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SR1_020B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 761 | 2 920 306 | 9,2 |
| 11 à 20 fois | 2 | 42 | 146 613 | 0,5 |
| 21 fois ou plus | 3 | 8 | 27 266 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 959 | 28 312 101 | 89,3 |
| Non déclaré | 9 | 91 | 298 637 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_022 **Longueur :** 1.0 **Position :** 401

**Nom de la question :** SR1_Q022

**Concept :** Perception du niveau d'aide reçu du prof. - méd. de famille

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce médecin de famille ou cet(te) omnipraticien ou omnipraticienne vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004B = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 329 | 1 326 322 | 4,2 |
| Assez | 2 | 264 | 959 195 | 3,0 |
| Un peu | 3 | 147 | 510 691 | 1,6 |
| Pas du tout | 4 | 83 | 345 330 | 1,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 959 | 28 312 101 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 25 868 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 1 429 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_023 **Longueur :** 1.0 **Position :** 402

**Nom de la question :** SR1_Q023

**Concept :** Arrêté de consulter ce professionnel - médecin de famille

**Texte de la question :** Avez-vous arrêté de parler à ce médecin de famille ou cet(te) omnipraticien ou omnipraticienne de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004B = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 246 | 943 909 | 3,0 |
| Non | 2 | 569 | 2 171 619 | 6,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 959 | 28 312 101 | 89,3 |
| Ne sait pas | 7 | 15 | 46 910 | 0,1 |
| Refus | 8 | 2 | 6 397 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_024A **Longueur :** 1.0 **Position :** 403

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - se sentait mieux

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vous sentiez mieux

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 107 | 420 680 | 1,3 |
| Non | 2 | 134 | 512 183 | 1,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_024B **Longueur :** 1.0 **Position :** 404

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - complété le traitement recommandé

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez complété le traitement recommandé

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 45 | 166 309 | 0,5 |
| Non | 2 | 196 | 766 555 | 2,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_024C **Longueur :** 1.0 **Position :** 405

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - pensait que cela n'aidait pas

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que cela n'aidait pas

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 55 | 236 005 | 0,7 |
| Non | 2 | 186 | 696 858 | 2,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_024D **Longueur :** 1.0 **Position :** 406

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - prob s'améliorer sans plus d'aide

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 30 | 83 950 | 0,3 |
| Non | 2 | 211 | 848 913 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_024E **Longueur :** 1.0 **Position :** 407



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - ne pouvait pas payer

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous ne pouviez pas payer

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 9 | 45 918 | 0,1 |
| Non | 2 | 232 | 886 945 | 2,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_024F **Longueur :** 1.0 **Position :** 408

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - trop embarrassé consulter prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 | 14 423 | 0,0 |
| Non | 2 | 238 | 918 440 | 2,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_024G **Longueur :** 1.0 **Position :** 409

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - résoudre problème sans aide prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 27 | 90 381 | 0,3 |
| Non | 2 | 214 | 842 482 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_024H **Longueur :** 1.0 **Position :** 410

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - problem transport/ garde d'enfant

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 46 672 | 0,1 |
| Non | 2 | 229 | 886 191 | 2,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_024I **Longueur :** 1.0 **Position :** 411

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - serv/prog n'était plus disponible

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Le service ou programme n'était plus disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 15 | 60 663 | 0,2 |
| Non | 2 | 226 | 872 200 | 2,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_024J **Longueur :** 1.0 **Position :** 412

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - pas confort avec approche prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 36 | 177 678 | 0,6 |
| Non | 2 | 205 | 755 185 | 2,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_024K **Longueur :** 1.0 **Position :** 413

**Nom de la question :** SR1_Q024

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - discrimination/traitement injuste

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - À cause de discrimination ou de traitement injuste

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 6 | 41 041 | 0,1 |
| Non | 2 | 235 | 891 822 | 2,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_024L **Longueur :** 1.0 **Position :** 414

**Nom de la question :** SR1_Q024


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Raison d'arrêt - méd fam - autre raison

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Autre raison - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_023 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 37 | 136 522 | 0,4 |
| Non | 2 | 204 | 796 341 | 2,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 528 | 30 483 720 | 96,1 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 7 175 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 871 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 277 294 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_30AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 415

**Nom de la question :** SR1_Q030A

**Concept :** Contacté psychologue - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le ou la psychologue? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004C = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 128 | 478 346 | 1,5 |
| Non | 2 | 196 | 676 841 | 2,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 463 | 30 305 001 | 95,6 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 20 748 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_30AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 416

**Nom de la question :** SR1_Q030A

**Concept :** Contacté psychologue - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le ou la psychologue? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004C = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 88 | 314 084 | 1,0 |
| Non | 2 | 236 | 841 103 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 463 | 30 305 001 | 95,6 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 20 748 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_30AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 417

**Nom de la question :** SR1_Q030A

**Concept :** Contacté psychologue - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le ou la psychologue? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004C = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 157 | 529 807 | 1,7 |
| Non | 2 | 167 | 625 380 | 2,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 463 | 30 305 001 | 95,6 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 20 748 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_30AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 418

**Nom de la question :** SR1_Q030A

**Concept :** Contacté psychologue - par message texte

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le ou la psychologue? Était-ce...? - Message texte ou clavardage écrit (chat)

**Univers :** SR1_004C = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 11 | 35 824 | 0,1 |
| Non | 2 | 313 | 1 119 363 | 3,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 463 | 30 305 001 | 95,6 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 20 748 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1G030 **Longueur :** 1.0 **Position :** 419

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004C = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SR1_030B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 224 | 819 081 | 2,6 |
| 11 à 25 fois | 2 | 71 | 251 327 | 0,8 |
| 26 fois ou plus | 3 | 24 | 79 110 | 0,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 463 | 30 305 001 | 95,6 |
| Non déclaré | 9 | 79 | 250 405 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_032 **Longueur :** 1.0 **Position :** 420

**Nom de la question :** SR1_Q032

**Concept :** Perception du niveau d'aide reçu - psychologue

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce ou cette psychologue vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004C = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 174 | 628 294 | 2,0 |
| Assez | 2 | 86 | 290 597 | 0,9 |
| Un peu | 3 | 47 | 176 637 | 0,6 |
| Pas du tout | 4 | 17 | 59 659 | 0,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 463 | 30 305 001 | 95,6 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 20 748 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_033 **Longueur :** 1.0 **Position :** 421

**Nom de la question :** SR1_Q033

**Concept :** Arrêté de consulter ce professionnel - psychologue

**Texte de la question :** Avez-vous arrêté de consulter ce ou cette psychologue?



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004C = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 159 | 560 794 | 1,8 |
| Non | 2 | 162 | 588 495 | 1,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 463 | 30 305 001 | 95,6 |
| Ne sait pas | 7 | 7 | 26 646 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_034A **Longueur :** 1.0 **Position :** 422

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - se sentait mieux

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vous sentiez mieux

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 76 | 276 279 | 0,9 |
| Non | 2 | 82 | 280 825 | 0,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_034B **Longueur :** 1.0 **Position :** 423

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - a complété traitement recommandé

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez complété le traitement recommandé

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 37 | 135 520 | 0,4 |
| Non | 2 | 121 | 421 585 | 1,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_034C **Longueur :** 1.0 **Position :** 424

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - pensait que cela n'aidait pas

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que cela n'aidait pas

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 31 | 112 874 | 0,4 |
| Non | 2 | 127 | 444 231 | 1,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_034D **Longueur :** 1.0 **Position :** 425

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - prob. s'améliorer

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 18 | 50 358 | 0,2 |
| Non | 2 | 140 | 506 746 | 1,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_034E **Longueur :** 1.0 **Position :** 426

**Nom de la question :** SR1_Q034



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - ne pouvait pas payer

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous ne pouviez pas payer

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 28 | 84 245 | 0,3 |
| Non | 2 | 130 | 472 859 | 1,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_034F **Longueur :** 1.0 **Position :** 427

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - embarrassé pour consulter prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 | 8 584 | 0,0 |
| Non | 2 | 155 | 548 520 | 1,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_034G **Longueur :** 1.0 **Position :** 428

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - résoudre problème sans aide prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 13 | 37 382 | 0,1 |
| Non | 2 | 145 | 519 722 | 1,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_034H **Longueur :** 1.0 **Position :** 429

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - prob - transport/ garde d'enfant

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 13 | 31 618 | 0,1 |
| Non | 2 | 145 | 525 487 | 1,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_034I **Longueur :** 1.0 **Position :** 430

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - serv/prog n'était plus disponible

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Le service ou programme n'était plus disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 51 077 | 0,2 |
| Non | 2 | 146 | 506 027 | 1,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_034J **Longueur :** 1.0 **Position :** 431



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - pas confort. avec approche prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 39 341 | 0,1 |
| Non | 2 | 146 | 517 763 | 1,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_034K **Longueur :** 1.0 **Position :** 432

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - discrimination/traitement injuste

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - À cause de discrimination ou de traitement injuste

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Non | 2 | 158 | 557 104 | 1,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_034L **Longueur :** 1.0 **Position :** 433

**Nom de la question :** SR1_Q034

**Concept :** Raison d'arrêt - psychol - autre raison

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Autre raison - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_033 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 10 | 41 147 | 0,1 |
| Non | 2 | 148 | 515 957 | 1,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 625 | 30 893 496 | 97,4 |
| Refus | 8 | 1 | 3 689 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 250 634 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_40AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 434

**Nom de la question :** SR1_Q040A

**Concept :** Contacté infirmière - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec l'infirmier ou l'infirmière? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004D = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 71 | 266 952 | 0,8 |
| Non | 2 | 51 | 207 124 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 664 | 30 992 147 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 5 | 14 713 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_40AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 435

**Nom de la question :** SR1_Q040A

**Concept :** Contacté infirmière - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec l'infirmier ou l'infirmière? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004D = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 57 | 220 905 | 0,7 |
| Non | 2 | 65 | 253 171 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 664 | 30 992 147 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 5 | 14 713 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_40AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 436

**Nom de la question :** SR1_Q040A

**Concept :** Contacté infirmière - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec l'infirmier ou l'infirmière? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004D = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 47 462 | 0,1 |
| Non | 2 | 110 | 426 614 | 1,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 664 | 30 992 147 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 5 | 14 713 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1G040 **Longueur :** 1.0 **Position :** 437

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de fois consulté infirmière - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004D = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SR1_040B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 107 | 413 171 | 1,3 |
| 11 à 25 fois | 2 | 7 | 30 265 | 0,1 |
| 26 fois ou plus | 3 | 7 | 32 218 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 664 | 30 992 147 | 97,8 |
| Non déclaré | 9 | 76 | 237 122 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_042 **Longueur :** 1.0 **Position :** 438

**Nom de la question :** SR1_Q042

**Concept :** Perception du niveau d'aide reçu du prof. - infirmière

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet infirmier ou cette infirmière vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004D = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 39 | 161 910 | 0,5 |
| Assez | 2 | 43 | 153 684 | 0,5 |
| Un peu | 3 | 23 | 85 939 | 0,3 |
| Pas du tout | 4 | 17 | 73 933 | 0,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 664 | 30 992 147 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 5 | 13 323 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_043 **Longueur :** 1.0 **Position :** 439

**Nom de la question :** SR1_Q043

**Concept :** Arrêté de consulter ce professionnel - infirmière

**Texte de la question :** Avez-vous arrêté de parler à cet infirmier ou cette infirmière de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004D = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 75 | 265 934 | 0,8 |
| Non | 2 | 45 | 203 963 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 664 | 30 992 147 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 16 519 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 373 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_044A **Longueur :** 1.0 **Position :** 440

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - se sentait mieux

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vous sentiez mieux

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 17 | 59 143 | 0,2 |
| Non | 2 | 57 | 203 259 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_044B **Longueur :** 1.0 **Position :** 441

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - complété le traitement recommandé

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez complété le traitement recommandé

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 25 | 62 735 | 0,2 |
| Non | 2 | 49 | 199 667 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_044C **Longueur :** 1.0 **Position :** 442

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - pensait que cela n'aidait pas

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que cela n'aidait pas

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 11 | 52 232 | 0,2 |
| Non | 2 | 63 | 210 171 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_044D **Longueur :** 1.0 **Position :** 443

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - prob s'améliorer sans plus d'aide

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 7 | 30 519 | 0,1 |
| Non | 2 | 67 | 231 883 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_044E **Longueur :** 1.0 **Position :** 444

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - ne pouvait pas payer

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous ne pouviez pas payer

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 | 718 | 0,0 |
| Non | 2 | 73 | 261 684 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_044F **Longueur :** 1.0 **Position :** 445

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - embarrassé pour consulter prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Non | 2 | 74 | 262 402 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_044G **Longueur :** 1.0 **Position :** 446

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - résoudre problème sans aide prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 4 | 17 047 | 0,1 |
| Non | 2 | 70 | 245 355 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_044H **Longueur :** 1.0 **Position :** 447

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - prob comme transpo/garde d'enfant

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 | 5 238 | 0,0 |
| Non | 2 | 72 | 257 165 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_044I **Longueur :** 1.0 **Position :** 448

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - serv/prog n'était plus disponible

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Le service ou programme n'était plus disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 8 | 19 802 | 0,1 |
| Non | 2 | 66 | 242 600 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_044J **Longueur :** 1.0 **Position :** 449

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - pas confortable av. approche prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 | 12 102 | 0,0 |
| Non | 2 | 71 | 250 300 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_044K **Longueur :** 1.0 **Position :** 450

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - discrimination/traitement injuste

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - À cause de discrimination ou de traitement injuste

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Non | 2 | 74 | 262 402 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_044L **Longueur :** 1.0 **Position :** 451

**Nom de la question :** SR1_Q044

**Concept :** Raison d'arrêt - infirm - autre raison

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Autre raison - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_043 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 18 | 68 848 | 0,2 |
| Non | 2 | 56 | 193 554 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 709 | 31 196 110 | 98,4 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 3 532 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 77 | 242 879 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_50AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 452

**Nom de la question :** SR1_Q050A

**Concept :** Contacté travailleur social - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le travailleur ou la travailleuse sociale, le conseiller ou la conseillère, l'intervenant, ou le ou la psychothérapeute? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004E = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 211 | 804 022 | 2,5 |
| Non | 2 | 318 | 1 120 328 | 3,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 261 | 29 555 576 | 93,2 |
| Refus | 8 | 1 | 1 010 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_50AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 453

**Nom de la question :** SR1_Q050A

**Concept :** Contacté travailleur social - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le travailleur ou la travailleuse sociale, le conseiller ou la conseillère, l'intervenant, ou le ou la psychothérapeute? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004E = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 191 | 738 493 | 2,3 |
| Non | 2 | 338 | 1 185 857 | 3,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 261 | 29 555 576 | 93,2 |
| Refus | 8 | 1 | 1 010 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_50AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 454

**Nom de la question :** SR1_Q050A

**Concept :** Contacté travailleur social - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le travailleur ou la travailleuse sociale, le conseiller ou la conseillère, l'intervenant, ou le ou la psychothérapeute? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004E = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 222 | 724 640 | 2,3 |
| Non | 2 | 307 | 1 199 710 | 3,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 261 | 29 555 576 | 93,2 |
| Refus | 8 | 1 | 1 010 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_50AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 455

**Nom de la question :** SR1_Q050A

**Concept :** Contacté travailleur social - par message texte



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le travailleur ou la travailleuse sociale, le conseiller ou la conseillère, l'intervenant, ou le ou la psychothérapeute? Était-ce...? - Message texte ou clavardage écrit (chat)

**Univers :** SR1_004E = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 21 | 66 095 | 0,2 |
| Non | 2 | 508 | 1 858 255 | 5,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 261 | 29 555 576 | 93,2 |
| Refus | 8 | 1 | 1 010 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1G050 **Longueur :** 1.0 **Position :** 456

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004E = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SR1_050B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 349 | 1 245 132 | 3,9 |
| 11 à 25 fois | 2 | 129 | 521 006 | 1,6 |
| 26 fois ou plus | 3 | 38 | 120 836 | 0,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 261 | 29 555 576 | 93,2 |
| Non déclaré | 9 | 84 | 262 373 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_052 **Longueur :** 1.0 **Position :** 457

**Nom de la question :** SR1_Q052

**Concept :** Perception du niveau d'aide reçu du prof. - trav. social

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce ou cette professionnel(le) vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004E = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 267 | 963 144 | 3,0 |
| Assez | 2 | 150 | 574 336 | 1,8 |
| Un peu | 3 | 73 | 261 628 | 0,8 |
| Pas du tout | 4 | 35 | 105 673 | 0,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 261 | 29 555 576 | 93,2 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 19 569 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 1 010 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_053 **Longueur :** 1.0 **Position :** 458

**Nom de la question :** SR1_Q053

**Concept :** Arrêté de consulter ce professionnel/travailleur social

**Texte de la question :** Avez-vous arrêté de parler à ce ou cette professionnel(le) de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004E = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 269 | 943 183 | 3,0 |
| Non | 2 | 258 | 978 955 | 3,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 261 | 29 555 576 | 93,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 212 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 1 010 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_054A **Longueur :** 1.0 **Position :** 459

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - se sentait mieux

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vous sentiez mieux

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 107 | 365 134 | 1,2 |
| Non | 2 | 161 | 577 451 | 1,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_054B **Longueur :** 1.0 **Position :** 460

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - complété le traitement recommandé

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez complété le traitement recommandé

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 72 | 278 517 | 0,9 |
| Non | 2 | 196 | 664 067 | 2,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_054C **Longueur :** 1.0 **Position :** 461

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - pensait que cela n'aidait pas

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que cela n'aidait pas

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 55 | 174 716 | 0,6 |
| Non | 2 | 213 | 767 868 | 2,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_054D **Longueur :** 1.0 **Position :** 462

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - prob. s'améliorer sans plus d'aide

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 32 | 91 905 | 0,3 |
| Non | 2 | 236 | 850 679 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_054E **Longueur :** 1.0 **Position :** 463

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - ne pouvait pas payer

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous ne pouviez pas payer

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 46 | 174 203 | 0,5 |
| Non | 2 | 222 | 768 382 | 2,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_054F **Longueur :** 1.0 **Position :** 464

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - embarrassé pour consulter prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 7 | 17 134 | 0,1 |
| Non | 2 | 261 | 925 451 | 2,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_054G **Longueur :** 1.0 **Position :** 465

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - résoudre problème sans aide prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 20 | 53 691 | 0,2 |
| Non | 2 | 248 | 888 894 | 2,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_054H **Longueur :** 1.0 **Position :** 466

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - prob comme transprt/garde d'enfant

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 21 | 73 848 | 0,2 |
| Non | 2 | 247 | 868 736 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_054I **Longueur :** 1.0 **Position :** 467

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - serv/prog n'était plus disponible

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Le service ou programme n'était plus disponible


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 48 | 159 413 | 0,5 |
| Non | 2 | 220 | 783 172 | 2,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_054J **Longueur :** 1.0 **Position :** 468

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - pas confortable av. approche prof.

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 26 | 116 198 | 0,4 |
| Non | 2 | 242 | 826 386 | 2,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_054K **Longueur :** 1.0 **Position :** 469

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - discrimination/traitement injuste

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - À cause de discrimination ou de traitement injuste

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 | 3 302 | 0,0 |
| Non | 2 | 267 | 939 282 | 3,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_054L **Longueur :** 1.0 **Position :** 470

**Nom de la question :** SR1_Q054

**Concept :** Raison d'arrêt - tr soc - autre raison

**Texte de la question :** Pourquoi avez-vous arrêté? - Autre raison - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_053 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 30 | 101 217 | 0,3 |
| Non | 2 | 238 | 841 368 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 534 531 | 96,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 73 | 227 209 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_60AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 471

**Nom de la question :** SR1_Q060A

**Concept :** Contacté membre de la famille - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le membre de votre famille? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004F = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 060 | 3 836 783 | 12,1 |
| Non | 2 | 264 | 890 825 | 2,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 463 | 26 742 560 | 84,3 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 7 246 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 522 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_60AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 472

**Nom de la question :** SR1_Q060A


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Contacté membre de la famille - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le membre de votre famille? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004F = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 565 | 2 112 830 | 6,7 |
| Non | 2 | 759 | 2 614 778 | 8,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 463 | 26 742 560 | 84,3 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 7 246 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 522 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_60AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 473

**Nom de la question :** SR1_Q060A

**Concept :** Contacté membre de la famille - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le membre de votre famille? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004F = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 252 | 890 112 | 2,8 |
| Non | 2 | 1 072 | 3 837 496 | 12,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 463 | 26 742 560 | 84,3 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 7 246 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 522 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_60AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 474

**Nom de la question :** SR1_Q060A

**Concept :** Contacté membre de la famille - par message texte

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le membre de votre famille? Était-ce...? - Message texte ou clavardage écrit (chat)

**Univers :** SR1_004F = RÉPONSE

**Nota :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 314 | 1 200 005 | 3,8 |
| Non | 2 | 1 010 | 3 527 603 | 11,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 463 | 26 742 560 | 84,3 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 7 246 | 0,0 |
| Refus | 8 | 2 | 3 522 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1G060 **Longueur :** 1.0 **Position :** 475

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de fois consulté membre de la famille - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004F = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SR1_060B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 492 | 1 657 073 | 5,2 |
| 11 à 25 fois | 2 | 193 | 751 627 | 2,4 |
| 26 fois ou plus | 3 | 493 | 1 823 775 | 5,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 463 | 26 742 560 | 84,3 |
| Non déclaré | 9 | 220 | 729 889 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_062 **Longueur :** 1.0 **Position :** 476

**Nom de la question :** SR1_Q062

**Concept :** Perception du niveau d'aide reçu - membre de la famille

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce membre de votre famille vous a aidé (pour vos problèmes avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004F = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 750 | 2 724 110 | 8,6 |
| Assez | 2 | 357 | 1 253 635 | 4,0 |
| Un peu | 3 | 175 | 593 237 | 1,9 |
| Pas du tout | 4 | 39 | 135 564 | 0,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 463 | 26 742 560 | 84,3 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 30 964 | 0,1 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Refus | 8 | 1 | 866 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_70AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 477

**Nom de la question :** SR1_Q070A

**Concept :** Contacté ami - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec l'ami(e)? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004G = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 021 | 3 536 006 | 11,2 |
| Non | 2 | 476 | 1 523 142 | 4,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 288 | 26 396 103 | 83,3 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 22 185 | 0,1 |
| Refus | 8 | 2 | 3 499 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_70AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 478

**Nom de la question :** SR1_Q070A

**Concept :** Contacté ami - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec l'ami(e)? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004G = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 734 | 2 518 759 | 7,9 |
| Non | 2 | 763 | 2 540 388 | 8,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 288 | 26 396 103 | 83,3 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 22 185 | 0,1 |
| Refus | 8 | 2 | 3 499 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_70AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 479



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SR1_Q070A

**Concept :** Contacté ami - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec l'ami(e)? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004G = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 343 | 1 026 704 | 3,2 |
| Non | 2 | 1 154 | 4 032 444 | 12,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 288 | 26 396 103 | 83,3 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 22 185 | 0,1 |
| Refus | 8 | 2 | 3 499 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_70AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 480

**Nom de la question :** SR1_Q070A

**Concept :** Contacté ami - par message texte

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec l'ami(e)? Était-ce...? - Message texte ou clavardage écrit (chat)

**Univers :** SR1_004G = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 641 | 2 089 666 | 6,6 |
| Non | 2 | 856 | 2 969 481 | 9,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 288 | 26 396 103 | 83,3 |
| Ne sait pas | 7 | 4 | 22 185 | 0,1 |
| Refus | 8 | 2 | 3 499 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1G070 **Longueur :** 1.0 **Position :** 481

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de fois consulté l'ami - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004G = (1, 7, 8, 9)


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :** Basée sur SR1_070B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 630 | 2 069 108 | 6,5 |
| 11 à 25 fois | 2 | 282 | 1 010 826 | 3,2 |
| 26 fois ou plus | 3 | 448 | 1 569 256 | 4,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 288 | 26 396 103 | 83,3 |
| Non déclaré | 9 | 213 | 659 630 | 2,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_072 **Longueur :** 1.0 **Position :** 482

**Nom de la question :** SR1_Q072

**Concept :** Perception du niveau d'aide reçu - ami

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet(te) ami(e) vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004G = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 789 | 2 686 381 | 8,5 |
| Assez | 2 | 484 | 1 597 551 | 5,0 |
| Un peu | 3 | 196 | 680 776 | 2,1 |
| Pas du tout | 4 | 30 | 107 525 | 0,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 288 | 26 396 103 | 83,3 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 11 734 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 866 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_80AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 483

**Nom de la question :** SR1_Q080A

**Concept :** Contacté collègue ou superviseur - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le collègue, le superviseur, le patron ou la patronne? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004H = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 256 | 1 058 725 | 3,3 |
| Non | 2 | 120 | 438 193 | 1,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 413 | 29 975 956 | 94,5 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 062 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_80AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 484

**Nom de la question :** SR1_Q080A

**Concept :** Contacté collègue ou superviseur - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le collègue, le superviseur, le patron ou la patronne? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004H = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 99 | 378 244 | 1,2 |
| Non | 2 | 277 | 1 118 674 | 3,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 413 | 29 975 956 | 94,5 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 062 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_80AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 485

**Nom de la question :** SR1_Q080A

**Concept :** Contacté collègue ou superviseur - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le collègue, le superviseur, le patron ou la patronne? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004H = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 73 | 225 392 | 0,7 |
| Non | 2 | 303 | 1 271 526 | 4,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 413 | 29 975 956 | 94,5 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 062 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_80AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 486

**Nom de la question :** SR1_Q080A

**Concept :** Contacté collègue ou superviseur - par message texte

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec le collègue, le superviseur, le patron ou la patronne? Était-ce...? - Message texte ou clavardage écrit (chat)

**Univers :** SR1_004H = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 62 | 219 995 | 0,7 |
| Non | 2 | 314 | 1 276 923 | 4,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 413 | 29 975 956 | 94,5 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 062 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1G080 **Longueur :** 1.0 **Position :** 487

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de fois consulté collègue ou superviseur - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004H = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SR1_080B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 258 | 984 835 | 3,1 |
| 11 à 25 fois | 2 | 51 | 237 908 | 0,8 |
| 26 fois ou plus | 3 | 51 | 213 766 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 413 | 29 975 956 | 94,5 |
| Non déclaré | 9 | 88 | 292 458 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_082 **Longueur :** 1.0 **Position :** 488

**Nom de la question :** SR1_Q082

**Concept :** Perception niveau aide reçu - collègue travail/superviseur

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce ou cette collègue, ce superviseur, ce ou cette patronne vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004H = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 123 | 489 327 | 1,5 |
| Assez | 2 | 127 | 508 345 | 1,6 |
| Un peu | 3 | 90 | 329 620 | 1,0 |
| Pas du tout | 4 | 35 | 167 191 | 0,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 413 | 29 975 956 | 94,5 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 10 496 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1100AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 489

**Nom de la question :** SR1_Q100A

**Concept :** Contacté autre personne - en personne

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec d'autres personnes? Était-ce...? - En personne

**Univers :** SR1_004I = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 67 | 293 634 | 0,9 |
| Non | 2 | 40 | 112 474 | 0,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 681 | 31 064 430 | 98,0 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 10 398 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1100AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 490

**Nom de la question :** SR1_Q100A

**Concept :** Contacté autre personne - par téléphone

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec d'autres personnes? Était-ce...? - Par téléphone (voix seulement)

**Univers :** SR1_004I = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 44 | 159 766 | 0,5 |
| Non | 2 | 63 | 246 342 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 681 | 31 064 430 | 98,0 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 10 398 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1100AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 491

**Nom de la question :** SR1_Q100A

**Concept :** Contacté autre personne - par vidéo

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec d'autres personnes? Était-ce...? - Par video sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur

**Univers :** SR1_004I = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 35 | 109 196 | 0,3 |
| Non | 2 | 72 | 296 912 | 0,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 681 | 31 064 430 | 98,0 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 10 398 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1100AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 492

**Nom de la question :** SR1_Q100A

**Concept :** Contacté autre personne - par message texte

**Texte de la question :** De quelle façon avez-vous communiqué avec d'autres personnes? Était-ce...? - Message texte ou clavardage écrit (chat)

**Univers :** SR1_004I = RÉPONSE

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 27 | 94 001 | 0,3 |
| Non | 2 | 80 | 312 107 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 681 | 31 064 430 | 98,0 |
| Ne sait pas | 7 | 3 | 10 398 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1G100 **Longueur :** 1.0 **Position :** 493

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de fois consulté autre personne - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004I = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur SR1_100B

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 58 | 209 770 | 0,7 |
| 11 à 25 fois | 2 | 15 | 53 553 | 0,2 |
| 26 fois ou plus | 3 | 28 | 119 863 | 0,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 681 | 31 064 430 | 98,0 |
| Non déclaré | 9 | 79 | 257 308 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_102 **Longueur :** 1.0 **Position :** 494

**Nom de la question :** SR1_Q102

**Concept :** Perception du niveau d'aide reçu - autre personne

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette personne vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004I = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 53 | 204 951 | 0,6 |
| Assez | 2 | 33 | 114 020 | 0,4 |
| Un peu | 3 | 16 | 56 537 | 0,2 |
| Pas du tout | 4 | 6 | 33 002 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 681 | 31 064 430 | 98,0 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 7 996 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_110 **Longueur :** 1.0 **Position :** 495

**Nom de la question :** SR1_Q110

**Concept :** Reçu de l'aide ou des services de l'employeur - 12 mois


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu de l'aide ou des services offerts par votre employeur pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues, par exemple des consultations d'un Programme d'aide aux employés (PAE)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu (GEN_08 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = 8 ou GEN_01 = (7, 8, 9)) et DHH_AGE <= 75

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 199 | 731 614 | 2,3 |
| Non | 2 | 5 626 | 19 307 517 | 60,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 43 | 155 212 | 0,5 |
| Refus | 8 | 2 | 2 764 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 25 | 77 833 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_111 **Longueur :** 1.0 **Position :** 496

**Nom de la question :** SR1_Q111

**Concept :** Utilisé Internet pour l'information/l'aide/du soutien - 12 m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet afin d'obtenir de l'information, de l'aide ou du soutien pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 147 | 3 700 447 | 11,7 |
| Non | 2 | 8 639 | 27 741 881 | 87,5 |
| Ne sait pas | 7 | 52 | 194 692 | 0,6 |
| Refus | 8 | 1 | 1 335 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_112A **Longueur :** 1.0 **Position :** 497

**Nom de la question :** SR1_Q112

**Concept :** Utilisé internet - renseigner sur les symptômes

**Texte de la question :** Avez-vous utilisé Internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)...? - Pour vous renseigner sur les symptômes (par ex. : pour obtenir un diagnostic en ligne)

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_111 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A=8



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 812 | 2 585 510 | 8,2 |
| Non | 2 | 302 | 1 016 258 | 3,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 639 | 27 741 881 | 87,5 |
| Ne sait pas | 7 | 28 | 91 821 | 0,3 |
| Refus | 8 | 5 | 6 859 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 75 | 262 594 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_112B **Longueur :** 1.0 **Position :** 498

**Nom de la question :** SR1_Q112

**Concept :** Utilisé internet - pour savoir où obtenir de l'aide

**Texte de la question :** Avez-vous utilisé Internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)...? - Pour savoir où vous pouvez obtenir de l'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_111 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A=8

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 552 | 1 751 723 | 5,5 |
| Non | 2 | 562 | 1 850 045 | 5,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 639 | 27 741 881 | 87,5 |
| Ne sait pas | 7 | 28 | 91 821 | 0,3 |
| Refus | 8 | 5 | 6 859 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 75 | 262 594 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_112C **Longueur :** 1.0 **Position :** 499

**Nom de la question :** SR1_Q112

**Concept :** Utilisé internet - discuter avec d'autres personnes

**Texte de la question :** Avez-vous utilisé Internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)...? - Pour discuter avec d'autres personnes par l'intermédiaire de forums de discussion, de groupes de soutien ou de réseaux sociaux en ligne

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_111 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A=8

**Nota :**

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 260 | 849 758 | 2,7 |
| Non | 2 | 854 | 2 752 010 | 8,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 639 | 27 741 881 | 87,5 |
| Ne sait pas | 7 | 28 | 91 821 | 0,3 |
| Refus | 8 | 5 | 6 859 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 75 | 262 594 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_112D **Longueur :** 1.0 **Position :** 500

**Nom de la question :** SR1_Q112

**Concept :** Utilisé internet - Pour obtenir de la thérapie en ligne

**Texte de la question :** Avez-vous utilisé Internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)...? - Pour obtenir de la thérapie en ligne (par ex. : e-thérapie, consultation en ligne)

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_111 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A=8

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 241 | 756 594 | 2,4 |
| Non | 2 | 873 | 2 845 174 | 9,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 639 | 27 741 881 | 87,5 |
| Ne sait pas | 7 | 28 | 91 821 | 0,3 |
| Refus | 8 | 5 | 6 859 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 75 | 262 594 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_112E **Longueur :** 1.0 **Position :** 501

**Nom de la question :** SR1_Q112

**Concept :** Utilisé internet - autre

**Texte de la question :** Avez-vous utilisé Internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)...? - Autre - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_111 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A=8

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 158 | 531 704 | 1,7 |
| Non | 2 | 956 | 3 070 064 | 9,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 639 | 27 741 881 | 87,5 |
| Ne sait pas | 7 | 28 | 91 821 | 0,3 |
| Refus | 8 | 5 | 6 859 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 75 | 262 594 | 0,8 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_113 **Longueur :** 1.0 **Position :** 502

**Nom de la question :** SR1_Q113

**Concept :** Groupe d'entraide - l'aide pour des problèmes - 12 mois

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, (sans compter les groupes de soutien sur Internet), êtes-vous allé à un groupe d'entraide pour recevoir de l'aide pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 90 | 343 668 | 1,1 |
| Non | 2 | 9 708 | 31 152 452 | 98,3 |
| Ne sait pas | 7 | 39 | 137 251 | 0,4 |
| Refus | 8 | 2 | 4 985 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_114A **Longueur :** 1.0 **Position :** 503

**Nom de la question :** SR1_Q114

**Concept :** Groupe d'entraide type - émotionnelle ou santé mentale

**Texte de la question :** À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé? - Santé mentale ou émotionnelle (par ex. groupes pour les troubles du comportement alimentaire, groupes pour personnes bipolaires, groupes de soutien pour personnes en deuil, etc.)

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_113 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = 8

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 58 | 229 460 | 0,7 |
| Non | 2 | 30 | 110 441 | 0,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 708 | 31 152 452 | 98,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 3 169 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 63 | 208 803 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_114B **Longueur :** 1.0 **Position :** 504


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SR1_Q114

**Concept :** Groupe d'entraide type - consommation d'alcool ou de drogues

**Texte de la question :** À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé? - Consommation d'alcool ou de drogues (par ex. Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, etc.)

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_113 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = 8

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 27 | 100 378 | 0,3 |
| Non | 2 | 61 | 239 522 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 708 | 31 152 452 | 98,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 3 169 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 63 | 208 803 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_114C **Longueur :** 1.0 **Position :** 505

**Nom de la question :** SR1_Q114

**Concept :** Groupe d'entraide type - autre

**Texte de la question :** À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé? - Autre - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_113 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = 8

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 19 | 67 114 | 0,2 |
| Non | 2 | 69 | 272 787 | 0,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 708 | 31 152 452 | 98,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 | 598 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 3 169 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 63 | 208 803 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1G115 **Longueur :** 1.0 **Position :** 506

**Nom de la question :**

**Concept :** Nbre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_113 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = 8

**Nota :** Basée sur SR1_115



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 56 | 217 827 | 0,7 |
| 11 à 25 fois | 2 | 9 | 36 680 | 0,1 |
| 26 fois ou plus | 3 | 24 | 84 704 | 0,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 708 | 31 152 452 | 98,3 |
| Non déclaré | 9 | 64 | 213 260 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_116 **Longueur :** 1.0 **Position :** 507

**Nom de la question :** SR1_Q116

**Concept :** Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale-12 mois

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une ligne d'aide par téléphone ou par clavardage écrit pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 149 | 494 865 | 1,6 |
| Non | 2 | 9 652 | 31 014 110 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 37 | 128 045 | 0,4 |
| Refus | 8 | 1 | 1 335 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1G117 **Longueur :** 1.0 **Position :** 508

**Nom de la question :**

**Concept :** Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_116 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004A = 8

**Nota :** Basée sur SR1_117

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 fois | 1 | 124 | 402 954 | 1,3 |
| 11 à 25 fois | 2 | 12 | 45 274 | 0,1 |
| 26 fois ou plus | 3 | 5 | 11 757 | 0,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 652 | 31 014 110 | 97,8 |
| Non déclaré | 9 | 68 | 230 828 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1_118 **Longueur :** 1.0 **Position :** 509

**Nom de la question :** SR1_Q118

**Concept :** Eu besoin aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue - 12 mois

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous aviez besoin d'aide pour vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues, mais vous ne l'avez pas obtenue?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 871 | 2 847 546 | 9,0 |
| Non | 2 | 8 892 | 28 535 263 | 90,0 |
| Ne sait pas | 7 | 71 | 248 407 | 0,8 |
| Refus | 8 | 5 | 7 139 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 22 | 66 568 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1G119 **Longueur :** 1.0 **Position :** 510

**Nom de la question :**

**Concept :** Montant dépensé pour services/produits santé mentale - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1_119

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Pas d'argent dépensé | 1 | 8 289 | 26 167 068 | 82,5 |
| Moins de 5 000$ | 2 | 1 052 | 3 980 265 | 12,6 |
| 5 000$ et plus | 3 | 42 | 158 079 | 0,5 |
| Non déclaré | 9 | 478 | 1 399 511 | 4,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1_121 **Longueur :** 1.0 **Position :** 511

**Nom de la question :** SR1_Q121

**Concept :** Préjudice / discrimination - santé mentale

**Texte de la question :** (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression qu'un professionnel de la santé ou un autre fournisseur de services avait une mauvaise opinion de vous ou vous traitait injustement :)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

... à cause de vos problèmes présents ou passés avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004A = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (1, 7, 8, 9) ou SR1_110 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_113 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_116 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 124 | 517 901 | 1,6 |
| Non | 2 | 1 326 | 4 820 786 | 15,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 265 | 25 880 184 | 81,6 |
| Ne sait pas | 7 | 13 | 51 910 | 0,2 |
| Refus | 8 | 1 | 8 929 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 132 | 425 213 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1_122 **Longueur :** 1.0 **Position :** 512

**Nom de la question :** SR1_Q122

**Concept :** Préjudice / discrimination - trait de caractère

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression qu'un professionnel de la santé ou un autre fournisseur de services avait une mauvaise opinion de vous ou vous traitait injustement :

... à cause de caractéristiques visibles ou non visibles telles que votre ethnicité, votre culture, votre race, la couleur de votre peau, votre langue ou votre accent, votre religion ou votre orientation sexuelle?

**Univers :** Répondants qui ont répondu SR1_004A = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004B = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004C = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004D = (1, 7, 8, 9) ou SR1_004E = (1, 7, 8, 9) ou SR1_110 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_113 = (1, 7, 8, 9) ou SR1_116 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 87 | 270 026 | 0,9 |
| Non | 2 | 1 365 | 5 093 951 | 16,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 265 | 25 880 184 | 81,6 |
| Ne sait pas | 7 | 12 | 31 823 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 8 929 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 131 | 420 010 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1FPRU **Longueur :** 1.0 **Position :** 513

**Nom de la question :**

**Concept :** Consultation/services utilisés - professionnel - 12 m (I)


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1_004A, SR1_004B, SR1_004C, SR1_004D, SR1_004E, SR1_111, SR1_112D. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 419 | 5 259 238 | 16,6 |
| Non | 2 | 8 326 | 26 073 499 | 82,2 |
| Non déclaré | 9 | 116 | 372 186 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1FNPU **Longueur :** 1.0 **Position :** 514

**Nom de la question :**

**Concept :** Consultation/services utilisés - non-professionnel -12 m (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1_004F, SR1_004G, SR1_004H, SR1_004I, SR1_110, SR1_111, SR1_112A, SR1_112B, SR1_112C, SR1_113, SR1_116. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 347 | 7 903 385 | 24,9 |
| Non | 2 | 7 358 | 23 304 202 | 73,5 |
| Non déclaré | 9 | 156 | 497 336 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1DYPRT **Longueur :** 1.0 **Position :** 515

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de types - professionnels consultés - 12 m (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1_004A, SR1_004B, SR1_004C, SR1_004D, SR1_004E. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de types | 0 - 5 | 9 791 | 31 480 936 | 99,3 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1DYNPT **Longueur :** 2.0 **Position :** 516

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de types - non-professionnels consultés - 12 m (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1_004F, SR1_004G, SR1_004H, SR1_004I, SR1_110, SR1_112A, SR1_112B, SR1_112C, SR1_112E, SR1_114A, SR1_114B, SR1_114C, SR1_116. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de types | 00 - 06 | 9 669 | 31 086 466 | 98,0 |
| Non déclaré | 99 | 192 | 618 457 | 2,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1GPRO1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 518

**Nom de la question :**

**Concept :** Heures de consultation - psychiatre - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1DPRO1

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 à moins de 1 heure | 1 | 9 571 | 30 647 279 | 96,7 |
| 1 à moins de 6 heures | 2 | 148 | 575 531 | 1,8 |
| 6 à moins de 11 heures | 3 | 28 | 110 127 | 0,3 |
| 11 à moins de 16 heures | 4 | 17 | 54 733 | 0,2 |
| 16 heures ou plus | 5 | 21 | 79 336 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 76 | 237 916 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1GPRO2 **Longueur :** 1.0 **Position :** 519

**Nom de la question :**

**Concept :** Heures de consultation - médecin de famille - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :** Basée sur SR1DPRO2

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 à moins de 1 heure | 1 | 9 444 | 30 215 645 | 95,3 |
| 1 à moins de 6 heures | 2 | 286 | 1 061 669 | 3,3 |
| 6 à moins de 11 heures | 3 | 23 | 77 877 | 0,2 |
| 11 heures ou plus | 4 | 10 | 40 695 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 98 | 309 038 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1GPRO3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 520

**Nom de la question :**

**Concept :** Heures de consultation - psychologue - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1DPRO3

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 à moins de 1 heure | 1 | 9 494 | 30 407 413 | 95,9 |
| 1 à moins de 6 heures | 2 | 148 | 556 547 | 1,8 |
| 6 à moins de 11 heures | 3 | 56 | 195 970 | 0,6 |
| 11 à moins de 16 heures | 4 | 31 | 104 208 | 0,3 |
| 16 heures ou plus | 5 | 52 | 184 844 | 0,6 |
| Non déclaré | 9 | 80 | 255 942 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SR1GPRO4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 521

**Nom de la question :**

**Concept :** Heures de consultation - infirmière - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1DPRO4

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 à moins de 1 heure | 1 | 9 729 | 31 236 557 | 98,5 |
| 1 à moins de 6 heures | 2 | 39 | 158 652 | 0,5 |
| 6 à moins de 11 heures | 3 | 7 | 19 720 | 0,1 |
| 11 heures ou plus | 4 | 7 | 40 235 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 79 | 249 759 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SR1GPRO5 **Longueur :** 1.0 **Position :** 522

**Nom de la question :**

**Concept :** Heures de consulation - travail social/conseiller - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1DPRO5

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 à moins de 1 heure | 1 | 9 334 | 29 776 794 | 93,9 |
| 1 à moins de 6 heures | 2 | 197 | 740 565 | 2,3 |
| 6 à moins de 11 heures | 3 | 101 | 394 660 | 1,2 |
| 11 à moins de 16 heures | 4 | 60 | 244 401 | 0,8 |
| 16 heures ou plus | 5 | 82 | 276 204 | 0,9 |
| Non déclaré | 9 | 87 | 272 300 | 0,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SR1GPROT **Longueur :** 1.0 **Position :** 523

**Nom de la question :**

**Concept :** Heures de consultation - tous professionnels - 12 m (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SR1DPROT

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 à moins de 1 heure | 1 | 8 843 | 27 928 895 | 88,1 |
| 1 à moins de 6 heures | 2 | 484 | 1 856 608 | 5,9 |
| 6 à moins de 11 heures | 3 | 174 | 606 931 | 1,9 |
| 11 à moins de 16 heures | 4 | 112 | 444 597 | 1,4 |
| 16 heures ou plus | 5 | 178 | 643 905 | 2,0 |
| Non déclaré | 9 | 70 | 223 987 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MED_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 524

**Nom de la question :** MED_Q01

**Concept :** Médicaments pour émotions/santé mentale/alcool/drogues - 12m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant le [date d'il y a 365 jours] et se terminant hier, avez-vous pris des médicaments pour des problèmes reliés


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 048 | 4 136 213 | 13,0 |
| Non | 2 | 8 749 | 27 357 740 | 86,3 |
| Ne sait pas | 7 | 44 | 150 211 | 0,5 |
| Refus | 8 | 20 | 60 760 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MEDGTNUM **Longueur :** 1.0 **Position :** 525

**Nom de la question :**

**Concept :** Nbre méd pris pour émot/santé mentale/alcool/drogue -2 j (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu MED_01 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur MED_02

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 177 | 632 391 | 2,0 |
| 1 | 1 | 517 | 2 051 360 | 6,5 |
| 2 | 2 | 234 | 926 032 | 2,9 |
| 3 | 3 | 60 | 244 116 | 0,8 |
| 4 ou plus | 4 | 58 | 272 742 | 0,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 749 | 27 357 740 | 86,3 |
| Non déclaré | 9 | 66 | 220 542 | 0,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MED_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 526

**Nom de la question :** MED_Q05

**Concept :** Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments

**Texte de la question :** Avez-vous une assurance qui couvre entièrement ou en partie le coût de vos médicaments prescrits? Veuillez inclure tout régime d'assurance privée, gouvernemental ou payé par l'employeur.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 7 167 | 23 217 244 | 73,2 |
| Non | 2 | 2 419 | 7 830 544 | 24,7 |
| Ne sait pas | 7 | 251 | 585 402 | 1,8 |
| Refus | 8 | 24 | 71 734 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MED_06 **Longueur :** 1.0 **Position :** 527

**Nom de la question :** MED_Q06

**Concept :** Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m

**Texte de la question :** Plusieurs personnes utilisent d'autres produits de santé comme les herbes, les minéraux ou des produits homéopathiques pour des problèmes au niveau des émotions, de la consommation d'alcool ou de drogue, de l'énergie, de la concentration, du sommeil ou de la capacité à faire face au stress.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé de tels produits de santé?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 326 | 4 748 956 | 15,0 |
| Non | 2 | 8 463 | 26 711 554 | 84,3 |
| Ne sait pas | 7 | 47 | 171 857 | 0,5 |
| Refus | 8 | 23 | 65 244 | 0,2 |
| Non déclaré | 9 | 2 | 7 312 | 0,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_01A **Longueur :** 1.0 **Position :** 528

**Nom de la question :** PNC_Q01

**Concept :** Reçu aide - information

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 876 | 3 075 429 | 9,7 |
| Non | 2 | 8 835 | 28 110 123 | 88,7 |
| Ne sait pas | 7 | 106 | 378 942 | 1,2 |
| Refus | 8 | 39 | 120 330 | 0,4 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non déclaré | | 9 | 5 | 20 099 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_01B **Longueur :** 1.0 **Position :** 529

**Nom de la question :** PNC_Q01

**Concept :** Reçu aide - médicaments

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Médicaments

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 1 011 | 3 953 693 | 12,5 |
| Non | | 2 | 8 700 | 27 231 859 | 85,9 |
| Ne sait pas | | 7 | 106 | 378 942 | 1,2 |
| Refus | | 8 | 39 | 120 330 | 0,4 |
| Non déclaré | | 9 | 5 | 20 099 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_01C **Longueur :** 1.0 **Position :** 530

**Nom de la question :** PNC_Q01

**Concept :** Reçu aide - counseling ou thérapie

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 1 206 | 4 509 688 | 14,2 |
| Non | | 2 | 8 505 | 26 675 864 | 84,1 |
| Ne sait pas | | 7 | 106 | 378 942 | 1,2 |
| Refus | | 8 | 39 | 120 330 | 0,4 |
| Non déclaré | | 9 | 5 | 20 099 | 0,1 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_01D **Longueur :** 1.0 **Position :** 531



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** PNC_Q01

**Concept :** Reçu aide - autre

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Autre - Précisez

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 41 | 165 442 | 0,5 |
| Non | 2 | 9 670 | 31 020 110 | 97,8 |
| Ne sait pas | 7 | 106 | 378 942 | 1,2 |
| Refus | 8 | 39 | 120 330 | 0,4 |
| Non déclaré | 9 | 5 | 20 099 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_01E **Longueur :** 1.0 **Position :** 532

**Nom de la question :** PNC_Q01

**Concept :** Reçu aide - aucun

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? - Aucun

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 7 841 | 24 330 599 | 76,7 |
| Non | 2 | 1 870 | 6 854 954 | 21,6 |
| Ne sait pas | 7 | 106 | 378 942 | 1,2 |
| Refus | 8 | 39 | 120 330 | 0,4 |
| Non déclaré | 9 | 5 | 20 099 | 0,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_02A **Longueur :** 1.0 **Position :** 533

**Nom de la question :** PNC_Q02A

**Concept :** Reçue - autant d'aide qu'en avait besoin

**Texte de la question :** Vous avez mentionné avoir reçu :

[- De l'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles/
- Des médicaments/
- De la consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles/


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

- D'autre aide].

Pensez-vous avoir reçu autant de [chacun de ces types/ce type] d'aide que vous en aviez besoin (au cours des 12 derniers mois)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_01A = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01D = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 377 | 5 021 301 | 15,8 |
| Non | 2 | 439 | 1 612 843 | 5,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 7 841 | 24 330 599 | 76,7 |
| Ne sait pas | 7 | 45 | 189 072 | 0,6 |
| Refus | 8 | 3 | 9 634 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 156 | 541 474 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_02BA **Longueur :** 1.0 **Position :** 534

**Nom de la question :** PNC_Q02B

**Concept :** A besoin de plus d'aide - information

**Texte de la question :** Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)? - Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles

**Univers :** Répondants qui ont répondu (PNC_01A = 1 et PNC_02A = (2, 7, 8, 9)) ou PNC_01A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 127 | 424 029 | 1,3 |
| Non | 2 | 301 | 1 163 231 | 3,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 218 | 29 351 900 | 92,6 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 25 583 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 204 | 740 180 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_02BB **Longueur :** 1.0 **Position :** 535

**Nom de la question :** PNC_Q02B

**Concept :** A besoin de plus d'aide - médicaments

**Texte de la question :** Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)? - Médicaments



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu (PNC_01B = 1 et PNC_02A = (2, 7, 8, 9)) ou PNC_01B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 63 | 218 935 | 0,7 |
| Non | 2 | 365 | 1 368 324 | 4,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 218 | 29 351 900 | 92,6 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 25 583 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 204 | 740 180 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_02BC **Longueur :** 1.0 **Position :** 536

**Nom de la question :** PNC_Q02B

**Concept :** A besoin de plus d'aide - counseling ou thérapie

**Texte de la question :** Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)? - Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles

**Univers :** Répondants qui ont répondu (PNC_01C = 1 et PNC_02A = (2, 7, 8, 9)) ou PNC_01C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 304 | 1 201 581 | 3,8 |
| Non | 2 | 124 | 385 679 | 1,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 218 | 29 351 900 | 92,6 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 25 583 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 204 | 740 180 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_02BD **Longueur :** 1.0 **Position :** 537

**Nom de la question :** PNC_Q02B

**Concept :** A besoin de plus d'aide - autre

**Texte de la question :** Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)? - Autre

**Univers :** Répondants qui ont répondu (PNC_01D = 1 et PNC_02A = (2, 7, 8, 9)) ou PNC_01D = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 10 | 36 413 | 0,1 |
| Non | 2 | 418 | 1 550 846 | 4,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 218 | 29 351 900 | 92,6 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 25 583 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 204 | 740 180 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03AA **Longueur :** 1.0 **Position :** 538

**Nom de la question :**

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul

**Texte de la question :** Why didn't you get more information about these problems, treatments or available services
(during the past 12 months)? - You preferred to manage yourself

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 62 | 164 224 | 0,5 |
| Non | 2 | 61 | 251 954 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03AB **Longueur :** 1.0 **Position :** 539

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'info / ne sait comment ou où

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 58 | 209 959 | 0,7 |
| Non | 2 | 65 | 206 218 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03AC **Longueur :** 1.0 **Position :** 540

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'information / trop occupé

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 40 | 114 780 | 0,4 |
| Non | 2 | 83 | 301 397 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03AD **Longueur :** 1.0 **Position :** 541

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'information / le travail empêchait

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Votre travail vous en empêchait (p. ex. : charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 26 | 91 500 | 0,3 |
| Non | 2 | 97 | 324 678 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** PNC_03AE **Longueur :** 1.0 **Position :** 542

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'information / pas disponible

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - L'aide n'était pas disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 51 | 192 898 | 0,6 |
| Non | 2 | 72 | 223 279 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03AF **Longueur :** 1.0 **Position :** 543

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'info / pas confiance au système

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 36 | 152 673 | 0,5 |
| Non | 2 | 87 | 263 505 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03AG **Longueur :** 1.0 **Position :** 544

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'information / inabordable



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'aviez pas les moyens financiers

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 32 | 148 887 | 0,5 |
| Non | 2 | 91 | 267 291 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03AH **Longueur :** 1.0 **Position :** 545

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'info / assurance ne couvre pas

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vos assurances ne couvraient pas les frais

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 25 | 118 557 | 0,4 |
| Non | 2 | 98 | 297 621 | 0,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03AI **Longueur :** 1.0 **Position :** 546

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'info / peur opinion des autres

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser
de vous

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 19 | 55 588 | 0,2 |
| Non | 2 | 104 | 360 590 | 1,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03AK **Longueur :** 1.0 **Position :** 547

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'information / reçoit de l'aide

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous recevez encore ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 27 | 102 166 | 0,3 |
| Non | 2 | 96 | 314 011 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03AL **Longueur :** 1.0 **Position :** 548

**Nom de la question :** PNC_Q03A

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus d'information / autre précisez

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Autre - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 7 | 31 690 | 0,1 |
| Non | 2 | 116 | 384 487 | 1,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 519 | 30 515 130 | 96,2 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 2 814 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 217 | 770 801 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03BA **Longueur :** 1.0 **Position :** 549

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicament / s'est débrouillé seul

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous avez préféré vous débrouiller seul

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 40 138 | 0,1 |
| Non | 2 | 49 | 170 002 | 0,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03BB **Longueur :** 1.0 **Position :** 550

**Nom de la question :**

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicament / ne sait comment ou où

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 11 | 46 124 | 0,1 |
| Non | 2 | 50 | 164 016 | 0,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** PNC_03BC **Longueur :** 1.0 **Position :** 551

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicaments / trop occupé

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 49 842 | 0,2 |
| Non | 2 | 49 | 160 298 | 0,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03BD **Longueur :** 1.0 **Position :** 552

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicaments / travail empêchait

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Votre travail vous en empêchait (p. ex. : charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 6 | 24 818 | 0,1 |
| Non | 2 | 55 | 185 323 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03BE **Longueur :** 1.0 **Position :** 553

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicaments / pas disponible



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- L'aide n'était pas disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 20 | 69 813 | 0,2 |
| Non | 2 | 41 | 140 327 | 0,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03BF **Longueur :** 1.0 **Position :** 554

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus médicament / pas confiance au système

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 15 | 68 751 | 0,2 |
| Non | 2 | 46 | 141 390 | 0,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03BG **Longueur :** 1.0 **Position :** 555

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicaments / inabordable

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous n'aviez pas les moyens financiers

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 5 | 28 285 | 0,1 |
| Non | 2 | 56 | 181 855 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03BH **Longueur :** 1.0 **Position :** 556

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus médicaments / assurance ne couvre pas

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- Vos assurances ne couvraient pas les frais

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 9 | 32 298 | 0,1 |
| Non | 2 | 52 | 177 842 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03BI **Longueur :** 1.0 **Position :** 557

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus médicaments / peur opinion des autres

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser
de vous

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 4 | 31 680 | 0,1 |
| Non | 2 | 57 | 178 460 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non déclaré | | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03BJ **Longueur :** 1.0 **Position :** 558

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicaments / problème de langue

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- Problèmes de langue

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 1 | 4 016 | 0,0 |
| Non | | 2 | 60 | 206 124 | 0,7 |
| Enchaînement valide | | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03BK **Longueur :** 1.0 **Position :** 559

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicament / reçoit de l'aide

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)?
- Vous recevez encore ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | | 1 | 14 | 46 553 | 0,1 |
| Non | | 2 | 47 | 163 587 | 0,5 |
| Enchaînement valide | | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03BL **Longueur :** 1.0 **Position :** 560


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** PNC_Q03B

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de médicament / autre précisez

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Autre - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 16 | 46 878 | 0,1 |
| Non | 2 | 45 | 163 262 | 0,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 583 | 30 720 224 | 96,9 |
| Ne sait pas | 7 | 2 | 8 795 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CA **Longueur :** 1.0 **Position :** 561

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de consultation / s'est débrouillé seul

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous avez préféré vous débrouiller seul

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 67 | 227 157 | 0,7 |
| Non | 2 | 225 | 931 640 | 2,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CB **Longueur :** 1.0 **Position :** 562

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus consultation / ne sait comment ou où

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne saviez pas



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 54 | 197 148 | 0,6 |
| Non | 2 | 238 | 961 649 | 3,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CC **Longueur :** 1.0 **Position :** 563

**Nom de la question :**

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de consultation / trop occupé

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 52 | 181 558 | 0,6 |
| Non | 2 | 240 | 977 240 | 3,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CD **Longueur :** 1.0 **Position :** 564

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de consultation / le travail empêchait

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Votre travail vous en empêchait (p. ex. : charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 35 | 158 272 | 0,5 |
| Non | 2 | 257 | 1 000 525 | 3,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CE **Longueur :** 1.0 **Position :** 565

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de consultation / pas disponible

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - L'aide n'était pas disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 126 | 512 668 | 1,6 |
| Non | 2 | 166 | 646 130 | 2,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CF **Longueur :** 1.0 **Position :** 566

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus consultation / pas confiance au syst.

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 69 | 287 378 | 0,9 |
| Non | 2 | 223 | 871 420 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CG **Longueur :** 1.0 **Position :** 567

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de consultation / inabordable

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'aviez pas les moyens financiers

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 109 | 452 258 | 1,4 |
| Non | 2 | 183 | 706 539 | 2,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CH **Longueur :** 1.0 **Position :** 568

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus consultation / assurance couvre pas

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vos assurances ne couvraient pas les frais

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 70 | 294 790 | 0,9 |
| Non | 2 | 222 | 864 008 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CI **Longueur :** 1.0 **Position :** 569

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus consultation/peur opinion des autres

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser
de vous

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 25 | 100 852 | 0,3 |
| Non | 2 | 267 | 1 057 945 | 3,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_03CK **Longueur :** 1.0 **Position :** 570

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de consultation / reçoit de l'aide

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous recevez encore ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 47 | 199 807 | 0,6 |
| Non | 2 | 245 | 958 990 | 3,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03CL **Longueur :** 1.0 **Position :** 571

**Nom de la question :** PNC_Q03C

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus de consultation / autre précisez

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Autre - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 15 | 60 976 | 0,2 |
| Non | 2 | 277 | 1 097 821 | 3,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 342 | 29 737 579 | 93,8 |
| Ne sait pas | 7 | 11 | 39 411 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 3 372 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_03DG **Longueur :** 1.0 **Position :** 572

**Nom de la question :** PNC_Q03D

**Concept :** Pourquoi il n'y a plus - autre / inabordable

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu plus de l'autre type d'aide que vous avez mentionné (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'aviez pas les moyens financiers

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_02BD = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01D = (7, 8, 9) ou PNC_02A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 5 | 19 774 | 0,1 |
| Non | 2 | 5 | 16 639 | 0,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 636 | 30 902 746 | 97,5 |
| Non déclaré | 9 | 215 | 765 764 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** PNC_04A **Longueur :** 1.0 **Position :** 573

**Nom de la question :** PNC_Q04A

**Concept :** Avait besoin d'aide mais n'en a pas reçu

**Texte de la question :** Vous avez mentionné ne pas avoir reçu :

[- D'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles/
- De médicaments/
- De consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles/
- D'autre aide].

Pensez-vous que vous aviez besoin de [ce type/n'importe quel de ces types] d'aide (au cours des 12 derniers mois)?

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_01A = (2, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (2, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (2, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 741 | 2 479 889 | 7,8 |
| Non | 2 | 8 538 | 27 111 139 | 85,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 353 | 1 360 177 | 4,3 |
| Ne sait pas | 7 | 182 | 612 078 | 1,9 |
| Refus | 8 | 27 | 73 687 | 0,2 |
| Non déclaré | 9 | 20 | 67 953 | 0,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_04BA **Longueur :** 1.0 **Position :** 574

**Nom de la question :** PNC_Q04B

**Concept :** Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - information

**Texte de la question :** De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)? - Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles

**Univers :** Répondants qui ont répondu (PNC_01A = 2 et PNC_04A = (1, 7, 8, 9)) ou PNC_01A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 296 | 1 003 675 | 3,2 |
| Non | 2 | 418 | 1 372 420 | 4,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 891 | 28 471 316 | 89,8 |
| Ne sait pas | 7 | 26 | 99 530 | 0,3 |
| Refus | 8 | 1 | 661 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 229 | 757 321 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** PNC_04BB **Longueur :** 1.0 **Position :** 575

**Nom de la question :** PNC_Q04B

**Concept :** Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - médicaments

**Texte de la question :** De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)? - Médicaments

**Univers :** Répondants qui ont répondu (PNC_01B = 2 et PNC_04A = (1, 7, 8, 9)) ou PNC_01B = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 87 | 312 677 | 1,0 |
| Non | 2 | 627 | 2 063 417 | 6,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 891 | 28 471 316 | 89,8 |
| Ne sait pas | 7 | 26 | 99 530 | 0,3 |
| Refus | 8 | 1 | 661 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 229 | 757 321 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_04BC **Longueur :** 1.0 **Position :** 576

**Nom de la question :** PNC_Q04B

**Concept :** Avait besoin d'aide & pas réçu - counseling ou thérapie

**Texte de la question :** De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)? - Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles

**Univers :** Répondants qui ont répondu (PNC_01C = 2 et PNC_04A = (1, 7, 8, 9)) ou PNC_01C = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 481 | 1 545 236 | 4,9 |
| Non | 2 | 233 | 830 858 | 2,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 891 | 28 471 316 | 89,8 |
| Ne sait pas | 7 | 26 | 99 530 | 0,3 |
| Refus | 8 | 1 | 661 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 229 | 757 321 | 2,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05BA **Longueur :** 1.0 **Position :** 577

**Nom de la question :** PNC_Q05B


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'information / s'est débrouillé seul

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous avez préféré vous débrouiller seul

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 115 | 405 819 | 1,3 |
| Non | 2 | 165 | 539 010 | 1,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05BB **Longueur :** 1.0 **Position :** 578

**Nom de la question :**

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'information / ne sait comment ou où

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 112 | 344 637 | 1,1 |
| Non | 2 | 168 | 600 192 | 1,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05BC **Longueur :** 1.0 **Position :** 579

**Nom de la question :** PNC_Q05B

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'information / trop occupé

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'avez pas



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 93 | 281 916 | 0,9 |
| Non | 2 | 187 | 662 913 | 2,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05BD **Longueur :** 1.0 **Position :** 580

**Nom de la question :** PNC_Q05B

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'information / le travail empêchait

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Votre travail vous en empêchait (p. ex. : charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 48 | 165 099 | 0,5 |
| Non | 2 | 232 | 779 730 | 2,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05BE **Longueur :** 1.0 **Position :** 581

**Nom de la question :** PNC_Q05B

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'info / pas disponible

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - L'aide n'était pas disponible


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 99 | 390 360 | 1,2 |
| Non | 2 | 181 | 554 469 | 1,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05BF **Longueur :** 1.0 **Position :** 582

**Nom de la question :** PNC_Q05B

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'info / pas confiance au système

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 75 | 250 243 | 0,8 |
| Non | 2 | 205 | 694 586 | 2,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05BG **Longueur :** 1.0 **Position :** 583

**Nom de la question :** PNC_Q05B

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'information / inabordable

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'aviez pas les moyens financiers

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 62 | 207 860 | 0,7 |
| Non | 2 | 218 | 736 969 | 2,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05BH **Longueur :** 1.0 **Position :** 584

**Nom de la question :** PNC_Q05B

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'info / assurance ne couvre pas

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vos assurances ne couvraient pas les frais

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 46 | 160 813 | 0,5 |
| Non | 2 | 234 | 784 016 | 2,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05BI **Longueur :** 1.0 **Position :** 585

**Nom de la question :** PNC_Q05B

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'info / peur opinion des autres

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser
de vous

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 37 | 110 894 | 0,3 |
| Non | 2 | 243 | 833 935 | 2,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05BL **Longueur :** 1.0 **Position :** 586

**Nom de la question :** PNC_Q05B

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas d'information / autre précisez

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles (au cours des 12 derniers mois)? - Autre - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BA = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01A = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 19 | 57 006 | 0,2 |
| Non | 2 | 261 | 887 823 | 2,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 995 | 28 800 862 | 90,8 |
| Ne sait pas | 7 | 10 | 41 371 | 0,1 |
| Refus | 8 | 4 | 9 947 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 572 | 1 907 914 | 6,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05CA **Longueur :** 1.0 **Position :** 587

**Nom de la question :** PNC_Q05C

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicaments / s'est débrouillé seul

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Vous avez préféré vous débrouiller seul

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 26 | 111 875 | 0,4 |
| Non | 2 | 55 | 182 295 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05CB **Longueur :** 1.0 **Position :** 588

**Nom de la question :** PNC_Q05C

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicaments / ne sait comment ou où

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 25 | 75 848 | 0,2 |
| Non | 2 | 56 | 218 322 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05CC **Longueur :** 1.0 **Position :** 589

**Nom de la question :**

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicaments / trop occupé

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 27 | 102 891 | 0,3 |
| Non | 2 | 54 | 191 279 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05CE **Longueur :** 1.0 **Position :** 590


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** PNC_Q05C

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicaments / pas disponible

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - L'aide n'était pas disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 29 | 93 908 | 0,3 |
| Non | 2 | 52 | 200 262 | 0,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05CF **Longueur :** 1.0 **Position :** 591

**Nom de la question :** PNC_Q05C

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicament / pas confiance au système

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 15 | 58 091 | 0,2 |
| Non | 2 | 66 | 236 080 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05CG **Longueur :** 1.0 **Position :** 592

**Nom de la question :** PNC_Q05C

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicaments / inabordable

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'aviez pas les moyens financiers



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 14 | 51 287 | 0,2 |
| Non | 2 | 67 | 242 883 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05CH **Longueur :** 1.0 **Position :** 593

**Nom de la question :** PNC_Q05C

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicaments / assurance ne couvre pas

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Vos assurances ne couvraient pas les frais

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 13 | 59 613 | 0,2 |
| Non | 2 | 68 | 234 557 | 0,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05CI **Longueur :** 1.0 **Position :** 594

**Nom de la question :** PNC_Q05C

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicament / peur opinion des autres

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 36 976 | 0,1 |
| Non | 2 | 69 | 257 194 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05CL **Longueur :** 1.0 **Position :** 595

**Nom de la question :** PNC_Q05C

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de médicaments / autre précisez

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de médicaments (au cours des 12 derniers mois)? - Autre - Précisez

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BB = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01B = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 12 | 26 875 | 0,1 |
| Non | 2 | 69 | 267 295 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 032 | 29 015 889 | 91,5 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 18 507 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 742 | 2 376 357 | 7,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05DA **Longueur :** 1.0 **Position :** 596

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / s'est débrouillé seul

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous avez préféré vous débrouiller seul

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 221 | 669 692 | 2,1 |
| Non | 2 | 251 | 849 605 | 2,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05DB **Longueur :** 1.0 **Position :** 597

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / ne sait comment ou où

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 132 | 364 039 | 1,1 |
| Non | 2 | 340 | 1 155 258 | 3,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNC_05DC **Longueur :** 1.0 **Position :** 598

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / trop occupé

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 161 | 480 086 | 1,5 |
| Non | 2 | 311 | 1 039 211 | 3,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** PNC_05DD **Longueur :** 1.0 **Position :** 599

**Nom de la question :**

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / le travail empêchait

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Votre travail vous en empêchait (p. ex. : charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 52 | 146 919 | 0,5 |
| Non | 2 | 420 | 1 372 378 | 4,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05DE **Longueur :** 1.0 **Position :** 600

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas disponible

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - L'aide n'était pas disponible

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 135 | 439 018 | 1,4 |
| Non | 2 | 337 | 1 080 279 | 3,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05DF **Longueur :** 1.0 **Position :** 601



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas confiance au syst.

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 96 | 318 066 | 1,0 |
| Non | 2 | 376 | 1 201 231 | 3,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05DG **Longueur :** 1.0 **Position :** 602

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / inabordable

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous n'aviez pas les moyens financiers

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 121 | 401 358 | 1,3 |
| Non | 2 | 351 | 1 117 939 | 3,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05DH **Longueur :** 1.0 **Position :** 603

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / assurance couvre pas


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vos assurances ne couvraient pas les frais

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 77 | 253 464 | 0,8 |
| Non | 2 | 395 | 1 265 833 | 4,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05DI **Longueur :** 1.0 **Position :** 604

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / peur opinion des autres

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser
de vous

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 64 | 185 357 | 0,6 |
| Non | 2 | 408 | 1 333 940 | 4,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNC_05DL **Longueur :** 1.0 **Position :** 605

**Nom de la question :** PNC_Q05D

**Concept :** Pourquoi il n'y a pas de consultation / autre précisez

**Texte de la question :** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles (au cours des 12 derniers mois)? - Autre - Précisez



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_04BC = (1, 7, 8, 9) ou PNC_01C = (7, 8, 9) ou PNC_04A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 52 | 144 915 | 0,5 |
| Non | 2 | 420 | 1 374 382 | 4,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 9 034 | 29 038 019 | 91,6 |
| Ne sait pas | 7 | 8 | 23 516 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 423 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 346 | 1 121 668 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNCG5D4D **Longueur :** 2.0 **Position :** 606

**Nom de la question :**

**Concept :** Pourquoi préfère se débrouiller / consultation (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu PNC_05DA = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur PNC_5D4D

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider | 01 | 26 | 72 596 | 0,2 |
| Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes | 02 | 42 | 144 838 | 0,5 |
| Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité | 03 | 13 | 23 809 | 0,1 |
| Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis | 04 | 53 | 171 963 | 0,5 |
| Vous aviez l'impression que vous seriez traité différemment | 05 | 16 | 37 737 | 0,1 |
| Vous ne vous sentiez pas prêt à demander de l'aide | 06 | 35 | 117 651 | 0,4 |
| Autre | 07 | 28 | 80 573 | 0,3 |
| Enchaînement valide | 96 | 9 285 | 29 887 624 | 94,3 |
| Non déclaré | 99 | 363 | 1 168 131 | 3,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNCFH12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 608

**Nom de la question :**

**Concept :** Indicateur : aide reçue - 12 derniers mois (I)

**Texte de la question :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée PNC_01A, PNC_01B, PNC_01C, PNC_01D, PNC_01E. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 870 | 6 854 954 | 21,6 |
| Non | 2 | 7 841 | 24 330 599 | 76,7 |
| Non déclaré | 9 | 150 | 519 371 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNCDHCT **Longueur :** 1.0 **Position :** 609

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de types d'aide reçue - 12 derniers mois - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PNC_01A, PNC_01B, PNC_01C, PNC_01D, PNC_01E. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de types | 0 - 4 | 9 711 | 31 185 552 | 98,4 |
| Non déclaré | 9 | 150 | 519 371 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNCDPNI **Longueur :** 1.0 **Position :** 610

**Nom de la question :**

**Concept :** Besoin perçu pour de l'information - 12 derniers mois (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PNC_01A, PNC_02A, PNC_02BA, PNC_04A, PNC_04BA. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucun besoin | 1 | 8 388 | 26 622 136 | 84,0 |
| Besoins satisfaits | 2 | 711 | 2 526 183 | 8,0 |
| Besoins partiellement satisfaits | 3 | 127 | 424 029 | 1,3 |
| Besoins non satisfaits | 4 | 291 | 992 193 | 3,1 |
| Non déclaré | 9 | 344 | 1 140 382 | 3,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** PNCDPNM **Longueur :** 1.0 **Position :** 611

**Nom de la question :**

**Concept :** Besoin perçu pour des médicaments - 12 derniers mois (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PNC_01B, PNC_02A, PNC_02BB, PNC_04A, PNC_04BB. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucun besoin | 1 | 8 458 | 26 445 911 | 83,4 |
| Besoins satisfaits | 2 | 919 | 3 624 488 | 11,4 |
| Besoins partiellement satisfaits | 3 | 63 | 218 935 | 0,7 |
| Besoins non satisfaits | 4 | 84 | 299 491 | 0,9 |
| Non déclaré | 9 | 337 | 1 116 097 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNCDPNC **Longueur :** 1.0 **Position :** 612

**Nom de la question :**

**Concept :** Besoin perçu pour de la consultation - 12 derniers mois (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PNC_01C, PNC_02A, PNC_02BC, PNC_04A, PNC_04BC. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucun besoin | 1 | 7 908 | 24 784 086 | 78,2 |
| Besoins satisfaits | 2 | 867 | 3 159 879 | 10,0 |
| Besoins partiellement satisfaits | 3 | 304 | 1 201 581 | 3,8 |
| Besoins non satisfaits | 4 | 471 | 1 500 579 | 4,7 |
| Non déclaré | 9 | 311 | 1 058 798 | 3,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** PNCDPNO **Longueur :** 1.0 **Position :** 613

**Nom de la question :**

**Concept :** Besoin perçu pour d'autre aide - 12 derniers mois (D)

**Texte de la question :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PNC_01D, PNC_02A, PNC_02BD. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| N'a reçu aucun type d'aide | 1 | 9 670 | 31 020 110 | 97,8 |
| Besoins satisfaits | 2 | 31 | 118 292 | 0,4 |
| Besoins partiellement satisfaits | 3 | 7 | 31 824 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 153 | 534 697 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** PNCDNEED **Longueur :** 1.0 **Position :** 614

**Nom de la question :**

**Concept :** Besoins globaux perçus au cours des 12 derniers mois - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur PNCDPNI, PNCDPNM, PNCDPNC, PNCDPNO. Voir le document sur les variables dérivées.

La classification est basée sur Meadows, Burgess et al. 2000. "Perceived need for mental health care, findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being". Psychological Medicine. Vol.30 ; 645-656.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Aucun besoin perçu de soins de santé mentale | 1 | 7 344 | 22 826 587 | 72,0 |
| Besoins perçus entièrement satisfaits | 2 | 1 185 | 4 336 487 | 13,7 |
| Besoins perçus partiellement satisfaits | 3 | 555 | 2 057 800 | 6,5 |
| Besoins perçus non satisfaits | 4 | 397 | 1 220 319 | 3,8 |
| Non déclaré | 9 | 380 | 1 263 731 | 4,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHE_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 615

**Nom de la question :** MHE_Q05A

**Concept :** Reçu un traitement pour santé mentale - vie

**Texte de la question :** Avez-vous déjà reçu un traitement pour un problème émotionnel ou de santé mentale?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 863 | 7 198 445 | 22,7 |
| Non | 2 | 7 906 | 24 195 805 | 76,3 |
| Ne sait pas | 7 | 47 | 171 665 | 0,5 |
| Refus | 8 | 20 | 58 053 | 0,2 |
| Non déclaré | 9 | 25 | 80 956 | 0,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHE_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 616

**Nom de la question :** MHE_Q05B

**Concept :** Reçu un traitement pour santé mentale - 12 m

**Texte de la question :** Était-ce au cours des 12 derniers mois?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MHE_05A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 841 | 3 273 921 | 10,3 |
| Non | 2 | 1 015 | 3 908 615 | 12,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 7 906 | 24 195 805 | 76,3 |
| Ne sait pas | 7 | 6 | 13 004 | 0,0 |
| Refus | 8 | 1 | 2 905 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 92 | 310 674 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHE_06 **Longueur :** 1.0 **Position :** 617

**Nom de la question :** MHE_Q06

**Concept :** Perçu préjudice/discrimination lié à la santé mentale - 12m

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous senti que d'autres personnes ont tenu des propos négatifs à votre sujet ou vous ont traité injustement à cause de votre problème émotionnel ou de santé mentale passé ou actuel?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MHE_05B = (1, 7, 8, 9) ou MHE_05A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 158 | 621 785 | 2,0 |
| Non | 2 | 667 | 2 590 868 | 8,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 8 921 | 28 104 420 | 88,6 |
| Ne sait pas | 7 | 14 | 55 049 | 0,2 |
| Non déclaré | 9 | 101 | 332 801 | 1,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** MHE_06A **Longueur :** 3.0 **Position :** 618

**Nom de la question :** MHE_Q06A

**Concept :** Impact - préj/discrimin santé mentale - relations familiales

**Texte de la question :** Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :

... vos relations familiales?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MHE_06 = (1, 7, 8, 9) ou MHE_05B = (7, 8, 9) ou MHE_05A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| MHE_Q06A | 000 - 010 | 154 | 600 349 | 1,9 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 588 | 30 695 289 | 96,8 |
| Ne sait pas | 997 | 4 | 21 435 | 0,1 |
| Non déclaré | 999 | 115 | 387 850 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHE_06B **Longueur :** 3.0 **Position :** 621

**Nom de la question :** MHE_Q06B

**Concept :** Impact - préj/discrim santé mentale - vie sentimentale

**Texte de la question :** (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre vie sentimentale?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MHE_06 = (1, 7, 8, 9) ou MHE_05B = (7, 8, 9) ou MHE_05A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| MHE_Q06B | 000 - 010 | 147 | 570 069 | 1,8 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 588 | 30 695 289 | 96,8 |
| Ne sait pas | 997 | 11 | 51 715 | 0,2 |
| Non déclaré | 999 | 115 | 387 850 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHE_06C **Longueur :** 3.0 **Position :** 624

**Nom de la question :** MHE_Q06C

**Concept :** Impact - préj/discrim santé mentale - professionnelle/scolaire



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :** (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre vie professionnelle ou scolaire?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MHE_06 = (1, 7, 8, 9) ou MHE_05B = (7, 8, 9) ou MHE_05A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| MHE_Q06C | 000 - 011 | 149 | 585 974 | 1,8 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 588 | 30 695 289 | 96,8 |
| Ne sait pas | 997 | 8 | 35 109 | 0,1 |
| Refus | 998 | 1 | 701 | 0,0 |
| Non déclaré | 999 | 115 | 387 850 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHE_06D **Longueur :** 3.0 **Position :** 627

**Nom de la question :** MHE_Q06D

**Concept :** Impact - préj/discrim santé mentale - situation financière

**Texte de la question :** (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre situation financière?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MHE_06 = (1, 7, 8, 9) ou MHE_05B = (7, 8, 9) ou MHE_05A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| MHE_Q06D | 000 - 010 | 148 | 584 142 | 1,8 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 588 | 30 695 289 | 96,8 |
| Ne sait pas | 997 | 9 | 35 637 | 0,1 |
| Refus | 998 | 1 | 2 006 | 0,0 |
| Non déclaré | 999 | 115 | 387 850 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHE_06E **Longueur :** 3.0 **Position :** 630

**Nom de la question :** MHE_Q06E

**Concept :** Impact - préj/discrim santé mentale - logement

**Texte de la question :** (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre situation de logement?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MHE_06 = (1, 7, 8, 9) ou MHE_05B = (7, 8, 9) ou MHE_05A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| MHE_Q06E | 000 - 010 | 149 | 594 106 | 1,9 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 588 | 30 695 289 | 96,8 |
| Ne sait pas | 997 | 8 | 25 673 | 0,1 |
| Refus | 998 | 1 | 2 006 | 0,0 |
| Non déclaré | 999 | 115 | 387 850 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** MHE_06F **Longueur :** 3.0 **Position :** 633

**Nom de la question :** MHE_Q06F

**Concept :** Impact - préj/discrim santé mentale - soins de santé/physique

**Texte de la question :** (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... vos soins de santé pour des problèmes de santé physique?

**Univers :** Répondants qui ont répondu MHE_06 = (1, 7, 8, 9) ou MHE_05B = (7, 8, 9) ou MHE_05A = (7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| MHE_Q06F | 000 - 010 | 151 | 594 085 | 1,9 |
| Enchaînement valide | 996 | 9 588 | 30 695 289 | 96,8 |
| Ne sait pas | 997 | 6 | 25 693 | 0,1 |
| Refus | 998 | 1 | 2 006 | 0,0 |
| Non déclaré | 999 | 115 | 387 850 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** FMI_01A **Longueur :** 1.0 **Position :** 636

**Nom de la question :** FMI_Q01A

**Concept :** Membre de la famille - problèmes santé mentale/alc/drogues

**Texte de la question :** Un ou des membres de votre famille ont-ils des problèmes concernant leurs émotions, leur santé mentale ou leur consommation d'alcool ou de drogue?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 3 080 | 11 675 828 | 36,8 |
| Non | 2 | 6 261 | 18 425 103 | 58,1 |
| Non applicable / aucune famille | 3 | 150 | 408 273 | 1,3 |
| Ne sait pas | 7 | 291 | 947 637 | 3,0 |
| Refus | 8 | 38 | 124 254 | 0,4 |
| Non déclaré | 9 | 41 | 123 828 | 0,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** FMI_02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 637

**Nom de la question :** FMI_Q02

**Concept :** Vie affectée par un problème du membre de la famille

**Texte de la question :** En pensant à votre temps, votre énergie, vos émotions, vos finances et vos activités quotidiennes, diriez-vous que leurs problèmes affectent votre vie...?

**Univers :** Répondants qui ont répondu FMI_01A = (1, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Beaucoup | 1 | 496 | 1 871 419 | 5,9 |
| Assez | 2 | 796 | 2 996 274 | 9,5 |
| Un peu | 3 | 956 | 3 512 616 | 11,1 |
| Pas du tout | 4 | 823 | 3 254 785 | 10,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 6 411 | 18 833 376 | 59,4 |
| Ne sait pas | 7 | 7 | 31 783 | 0,1 |
| Refus | 8 | 1 | 2 356 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 371 | 1 202 315 | 3,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPS_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 638

**Nom de la question :** SPS_Q01

**Concept :** A des personnes sur qui compter

**Texte de la question :** Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m'aider en cas de réel besoin.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 5 743 | 19 262 641 | 60,8 |
| D'accord | 2 | 3 614 | 10 908 089 | 34,4 |
| En désaccord | 3 | 263 | 779 626 | 2,5 |
| Tout à fait en désaccord | 4 | 80 | 284 349 | 0,9 |
| Ne sait pas | 7 | 79 | 225 410 | 0,7 |
| Refus | 8 | 27 | 87 065 | 0,3 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non déclaré | | 9 | 55 | 157 743 | 0,5 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPS_02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 639

**Nom de la question :** SPS_Q02

**Concept :** A des personnes prenant plaisir aux mêmes activités sociales

**Texte de la question :** Il y a des personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités sociales que moi.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | | 1 | 4 756 | 15 965 814 | 50,4 |
| D'accord | | 2 | 4 437 | 13 678 864 | 43,1 |
| En désaccord | | 3 | 322 | 1 000 929 | 3,2 |
| Tout à fait en désaccord | | 4 | 53 | 191 723 | 0,6 |
| Ne sait pas | | 7 | 122 | 364 991 | 1,2 |
| Refus | | 8 | 9 | 31 313 | 0,1 |
| Non déclaré | | 9 | 162 | 471 289 | 1,5 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPS_03 **Longueur :** 1.0 **Position :** 640

**Nom de la question :** SPS_Q03

**Concept :** A des personnes proches

**Texte de la question :** J'ai des personnes proches de moi qui me procurent un sentiment de sécurité affective et de bien-être.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | | 1 | 5 012 | 17 031 275 | 53,7 |
| D'accord | | 2 | 4 224 | 12 781 340 | 40,3 |
| En désaccord | | 3 | 328 | 1 036 267 | 3,3 |
| Tout à fait en désaccord | | 4 | 60 | 195 933 | 0,6 |
| Ne sait pas | | 7 | 65 | 165 128 | 0,5 |
| Refus | | 8 | 4 | 7 362 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 168 | 487 619 | 1,5 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPS_04 **Longueur :** 1.0 **Position :** 641



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** SPS_Q04

**Concept :** A quelqu'un avec qui discuter de décisions importantes

**Texte de la question :** Il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter de décisions importantes qui concernent ma vie.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 5 657 | 18 906 329 | 59,6 |
| D'accord | 2 | 3 678 | 11 193 049 | 35,3 |
| En désaccord | 3 | 258 | 814 924 | 2,6 |
| Tout à fait en désaccord | 4 | 59 | 179 465 | 0,6 |
| Ne sait pas | 7 | 33 | 102 546 | 0,3 |
| Refus | 8 | 3 | 4 141 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 173 | 504 468 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SPS_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 642

**Nom de la question :** SPS_Q05

**Concept :** A relations où compétence/savoir-faire sont reconnu

**Texte de la question :** J'ai des relations où ma compétence et mon savoir-faire sont reconnus.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 4 419 | 15 117 897 | 47,7 |
| D'accord | 2 | 4 772 | 14 461 982 | 45,6 |
| En désaccord | 3 | 290 | 1 008 792 | 3,2 |
| Tout à fait en désaccord | 4 | 47 | 164 905 | 0,5 |
| Ne sait pas | 7 | 143 | 403 370 | 1,3 |
| Refus | 8 | 14 | 35 486 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 176 | 512 491 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SPS_06 **Longueur :** 1.0 **Position :** 643

**Nom de la question :** SPS_Q06

**Concept :** A une personne fiable pour donner des conseils

**Texte de la question :** Il y a une personne fiable à qui je pourrais faire appel pour me conseiller si j'avais des problèmes.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 5 514 | 18 549 732 | 58,5 |
| D'accord | 2 | 3 868 | 11 731 228 | 37,0 |
| En désaccord | 3 | 229 | 692 244 | 2,2 |
| Tout à fait en désaccord | 4 | 33 | 118 992 | 0,4 |
| Ne sait pas | 7 | 35 | 88 289 | 0,3 |
| Refus | 8 | 3 | 7 830 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 179 | 516 609 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SPS_07 **Longueur :** 1.0 **Position :** 644

**Nom de la question :** SPS_Q07

**Concept :** Impression faire partie groupe partage attitudes/croyances

**Texte de la question :** J'ai l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent mes attitudes et mes croyances.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 4 082 | 13 742 009 | 43,3 |
| D'accord | 2 | 4 779 | 14 803 831 | 46,7 |
| En désaccord | 3 | 585 | 1 876 905 | 5,9 |
| Tout à fait en désaccord | 4 | 88 | 333 684 | 1,1 |
| Ne sait pas | 7 | 141 | 413 114 | 1,3 |
| Refus | 8 | 5 | 12 932 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 181 | 522 447 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SPS_08 **Longueur :** 1.0 **Position :** 645

**Nom de la question :** SPS_Q08

**Concept :** A un lien affectif fort

**Texte de la question :** Je ressens un lien affectif fort avec au moins une autre personne.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 5 642 | 19 113 178 | 60,3 |
| D'accord | 2 | 3 669 | 11 001 301 | 34,7 |
| En désaccord | 3 | 276 | 802 190 | 2,5 |
| Tout à fait en désaccord | 4 | 39 | 120 211 | 0,4 |
| Ne sait pas | 7 | 46 | 130 164 | 0,4 |
| Refus | 8 | 7 | 13 710 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 182 | 524 169 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPS_09 **Longueur :** 1.0 **Position :** 646

**Nom de la question :** SPS_Q09

**Concept :** A des gens qui admirent talents/habiletés

**Texte de la question :** Il y a des gens qui admirent mes talents et habiletés.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 4 045 | 13 578 465 | 42,8 |
| D'accord | 2 | 5 101 | 15 908 116 | 50,2 |
| En désaccord | 3 | 268 | 834 658 | 2,6 |
| Tout à fait en désaccord | 4 | 37 | 172 199 | 0,5 |
| Ne sait pas | 7 | 214 | 659 951 | 2,1 |
| Refus | 8 | 9 | 19 269 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 187 | 532 265 | 1,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPS_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 647

**Nom de la question :** SPS_Q10

**Concept :** A des gens sur qui compter en cas d'urgence

**Texte de la question :** Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 5 882 | 19 593 966 | 61,8 |
| D'accord | 2 | 3 604 | 10 969 532 | 34,6 |
| En désaccord | 3 | 134 | 427 560 | 1,3 |
| Tout à fait en désaccord | 4 | 31 | 138 860 | 0,4 |
| Ne sait pas | 7 | 20 | 40 255 | 0,1 |
| Refus | 8 | 3 | 2 484 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 187 | 532 265 | 1,7 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPSDCON **Longueur :** 2.0 **Position :** 648

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de provisions sociales - score global (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SPS_01, SPS_02, SPS_03, SPS_04, SPS_05, SPS_06, SPS_07, SPS_08, SPS_09, SPS_10. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Score obtenu sur l'Échelle de provisions sociales | 10 - 40 | 9 115 | 29 516 800 | 93,1 |
| Non déclaré | 99 | 746 | 2 188 123 | 6,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPSDATT **Longueur :** 1.0 **Position :** 650

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de provisions sociales - attachement - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SPS_03, SPS_08. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Score obt. sur l'Échelle de provisions sociales -attachement | 2 - 5 | 515 | 1 581 991 | 5,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 2 971 | 8 961 714 | 28,3 |
| Ne sait pas | 7 | 1 611 | 4 879 308 | 15,4 |
| Refus | 8 | 4 474 | 15 479 295 | 48,8 |
| Non déclaré | 9 | 290 | 802 615 | 2,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPSDGUI **Longueur :** 1.0 **Position :** 651

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de provisions sociales - obtention de conseils - (D)



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SPS_04, SPS_06. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Score obt. sur l'Échelle de provisions sociales - conseils | 2 - 5 | 380 | 1 192 867 | 3,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 097 | 9 446 361 | 29,8 |
| Ne sait pas | 7 | 1 171 | 3 455 749 | 10,9 |
| Refus | 8 | 4 971 | 16 924 689 | 53,4 |
| Non déclaré | 9 | 242 | 685 258 | 2,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SPSDALL **Longueur :** 1.0 **Position :** 652

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de provisions sociales - aide tangible - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SPS_01, SPS_10. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Score obt. sur l'Échelle de provisions soc.-aide tangible | 2 - 5 | 360 | 1 174 804 | 3,7 |
| Enchaînement valide | 6 | 2 597 | 7 901 404 | 24,9 |
| Ne sait pas | 7 | 1 864 | 5 520 626 | 17,4 |
| Refus | 8 | 4 830 | 16 533 084 | 52,1 |
| Non déclaré | 9 | 210 | 575 005 | 1,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SPSDINT **Longueur :** 1.0 **Position :** 653

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de provisions sociales - intégration sociale - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SPS_02, SPS_07. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Score obt. sur l'Échelle de provisions soc.-intégr. sociale | 2 - 5 | 712 | 2 308 669 | 7,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 509 | 10 819 338 | 34,1 |
| Ne sait pas | 7 | 1 785 | 5 570 119 | 17,6 |
| Refus | 8 | 3 425 | 11 741 449 | 37,0 |
| Non déclaré | 9 | 430 | 1 265 348 | 4,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SPSDWOR **Longueur :** 1.0 **Position :** 654

**Nom de la question :**

**Concept :** Échelle de provisions sociales -réassurance de sa valeur (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SPS_05, SPS_09. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Score obt sur l'Échelle de prov soc-réassurance de sa valeur | 2 - 5 | 454 | 1 534 277 | 4,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 890 | 11 793 569 | 37,2 |
| Ne sait pas | 7 | 1 660 | 5 398 364 | 17,0 |
| Refus | 8 | 3 352 | 11 502 845 | 36,3 |
| Non déclaré | 9 | 505 | 1 475 867 | 4,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** NSI_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 655

**Nom de la question :** NSI_Q01

**Concept :** Interactions sociales négatives - nuisant au bien-être

**Texte de la question :** Y a-t-il des personnes avec qui vous êtes en contact régulièrement et qui sont une source d'inconfort et de stress nuisant à votre bien-être?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 2 386 | 8 285 772 | 26,1 |
| Non | 2 | 7 128 | 22 376 771 | 70,6 |
| Ne sait pas | 7 | 212 | 660 345 | 2,1 |
| Refus | 8 | 31 | 105 200 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 104 | 276 835 | 0,9 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** NSI_02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 656

**Nom de la question :** NSI_Q02

**Concept :** Interactions sociales négatives - trop exigeantes

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres en exigeaient trop de vous?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 4 072 | 12 859 150 | 40,6 |
| Quelques fois | 2 | 4 110 | 13 283 974 | 41,9 |
| Assez souvent | 3 | 907 | 3 045 495 | 9,6 |
| Très souvent | 4 | 364 | 1 303 782 | 4,1 |
| Ne sait pas | 7 | 49 | 133 964 | 0,4 |
| Refus | 8 | 7 | 15 391 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 352 | 1 063 166 | 3,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** NSI_03 **Longueur :** 1.0 **Position :** 657

**Nom de la question :** NSI_Q03

**Concept :** Interactions sociales négatives - critique comportements

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu l'impression que les autres vous critiquaient, vous ou les choses que vous faisiez?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 4 479 | 14 218 075 | 44,8 |
| Quelques fois | 2 | 3 998 | 13 106 198 | 41,3 |
| Assez souvent | 3 | 618 | 1 995 671 | 6,3 |
| Très souvent | 4 | 270 | 971 283 | 3,1 |
| Ne sait pas | 7 | 129 | 311 360 | 1,0 |
| Refus | 8 | 10 | 19 952 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 357 | 1 082 384 | 3,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** NSI_04 **Longueur :** 1.0 **Position :** 658


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** NSI_Q04

**Concept :** Interactions sociales négatives - manque d'égards/considération

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres manquaient d'égards ou de considération?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 4 387 | 13 854 139 | 43,7 |
| Quelques fois | 2 | 4 040 | 13 163 901 | 41,5 |
| Assez souvent | 3 | 706 | 2 297 905 | 7,2 |
| Très souvent | 4 | 258 | 999 695 | 3,2 |
| Ne sait pas | 7 | 104 | 291 169 | 0,9 |
| Refus | 8 | 5 | 9 449 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 361 | 1 088 664 | 3,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** NSI_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 659

**Nom de la question :** NSI_Q05

**Concept :** Interactions sociales négatives - en colère/fâché

**Texte de la question :** Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres se montraient en colère ou fâchés contre vous?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 5 227 | 16 974 824 | 53,5 |
| Quelques fois | 2 | 3 682 | 11 754 581 | 37,1 |
| Assez souvent | 3 | 369 | 1 140 629 | 3,6 |
| Très souvent | 4 | 128 | 486 288 | 1,5 |
| Ne sait pas | 7 | 89 | 241 418 | 0,8 |
| Refus | 8 | 3 | 4 654 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 363 | 1 102 529 | 3,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** NSIDSC **Longueur :** 2.0 **Position :** 660

**Nom de la question :**

**Concept :** Interactions sociales négatives - échelle - (D)

**Texte de la question :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur NSI_02, NSI_03, NSI_04, NSI_05. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Échelle d'interactions sociales négatives | 00 - 12 | 9 210 | 29 832 146 | 94,1 |
| Non déclaré | 99 | 651 | 1 872 777 | 5,9 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CEX_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 662

**Nom de la question :** CEX_Q01

**Concept :** Nbre de fois - vu/entendu parent frapper autre adulte maison

**Texte de la question :** Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vu ou entendu l'un de vos parents, beaux-parents ou tuteurs se frapper ou frapper un autre adulte à la maison? Par adulte je veux dire n'importe qui de plus de 18 ans.

**Univers :** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 7 277 | 24 295 512 | 76,6 |
| 1 ou 2 fois | 2 | 718 | 2 241 595 | 7,1 |
| 3 à 5 fois | 3 | 238 | 715 477 | 2,3 |
| 6 à 10 fois | 4 | 109 | 328 977 | 1,0 |
| Plus de 10 fois | 5 | 312 | 1 066 739 | 3,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| Ne sait pas | 7 | 132 | 386 309 | 1,2 |
| Refus | 8 | 48 | 154 244 | 0,5 |
| Non déclaré | 9 | 133 | 388 558 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CEX_02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 663

**Nom de la question :** CEX_Q02

**Concept :** Nbre de fois - giflé/frappé/donné une fessée

**Texte de la question :** Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il giflé ou tapé sur la tête ou les oreilles, ou encore vous a frappé ou donné la fessée avec quelque chose de dur pour vous faire mal?

**Univers :** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 5 078 | 16 669 476 | 52,6 |
| 1 ou 2 fois | 2 | 1 507 | 4 925 200 | 15,5 |
| 3 à 5 fois | 3 | 660 | 2 144 290 | 6,8 |
| 6 à 10 fois | 4 | 350 | 1 187 373 | 3,7 |
| Plus de 10 fois | 5 | 1 007 | 3 530 928 | 11,1 |
| Enchaînement valide | 6 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| Ne sait pas | 7 | 166 | 515 215 | 1,6 |
| Refus | 8 | 64 | 213 241 | 0,7 |
| Non déclaré | 9 | 135 | 391 688 | 1,2 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CEX_03 **Longueur :** 1.0 **Position :** 664

**Nom de la question :** CEX_Q03

**Concept :** Nbre de fois - poussé/agrippé/bousculé/vous a lancé qqch.

**Texte de la question :** Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il poussé, agrippé, bousculé ou vous a-t-il lancé quelque chose pour vous faire mal?

**Univers :** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 6 886 | 22 768 587 | 71,8 |
| 1 ou 2 fois | 2 | 878 | 2 758 068 | 8,7 |
| 3 à 5 fois | 3 | 315 | 1 035 596 | 3,3 |
| 6 à 10 fois | 4 | 156 | 562 525 | 1,8 |
| Plus de 10 fois | 5 | 391 | 1 455 430 | 4,6 |
| Enchaînement valide | 6 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| Ne sait pas | 7 | 147 | 410 599 | 1,3 |
| Refus | 8 | 55 | 177 981 | 0,6 |
| Non déclaré | 9 | 139 | 408 624 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** CEX_04 **Longueur :** 1.0 **Position :** 665

**Nom de la question :** CEX_Q04

**Concept :** Nbre de fois - attaqué physiquement

**Texte de la question :** Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il donné un coup de pied, mordu, frappé du poing, étranglé, brûlé ou attaqué physiquement d'une autre façon?

**Univers :** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Nota :**

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 7 836 | 25 879 265 | 81,6 |
| 1 ou 2 fois | 2 | 448 | 1 389 975 | 4,4 |
| 3 à 5 fois | 3 | 134 | 415 494 | 1,3 |
| 6 à 10 fois | 4 | 67 | 263 895 | 0,8 |
| Plus de 10 fois | 5 | 198 | 782 253 | 2,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| Ne sait pas | 7 | 94 | 267 507 | 0,8 |
| Refus | 8 | 49 | 165 637 | 0,5 |
| Non déclaré | 9 | 141 | 413 385 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CEX_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 666

**Nom de la question :** CEX_Q05

**Concept :** Nbre de fois - forcé activité sexuelle non désirée

**Texte de la question :** Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il forcé, ou essayé de vous forcer, à avoir une activité sexuelle non désirée en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal d'une autre façon?

**Univers :** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 8 218 | 26 951 487 | 85,0 |
| 1 ou 2 fois | 2 | 292 | 1 053 946 | 3,3 |
| 3 à 5 fois | 3 | 87 | 306 243 | 1,0 |
| 6 à 10 fois | 4 | 32 | 107 545 | 0,3 |
| Plus de 10 fois | 5 | 77 | 325 014 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| Ne sait pas | 7 | 67 | 243 870 | 0,8 |
| Refus | 8 | 49 | 164 300 | 0,5 |
| Non déclaré | 9 | 145 | 425 005 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CEX_06 **Longueur :** 1.0 **Position :** 667

**Nom de la question :** CEX_Q06

**Concept :** Nbre de fois - attouchements sexuels

**Texte de la question :** Avant l'âge de 16 ans, combien de fois un adulte vous a-t-il touché contre votre volonté d'une manière sexuelle? Par cela je veux dire tout ce qui va d'un attouchement non désiré à un baiser ou des caresses.

**Univers :** Répondants âgés de 18 ans et plus


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Jamais | 1 | 7 833 | 25 609 006 | 80,8 |
| 1 ou 2 fois | 2 | 530 | 1 823 729 | 5,8 |
| 3 à 5 fois | 3 | 150 | 546 674 | 1,7 |
| 6 à 10 fois | 4 | 59 | 248 415 | 0,8 |
| Plus de 10 fois | 5 | 112 | 459 244 | 1,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| Ne sait pas | 7 | 83 | 279 084 | 0,9 |
| Refus | 8 | 55 | 186 254 | 0,6 |
| Non déclaré | 9 | 145 | 425 005 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CEX_07 **Longueur :** 1.0 **Position :** 668

**Nom de la question :** CEX_Q07

**Concept :** Vu/parlé à un organisme de protection de la jeunesse

**Texte de la question :** Avant l'âge de 16 ans, avez-vous vu ou parlé à quelqu'un d'un organisme de protection de la jeunesse concernant des difficultés à la maison?

**Univers :** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 258 | 1 097 771 | 3,5 |
| Non | 2 | 8 457 | 27 684 127 | 87,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| Ne sait pas | 7 | 72 | 247 120 | 0,8 |
| Refus | 8 | 35 | 123 389 | 0,4 |
| Non déclaré | 9 | 145 | 425 005 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** CEXDNUM **Longueur :** 2.0 **Position :** 669

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre de types de maltraitance de l'enfance éprouvé (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Nota :** Basée CEX_01, CEX_02, CEX_03, CEX_04, CEX_05, CEX_06, DV_AGE. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de types | 00 - 06 | 8 408 | 27 882 663 | 87,9 |
| Enchaînement valide | 96 | 894 | 2 127 512 | 6,7 |
| Non déclaré | 99 | 559 | 1 694 748 | 5,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** SPI_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 671

**Nom de la question :** SPI_Q01

**Concept :** Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie

**Texte de la question :** En général, dans quelle mesure les croyances religieuses ou spirituelles sont-elles importantes dans votre vie de tous les jours?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Très importantes | 1 | 3 291 | 8 591 520 | 27,1 |
| Quelque peu importantes | 2 | 2 252 | 7 435 076 | 23,5 |
| Pas très importantes | 3 | 1 785 | 6 274 512 | 19,8 |
| Pas importantes du tout | 4 | 2 282 | 8 643 765 | 27,3 |
| Ne sait pas | 7 | 55 | 185 465 | 0,6 |
| Refus | 8 | 32 | 100 805 | 0,3 |
| Non déclaré | 9 | 164 | 473 780 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** LMAM_01 **Longueur :** 1.0 **Position :** 672

**Nom de la question :** LMAM_Q01

**Concept :** A occupé un emploi la semaine dernière

**Texte de la question :** La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise?

**Univers :** Répondants âgés de 15 à 75 ans

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 4 934 | 17 125 512 | 54,0 |
| Non | 2 | 2 284 | 7 674 615 | 24,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 2 504 | 6 483 377 | 20,4 |
| Non déclaré | 9 | 139 | 421 418 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** LMAM_02 **Longueur :** 1.0 **Position :** 673


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la question :** LMAM_Q02

**Concept :** A été absent de son emploi la semaine dernière

**Texte de la question :** La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté?

**Univers :** Répondants qui ont répondu LMAM_01 = (2, 7, 8, 9)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 298 | 1 190 620 | 3,8 |
| Non | 2 | 1 986 | 6 483 995 | 20,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 7 438 | 23 608 889 | 74,5 |
| Non déclaré | 9 | 139 | 421 418 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** LMAMG03 **Longueur :** 2.0 **Position :** 674

**Nom de la question :**

**Concept :** Absent de l'emploi / entreprise - raison - semaine dernière (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu LMAM_02 = 1

**Nota :** Basée sur LMAM_03

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Vacances | 01 | 76 | 263 710 | 0,8 |
| Maladie ou incapacité personnelle | 02 | 102 | 415 044 | 1,3 |
| Congé de maternité ou parental | 03 | 57 | 242 186 | 0,8 |
| Autre | 04 | 82 | 309 984 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 96 | 9 374 | 29 967 634 | 94,5 |
| Non déclaré | 99 | 170 | 506 364 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** LBSDWSS **Longueur :** 1.0 **Position :** 676

**Nom de la question :**

**Concept :** Situation en regard de l'activité la semaine dernière - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de 15 à 75 ans

**Nota :** Basée sur LMAM_01, LMAM_02, DV_AGE. Voir le document sur les variables dérivées.



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise | 1 | 4 934 | 17 125 512 | 54,0 |
| Le répondant avait un emploi ms ne travaillait pas (absent) | 2 | 298 | 1 190 620 | 3,8 |
| Le répondant n'avait pas d'emploi | 3 | 1 986 | 6 483 995 | 20,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 2 504 | 6 483 377 | 20,4 |
| Non déclaré | 9 | 139 | 421 418 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** LBSGSOC **Longueur :** 1.0 **Position :** 677

**Nom de la question :**

**Concept :** Groupe professionnel - (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LMAM_01 = (1, 7, 8, 9) ou LMAM_02 = (1, 7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur LBSDOCG

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Gestion, Sc nat, santé, Enseig, droit et serv. sociaux, comm | 1 | 1 880 | 6 015 746 | 19,0 |
| Affaires, finance et administration | 2 | 1 027 | 3 518 389 | 11,1 |
| Ventes et services | 3 | 1 153 | 4 055 803 | 12,8 |
| Métiers, transport et machinerie | 4 | 618 | 2 603 932 | 8,2 |
| Ress nat, agr et prod connexe, Fab et serv utilité publique | 5 | 251 | 1 019 027 | 3,2 |
| Enchaînement valide | 6 | 4 490 | 12 967 372 | 40,9 |
| Non déclaré | 9 | 442 | 1 524 654 | 4,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WST_401 **Longueur :** 1.0 **Position :** 678

**Nom de la question :** WST_Q401

**Concept :** Stress au travail - acquérir de nouvelles connaissances

**Texte de la question :** Votre travail exigeait l'acquisition de nouvelles connaissances.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 2 421 | 8 190 016 | 25,8 |
| D'accord | 2 | 2 535 | 8 796 082 | 27,7 |

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Ni en accord ni en désaccord | 3 | 261 | 926 527 | 2,9 |
| En désaccord | 4 | 364 | 1 332 761 | 4,2 |
| Entièrement en désaccord | 5 | 88 | 327 288 | 1,0 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 73 | 222 813 | 0,7 |
| Refus | 8 | 23 | 78 270 | 0,2 |
| Non déclaré | 9 | 130 | 401 182 | 1,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WST_402 **Longueur :** 1.0 **Position :** 679

**Nom de la question :** WST_Q402

**Concept :** Stress au travail - niveau élevé de compétences

**Texte de la question :** Votre travail exigeait un niveau élevé de compétences.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 2 029 | 7 139 505 | 22,5 |
| D'accord | 2 | 2 434 | 8 568 367 | 27,0 |
| Ni en accord ni en désaccord | 3 | 480 | 1 617 520 | 5,1 |
| En désaccord | 4 | 648 | 2 017 139 | 6,4 |
| Entièrement en désaccord | 5 | 81 | 251 655 | 0,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 67 | 187 708 | 0,6 |
| Refus | 8 | 2 | 11 997 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 154 | 481 049 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WST_403 **Longueur :** 1.0 **Position :** 680

**Nom de la question :** WST_Q403

**Concept :** Stress au travail - liberté de décider

**Texte de la question :** Vous étiez libre de décider de votre façon de travailler.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 1 572 | 5 729 101 | 18,1 |
| D'accord | 2 | 2 667 | 9 029 053 | 28,5 |
| Ni en accord ni en désaccord | 3 | 617 | 2 134 858 | 6,7 |
| En désaccord | 4 | 671 | 2 210 962 | 7,0 |
| Entièrement en désaccord | 5 | 131 | 451 201 | 1,4 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 77 | 224 316 | 0,7 |
| Refus | 8 | 5 | 13 788 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 155 | 481 660 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WST_404 **Longueur :** 1.0 **Position :** 681

**Nom de la question :** WST_Q404

**Concept :** Stress au travail - tâches répétitives

**Texte de la question :** Votre travail consistait à refaire toujours les mêmes choses.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 1 424 | 5 084 271 | 16,0 |
| D'accord | 2 | 2 622 | 8 888 622 | 28,0 |
| Ni en accord ni en désaccord | 3 | 568 | 1 947 098 | 6,1 |
| En désaccord | 4 | 883 | 3 040 068 | 9,6 |
| Entièrement en désaccord | 5 | 161 | 607 191 | 1,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 79 | 222 581 | 0,7 |
| Refus | 8 | 2 | 2 061 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 156 | 483 047 | 1,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WST_405 **Longueur :** 1.0 **Position :** 682

**Nom de la question :** WST_Q405

**Concept :** Stress au travail - travail frénétique

**Texte de la question :** Votre travail était frénétique.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 1 114 | 4 186 035 | 13,2 |
| D'accord | 2 | 2 030 | 6 858 941 | 21,6 |
| Ni en accord ni en désaccord | 3 | 864 | 2 938 122 | 9,3 |
| En désaccord | 4 | 1 408 | 4 716 715 | 14,9 |
| Entièrement en désaccord | 5 | 232 | 808 456 | 2,5 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 85 | 257 554 | 0,8 |
| Refus | 8 | 6 | 26 069 | 0,1 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non déclaré | | 9 | 156 | 483 047 | 1,5 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WST_406 **Longueur :** 1.0 **Position :** 683

**Nom de la question :** WST_Q406

**Concept :** Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles

**Texte de la question :** Vous n'aviez pas à répondre à des demandes conflictuelles.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | | 1 | 703 | 2 528 378 | 8,0 |
| D'accord | | 2 | 2 317 | 7 740 852 | 24,4 |
| Ni en accord ni en désaccord | | 3 | 764 | 2 590 571 | 8,2 |
| En désaccord | | 4 | 1 463 | 5 131 725 | 16,2 |
| Entièrement en désaccord | | 5 | 343 | 1 316 371 | 4,2 |
| Enchaînement valide | | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | | 7 | 143 | 467 089 | 1,5 |
| Refus | | 8 | 6 | 16 906 | 0,1 |
| Non déclaré | | 9 | 156 | 483 047 | 1,5 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WST_407 **Longueur :** 1.0 **Position :** 684

**Nom de la question :** WST_Q407

**Concept :** Stress au travail - bonne sécurité d'emploi

**Texte de la question :** Vous aviez une bonne sécurité d'emploi.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | | 1 | 2 168 | 8 075 222 | 25,5 |
| D'accord | | 2 | 2 731 | 9 029 794 | 28,5 |
| Ni en accord ni en désaccord | | 3 | 279 | 845 092 | 2,7 |
| En désaccord | | 4 | 375 | 1 208 379 | 3,8 |
| Entièrement en désaccord | | 5 | 93 | 360 096 | 1,1 |
| Enchaînement valide | | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | | 7 | 86 | 252 642 | 0,8 |
| Refus | | 8 | 5 | 9 989 | 0,0 |
| Non déclaré | | 9 | 158 | 493 724 | 1,6 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** WST_408 **Longueur :** 1.0 **Position :** 685

**Nom de la question :** WST_Q408

**Concept :** Stress au travail - beaucoup d'efforts physiques

**Texte de la question :** Votre travail exigeait beaucoup d'efforts physiques.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 885 | 3 306 785 | 10,4 |
| D'accord | 2 | 1 519 | 5 400 326 | 17,0 |
| Ni en accord ni en désaccord | 3 | 456 | 1 574 905 | 5,0 |
| En désaccord | 4 | 1 914 | 6 357 605 | 20,1 |
| Entièrement en désaccord | 5 | 889 | 2 938 556 | 9,3 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 68 | 194 083 | 0,6 |
| Refus | 8 | 5 | 7 446 | 0,0 |
| Non déclaré | 9 | 159 | 495 233 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WST_409 **Longueur :** 1.0 **Position :** 686

**Nom de la question :** WST_Q409

**Concept :** Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail

**Texte de la question :** Vous aviez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 1 | 1 153 | 4 391 348 | 13,9 |
| D'accord | 2 | 2 528 | 8 878 289 | 28,0 |
| Ni en accord ni en désaccord | 3 | 750 | 2 384 983 | 7,5 |
| En désaccord | 4 | 1 000 | 3 160 696 | 10,0 |
| Entièrement en désaccord | 5 | 163 | 564 449 | 1,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 133 | 379 824 | 1,2 |
| Refus | 8 | 9 | 20 117 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 159 | 495 233 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WST_410 **Longueur :** 2.0 **Position :** 687

**Nom de la question :** WST_Q410

**Concept :** Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues

**Texte de la question :** Vous étiez exposé à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 01 | 231 | 923 592 | 2,9 |
| D'accord | 02 | 931 | 3 311 690 | 10,4 |
| Ni d'accord ni en désaccord | 03 | 439 | 1 498 687 | 4,7 |
| En désaccord | 04 | 2 424 | 8 078 646 | 25,5 |
| Entièrement en désaccord | 05 | 1 355 | 4 710 991 | 14,9 |
| Sans objet | 06 | 263 | 975 502 | 3,1 |
| Enchaînement valide | 96 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 97 | 81 | 241 770 | 0,8 |
| Refus | 98 | 10 | 34 180 | 0,1 |
| Non déclaré | 99 | 161 | 499 882 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WST_411 **Longueur :** 2.0 **Position :** 689

**Nom de la question :** WST_Q411

**Concept :** Stress au travail - surveillant facilitait le travail

**Texte de la question :** Votre superviseur facilitait l'exécution du travail.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 01 | 1 578 | 5 328 436 | 16,8 |
| D'accord | 02 | 2 743 | 9 157 457 | 28,9 |
| Ni d'accord ni en désaccord | 03 | 368 | 1 299 624 | 4,1 |
| En désaccord | 04 | 375 | 1 336 524 | 4,2 |
| Entièrement en désaccord | 05 | 106 | 439 534 | 1,4 |
| Sans objet | 06 | 484 | 1 983 075 | 6,3 |
| Enchaînement valide | 96 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 97 | 73 | 215 500 | 0,7 |
| Refus | 98 | 7 | 14 907 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 161 | 499 882 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WST_412 **Longueur :** 2.0 **Position :** 691

**Nom de la question :** WST_Q412



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Concept :** Stress au travail - collègues facilitaient le travail

**Texte de la question :** Vos collègues facilitaient l'exécution du travail.

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Tout à fait d'accord | 01 | 1 807 | 6 181 585 | 19,5 |
| D'accord | 02 | 3 148 | 10 706 876 | 33,8 |
| Ni d'accord ni en désaccord | 03 | 298 | 1 104 265 | 3,5 |
| En désaccord | 04 | 181 | 688 452 | 2,2 |
| Entièrement en désaccord | 05 | 32 | 118 677 | 0,4 |
| Sans objet | 06 | 200 | 781 434 | 2,5 |
| Enchaînement valide | 96 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 97 | 62 | 182 075 | 0,6 |
| Refus | 98 | 6 | 11 695 | 0,0 |
| Non déclaré | 99 | 161 | 499 882 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WST_413 **Longueur :** 1.0 **Position :** 693

**Nom de la question :** WST_Q413

**Concept :** Stress au travail - satisfait de son travail

**Texte de la question :** Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de votre travail?

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Très satisfait | 1 | 2 563 | 9 421 222 | 29,7 |
| Plutôt satisfait | 2 | 2 579 | 8 500 154 | 26,8 |
| Pas trop satisfait | 3 | 382 | 1 183 065 | 3,7 |
| Insatisfait | 4 | 123 | 439 806 | 1,4 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Ne sait pas | 7 | 76 | 207 756 | 0,7 |
| Refus | 8 | 10 | 20 728 | 0,1 |
| Non déclaré | 9 | 162 | 502 208 | 1,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WSTDSKI **Longueur :** 2.0 **Position :** 694

**Nom de la question :**

**Concept :** Stress au travail - latitude de décision/compétence - (D)

**Texte de la question :**


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :** Basée sur WST_401, WST_402, WST_404, WSTT401, WSTT402, WSTT404. Voir le document sur les variables dérivées.

Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou dans une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population. Des scores plus élevés indiquent un stress au travail plus important.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de l'indice | 00 - 12 | 8 140 | 25 960 596 | 81,9 |
| Enchaînement valide | 96 | 1 462 | 4 946 607 | 15,6 |
| Non déclaré | 99 | 259 | 797 720 | 2,5 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WSTDAUT **Longueur :** 2.0 **Position :** 696

**Nom de la question :**

**Concept :** Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :** Basée sur WST_401, WST_403, WST_409, WSTT403, WSTT409. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de l'indice | 00 - 08 | 8 079 | 25 799 825 | 81,4 |
| Enchaînement valide | 96 | 1 462 | 4 946 607 | 15,6 |
| Non déclaré | 99 | 320 | 958 491 | 3,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WSTDPSY **Longueur :** 2.0 **Position :** 698

**Nom de la question :**

**Concept :** Stress au travail - demandes psychologiques - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :** Basée sur WST_401, WST_405, WST_406, WSTT405, WSTT406. Voir le document sur les variables dérivées.

Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou dans une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population. Des scores plus élevés indiquent un stress au travail plus important.



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur de l'indice | | 00 - 08 | 8 073 | 25 711 189 | 81,1 |
| Enchaînement valide | | 96 | 1 462 | 4 946 607 | 15,6 |
| Non déclaré | | 99 | 326 | 1 047 127 | 3,3 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WSTDJIN **Longueur :** 1.0 **Position :** 700

**Nom de la question :**

**Concept :** Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :** Basée sur WST_401, WSTT407. Voir le document sur les variables dérivées.

Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou dans une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population. Des scores plus élevés indiquent un stress au travail plus important.

**Source :**

| Catégories de réponse | | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur de l'indice | | 0 - 4 | 5 646 | 19 518 583 | 61,6 |
| Enchaînement valide | | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Non déclaré | | 9 | 249 | 756 355 | 2,4 |
| | **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WSTDPHY **Longueur :** 1.0 **Position :** 701

**Nom de la question :**

**Concept :** Stress au travail - effort physique - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :** Basée WST_401, WST_408, WSTT408. Voir le document sur les variables dérivées.

Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou dans une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population. Des scores plus élevés indiquent un stress au travail plus important.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de l'indice | 0 - 4 | 5 663 | 19 578 177 | 61,8 |
| Enchaînement valide | 6 | 3 966 | 11 429 984 | 36,1 |
| Non déclaré | 9 | 232 | 696 762 | 2,2 |


*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WSTDSOC **Longueur :** 2.0 **Position :** 702

**Nom de la question :**

**Concept :** Stress au travail - soutien social - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu (WST_410 = (1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99) et WST_411 = (1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99) et WST_412 = (1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99)) ou WST_401 = 8 ou GEN_08 = (7, 8, 9)

**Nota :** Basée sur WST_401, WST_410, WST_411, WST_412, WSTT410, WSTT411, WSTT412. Voir le document sur les variables dérivées.

Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou dans une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population. Des scores plus élevés indiquent un stress au travail plus important.

Veuillez noter qu'une catégorie de réponse "Sans objet" a été ajoutée à chacune des questions utilisées dans la création de cette VD (WST_410, WST_411, WST_412), pour être sélectionnée lorsque le répondant travaillait seul, ou n'avait pas de superviseur. Pour cette VD, les répondants se voient attribuer la valeur 96 (Sans objet) lorsqu'une réponse "Sans objet" est rapportée dans l'une de ces trois questions (WST_410, WST_411, WST_412).

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de l'indice | 00 - 12 | 7 463 | 23 304 346 | 73,5 |
| Enchaînement valide | 96 | 2 138 | 7 589 758 | 23,9 |
| Non déclaré | 99 | 260 | 810 819 | 2,6 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** WSTDJST **Longueur :** 4.2 **Position :** 704

**Nom de la question :**

**Concept :** Stress au travail - contraintes au travail - (D)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de <= 75 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7, 8) ou GEN_01 = (7, 8)

**Nota :** Basée sur WST_401, WST_402, WST_403, WST_404, WST_405, WST_406, WST_409, WSTT401, WSTT402, WSTT403, WSTT404, WSTT405, WSTT406, WSTT409. Voir le document sur les variables dérivées.

Les répondants âgés de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les répondants qui n'ont pas travaillé à un emploi ou dans une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ont été exclus de la population. Des scores plus élevés



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

indiquent un stress au travail plus important.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| | 0.20 - 6.00 | 7 961 | 25 378 635 | 80,0 |
| | 9.96 | 1 462 | 4 946 607 | 15,6 |
| | 9.99 | 438 | 1 379 681 | 4,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SORLGBTS **Longueur :** 1.0 **Position :** 708

**Nom de la question :**

**Concept :** Statut LGBTQ2+

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants âgés de 15 ans et plus avec DOSDC = 1

**Nota :** Basée sur GDR_005, GDR_010, SDC_037. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Personne LGBTQ2+ | 1 | 587 | 2 018 029 | 6,4 |
| Pas une personne LGBTQ2+ (Hétérosexuelle et cisgenre) | 2 | 8 976 | 28 837 623 | 91,0 |
| Non déclaré | 9 | 298 | 849 271 | 2,7 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SDCFIMM **Longueur :** 1.0 **Position :** 709

**Nom de la question :**

**Concept :** Immigration - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur IMM_02. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 4 142 | 9 276 656 | 29,3 |
| Non | 2 | 5 457 | 21 700 943 | 68,4 |
| Non déclaré | 9 | 262 | 727 324 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SDCGRES **Longueur :** 1.0 **Position :** 710

**Nom de la question :**

**Concept :** Nombre d'années au Canada depuis immigration - (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants qui ont répondu IMM_01 <> 1

**Nota :** Basée sur SDCDRES

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 9 ans | 1 | 1 145 | 2 285 654 | 7,2 |
| 10 à 19 ans | 2 | 1 061 | 2 272 262 | 7,2 |
| 20 ans ou plus | 3 | 1 936 | 4 718 740 | 14,9 |
| Enchaînement valide | 6 | 5 457 | 21 700 943 | 68,4 |
| Non déclaré | 9 | 262 | 727 324 | 2,3 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** SDCGVVM **Longueur :** 2.0 **Position :** 711

**Nom de la question :**

**Concept :** Groupe de minorité visible du répondant (regroupé)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SDCDVVM

Les minorités visibles sont dérivées des réponses aux questions sur le groupe de population et le groupe autochtone.
Les Autochtones sont classés dans la catégorie « Pas une minorité visible ». Tous les autres sont classés selon leurs réponses à la question sur le groupe de population comme appartenant à un groupe de minorités visibles en particulier, appartenant à un groupe de minorités visibles non indiqué ailleurs ou n'appartenant pas à un groupe de minorités visibles. La catégorie « Pas une minorité visible » comprend les personnes qui ont donné une réponse de « Blancs » seulement ; les personnes qui ont donné une réponse de «Blanc et latino-américain », «Blanc et Arabe », ou «Blanc et Asiatique occidental »; les personnes qui ont donné une réponse « latino-américaine », « arabe » ou « asiatique occidentale » seulement, ainsi qu'une réponse européenne ; et les personnes qui ont donné une réponse qui n'est pas classée comme une minorité visible.
Les variables VMRNIE (minorité visible non indiquée ailleurs) et VMROTHER (pas une minorité visible) ont été créées en codant les réponses écrites du participant.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Sud-Asiatique | 01 | 993 | 2 106 813 | 6,6 |
| Chinois | 02 | 986 | 1 483 389 | 4,7 |
| Noir | 03 | 990 | 1 157 367 | 3,7 |
| Philippin | 04 | 760 | 807 590 | 2,5 |
| Arabe, Lat-Amér, Asiat SE, Asie occ, Cor, Jap, Min vis | 05 | 683 | 2 349 112 | 7,4 |
| Pas une minorité visible | 06 | 5 081 | 22 715 416 | 71,6 |
| Non déclaré | 99 | 368 | 1 085 236 | 3,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Nom de la variable :** SDCDVFLA **Longueur :** 1.0 **Position :** 713

**Nom de la question :**

**Concept :** Minorité visible - (I)

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur SDCDVVM. Voir le document sur les variables dérivées.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 1 | 4 412 | 7 904 271 | 24,9 |
| Non | 2 | 5 081 | 22 715 416 | 71,6 |
| Non déclaré | 9 | 368 | 1 085 236 | 3,4 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** EDU_05 **Longueur :** 2.0 **Position :** 714

**Nom de la question :** EDU_Q05

**Concept :** Plus haut certificat / diplôme obtenu

**Texte de la question :** Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu?

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Niveau inférieur à diplôme d'études secondaires ou équival. | 01 | 898 | 3 358 575 | 10,6 |
| Diplôme d'études secondaires ou attest d'équiv d'études sec. | 02 | 2 259 | 7 671 466 | 24,2 |
| Certificat ou diplôme d'une école de métiers | 03 | 551 | 2 225 638 | 7,0 |
| Certificat, diplôme d'un collège, cégep ou autre non univ. | 04 | 1 899 | 6 883 521 | 21,7 |
| Certificat, diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 05 | 435 | 1 382 255 | 4,4 |
| Baccalauréat | 06 | 2 256 | 5 967 111 | 18,8 |
| Certificat, diplôme, grade universitaire sup au baccalauréat | 07 | 1 331 | 3 555 121 | 11,2 |
| Non déclaré | 99 | 232 | 661 235 | 2,1 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** INCDVP19 **Longueur :** 2.0 **Position :** 716

**Nom de la question :**

**Concept :** Revenu personnel de toutes les sources pour 2019 - Groupé

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants de 18 ans et plus

**Nota :** Basée sur le INCP2019. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable indique le revenu personnel du répondant, toutes sources confondues, pour 2019. Une fourchette de catégories est préalablement attribuée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INCP2019.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Pas de revenu ou perte de revenu | 01 | 489 | 1 097 770 | 3,5 |
| Moins de 5 000 $ | 02 | 634 | 1 729 272 | 5,5 |
| 5 000 $ à 9 999 $ | 03 | 555 | 1 637 040 | 5,2 |
| 10 000 $ à 14 999 $ | 04 | 603 | 1 888 676 | 6,0 |
| 15 000 $ à 19 999 $ | 05 | 678 | 2 123 376 | 6,7 |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 06 | 1 151 | 3 987 285 | 12,6 |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 07 | 956 | 3 330 688 | 10,5 |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 08 | 884 | 3 081 545 | 9,7 |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 09 | 760 | 2 602 237 | 8,2 |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 10 | 613 | 2 046 635 | 6,5 |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 11 | 457 | 1 480 311 | 4,7 |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 12 | 379 | 1 310 199 | 4,1 |
| 90 000 à 99 999 $ | 13 | 272 | 932 290 | 2,9 |
| 100 000 $ et plus | 14 | 909 | 3 126 995 | 9,9 |
| Enchaînement valide | 96 | 449 | 1 067 640 | 3,4 |
| Non déclaré | 99 | 72 | 262 964 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** INCDVP20 **Longueur :** 2.0 **Position :** 718

**Nom de la question :**

**Concept :** Revenu personnel de toutes les sources pour 2020 - Groupé

**Texte de la question :**

**Univers :** Répondants de 18 ans ou plus

**Nota :** Basée sur INCP2020. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable indique le revenu personnel du répondant, toutes sources confondues, pour 2020. Une fourchette de catégories est préalablement attribuée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INCP2020.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Pas de revenu ou perte de revenu | 01 | 276 | 679 250 | 2,1 |
| Moins de 5 000 $ | 02 | 428 | 1 237 278 | 3,9 |
| 5 000 $ à 9 999 $ | 03 | 395 | 1 053 138 | 3,3 |
| 10 000 $ à 14 999 $ | 04 | 476 | 1 371 066 | 4,3 |
| 15 000 $ à 19 999 $ | 05 | 674 | 2 082 034 | 6,6 |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 06 | 1 378 | 4 630 844 | 14,6 |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 07 | 1 120 | 3 788 021 | 11,9 |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 08 | 975 | 3 407 084 | 10,7 |



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 $ à 59 999 $ | 09 | 829 | 2 833 254 | 8,9 |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 10 | 635 | 2 047 417 | 6,5 |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 11 | 499 | 1 622 772 | 5,1 |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 12 | 411 | 1 342 746 | 4,2 |
| 90 000 à 99 999 $ | 13 | 295 | 931 505 | 2,9 |
| 100 000 $ et plus | 14 | 949 | 3 347 909 | 10,6 |
| Enchaînement valide | 96 | 449 | 1 067 640 | 3,4 |
| Non déclaré | 99 | 72 | 262 964 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** INCDVHH **Longueur :** 2.0 **Position :** 720

**Nom de la question :**

**Concept :** Revenus des ménages provenant de toutes les sources pour 2020 - Groupé

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :** Basée sur INCH2020. Voir le document sur les variables dérivées.

Cette variable regroupe le revenu total du ménage, toutes sources confondues. Une fourchette de catégories est préalablement attribuée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INCH2020.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Pas de revenu ou perte de revenu | 01 | 37 | 87 480 | 0,3 |
| Moins de 5 000 $ | 02 | 69 | 175 897 | 0,6 |
| 5 000 $ à 9 999 $ | 03 | 38 | 103 552 | 0,3 |
| 10 000 $ à 14 999 $ | 04 | 57 | 175 881 | 0,6 |
| 15 000 $ à 19 999 $ | 05 | 96 | 336 528 | 1,1 |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 06 | 364 | 1 281 995 | 4,0 |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 07 | 421 | 1 390 733 | 4,4 |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 08 | 497 | 1 780 492 | 5,6 |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 09 | 526 | 1 843 677 | 5,8 |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 10 | 571 | 1 973 305 | 6,2 |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 11 | 561 | 1 899 917 | 6,0 |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 12 | 605 | 1 856 470 | 5,9 |
| 90 000 à 99 999 $ | 13 | 621 | 2 133 263 | 6,7 |
| 100 000 $ à moins de 150 000 $ | 14 | 2 440 | 7 543 560 | 23,8 |
| 150 000 $ et plus | 15 | 2 895 | 8 879 930 | 28,0 |
| Non déclaré | 99 | 63 | 242 242 | 0,8 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

**Nom de la variable :** DABTIPPE **Longueur :** 2.0 **Position :** 722

**Nom de la question :**

**Concept :** Décile du revenu avant impôt du quartier (RMR/AR)

**Texte de la question :**

**Univers :**

**Nota :** Basée sur le code postal du Fichier de conversion des codes postaux+. Voir la documentation PCCF+ pour plus d'informations sur le calcul de cette variable.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 01 | 959 | 2 899 644 | 9,1 |
| Décile 2 | 02 | 1 023 | 3 171 408 | 10,0 |
| Décile 3 | 03 | 988 | 3 151 445 | 9,9 |
| Décile 4 | 04 | 1 002 | 3 320 726 | 10,5 |
| Décile 5 | 05 | 1 052 | 3 337 226 | 10,5 |
| Décile 6 | 06 | 962 | 3 085 217 | 9,7 |
| Décile 7 | 07 | 1 018 | 3 409 208 | 10,8 |
| Décile 8 | 08 | 973 | 3 141 256 | 9,9 |
| Décile 9 | 09 | 950 | 3 141 047 | 9,9 |
| Décile 10 | 10 | 932 | 3 045 717 | 9,6 |
| Non déclaré | 99 | 2 | 2 028 | 0,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** DNBTIPPE **Longueur :** 2.0 **Position :** 724

**Nom de la question :**

**Concept :** Décile de revenu du quartier avant impôts (national)

**Texte de la question :**

**Univers :**

**Nota :** Basé sur le code postal du Fichier de conversion des codes postaux+. Voir la documentation PCCF+ pour plus d'informations sur le calcul de cette variable.

**Source :**

| Catégories de réponse | Code | Fréquence | Fréquence pondérée | % |
|---|---|---|---|---|
| Décile 1 | 01 | 902 | 2 967 705 | 9,4 |
| Décile 2 | 02 | 927 | 3 114 286 | 9,8 |
| Décile 3 | 03 | 971 | 3 283 552 | 10,4 |
| Décile 4 | 04 | 941 | 3 122 531 | 9,8 |
| Décile 5 | 05 | 1 000 | 3 328 093 | 10,5 |
| Décile 6 | 06 | 1 028 | 3 298 111 | 10,4 |
| Décile 7 | 07 | 1 013 | 3 241 150 | 10,2 |
| Décile 8 | 08 | 1 059 | 3 201 812 | 10,1 |
| Décile 9 | 09 | 1 022 | 3 114 989 | 9,8 |
| Décile 10 | 10 | 996 | 3 030 667 | 9,6 |
| Non déclaré | 99 | 2 | 2 028 | 0,0 |
| **Total** | | 9 861 | 31 704 923 | 100,0 |

---

**Nom de la variable :** WTS_M **Longueur :** 7.2 **Position :** 726

**Nom de la question :**

**Concept :** Poids échantillon - Maître



*Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.*

**Texte de la question :**

**Univers :** Tous les répondants

**Nota :**

**Source :**

# Index par sujet


| Variable | Description | Page |
|---|---|---|
| AUD : Alcool - consommation, abus et dépendance | | |
| AUDDINT | Alcool - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 114 |
| AUDDL | Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D) | 113 |
| AUDDLA | Abus d'alcool - Algorithme - vie - (D) | 112 |
| AUDDLD | Dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D) | 111 |
| AUDDTTM | Alcool - Genre de buveur - 12 m - (D) | 110 |
| AUDDWDY | Alcool - Type de buveur-année plus fréquent consommation (D) | 111 |
| AUDDY | Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 113 |
| AUDDYA | Abus à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 113 |
| AUDDYD | Dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 112 |
| AUDFINT | Indicateur : alcool - Interférence - 12 m - (I) | 114 |
| AUDFWDY | Indicateur : déjà consommé plus que 12 derniers mois (I) | 111 |
| AUDG06 | Nombre de verres par jour - 12 m (regroupé) | 108 |
| AUDG11 | Verres par jour - années a bu le plus (regroupé) | 109 |
| AUD_01 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 105 |
| AUD_02 | Consommation d'alcool - fréquence - 12 m | 106 |
| AUD_03 | Consommation de 5 verres ou plus - fréquence - 12 m | 106 |
| AUD_04 | A déjà pris un verre d'alcool - vie | 107 |
| AUD_05 | Consommation de 12 verres ou plus - fréquence - 12 m | 107 |
| AUD_08 | A bu plus dans années précédentes que 12 derniers mois | 108 |
| AUD_10 | Consommation d'alcool - années a bu le plus - fréquence | 109 |
| AUD_39 | Alcool - a consulté médecin/autre professionnel - vie | 110 |
| BIP : Trouble Bipolaire | | |
| BIPD1 | Trouble bipolaire I - Algorithme - vie - (D) | 79 |
| BIPD1Y | Trouble bipolaire I - Algorithme - 12 m - (D) | 79 |
| BIPD2 | Trouble bipolaire II - Algorithme - vie - (D) | 79 |
| BIPD2Y | Trouble bipolaire II - Algorithme - 12 m - (D) | 80 |
| BIPDINT | Trouble bipolaire - Interférence - Moyenne - (D) | 82 |
| BIPDINT1 | Trouble bipolaire I - Interférence - Moyenne - (D) | 81 |
| BIPDINT2 | Trouble bipolaire II - Interférence - Moyenne - (D) | 81 |
| BIPDL | Trouble bipolaire - Algorithme - vie - (D) | 80 |
| BIPDY | Trouble bipolaire - Algorithme - 12 m - (D) | 80 |
| BIPFINT | Indicateur: trouble bipolaire - Interférence - (I) | 83 |
| BIPFINT1 | Indicateur: trouble bipolaire I - Interférence - (I) | 82 |
| BIPFINT2 | Indicateur: trouble bipolaire II - Interférence - (I) | 82 |
| CCC : Problèmes de santé chroniques | | |
| CCC280BA | Est atteint d'un trouble de l'humeur - dépression | 35 |
| CCC290BA | Est atteint d'un trouble d'anxiété - phobie | 36 |
| CCC290BB | Est atteint d'un trouble d'anxiété - obsessionnel-compulsif | 37 |
| CCC290BC | Est atteint d'un trouble d'anxiété - trouble panique | 37 |
| CCC290BD | Est atteint d'un trouble d'anxiété - autre | 37 |
| CCCDCNCR | Souffre ou a déjà été diagnostiqué pour un cancer (D) | 40 |
| CCCDHBP | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour l'hypertension (D) | 40 |
| CCCDPSYC | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour la psychose (D) | 41 |
| CCCDSCZO | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour la schizophrénie (D) | 41 |
| CCCF1 | A une maladie chronique - (F) | 40 |
| CCCG28AE | Est atteint d'un trouble de l'humeur - autre (regroupé) | 35 |
| CCCG901 | A un autre problème de santé phys./mentale de longue durée (regroupé) | 39 |
| CCC_031 | Fait de l'asthme | 28 |
| CCC_051 | Souffre d'arthrite | 29 |
| CCC_061 | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 29 |
| CCC_062 | Souffre de fibromyalgie | 29 |
| CCC_071 | Fait de l'hypertension | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| CCC_072 | A déjà reçu un diagnostic d'hypertension | 30 |
| CCC_081 | A des migraines | 31 |
| CCC_091 | Atteint de bronchite chronique / emphysème / MPOC | 31 |
| CCC_101 | Est atteint du diabète | 32 |
| CCC_121 | Souffre d'une maladie cardiaque | 32 |
| CCC_131 | Souffre d'un cancer | 32 |
| CCC_132 | A déjà souffert d'un cancer | 33 |
| CCC_171A | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn / colite ulcéreuse | 33 |
| CCC_251 | Souffre du syndrome de fatigue chronique | 34 |
| CCC_261 | Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques | 34 |
| CCC_280A | Est atteint d'un trouble de l'humeur | 35 |
| CCC_290A | Est atteint d'un trouble d'anxiété | 36 |
| CCC_311 | Est atteint du syndrome de stress post-traumatique | 38 |
| CCC_331 | A des troubles d'apprentissage | 38 |
| CCC_332 | A un trouble déficitaire de l'attention | 39 |

CEX : Expériences vécues dans l'enfance

| | | |
|---|---|---|
| CEXDNUM | Nombre de types de maltraitance de l'enfance éprouvé (D) | 259 |
| CEX_01 | Nbre de fois - vu/entendu parent frapper autre adulte maison | 256 |
| CEX_02 | Nbre de fois - giflé/frappé/donné une fessée | 256 |
| CEX_03 | Nbre de fois - poussé/agrippé/bousculé/vous a lancé qqch. | 257 |
| CEX_04 | Nbre de fois - attaqué physiquement | 257 |
| CEX_05 | Nbre de fois - forcé activité sexuelle non désirée | 258 |
| CEX_06 | Nbre de fois - attouchements sexuels | 258 |
| CEX_07 | Vu/parlé à un organisme de protection de la jeunesse | 259 |

DAS : Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0

| | | |
|---|---|---|
| DASG01 | Difficulté - tenir debout pour de longues périodes - 30 j (regroupé) | 130 |
| DASG02 | Difficulté - responsabilités à la maison - 30 j (regroupé) | 130 |
| DASGSCR | Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (regroupé) | 135 |
| DAS_04 | Difficulté - participer à des activités communautaires -30 j | 131 |
| DAS_05 | Affecté émotionnellement par votre état de santé - 30 j | 131 |
| DAS_06 | Difficulté - à se concentrer - 30 j | 132 |
| DAS_07 | Difficulté - marcher sur une longue distance - 30 j | 132 |
| DAS_10 | Difficulté - interagir gens vous ne connaissez pas - 30 j | 133 |
| DAS_11 | Difficulté - maintenir une amitié - 30 j | 133 |
| DAS_12 | Difficulté - travailler/étudier quotidiennement - 30 j | 134 |
| DAS_13 | Trouble occasionné - difficultés - 30 jours | 134 |

DEP : Dépression

| | | |
|---|---|---|
| DEPDDPS | Épisode dépressif majeur - Algorithme - vie - (D) | 69 |
| DEPDDY | Épisode dépressif majeur - Algorithme - 12 m - (D) | 71 |
| DEPDINT | Dépression - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 72 |
| DEPFINT | Indicateur : dépression - Interférence - 12 m - (I) | 72 |
| DEPFSLT | Indicateur : suicide - pensée - vie - (I) | 71 |
| DEPFSYT | Indicateur : suicide - pensée - 12 m - (I) | 72 |
| DEPGPER | Épisode dépressif majeur - Persistance (regroupé) | 70 |
| DEPGREC | Épisode dépressif majeur - Âge dernière fois (regroupé) | 70 |
| DEP_72 | Dépression - a consulté un médecin/autre professionnel - vie | 68 |
| DEP_86 | Dépression - traitement professionnel - 12 m | 68 |
| DEP_87 | Dépression - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie | 69 |

DIS : Détresse

| | | |
|---|---|---|
| DISDCHR | Échelle de chronicité de détresse/incapacité - mois passé (D) | 66 |
| DISDDSX | Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D) | 66 |
| DISDK6 | Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D) | 65 |
| DIS_01A | Fréq/détresse : senti épuisé - mois passé | 58 |
| DIS_01B | Fréq/détresse : senti nerveux - mois passé | 59 |
| DIS_01C | Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé | 59 |

DIS_01D Fréq/détresse : senti désespéré - mois passé ..... 60
DIS_01E Fréq/détresse : senti agité / pas en place - mois passé ..... 60
DIS_01F Fréq/détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé ..... 61
DIS_01G Freq/détresse : senti triste / déprimé - mois passé ..... 61
DIS_01H Fréq/détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé ..... 62
DIS_01I Fréq/détresse : senti tout était effort - mois passé ..... 62
DIS_01J Fréq/détresse : senti bon à rien - mois passé ..... 63
DIS_01K Fréq/détresse : survenance des sentiments - mois passé ..... 63
DIS_01L Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé ..... 64
DIS_01M Degré de faible survenance des sentiments - mois passé ..... 64
DIS_01N Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé ..... 65

EDU : Scolarité

EDU_05 Plus haut certificat / diplôme obtenu ..... 274

FMI : Effets de la santé mentale de la famille

FMI_01A Membre de la famille - problèmes santé mentale/alc/drogues ..... 245
FMI_02 Vie affectée par un problème du membre de la famille ..... 246

GAD : Trouble d'anxiété généralisée

GADDDY Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - 12 m - (D) ..... 85
GADDGDS Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - vie - (D) ..... 84
GADDINT Trouble d'anxiété généralisée - Interférence -Moyenne - 12 m (D) ..... 86
GADFINT Trouble d'anxiété généralisée - Interférence - 12 m - (I) ..... 86
GADGREC Trble anx gén - Âge dernière fois (regroupé) ..... 85
GAD_44 Trble anx gén - a consulté médecin/autre professionnel - vie ..... 83
GAD_58 Trble anx gén - traitement professionnel - 12 m ..... 84
GAD_59 Trble anx gén - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie ..... 84

GDR : Sexe et genre

GENDER Genre (2) ..... 14

GEN : État de santé général

GENDHDI Santé perçue - (D) ..... 19
GENGSWL Satisfaction de vie en général - (G) ..... 20
GEN_01 Évaluation personnelle de la santé ..... 15
GEN_02A Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier ..... 15
GEN_02A1 Fréquence - problèmes à s'endormir ..... 16
GEN_02B Satisfaction de vie en général - échelle de 11 points ..... 17
GEN_07 Stress ressenti dans la vie ..... 17
GEN_08 A occupé un emploi ou travaillé pour une entreprise ..... 18
GEN_08B Évaluation personnelle de la santé mentale ..... 15
GEN_08C Évaluation personnelle de la santé mentale par comp. à l'an dernier ..... 16
GEN_09 Évaluation personnelle du stress au travail ..... 18
GEN_10 Sentiment d'appartenance à une commun. locale ..... 19

GEO : Géographie

GEODVPSZ Classification du centre de population ou de la région rurale - (D) ..... 13

HUP : Douleurs et malaise

HUPDPAD Douleur (code fonctionnel) - (D) ..... 42

HYP : Hypomanie

HYPDEY Hypomanie - Algorithme - 12 m - (D) ..... 77

HYPDINT Hypomanie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) ..... 78
HYPDL Hypomanie - Algorithme - vie - (D) ..... 77
HYPFINT Indicateur : Hypomanie - Interférence - 12 m - (I) ..... 78

IM : Répercussions de la COVID-19

IM_10AB Impacts COVID-19 - Perte d'emploi ou revenu, Difficultés financières ..... 44
IM_10CN Impacts COVID-19 - Autre ..... 46
IM_10DE Impacts COVID-19 - Accès médicaments/services de santé difficile ..... 44
IM_10FG Impacts COVID-19 - Diagnostiqué COVID-19, Hospitalisé cause COVID-19 ..... 44
IM_10HI Impacts COVID-19 - Maladie grave d'un proche, Perte d'un proche ..... 45
IM_10JK Impacts COVID-19 -Sentiments solitude/isolement, Détresse émotionnelle ..... 45
IM_10L Impacts COVID-19 - Problèmes de santé physique ..... 42
IM_10M Impacts COVID-19 - Difficultés relationnelles avec membres du ménage ..... 43
IM_10O Impacts COVID-19 - Aucun ..... 43

INC : Revenu

DABTIPPE Décile du revenu avant impôt du quartier (RMR/AR) ..... 276
DNBTIPPE Décile de revenu du quartier avant impôts (national) ..... 277
INCDVHH Revenus des ménages provenant de toutes les sources pour 2020 - Groupé ..... 276
INCDVP19 Revenu personnel de toutes les sources pour 2019 - Groupé ..... 274
INCDVP20 Revenu personnel de toutes les sources pour 2020 - Groupé ..... 275

LF2 : Population active

LBSDWSS Situation en regard de l'activité la semaine dernière - (D) ..... 261
LBSGSOC Groupe professionnel - (regroupé) ..... 262

LMAM : Activités sur le marché du travail

LMAMG03 Absent de l'emploi / entreprise - raison - semaine dernière (regroupé) ..... 261
LMAM_01 A occupé un emploi la semaine dernière ..... 260
LMAM_02 A été absent de son emploi la semaine dernière ..... 260

MED : Consommation de médicaments

MEDGTNUM Nbre méd pris pour émot/santé mentale/alcool/drogue -2 j (regroupé) ..... 201
MED_01 Médicaments pour émotions/santé mentale/alcool/drogues - 12m ..... 200
MED_05 Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments ..... 201
MED_06 Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m ..... 202

MHE : Expériences de santé mentale

MHE_05A Reçu un traitement pour santé mentale - vie ..... 241
MHE_05B Reçu un traitement pour santé mentale - 12 m ..... 242
MHE_06 Perçu préjudice/discrimination lié à la santé mentale - 12m ..... 242
MHE_06A Impact - préj/discrimin santé mentale - relations familiales ..... 243
MHE_06B Impact - préj/discrim santé mentale - vie sentimentale ..... 243
MHE_06C Impact - préj/discrim santé mentale - professionnelle/scolaire ..... 243
MHE_06D Impact - préj/discrim santé mentale - situation financière ..... 244
MHE_06E Impact - préj/discrim santé mentale - logement ..... 244
MHE_06F Impact - préj/discrim santé mentale - soins de santé/physique ..... 245

MHP : Profil de santé mentale

MHPFINT Tout trouble sélectionné (mental/subst) - Interfère - 12 m (I) ..... 129
MHPFL Tout trouble sélectionné (mental ou avec substances) - vie (I) ..... 126
MHPFLA Tout trouble d'anxiété - vie - (I) ..... 127
MHPFLM Tout trouble de l'humeur - vie - (I) ..... 127
MHPFLSA Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog) - vie (I) ..... 127
MHPFY Tout trouble sélectionné (mental/substances) - 12 m - (I) ..... 128
MHPFYA Tout trouble d'anxiété - 12 m - (I) ..... 129

MHPFYM Tout trouble de l'humeur - 12 m - (I) ..... 128
MHPFYSA Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog) - 12 m (I) ..... 129

MIA : Manie

MIADEPS Manie - Algorithme 2002 - vie - (D) ..... 74
MIADEY Manie - Algorithme 2002 - 12 m - (D) ..... 75
MIADINT Manie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) ..... 76
MIAFINT Indicateur : Manie - Interférence - 12 m - (I) ..... 76
MIAGPER Manie - Persistance (regroupé) ..... 75
MIAGREC Manie - Âge dernière fois (regroupé) ..... 74
MIA_33 Manie - a consulté médecin/autre professionnel - vie ..... 73
MIA_47 Manie - traitement professionnel - 12 m ..... 73

MS : État matrimonial

DHHGMS État matrimonial (regroupé) ..... 13

NSI : Interactions sociales négatives

NSIDSC Interactions sociales négatives - échelle - (D) ..... 255
NSI_01 Interactions sociales négatives - nuisant au bien-être ..... 253
NSI_02 Interactions sociales négatives - trop exigeantes ..... 254
NSI_03 Interactions sociales négatives - critique comportements ..... 254
NSI_04 Interactions sociales négatives - manque d'égards/considération ..... 254
NSI_05 Interactions sociales négatives - en colère/fâché ..... 255

PHS : Activité physique - Questionnaire court

PHSFPPA Indicateur : activité physique modérée/élevée - 7 jours (I) ..... 42

PMH : Santé mentale positive

PMHDCLA Santé mentale positive - classification - (D) ..... 55
PMHDHEM Bien-être émotionnel élevé - (D) ..... 53
PMHDHFU Fonctionnement positif élevé - (D) ..... 54
PMHDLEM Bien-être émotionnel faible - (D) ..... 54
PMHDLFU Fonctionnement positif faible - (D) ..... 54
PMHDSCR Santé mentale positive - score continu - (D) ..... 55
PMH_01 Santé ment pos - se sentait heureux - fréq 1 m ..... 46
PMH_02 Santé ment pos - intéressé par la vie - fréq 1 m ..... 47
PMH_03 Santé ment pos - satisfait de sa vie - fréq 1 m ..... 47
PMH_04 Santé ment pos - quelque chose à apporter à la soc -fréq 1 m ..... 48
PMH_05 Santé ment pos - appartenance à une collectivité - fréq 1 m ..... 48
PMH_06 Santé ment pos - société devient un meilleur endroit - fréq 1 m ..... 49
PMH_07 Santé ment pos - gens sont fondamentalement bons - fréq 1 m ..... 49
PMH_08 Santé ment pos - société a un sens - fréq 1 m ..... 50
PMH_09 Santé ment pos - aimait la plupart de personnalité - fréq 1 m ..... 50
PMH_10 Santé ment pos - bon pour gérer le quotidien - fréq 1 m ..... 51
PMH_11 Santé ment pos - a relations fondées sur la confiance - fréq 1 m ..... 51
PMH_12 Santé mentale pos - poussent à devenir meilleur - fréq 1 m ..... 52
PMH_13 Santé ment pos - capable d'exprimer ses opinions - fréq 1 m ..... 52
PMH_14 Santé ment pos - vie a une signification - fréq 1 m ..... 53

PNC : Besoins perçus de soins

PNCDHCT Nombre de types d'aide reçue - 12 derniers mois - (D) ..... 239
PNCDNEED Besoins globaux perçus au cours des 12 derniers mois - (D) ..... 241
PNCDPNC Besoin perçu pour de la consultation - 12 derniers mois (D) ..... 240
PNCDPNI Besoin perçu pour de l'information - 12 derniers mois (D) ..... 239
PNCDPNM Besoin perçu pour des médicaments - 12 derniers mois (D) ..... 240
PNCDPNO Besoin perçu pour d'autre aide - 12 derniers mois (D) ..... 240
PNCFH12 Indicateur : aide reçue - 12 derniers mois (I) ..... 238

| | | |
|---|---|---|
| PNCG5D4D | Pourquoi préfère se débrouiller / consultation (regroupé) | 238 |
| PNC_01A | Reçu aide - information | 202 |
| PNC_01B | Reçu aide - médicaments | 203 |
| PNC_01C | Reçu aide - counseling ou thérapie | 203 |
| PNC_01D | Reçu aide - autre | 203 |
| PNC_01E | Reçu aide - aucun | 204 |
| PNC_02A | Reçue - autant d'aide qu'en avait besoin | 204 |
| PNC_02BA | A besoin de plus d'aide - information | 205 |
| PNC_02BB | A besoin de plus d'aide - médicaments | 205 |
| PNC_02BC | A besoin de plus d'aide - counseling ou thérapie | 206 |
| PNC_02BD | A besoin de plus d'aide - autre | 206 |
| PNC_03AA | Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul | 207 |
| PNC_03AB | Pourquoi il n'y a plus d'info / ne sait comment ou où | 207 |
| PNC_03AC | Pourquoi il n'y a plus d'information / trop occupé | 208 |
| PNC_03AD | Pourquoi il n'y a plus d'information / le travail empêchait | 208 |
| PNC_03AE | Pourquoi il n'y a plus d'information / pas disponible | 208 |
| PNC_03AF | Pourquoi il n'y a plus d'info / pas confiance au système | 209 |
| PNC_03AG | Pourquoi il n'y a plus d'information / inabordable | 209 |
| PNC_03AH | Pourquoi il n'y a plus d'info / assurance ne couvre pas | 210 |
| PNC_03AI | Pourquoi il n'y a plus d'info / peur opinion des autres | 210 |
| PNC_03AK | Pourquoi il n'y a plus d'information / reçoit de l'aide | 211 |
| PNC_03AL | Pourquoi il n'y a plus d'information / autre précisez | 211 |
| PNC_03BA | Pourquoi il n'y a plus de médicament / s'est débrouillé seul | 212 |
| PNC_03BB | Pourquoi il n'y a plus de médicament / ne sait comment ou où | 212 |
| PNC_03BC | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / trop occupé | 213 |
| PNC_03BD | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / travail empêchait | 213 |
| PNC_03BE | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / pas disponible | 213 |
| PNC_03BF | Pourquoi il n'y a plus médicament / pas confiance au système | 214 |
| PNC_03BG | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / inabordable | 214 |
| PNC_03BH | Pourquoi il n'y a plus médicaments / assurance ne couvre pas | 215 |
| PNC_03BI | Pourquoi il n'y a plus médicaments / peur opinion des autres | 215 |
| PNC_03BJ | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / problème de langue | 216 |
| PNC_03BK | Pourquoi il n'y a plus de médicament / reçoit de l'aide | 216 |
| PNC_03BL | Pourquoi il n'y a plus de médicament / autre précisez | 216 |
| PNC_03CA | Pourquoi il n'y a plus de consultation / s'est débrouillé seul | 217 |
| PNC_03CB | Pourquoi il n'y a plus consultation / ne sait comment ou où | 217 |
| PNC_03CC | Pourquoi il n'y a plus de consultation / trop occupé | 218 |
| PNC_03CD | Pourquoi il n'y a plus de consultation / le travail empêchait | 218 |
| PNC_03CE | Pourquoi il n'y a plus de consultation / pas disponible | 219 |
| PNC_03CF | Pourquoi il n'y a plus consultation / pas confiance au syst. | 219 |
| PNC_03CG | Pourquoi il n'y a plus de consultation / inabordable | 220 |
| PNC_03CH | Pourquoi il n'y a plus consultation / assurance couvre pas | 220 |
| PNC_03CI | Pourquoi il n'y a plus consultation/peur opinion des autres | 221 |
| PNC_03CK | Pourquoi il n'y a plus de consultation / reçoit de l'aide | 221 |
| PNC_03CL | Pourquoi il n'y a plus de consultation / autre précisez | 222 |
| PNC_03DG | Pourquoi il n'y a plus - autre / inabordable | 222 |
| PNC_04A | Avait besoin d'aide mais n'en a pas reçu | 223 |
| PNC_04BA | Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - information | 223 |
| PNC_04BB | Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - médicaments | 224 |
| PNC_04BC | Avait besoin d'aide & pas réçu - counseling ou thérapie | 224 |
| PNC_05BA | Pourquoi il n'y a pas d'information / s'est débrouillé seul | 224 |
| PNC_05BB | Pourquoi il n'y a pas d'information / ne sait comment ou où | 225 |
| PNC_05BC | Pourquoi il n'y a pas d'information / trop occupé | 225 |
| PNC_05BD | Pourquoi il n'y a pas d'information / le travail empêchait | 226 |
| PNC_05BE | Pourquoi il n'y a pas d'info / pas disponible | 226 |
| PNC_05BF | Pourquoi il n'y a pas d'info / pas confiance au système | 227 |
| PNC_05BG | Pourquoi il n'y a pas d'information / inabordable | 227 |
| PNC_05BH | Pourquoi il n'y a pas d'info / assurance ne couvre pas | 228 |
| PNC_05BI | Pourquoi il n'y a pas d'info / peur opinion des autres | 228 |
| PNC_05BL | Pourquoi il n'y a pas d'information / autre précisez | 229 |
| PNC_05CA | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / s'est débrouillé seul | 229 |
| PNC_05CB | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / ne sait comment ou où | 230 |
| PNC_05CC | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / trop occupé | 230 |

PNC_05CE Pourquoi il n'y a pas de médicaments / pas disponible ..... 230
PNC_05CF Pourquoi il n'y a pas de médicament / pas confiance au système ..... 231
PNC_05CG Pourquoi il n'y a pas de médicaments / inabordable ..... 231
PNC_05CH Pourquoi il n'y a pas de médicaments / assurance ne couvre pas ..... 232
PNC_05CI Pourquoi il n'y a pas de médicament / peur opinion des autres ..... 232
PNC_05CL Pourquoi il n'y a pas de médicaments / autre précisez ..... 233
PNC_05DA Pourquoi il n'y a pas de consultation / s'est débrouillé seul ..... 233
PNC_05DB Pourquoi il n'y a pas de consultation / ne sait comment ou où ..... 234
PNC_05DC Pourquoi il n'y a pas de consultation / trop occupé ..... 234
PNC_05DD Pourquoi il n'y a pas de consultation / le travail empêchait ..... 235
PNC_05DE Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas disponible ..... 235
PNC_05DF Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas confiance au syst. ..... 235
PNC_05DG Pourquoi il n'y a pas de consultation / inabordable ..... 236
PNC_05DH Pourquoi il n'y a pas de consultation / assurance couvre pas ..... 236
PNC_05DI Pourquoi il n'y a pas de consultation / peur opinion des autres ..... 237
PNC_05DL Pourquoi il n'y a pas de consultation / autre précisez ..... 237

SCR : Section dépistage

SCRDDEP Filtre - Dépression - (I) ..... 27
SCRDGAD Filtre - Trouble d'anxiété généralisée - (I) ..... 27
SCRDMEN Évaluation personnelle de la santé mentale - (D) ..... 26
SCRDMIA Filtre - Manie - (I) ..... 27
SCRDSOP Filtre - Phobie Sociale (I) ..... 28
SCR_21 Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie ..... 20
SCR_22 Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie ..... 21
SCR_23 Filtre : perdu intérêt envers les choses plusieurs jours - vie ..... 21
SCR_24 Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours - vie ..... 21
SCR_25A Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie ..... 22
SCR_25B Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie ..... 22
SCR_26A Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie ..... 23
SCR_26B Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie ..... 23
SCR_26C Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie ..... 24
SCR_29A Filtre : peur intense ou de gêne avec des gens - vie ..... 24
SCR_29B Filtre : peur intense ou de gêne devant un groupe - vie ..... 24
SCR_29C Filtre : bouleversement ou nervosité devant un groupe - vie ..... 25
SCR_29D Filtre : s'est tenu à l'écart par peur devant un groupe - vie ..... 25
SCR_29E Filtre : pense que la peur était bcp plus grande qu'elle n'aurait dû ..... 26

SDC : Renseignements sociodémographiques

DHHGAGE Âge (regroupé) ..... 14
SDCDVFLA Minorité visible - (I) ..... 274
SDCFIMM Immigration - (I) ..... 272
SDCGRES Nombre d'années au Canada depuis immigration - (regroupé) ..... 272
SDCGVVM Groupe de minorité visible du répondant (regroupé) ..... 273

SMK : Usage du tabac

SMKDSTY Type de fumeur - (D) ..... 104
SMKDYCS Nombre d'années rép. fume (fume act. tout les jours) - (D) ..... 105
SMKG01C Âge a fumé première cigarette entière (regroupé) ..... 97
SMKG06C Nombre d'années depuis cessé de fumer (regroupé) ..... 100
SMKG09C Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement, regroupé) ..... 104
SMKG10C Nbre/années depuis cessé de fumer quot., anc. fumeur (regroupé) ..... 102
SMKG203 Âge a commencé à fumer tous les jours - (fumeur quotidien) (regroupé) ..... 98
SMKG207 Âge commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur quot. (regroupé) ..... 101
SMKG210B A complètement cessé de fumer - quand - ancien fumeur quot. (regroupé) ..... 103
SMKGSTP Nombre d'années depuis arrêté de fumer complètement (regroupé) ..... 104
SMK_201A A fumé 100 cigarettes ou plus - vie ..... 96
SMK_201B A déjà fumé toute une cigarette entière ..... 96
SMK_202 Genre de fumeur ..... 97
SMK_204 Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien) ..... 98

SMK_205B Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel) ..... 99
SMK_205C Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.) ..... 99
SMK_205D A déjà fumé des cigarettes tous les jours ..... 99
SMK_206A A cessé de fumer - quand (jamais été fumeur quotidien) ..... 100
SMK_208 N. cigarettes habit. fumées par jour (ancien fumeur quot.) ..... 101
SMK_209A A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien) ..... 102
SMK_210A A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien) ..... 103

SOP : Phobie sociale

SOPD02 Phobie sociale - Algorithme - vie - (D) ..... 92
SOPD09 Phobie sociale - Symptômes d'anxiété ou de panique - (D) ..... 89
SOPD215 Phobie sociale - Interférence - travail/social - (D) ..... 91
SOPDA Phobie sociale - Critère A (parties 1 et 2 combinées) - vie - (D) ..... 87
SOPDA1 Phobie sociale - Critère A, partie 1 - vie - (D) ..... 87
SOPDA2 Phobie sociale - Critère A, partie 2 - vie - (D) ..... 87
SOPDB Phobie sociale - Critère B - vie - (D) ..... 88
SOPDC Phobie sociale - Critère C - vie - (D) ..... 88
SOPDD Phobie sociale - Critère D (parties 1 et 2 combinées) - vie - (D) ..... 90
SOPDD1 Phobie sociale - Critère D, partie 1 - vie - (D) ..... 89
SOPDD2 Phobie sociale - Critère D, partie 2 - vie - (D) ..... 90
SOPDE Phobie sociale - Critère E - vie - (D) ..... 91
SOPDINT Phobie sociale - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) ..... 95
SOPDPY Phobie sociale - Algorithme - 12 m - (D) ..... 94
SOPDREC Phobie sociale - Plus récent épisode - âge - (D) ..... 93
SOPDYA Phobie sociale - Critère A - 12 m - (D) ..... 93
SOPDYB Phobie sociale - Critère B - 12 m - (D) ..... 93
SOPDYC Phobie sociale - Critère C - 12 m - (D) ..... 94
SOPFINT Indicateur : phobie sociale - Interférence - 12 m - (I) ..... 95

SOR : Orientation sexuelle

SORLGBTS Statut LGBTQ2+ ..... 272

SPI : Spiritualité

SPI_01 Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie ..... 260

SPS : Échelle de provisions sociales à 10 items

SPSDALL Échelle de provisions sociales - aide tangible - (D) ..... 252
SPSDATT Échelle de provisions sociales - attachement - (D) ..... 251
SPSDCON Échelle de provisions sociales - score global (D) ..... 251
SPSDGUI Échelle de provisions sociales - obtention de conseils - (D) ..... 251
SPSDINT Échelle de provisions sociales - intégration sociale - (D) ..... 252
SPSDWOR Échelle de provisions sociales -réassurance de sa valeur (D) ..... 253
SPS_01 A des personnes sur qui compter ..... 246
SPS_02 A des personnes prenant plaisir aux mêmes activités sociales ..... 247
SPS_03 A des personnes proches ..... 247
SPS_04 A quelqu'un avec qui discuter de décisions importantes ..... 247
SPS_05 A relations où compétence/savoir-faire sont reconnu ..... 248
SPS_06 A une personne fiable pour donner des conseils ..... 248
SPS_07 Impression faire partie groupe partage attitudes/croyances ..... 249
SPS_08 A un lien affectif fort ..... 249
SPS_09 A des gens qui admirent talents/habiletés ..... 250
SPS_10 A des gens sur qui compter en cas d'urgence ..... 250

SR1 : Services de santé mentale

SR1100AA Contacté autre personne - en personne ..... 186
SR1100AB Contacté autre personne - par téléphone ..... 186
SR1100AC Contacté autre personne - par vidéo ..... 187
SR1100AD Contacté autre personne - par message texte ..... 187

| | | |
|---|---|---|
| SR1DYNPT | Nombre de types - non-professionnels consultés - 12 m (D) | 198 |
| SR1DYPRT | Nombre de types - professionnels consultés - 12 m (D) | 197 |
| SR1FNPU | Consultation/services utilisés - non-professionnel -12 m (I) | 197 |
| SR1FPRU | Consultation/services utilisés - professionnel - 12 m (I) | 196 |
| SR1G010 | Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. (regroupé) | 141 |
| SR1G020 | Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. (regroupé) | 148 |
| SR1G030 | Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. (regroupé) | 156 |
| SR1G040 | Nombre de fois consulté infirmière - 12 m. (regroupé) | 164 |
| SR1G050 | Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. (regroupé) | 172 |
| SR1G060 | Nombre de fois consulté membre de la famille - 12 m. (regroupé) | 180 |
| SR1G070 | Nombre de fois consulté l'ami - 12 m. (regroupé) | 182 |
| SR1G080 | Nombre de fois consulté collègue ou superviseur - 12 m. (regroupé) | 185 |
| SR1G100 | Nombre de fois consulté autre personne - 12 m. (regroupé) | 188 |
| SR1G115 | Nbre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m (regroupé) | 193 |
| SR1G117 | Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. (regroupé) | 194 |
| SR1G119 | Montant dépensé pour services/produits santé mentale - 12 m (regroupé) | 195 |
| SR1GPRO1 | Heures de consultation - psychiatre - 12 m (regroupé) | 198 |
| SR1GPRO2 | Heures de consultation - médecin de famille - 12 m (regroupé) | 198 |
| SR1GPRO3 | Heures de consultation - psychologue - 12 m (regroupé) | 199 |
| SR1GPRO4 | Heures de consultation - infirmière - 12 m (regroupé) | 199 |
| SR1GPRO5 | Heures de consulation - travail social/conseiller - 12 m (regroupé) | 200 |
| SR1GPROT | Heures de consultation - tous professionnels - 12 m (regroupé) | 200 |
| SR1_001 | Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m | 135 |
| SR1_004A | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychiatre - 12 m | 136 |
| SR1_004B | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - MD fam/omniprat - 12 m | 136 |
| SR1_004C | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychologue - 12 m | 136 |
| SR1_004D | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - infirmière - 12 m | 137 |
| SR1_004E | Consulté travailleur social ou conseiller - 12 mois | 137 |
| SR1_004F | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - membre de la fam - 12 m | 138 |
| SR1_004G | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - ami - 12 m | 138 |
| SR1_004H | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - collèg trav/patrn-12 m | 139 |
| SR1_004I | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - autre - 12 m | 139 |
| SR1_004J | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - aucun - 12 m | 139 |
| SR1_012 | Perception du niveau d'aide reçu - psychiatre | 142 |
| SR1_013 | Arrêté de consulter ce professionnel - psychiatre | 142 |
| SR1_014A | Raison d'arrêt - psychia - se sentait mieux | 143 |
| SR1_014B | Raison d'arrêt - psychia - complété le traitement recommandé | 143 |
| SR1_014C | Raison d'arrêt - psychia - pensait que cela n'aidait pas | 143 |
| SR1_014D | Raison d'arrêt - psychia - prob allait s'améliorer sans + aide | 144 |
| SR1_014E | Raison d'arrêt - psychia - ne pouvait pas payer | 144 |
| SR1_014G | Raison d'arrêt - psychia - résoudre problème sans aide prof. | 145 |
| SR1_014H | Raison d'arrêt - psychia - prob comme transport/ gar. enfant | 145 |
| SR1_014I | Raison d'arrêt - psychia - serv/prog n'était plus disponible | 145 |
| SR1_014J | Raison d'arrêt - psychia - n'était pas confort approche prof | 146 |
| SR1_014L | Raison d'arrêt - psychia - autre raison | 146 |
| SR1_022 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - méd. de famille | 149 |
| SR1_023 | Arrêté de consulter ce professionnel - médecin de famille | 149 |
| SR1_024A | Raison d'arrêt - méd fam - se sentait mieux | 150 |
| SR1_024B | Raison d'arrêt - méd fam - complété le traitement recommandé | 150 |
| SR1_024C | Raison d'arrêt - méd fam - pensait que cela n'aidait pas | 151 |
| SR1_024D | Raison d'arrêt - méd fam - prob s'améliorer sans plus d'aide | 151 |
| SR1_024E | Raison d'arrêt - méd fam - ne pouvait pas payer | 151 |
| SR1_024F | Raison d'arrêt - méd fam - trop embarrassé consulter prof. | 152 |
| SR1_024G | Raison d'arrêt - méd fam - résoudre problème sans aide prof. | 152 |
| SR1_024H | Raison d'arrêt - méd fam - problem transport/ garde d'enfant | 153 |
| SR1_024I | Raison d'arrêt - méd fam - serv/prog n'était plus disponible | 153 |
| SR1_024J | Raison d'arrêt - méd fam - pas confort avec approche prof. | 154 |
| SR1_024K | Raison d'arrêt - méd fam - discrimination/traitement injuste | 154 |
| SR1_024L | Raison d'arrêt - méd fam - autre raison | 154 |
| SR1_032 | Perception du niveau d'aide reçu - psychologue | 157 |
| SR1_033 | Arrêté de consulter ce professionnel - psychologue | 157 |
| SR1_034A | Raison d'arrêt - psychol - se sentait mieux | 158 |
| SR1_034B | Raison d'arrêt - psychol - a complété traitement recommandé | 158 |

| | | |
|---|---|---|
| SR1_034C | Raison d'arrêt - psychol - pensait que cela n'aidait pas | 159 |
| SR1_034D | Raison d'arrêt - psychol - prob. s'améliorer | 159 |
| SR1_034E | Raison d'arrêt - psychol - ne pouvait pas payer | 159 |
| SR1_034F | Raison d'arrêt - psychol - embarrassé pour consulter prof. | 160 |
| SR1_034G | Raison d'arrêt - psychol - résoudre problème sans aide prof. | 160 |
| SR1_034H | Raison d'arrêt - psychol - prob - transport/ garde d'enfant | 161 |
| SR1_034I | Raison d'arrêt - psychol - serv/prog n'était plus disponible | 161 |
| SR1_034J | Raison d'arrêt - psychol - pas confort. avec approche prof. | 161 |
| SR1_034K | Raison d'arrêt - psychol - discrimination/traitement injuste | 162 |
| SR1_034L | Raison d'arrêt - psychol - autre raison | 162 |
| SR1_042 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - infirmière | 164 |
| SR1_043 | Arrêté de consulter ce professionnel - infirmière | 165 |
| SR1_044A | Raison d'arrêt - infirm - se sentait mieux | 165 |
| SR1_044B | Raison d'arrêt - infirm - complété le traitement recommandé | 166 |
| SR1_044C | Raison d'arrêt - infirm - pensait que cela n'aidait pas | 166 |
| SR1_044D | Raison d'arrêt - infirm - prob s'améliorer sans plus d'aide | 167 |
| SR1_044E | Raison d'arrêt - infirm - ne pouvait pas payer | 167 |
| SR1_044F | Raison d'arrêt - infirm - embarrassé pour consulter prof. | 167 |
| SR1_044G | Raison d'arrêt - infirm - résoudre problème sans aide prof. | 168 |
| SR1_044H | Raison d'arrêt - infirm - prob comme transpo/garde d'enfant | 168 |
| SR1_044I | Raison d'arrêt - infirm - serv/prog n'était plus disponible | 169 |
| SR1_044J | Raison d'arrêt - infirm - pas confortable av. approche prof. | 169 |
| SR1_044K | Raison d'arrêt - infirm - discrimination/traitement injuste | 169 |
| SR1_044L | Raison d'arrêt - infirm - autre raison | 170 |
| SR1_052 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - trav. social | 172 |
| SR1_053 | Arrêté de consulter ce professionnel/travailleur social | 173 |
| SR1_054A | Raison d'arrêt - tr soc - se sentait mieux | 173 |
| SR1_054B | Raison d'arrêt - tr soc - complété le traitement recommandé | 174 |
| SR1_054C | Raison d'arrêt - tr soc - pensait que cela n'aidait pas | 174 |
| SR1_054D | Raison d'arrêt - tr soc - prob. s'améliorer sans plus d'aide | 174 |
| SR1_054E | Raison d'arrêt - tr soc - ne pouvait pas payer | 175 |
| SR1_054F | Raison d'arrêt - tr soc - embarrassé pour consulter prof. | 175 |
| SR1_054G | Raison d'arrêt - tr soc - résoudre problème sans aide prof. | 176 |
| SR1_054H | Raison d'arrêt - tr soc - prob comme transprt/garde d'enfant | 176 |
| SR1_054I | Raison d'arrêt - tr soc - serv/prog n'était plus disponible | 176 |
| SR1_054J | Raison d'arrêt - tr soc - pas confortable av. approche prof. | 177 |
| SR1_054K | Raison d'arrêt - tr soc - discrimination/traitement injuste | 177 |
| SR1_054L | Raison d'arrêt - tr soc - autre raison | 178 |
| SR1_062 | Perception du niveau d'aide reçu - membre de la famille | 180 |
| SR1_072 | Perception du niveau d'aide reçu - ami | 183 |
| SR1_082 | Perception niveau aide reçu - collègue travail/superviseur | 185 |
| SR1_102 | Perception du niveau d'aide reçu - autre personne | 188 |
| SR1_10AA | Contacté psychiatre - en personne | 140 |
| SR1_10AB | Contacté psychiatre - par téléphone | 140 |
| SR1_10AC | Contacté psychiatre - par vidéo | 141 |
| SR1_10AD | Contacté psychiatre - par message texte | 141 |
| SR1_110 | Reçu de l'aide ou des services de l'employeur - 12 mois | 188 |
| SR1_111 | Utilisé Internet pour l'information/l'aide/du soutien - 12 m | 189 |
| SR1_112A | Utilisé internet - renseigner sur les symptômes | 189 |
| SR1_112B | Utilisé internet - pour savoir où obtenir de l'aide | 190 |
| SR1_112C | Utilisé internet - discuter avec d'autres personnes | 190 |
| SR1_112D | Utilisé internet - Pour obtenir de la thérapie en ligne | 191 |
| SR1_112E | Utilisé internet - autre | 191 |
| SR1_113 | Groupe d'entraide - l'aide pour des problèmes - 12 mois | 192 |
| SR1_114A | Groupe d'entraide type - émotionnelle ou santé mentale | 192 |
| SR1_114B | Groupe d'entraide type - consommation d'alcool ou de drogues | 192 |
| SR1_114C | Groupe d'entraide type - autre | 193 |
| SR1_116 | Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale-12 mois | 194 |
| SR1_118 | Eu besoin aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue - 12 mois | 195 |
| SR1_121 | Préjudice / discrimination - santé mentale | 195 |
| SR1_122 | Préjudice / discrimination - trait de caractère | 196 |
| SR1_20AA | Contacté méd. de famille - en personne | 147 |
| SR1_20AB | Contacté méd. de famille - par téléphone | 147 |

| | | |
|---|---|---|
| SR1_20AC | Contacté méd. de famille - par vidéo | 148 |
| SR1_20AD | Contacté méd. de famille - par message texte | 148 |
| SR1_30AA | Contacté psychologue - en personne | 155 |
| SR1_30AB | Contacté psychologue - par téléphone | 155 |
| SR1_30AC | Contacté psychologue - par vidéo | 156 |
| SR1_30AD | Contacté psychologue - par message texte | 156 |
| SR1_40AA | Contacté infirmière - en personne | 163 |
| SR1_40AB | Contacté infirmière - par téléphone | 163 |
| SR1_40AC | Contacté infirmière - par vidéo | 163 |
| SR1_50AA | Contacté travailleur social - en personne | 170 |
| SR1_50AB | Contacté travailleur social - par téléphone | 171 |
| SR1_50AC | Contacté travailleur social - par vidéo | 171 |
| SR1_50AD | Contacté travailleur social - par message texte | 171 |
| SR1_60AA | Contacté membre de la famille - en personne | 178 |
| SR1_60AB | Contacté membre de la famille - par téléphone | 178 |
| SR1_60AC | Contacté membre de la famille - par vidéo | 179 |
| SR1_60AD | Contacté membre de la famille - par message texte | 179 |
| SR1_70AA | Contacté ami - en personne | 181 |
| SR1_70AB | Contacté ami - par téléphone | 181 |
| SR1_70AC | Contacté ami - par vidéo | 181 |
| SR1_70AD | Contacté ami - par message texte | 182 |
| SR1_80AA | Contacté collègue ou superviseur - en personne | 183 |
| SR1_80AB | Contacté collègue ou superviseur - par téléphone | 184 |
| SR1_80AC | Contacté collègue ou superviseur - par vidéo | 184 |
| SR1_80AD | Contacté collègue ou superviseur - par message texte | 185 |

SRV : Variables reliées à l'enquête

| | | |
|---|---|---|
| PUMFID | Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le FMGD | 13 |

STS : Stress - Sources

| | | |
|---|---|---|
| STS_1 | Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue | 56 |
| STS_2 | Auto-évaluation capacité faire face à demandes quotidiennes | 56 |
| STS_3 | Plus importante source des sentiments de stress | 57 |
| STS_4 | Peut compter sur des personnes / faire face au stress | 57 |
| STS_5 | Perçu-capacités personnelles / faire face au stress | 58 |

SUD : Drogues - consommation, abus et dépendance

| | | |
|---|---|---|
| SUDDINT | Consommation de drogues - Interférence - Moyenne - 12 m (D) | 126 |
| SUDDL | Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - vie - (D) | 125 |
| SUDDLAE | Tout consommation de drogues (excl seule fois cann) -vie (D) | 118 |
| SUDDLAI | Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - vie -(D) | 118 |
| SUDDLC | Abus ou dépendance au cannabis - vie - (D) | 123 |
| SUDDLCA | Abus de cannabis - Algorithme - vie - (D) | 121 |
| SUDDLCD | Dépendance au cannabis - Algorithme - vie - (D) | 120 |
| SUDDLID | Tout consommation de drogues (excl consom cann) - vie - (D) | 118 |
| SUDDLO | Abus ou dépendance au drogues (excl cann) - vie - (D) | 124 |
| SUDDLOA | Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D) | 122 |
| SUDDLOD | Dépendence aux drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D) | 121 |
| SUDDY | Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - 12 m - (D) | 125 |
| SUDDYAE | Tout consom de drogues (excl une seule fois cann) - 12 m (D) | 119 |
| SUDDYAI | Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - 12 m (D) | 119 |
| SUDDYC | Abus ou dépendance au cannabis - 12 m - (D) | 123 |
| SUDDYCA | Abus de cannabis - Algorithme - 12 m - (D) | 122 |
| SUDDYCD | Dépendance au cannabis - Algorithme - 12 m - (D) | 120 |
| SUDDYID | Tout consom de drogues (excl consom cann) - 12 m (D) | 120 |
| SUDDYO | Abuse ou dépendance aux drogues (excl cann) - 12 m - (D) | 124 |
| SUDDYOA | Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D) | 123 |
| SUDDYOD | Dépendance aux drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D) | 121 |
| SUDFINT | Consommation de drogues - Interférence - 12 m - (I) | 125 |
| SUDFLAU | Analgésique - consommé fins non médicales - vie - (I) | 116 |

SUDFLCA Cannabis - consommé (incl une seule fois consom) - vie - (I) ..... 116
SUDFLCM Cannabis - consommé (excl une seule fois) - vie - (I) ..... 116
SUDFLSU Stimulant - consommé fins non médicales - vie - (I) ..... 115
SUDFLTU Sédatif - consommé fins non médicales - vie - (I) ..... 115
SUDFYCM Cannabis - consommé (excl une seule fois) - 12 m - (I) ..... 117
SUDGLOTH Toute autre drogue consommée - Vie (regroupé) ..... 117
SUD_87 Drogues - Aide reçue - A déjà consulté un professionnel - vie ..... 114

SUI : Suicide - sous-bloc

SUI_01 Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode ..... 67
SUI_02 Suicide - idéation - vie ..... 67
SUI_03 Suicide - idéation - 12 m. ..... 67

WST : Stress au travail

WSTDAUT Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D) ..... 269
WSTDJIN Stress au travail - insécurité d'emploi - (D) ..... 270
WSTDJST Stress au travail - contraintes au travail - (D) ..... 271
WSTDPHY Stress au travail - effort physique - (D) ..... 270
WSTDPSY Stress au travail - demandes psychologiques - (D) ..... 269
WSTDSKI Stress au travail - latitude de décision/compétence - (D) ..... 268
WSTDSOC Stress au travail - soutien social - (D) ..... 271
WST_401 Stress au travail - acquérir de nouvelles connaissances ..... 262
WST_402 Stress au travail - niveau élevé de compétences ..... 263
WST_403 Stress au travail - liberté de décider ..... 263
WST_404 Stress au travail - tâches répétitives ..... 264
WST_405 Stress au travail - travail frénétique ..... 264
WST_406 Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles ..... 265
WST_407 Stress au travail - bonne sécurité d'emploi ..... 265
WST_408 Stress au travail - beaucoup d'efforts physiques ..... 266
WST_409 Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail ..... 266
WST_410 Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues ..... 266
WST_411 Stress au travail - surveillant facilitait le travail ..... 267
WST_412 Stress au travail - collègues facilitaient le travail ..... 267
WST_413 Stress au travail - satisfait de son travail ..... 268

WTS : Poids

WTS_M Poids échantillon - Maître ..... 277

# Index des variables


| Variable | Description | Page |
|---|---|---|
| AUDDINT | Alcool - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 114 |
| AUDDL | Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D) | 113 |
| AUDDLA | Abus d'alcool - Algorithme - vie - (D) | 112 |
| AUDDLD | Dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D) | 111 |
| AUDDTTM | Alcool - Genre de buveur - 12 m - (D) | 110 |
| AUDDWDY | Alcool - Type de buveur-année plus fréquent consommation (D) | 111 |
| AUDDY | Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 113 |
| AUDDYA | Abus à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 113 |
| AUDDYD | Dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D) | 112 |
| AUDFINT | Indicateur : alcool - Interférence - 12 m - (I) | 114 |
| AUDFWDY | Indicateur : déjà consommé plus que 12 derniers mois (I) | 111 |
| AUDG06 | Nombre de verres par jour - 12 m (regroupé) | 108 |
| AUDG11 | Verres par jour - années a bu le plus (regroupé) | 109 |
| AUD_01 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 105 |
| AUD_02 | Consommation d'alcool - fréquence - 12 m | 106 |
| AUD_03 | Consommation de 5 verres ou plus - fréquence - 12 m | 106 |
| AUD_04 | A déjà pris un verre d'alcool - vie | 107 |
| AUD_05 | Consommation de 12 verres ou plus - fréquence - 12 m | 107 |
| AUD_08 | A bu plus dans années précédentes que 12 derniers mois | 108 |
| AUD_10 | Consommation d'alcool - années a bu le plus - fréquence | 109 |
| AUD_39 | Alcool - a consulté médecin/autre professionnel - vie | 110 |
| BIPD1 | Trouble bipolaire I - Algorithme - vie - (D) | 79 |
| BIPD1Y | Trouble bipolaire I - Algorithme - 12 m - (D) | 79 |
| BIPD2 | Trouble bipolaire II - Algorithme - vie - (D) | 79 |
| BIPD2Y | Trouble bipolaire II - Algorithme - 12 m - (D) | 80 |
| BIPDINT | Trouble bipolaire - Interférence - Moyenne - (D) | 82 |
| BIPDINT1 | Trouble bipolaire I - Interférence - Moyenne - (D) | 81 |
| BIPDINT2 | Trouble bipolaire II - Interférence - Moyenne - (D) | 81 |
| BIPDL | Trouble bipolaire - Algorithme - vie - (D) | 80 |
| BIPDY | Trouble bipolaire - Algorithme - 12 m - (D) | 80 |
| BIPFINT | Indicateur: trouble bipolaire - Interférence - (I) | 83 |
| BIPFINT1 | Indicateur: trouble bipolaire I - Interférence - (I) | 82 |
| BIPFINT2 | Indicateur: trouble bipolaire II - Interférence - (I) | 82 |
| CCC280BA | Est atteint d'un trouble de l'humeur - dépression | 35 |
| CCC290BA | Est atteint d'un trouble d'anxiété - phobie | 36 |
| CCC290BB | Est atteint d'un trouble d'anxiété - obsessionnel-compulsif | 37 |
| CCC290BC | Est atteint d'un trouble d'anxiété - trouble panique | 37 |
| CCC290BD | Est atteint d'un trouble d'anxiété - autre | 37 |
| CCCDCNCR | Souffre ou a déjà été diagnostiqué pour un cancer (D) | 40 |
| CCCDHBP | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour l'hypertension (D) | 40 |
| CCCDPSYC | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour la psychose (D) | 41 |
| CCCDSCZO | Fait de ou a déjà été diagnostiqué pour la schizophrénie (D) | 41 |
| CCCF1 | A une maladie chronique - (F) | 40 |
| CCCG28AE | Est atteint d'un trouble de l'humeur - autre (regroupé) | 35 |
| CCCG901 | A un autre problème de santé phys./mentale de longue durée (regroupé) | 39 |
| CCC_031 | Fait de l'asthme | 28 |
| CCC_051 | Souffre d'arthrite | 29 |
| CCC_061 | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 29 |
| CCC_062 | Souffre de fibromyalgie | 29 |
| CCC_071 | Fait de l'hypertension | 30 |
| CCC_072 | A déjà reçu un diagnostic d'hypertension | 30 |
| CCC_081 | A des migraines | 31 |
| CCC_091 | Atteint de bronchite chronique / emphysème / MPOC | 31 |
| CCC_101 | Est atteint du diabète | 32 |
| CCC_121 | Souffre d'une maladie cardiaque | 32 |
| CCC_131 | Souffre d'un cancer | 32 |
| CCC_132 | A déjà souffert d'un cancer | 33 |
| CCC_171A | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn / colite ulcéreuse | 33 |

| | | |
|---|---|---|
| CCC_251 | Souffre du syndrome de fatigue chronique | 34 |
| CCC_261 | Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques | 34 |
| CCC_280A | Est atteint d'un trouble de l'humeur | 35 |
| CCC_290A | Est atteint d'un trouble d'anxiété | 36 |
| CCC_311 | Est atteint du syndrome de stress post-traumatique | 38 |
| CCC_331 | A des troubles d'apprentissage | 38 |
| CCC_332 | A un trouble déficitaire de l'attention | 39 |
| CEXDNUM | Nombre de types de maltraitance de l'enfance éprouvé (D) | 259 |
| CEX_01 | Nbre de fois - vu/entendu parent frapper autre adulte maison | 256 |
| CEX_02 | Nbre de fois - giflé/frappé/donné une fessée | 256 |
| CEX_03 | Nbre de fois - poussé/agrippé/bousculé/vous a lancé qqch. | 257 |
| CEX_04 | Nbre de fois - attaqué physiquement | 257 |
| CEX_05 | Nbre de fois - forcé activité sexuelle non désirée | 258 |
| CEX_06 | Nbre de fois - attouchements sexuels | 258 |
| CEX_07 | Vu/parlé à un organisme de protection de la jeunesse | 259 |
| DABTIPPE | Décile du revenu avant impôt du quartier (RMR/AR) | 276 |
| DASG01 | Difficulté - tenir debout pour de longues périodes - 30 j (regroupé) | 130 |
| DASG02 | Difficulté - responsabilités à la maison - 30 j (regroupé) | 130 |
| DASGSCR | Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (regroupé) | 135 |
| DAS_04 | Difficulté - participer à des activités communautaires -30 j | 131 |
| DAS_05 | Affecté émotionnellement par votre état de santé - 30 j | 131 |
| DAS_06 | Difficulté - à se concentrer - 30 j | 132 |
| DAS_07 | Difficulté - marcher sur une longue distance - 30 j | 132 |
| DAS_10 | Difficulté - interagir gens vous ne connaissez pas - 30 j | 133 |
| DAS_11 | Difficulté - maintenir une amitié - 30 j | 133 |
| DAS_12 | Difficulté - travailler/étudier quotidiennement - 30 j | 134 |
| DAS_13 | Trouble occasionné - difficultés - 30 jours | 134 |
| DEPDDPS | Épisode dépressif majeur - Algorithme - vie - (D) | 69 |
| DEPDDY | Épisode dépressif majeur - Algorithme - 12 m - (D) | 71 |
| DEPDINT | Dépression - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 72 |
| DEPFINT | Indicateur : dépression - Interférence - 12 m - (I) | 72 |
| DEPFSLT | Indicateur : suicide - pensée - vie - (I) | 71 |
| DEPFSYT | Indicateur : suicide - pensée - 12 m - (I) | 72 |
| DEPGPER | Épisode dépressif majeur - Persistance (regroupé) | 70 |
| DEPGREC | Épisode dépressif majeur - Âge dernière fois (regroupé) | 70 |
| DEP_72 | Dépression - a consulté un médecin/autre professionnel - vie | 68 |
| DEP_86 | Dépression - traitement professionnel - 12 m | 68 |
| DEP_87 | Dépression - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie | 69 |
| DHHGAGE | Âge (regroupé) | 14 |
| DHHGMS | État matrimonial (regroupé) | 13 |
| DISDCHR | Échelle de chronicité de détresse/incapacité - mois passé (D) | 66 |
| DISDDSX | Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D) | 66 |
| DISDK6 | Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D) | 65 |
| DIS_01A | Fréq/détresse : senti épuisé - mois passé | 58 |
| DIS_01B | Fréq/détresse : senti nerveux - mois passé | 59 |
| DIS_01C | Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé | 59 |
| DIS_01D | Fréq/détresse : senti désespéré - mois passé | 60 |
| DIS_01E | Fréq/détresse : senti agité / pas en place - mois passé | 60 |
| DIS_01F | Fréq/détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé | 61 |
| DIS_01G | Freq/détresse : senti triste / déprimé - mois passé | 61 |
| DIS_01H | Fréq/détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé | 62 |
| DIS_01I | Fréq/détresse : senti tout était effort - mois passé | 62 |
| DIS_01J | Fréq/détresse : senti bon à rien - mois passé | 63 |
| DIS_01K | Fréq/détresse : survenance des sentiments - mois passé | 63 |
| DIS_01L | Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé | 64 |
| DIS_01M | Degré de faible survenance des sentiments - mois passé | 64 |
| DIS_01N | Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé | 65 |
| DNBTIPPE | Décile de revenu du quartier avant impôts (national) | 277 |
| EDU_05 | Plus haut certificat / diplôme obtenu | 274 |
| FMI_01A | Membre de la famille - problèmes santé mentale/alc/drogues | 245 |
| FMI_02 | Vie affectée par un problème du membre de la famille | 246 |
| GADDDY | Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - 12 m - (D) | 85 |
| GADDGDS | Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - vie - (D) | 84 |

| | | |
|---|---|---|
| GADDINT | Trouble d'anxiété généralisée - Interférence -Moyenne - 12 m (D) | 86 |
| GADFINT | Trouble d'anxiété généralisée - Interférence - 12 m - (I) | 86 |
| GADGREC | Trble anx gén - Âge dernière fois (regroupé) | 85 |
| GAD_44 | Trble anx gén - a consulté médecin/autre professionnel - vie | 83 |
| GAD_58 | Trble anx gén - traitement professionnel - 12 m | 84 |
| GAD_59 | Trble anx gén - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie | 84 |
| GENDER | Genre (2) | 14 |
| GENDHDI | Santé perçue - (D) | 19 |
| GENGSWL | Satisfaction de vie en général - (G) | 20 |
| GEN_01 | Évaluation personnelle de la santé | 15 |
| GEN_02A | Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier | 15 |
| GEN_02A1 | Fréquence - problèmes à s'endormir | 16 |
| GEN_02B | Satisfaction de vie en général - échelle de 11 points | 17 |
| GEN_07 | Stress ressenti dans la vie | 17 |
| GEN_08 | A occupé un emploi ou travaillé pour une entreprise | 18 |
| GEN_08B | Évaluation personnelle de la santé mentale | 15 |
| GEN_08C | Évaluation personnelle de la santé mentale par comp. à l'an dernier | 16 |
| GEN_09 | Évaluation personnelle du stress au travail | 18 |
| GEN_10 | Sentiment d'appartenance à une commun. locale | 19 |
| GEODVPSZ | Classification du centre de population ou de la région rurale - (D) | 13 |
| HUPDPAD | Douleur (code fonctionnel) - (D) | 42 |
| HYPDEY | Hypomanie - Algorithme - 12 m - (D) | 77 |
| HYPDINT | Hypomanie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 78 |
| HYPDL | Hypomanie - Algorithme - vie - (D) | 77 |
| HYPFINT | Indicateur : Hypomanie - Interférence - 12 m - (I) | 78 |
| IM_10AB | Impacts COVID-19 - Perte d'emploi ou revenu, Difficultés financières | 44 |
| IM_10CN | Impacts COVID-19 - Autre | 46 |
| IM_10DE | Impacts COVID-19 - Accès médicaments/services de santé difficile | 44 |
| IM_10FG | Impacts COVID-19 - Diagnostiqué COVID-19, Hospitalisé cause COVID-19 | 44 |
| IM_10HI | Impacts COVID-19 - Maladie grave d'un proche, Perte d'un proche | 45 |
| IM_10JK | Impacts COVID-19 -Sentiments solitude/isolement, Détresse émotionnelle | 45 |
| IM_10L | Impacts COVID-19 - Problèmes de santé physique | 42 |
| IM_10M | Impacts COVID-19 - Difficultés relationnelles avec membres du ménage | 43 |
| IM_10O | Impacts COVID-19 - Aucun | 43 |
| INCDVHH | Revenus des ménages provenant de toutes les sources pour 2020 - Groupé | 276 |
| INCDVP19 | Revenu personnel de toutes les sources pour 2019 - Groupé | 274 |
| INCDVP20 | Revenu personnel de toutes les sources pour 2020 - Groupé | 275 |
| LBSDWSS | Situation en regard de l'activité la semaine dernière - (D) | 261 |
| LBSGSOC | Groupe professionnel - (regroupé) | 262 |
| LMAMG03 | Absent de l'emploi / entreprise - raison - semaine dernière (regroupé) | 261 |
| LMAM_01 | A occupé un emploi la semaine dernière | 260 |
| LMAM_02 | A été absent de son emploi la semaine dernière | 260 |
| MEDGTNUM | Nbre méd pris pour émot/santé mentale/alcool/drogue -2 j (regroupé) | 201 |
| MED_01 | Médicaments pour émotions/santé mentale/alcool/drogues - 12m | 200 |
| MED_05 | Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments | 201 |
| MED_06 | Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m | 202 |
| MHE_05A | Reçu un traitement pour santé mentale - vie | 241 |
| MHE_05B | Reçu un traitement pour santé mentale - 12 m | 242 |
| MHE_06 | Perçu préjudice/discrimination lié à la santé mentale - 12m | 242 |
| MHE_06A | Impact - préj/discrimin santé mentale - relations familiales | 243 |
| MHE_06B | Impact - préj/discrim santé mentale - vie sentimentale | 243 |
| MHE_06C | Impact - préj/discrim santé mentale - professionnelle/scolaire | 243 |
| MHE_06D | Impact - préj/discrim santé mentale - situation financière | 244 |
| MHE_06E | Impact - préj/discrim santé mentale - logement | 244 |
| MHE_06F | Impact - préj/discrim santé mentale - soins de santé/physique | 245 |
| MHPFINT | Tout trouble sélectionné (mental/subst) - Interfère - 12 m (I) | 129 |
| MHPFL | Tout trouble sélectionné (mental ou avec substances) - vie (I) | 126 |
| MHPFLA | Tout trouble d'anxiété - vie - (I) | 127 |
| MHPFLM | Tout trouble de l'humeur - vie - (I) | 127 |
| MHPFLSA | Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog) - vie (I) | 127 |
| MHPFY | Tout trouble sélectionné (mental/substances) - 12 m - (I) | 128 |
| MHPFYA | Tout trouble d'anxiété - 12 m - (I) | 129 |
| MHPFYM | Tout trouble de l'humeur - 12 m - (I) | 128 |

| | | |
|---|---|---|
| MHPFYSA | Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog) - 12 m (I) | 129 |
| MIADEPS | Manie - Algorithme 2002 - vie - (D) | 74 |
| MIADEY | Manie - Algorithme 2002 - 12 m - (D) | 75 |
| MIADINT | Manie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 76 |
| MIAFINT | Indicateur : Manie - Interférence - 12 m - (I) | 76 |
| MIAGPER | Manie - Persistance (regroupé) | 75 |
| MIAGREC | Manie - Âge dernière fois (regroupé) | 74 |
| MIA_33 | Manie - a consulté médecin/autre professionnel - vie | 73 |
| MIA_47 | Manie - traitement professionnel - 12 m | 73 |
| NSIDSC | Interactions sociales négatives - échelle - (D) | 255 |
| NSI_01 | Interactions sociales négatives - nuisant au bien-être | 253 |
| NSI_02 | Interactions sociales négatives - trop exigeantes | 254 |
| NSI_03 | Interactions sociales négatives - critique comportements | 254 |
| NSI_04 | Interactions sociales négatives - manque d'égards/considération | 254 |
| NSI_05 | Interactions sociales négatives - en colère/fâché | 255 |
| PHSFPPA | Indicateur : activité physique modérée/élevée - 7 jours (I) | 42 |
| PMHDCLA | Santé mentale positive - classification - (D) | 55 |
| PMHDHEM | Bien-être émotionnel élevé - (D) | 53 |
| PMHDHFU | Fonctionnement positif élevé - (D) | 54 |
| PMHDLEM | Bien-être émotionnel faible - (D) | 54 |
| PMHDLFU | Fonctionnement positif faible - (D) | 54 |
| PMHDSCR | Santé mentale positive - score continu - (D) | 55 |
| PMH_01 | Santé ment pos - se sentait heureux - fréq 1 m | 46 |
| PMH_02 | Santé ment pos - intéressé par la vie - fréq 1 m | 47 |
| PMH_03 | Santé ment pos - satisfait de sa vie - fréq 1 m | 47 |
| PMH_04 | Santé ment pos - quelque chose à apporter à la soc -fréq 1 m | 48 |
| PMH_05 | Santé ment pos - appartenance à une collectivité - fréq 1 m | 48 |
| PMH_06 | Santé ment pos - société devient un meilleur endroit - fréq 1 m | 49 |
| PMH_07 | Santé ment pos - gens sont fondamentalement bons - fréq 1 m | 49 |
| PMH_08 | Santé ment pos - société a un sens - fréq 1 m | 50 |
| PMH_09 | Santé ment pos - aimait la plupart de personnalité - fréq 1 m | 50 |
| PMH_10 | Santé ment pos - bon pour gérer le quotidien - fréq 1 m | 51 |
| PMH_11 | Santé ment pos - a relations fondées sur la confiance - fréq 1 m | 51 |
| PMH_12 | Santé mentale pos - poussent à devenir meilleur - fréq 1 m | 52 |
| PMH_13 | Santé ment pos - capable d'exprimer ses opinions - fréq 1 m | 52 |
| PMH_14 | Santé ment pos - vie a une signification - fréq 1 m | 53 |
| PNCDHCT | Nombre de types d'aide reçue - 12 derniers mois - (D) | 239 |
| PNCDNEED | Besoins globaux perçus au cours des 12 derniers mois - (D) | 241 |
| PNCDPNC | Besoin perçu pour de la consultation - 12 derniers mois (D) | 240 |
| PNCDPNI | Besoin perçu pour de l'information - 12 derniers mois (D) | 239 |
| PNCDPNM | Besoin perçu pour des médicaments - 12 derniers mois (D) | 240 |
| PNCDPNO | Besoin perçu pour d'autre aide - 12 derniers mois (D) | 240 |
| PNCFH12 | Indicateur : aide reçue - 12 derniers mois (I) | 238 |
| PNCG5D4D | Pourquoi préfère se débrouiller / consultation (regroupé) | 238 |
| PNC_01A | Reçu aide - information | 202 |
| PNC_01B | Reçu aide - médicaments | 203 |
| PNC_01C | Reçu aide - counseling ou thérapie | 203 |
| PNC_01D | Reçu aide - autre | 203 |
| PNC_01E | Reçu aide - aucun | 204 |
| PNC_02A | Reçue - autant d'aide qu'en avait besoin | 204 |
| PNC_02BA | A besoin de plus d'aide - information | 205 |
| PNC_02BB | A besoin de plus d'aide - médicaments | 205 |
| PNC_02BC | A besoin de plus d'aide - counseling ou thérapie | 206 |
| PNC_02BD | A besoin de plus d'aide - autre | 206 |
| PNC_03AA | Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul | 207 |
| PNC_03AB | Pourquoi il n'y a plus d'info / ne sait comment ou où | 207 |
| PNC_03AC | Pourquoi il n'y a plus d'information / trop occupé | 208 |
| PNC_03AD | Pourquoi il n'y a plus d'information / le travail empêchait | 208 |
| PNC_03AE | Pourquoi il n'y a plus d'information / pas disponible | 208 |
| PNC_03AF | Pourquoi il n'y a plus d'info / pas confiance au système | 209 |
| PNC_03AG | Pourquoi il n'y a plus d'information / inabordable | 209 |
| PNC_03AH | Pourquoi il n'y a plus d'info / assurance ne couvre pas | 210 |
| PNC_03AI | Pourquoi il n'y a plus d'info / peur opinion des autres | 210 |

| | | |
|---|---|---|
| PNC_03AK | Pourquoi il n'y a plus d'information / reçoit de l'aide | 211 |
| PNC_03AL | Pourquoi il n'y a plus d'information / autre précisez | 211 |
| PNC_03BA | Pourquoi il n'y a plus de médicament / s'est débrouillé seul | 212 |
| PNC_03BB | Pourquoi il n'y a plus de médicament / ne sait comment ou où | 212 |
| PNC_03BC | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / trop occupé | 213 |
| PNC_03BD | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / travail empêchait | 213 |
| PNC_03BE | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / pas disponible | 213 |
| PNC_03BF | Pourquoi il n'y a plus médicament / pas confiance au système | 214 |
| PNC_03BG | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / inabordable | 214 |
| PNC_03BH | Pourquoi il n'y a plus médicaments / assurance ne couvre pas | 215 |
| PNC_03BI | Pourquoi il n'y a plus médicaments / peur opinion des autres | 215 |
| PNC_03BJ | Pourquoi il n'y a plus de médicaments / problème de langue | 216 |
| PNC_03BK | Pourquoi il n'y a plus de médicament / reçoit de l'aide | 216 |
| PNC_03BL | Pourquoi il n'y a plus de médicament / autre précisez | 216 |
| PNC_03CA | Pourquoi il n'y a plus de consultation / s'est débrouillé seul | 217 |
| PNC_03CB | Pourquoi il n'y a plus consultation / ne sait comment ou où | 217 |
| PNC_03CC | Pourquoi il n'y a plus de consultation / trop occupé | 218 |
| PNC_03CD | Pourquoi il n'y a plus de consultation / le travail empêchait | 218 |
| PNC_03CE | Pourquoi il n'y a plus de consultation / pas disponible | 219 |
| PNC_03CF | Pourquoi il n'y a plus consultation / pas confiance au syst. | 219 |
| PNC_03CG | Pourquoi il n'y a plus de consultation / inabordable | 220 |
| PNC_03CH | Pourquoi il n'y a plus consultation / assurance couvre pas | 220 |
| PNC_03CI | Pourquoi il n'y a plus consultation/peur opinion des autres | 221 |
| PNC_03CK | Pourquoi il n'y a plus de consultation / reçoit de l'aide | 221 |
| PNC_03CL | Pourquoi il n'y a plus de consultation / autre précisez | 222 |
| PNC_03DG | Pourquoi il n'y a plus - autre / inabordable | 222 |
| PNC_04A | Avait besoin d'aide mais n'en a pas reçu | 223 |
| PNC_04BA | Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - information | 223 |
| PNC_04BB | Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - médicaments | 224 |
| PNC_04BC | Avait besoin d'aide & pas réçu - counseling ou thérapie | 224 |
| PNC_05BA | Pourquoi il n'y a pas d'information / s'est débrouillé seul | 224 |
| PNC_05BB | Pourquoi il n'y a pas d'information / ne sait comment ou où | 225 |
| PNC_05BC | Pourquoi il n'y a pas d'information / trop occupé | 225 |
| PNC_05BD | Pourquoi il n'y a pas d'information / le travail empêchait | 226 |
| PNC_05BE | Pourquoi il n'y a pas d'info / pas disponible | 226 |
| PNC_05BF | Pourquoi il n'y a pas d'info / pas confiance au système | 227 |
| PNC_05BG | Pourquoi il n'y a pas d'information / inabordable | 227 |
| PNC_05BH | Pourquoi il n'y a pas d'info / assurance ne couvre pas | 228 |
| PNC_05BI | Pourquoi il n'y a pas d'info / peur opinion des autres | 228 |
| PNC_05BL | Pourquoi il n'y a pas d'information / autre précisez | 229 |
| PNC_05CA | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / s'est débrouillé seul | 229 |
| PNC_05CB | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / ne sait comment ou où | 230 |
| PNC_05CC | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / trop occupé | 230 |
| PNC_05CE | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / pas disponible | 230 |
| PNC_05CF | Pourquoi il n'y a pas de médicament / pas confiance au système | 231 |
| PNC_05CG | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / inabordable | 231 |
| PNC_05CH | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / assurance ne couvre pas | 232 |
| PNC_05CI | Pourquoi il n'y a pas de médicament / peur opinion des autres | 232 |
| PNC_05CL | Pourquoi il n'y a pas de médicaments / autre précisez | 233 |
| PNC_05DA | Pourquoi il n'y a pas de consultation / s'est débrouillé seul | 233 |
| PNC_05DB | Pourquoi il n'y a pas de consultation / ne sait comment ou où | 234 |
| PNC_05DC | Pourquoi il n'y a pas de consultation / trop occupé | 234 |
| PNC_05DD | Pourquoi il n'y a pas de consultation / le travail empêchait | 235 |
| PNC_05DE | Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas disponible | 235 |
| PNC_05DF | Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas confiance au syst. | 235 |
| PNC_05DG | Pourquoi il n'y a pas de consultation / inabordable | 236 |
| PNC_05DH | Pourquoi il n'y a pas de consultation / assurance couvre pas | 236 |
| PNC_05DI | Pourquoi il n'y a pas de consultation / peur opinion des autres | 237 |
| PNC_05DL | Pourquoi il n'y a pas de consultation / autre précisez | 237 |
| PUMFID | Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le FMGD | 13 |
| SCRDDEP | Filtre - Dépression - (I) | 27 |
| SCRDGAD | Filtre - Trouble d'anxiété généralisée - (I) | 27 |
| SCRDMEN | Évaluation personnelle de la santé mentale - (D) | 26 |

| | | |
|---|---|---|
| SCRDMIA | Filtre - Manie - (I) | 27 |
| SCRDSOP | Filtre - Phobie Sociale (I) | 28 |
| SCR_21 | Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie | 20 |
| SCR_22 | Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie | 21 |
| SCR_23 | Filtre : perdu intérêt envers les choses plusieurs jours - vie | 21 |
| SCR_24 | Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours - vie | 21 |
| SCR_25A | Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie | 22 |
| SCR_25B | Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie | 22 |
| SCR_26A | Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie | 23 |
| SCR_26B | Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie | 23 |
| SCR_26C | Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie | 24 |
| SCR_29A | Filtre : peur intense ou de gêne avec des gens - vie | 24 |
| SCR_29B | Filtre : peur intense ou de gêne devant un groupe - vie | 24 |
| SCR_29C | Filtre : bouleversement ou nervosité devant un groupe - vie | 25 |
| SCR_29D | Filtre : s'est tenu à l'écart par peur devant un groupe - vie | 25 |
| SCR_29E | Filtre : pense que la peur était bcp plus grande qu'elle n'aurait dû | 26 |
| SDCDVFLA | Minorité visible - (I) | 274 |
| SDCFIMM | Immigration - (I) | 272 |
| SDCGRES | Nombre d'années au Canada depuis immigration - (regroupé) | 272 |
| SDCGVVM | Groupe de minorité visible du répondant (regroupé) | 273 |
| SMKDSTY | Type de fumeur - (D) | 104 |
| SMKDYCS | Nombre d'années rép. fume (fume act. tout les jours) - (D) | 105 |
| SMKG01C | Âge a fumé première cigarette entière (regroupé) | 97 |
| SMKG06C | Nombre d'années depuis cessé de fumer (regroupé) | 100 |
| SMKG09C | Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement, regroupé) | 104 |
| SMKG10C | Nbre/années depuis cessé de fumer quot., anc. fumeur (regroupé) | 102 |
| SMKG203 | Âge a commencé à fumer tous les jours - (fumeur quotidien) (regroupé) | 98 |
| SMKG207 | Âge commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur quot. (regroupé) | 101 |
| SMKG210B | A complètement cessé de fumer - quand - ancien fumeur quot. (regroupé) | 103 |
| SMKGSTP | Nombre d'années depuis arrêté de fumer complètement (regroupé) | 104 |
| SMK_201A | A fumé 100 cigarettes ou plus - vie | 96 |
| SMK_201B | A déjà fumé toute une cigarette entière | 96 |
| SMK_202 | Genre de fumeur | 97 |
| SMK_204 | Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien) | 98 |
| SMK_205B | Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel) | 99 |
| SMK_205C | Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.) | 99 |
| SMK_205D | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 99 |
| SMK_206A | A cessé de fumer - quand (jamais été fumeur quotidien) | 100 |
| SMK_208 | N. cigarettes habit. fumées par jour (ancien fumeur quot.) | 101 |
| SMK_209A | A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien) | 102 |
| SMK_210A | A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien) | 103 |
| SOPD02 | Phobie sociale - Algorithme - vie - (D) | 92 |
| SOPD09 | Phobie sociale - Symptômes d'anxiété ou de panique - (D) | 89 |
| SOPD215 | Phobie sociale - Interférence - travail/social - (D) | 91 |
| SOPDA | Phobie sociale - Critère A (parties 1 et 2 combinées) - vie - (D) | 87 |
| SOPDA1 | Phobie sociale - Critère A, partie 1 - vie - (D) | 87 |
| SOPDA2 | Phobie sociale - Critère A, partie 2 - vie - (D) | 87 |
| SOPDB | Phobie sociale - Critère B - vie - (D) | 88 |
| SOPDC | Phobie sociale - Critère C - vie - (D) | 88 |
| SOPDD | Phobie sociale - Critère D (parties 1 et 2 combinées) - vie - (D) | 90 |
| SOPDD1 | Phobie sociale - Critère D, partie 1 - vie - (D) | 89 |
| SOPDD2 | Phobie sociale - Critère D, partie 2 - vie - (D) | 90 |
| SOPDE | Phobie sociale - Critère E - vie - (D) | 91 |
| SOPDINT | Phobie sociale - Interférence - Moyenne - 12 m - (D) | 95 |
| SOPDPY | Phobie sociale - Algorithme - 12 m - (D) | 94 |
| SOPDREC | Phobie sociale - Plus récent épisode - âge - (D) | 93 |
| SOPDYA | Phobie sociale - Critère A - 12 m - (D) | 93 |
| SOPDYB | Phobie sociale - Critère B - 12 m - (D) | 93 |
| SOPDYC | Phobie sociale - Critère C - 12 m - (D) | 94 |
| SOPFINT | Indicateur : phobie sociale - Interférence - 12 m - (I) | 95 |
| SORLGBTS | Statut LGBTQ2+ | 272 |
| SPI_01 | Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie | 260 |
| SPSDALL | Échelle de provisions sociales - aide tangible - (D) | 252 |

| | | |
|---|---|---|
| SPSDATT | Échelle de provisions sociales - attachement - (D) | 251 |
| SPSDCON | Échelle de provisions sociales - score global (D) | 251 |
| SPSDGUI | Échelle de provisions sociales - obtention de conseils - (D) | 251 |
| SPSDINT | Échelle de provisions sociales - intégration sociale - (D) | 252 |
| SPSDWOR | Échelle de provisions sociales -réassurance de sa valeur (D) | 253 |
| SPS_01 | A des personnes sur qui compter | 246 |
| SPS_02 | A des personnes prenant plaisir aux mêmes activités sociales | 247 |
| SPS_03 | A des personnes proches | 247 |
| SPS_04 | A quelqu'un avec qui discuter de décisions importantes | 247 |
| SPS_05 | A relations où compétence/savoir-faire sont reconnu | 248 |
| SPS_06 | A une personne fiable pour donner des conseils | 248 |
| SPS_07 | Impression faire partie groupe partage attitudes/croyances | 249 |
| SPS_08 | A un lien affectif fort | 249 |
| SPS_09 | A des gens qui admirent talents/habiletés | 250 |
| SPS_10 | A des gens sur qui compter en cas d'urgence | 250 |
| SR1100AA | Contacté autre personne - en personne | 186 |
| SR1100AB | Contacté autre personne - par téléphone | 186 |
| SR1100AC | Contacté autre personne - par vidéo | 187 |
| SR1100AD | Contacté autre personne - par message texte | 187 |
| SR1DYNPT | Nombre de types - non-professionnels consultés - 12 m (D) | 198 |
| SR1DYPRT | Nombre de types - professionnels consultés - 12 m (D) | 197 |
| SR1FNPU | Consultation/services utilisés - non-professionnel -12 m (I) | 197 |
| SR1FPRU | Consultation/services utilisés - professionnel - 12 m (I) | 196 |
| SR1G010 | Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. (regroupé) | 141 |
| SR1G020 | Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. (regroupé) | 148 |
| SR1G030 | Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. (regroupé) | 156 |
| SR1G040 | Nombre de fois consulté infirmière - 12 m. (regroupé) | 164 |
| SR1G050 | Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. (regroupé) | 172 |
| SR1G060 | Nombre de fois consulté membre de la famille - 12 m. (regroupé) | 180 |
| SR1G070 | Nombre de fois consulté l'ami - 12 m. (regroupé) | 182 |
| SR1G080 | Nombre de fois consulté collègue ou superviseur - 12 m. (regroupé) | 185 |
| SR1G100 | Nombre de fois consulté autre personne - 12 m. (regroupé) | 188 |
| SR1G115 | Nbre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m (regroupé) | 193 |
| SR1G117 | Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. (regroupé) | 194 |
| SR1G119 | Montant dépensé pour services/produits santé mentale - 12 m (regroupé) | 195 |
| SR1GPRO1 | Heures de consultation - psychiatre - 12 m (regroupé) | 198 |
| SR1GPRO2 | Heures de consultation - médecin de famille - 12 m (regroupé) | 198 |
| SR1GPRO3 | Heures de consultation - psychologue - 12 m (regroupé) | 199 |
| SR1GPRO4 | Heures de consultation - infirmière - 12 m (regroupé) | 199 |
| SR1GPRO5 | Heures de consulation - travail social/conseiller - 12 m (regroupé) | 200 |
| SR1GPROT | Heures de consultation - tous professionnels - 12 m (regroupé) | 200 |
| SR1_001 | Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m | 135 |
| SR1_004A | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychiatre - 12 m | 136 |
| SR1_004B | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - MD fam/omniprat - 12 m | 136 |
| SR1_004C | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychologue - 12 m | 136 |
| SR1_004D | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - infirmière - 12 m | 137 |
| SR1_004E | Consulté travailleur social ou conseiller - 12 mois | 137 |
| SR1_004F | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - membre de la fam - 12 m | 138 |
| SR1_004G | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - ami - 12 m | 138 |
| SR1_004H | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - collèg trav/patrn-12 m | 139 |
| SR1_004I | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - autre - 12 m | 139 |
| SR1_004J | Consulté pour santé mnt/alc/drogues - aucun - 12 m | 139 |
| SR1_012 | Perception du niveau d'aide reçu - psychiatre | 142 |
| SR1_013 | Arrêté de consulter ce professionnel - psychiatre | 142 |
| SR1_014A | Raison d'arrêt - psychia - se sentait mieux | 143 |
| SR1_014B | Raison d'arrêt - psychia - complété le traitement recommandé | 143 |
| SR1_014C | Raison d'arrêt - psychia - pensait que cela n'aidait pas | 143 |
| SR1_014D | Raison d'arrêt - psychia - prob allait s'améliorer sans + aide | 144 |
| SR1_014E | Raison d'arrêt - psychia - ne pouvait pas payer | 144 |
| SR1_014G | Raison d'arrêt - psychia - résoudre problème sans aide prof. | 145 |
| SR1_014H | Raison d'arrêt - psychia - prob comme transport/ gar. enfant | 145 |
| SR1_014I | Raison d'arrêt - psychia - serv/prog n'était plus disponible | 145 |
| SR1_014J | Raison d'arrêt - psychia - n'était pas confort approche prof | 146 |

| | | |
|---|---|---|
| SR1_014L | Raison d'arrêt - psychia - autre raison | 146 |
| SR1_022 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - méd. de famille | 149 |
| SR1_023 | Arrêté de consulter ce professionnel - médecin de famille | 149 |
| SR1_024A | Raison d'arrêt - méd fam - se sentait mieux | 150 |
| SR1_024B | Raison d'arrêt - méd fam - complété le traitement recommandé | 150 |
| SR1_024C | Raison d'arrêt - méd fam - pensait que cela n'aidait pas | 151 |
| SR1_024D | Raison d'arrêt - méd fam - prob s'améliorer sans plus d'aide | 151 |
| SR1_024E | Raison d'arrêt - méd fam - ne pouvait pas payer | 151 |
| SR1_024F | Raison d'arrêt - méd fam - trop embarrassé consulter prof. | 152 |
| SR1_024G | Raison d'arrêt - méd fam - résoudre problème sans aide prof. | 152 |
| SR1_024H | Raison d'arrêt - méd fam - problem transport/ garde d'enfant | 153 |
| SR1_024I | Raison d'arrêt - méd fam - serv/prog n'était plus disponible | 153 |
| SR1_024J | Raison d'arrêt - méd fam - pas confort avec approche prof. | 154 |
| SR1_024K | Raison d'arrêt - méd fam - discrimination/traitement injuste | 154 |
| SR1_024L | Raison d'arrêt - méd fam - autre raison | 154 |
| SR1_032 | Perception du niveau d'aide reçu - psychologue | 157 |
| SR1_033 | Arrêté de consulter ce professionnel - psychologue | 157 |
| SR1_034A | Raison d'arrêt - psychol - se sentait mieux | 158 |
| SR1_034B | Raison d'arrêt - psychol - a complété traitement recommandé | 158 |
| SR1_034C | Raison d'arrêt - psychol - pensait que cela n'aidait pas | 159 |
| SR1_034D | Raison d'arrêt - psychol - prob. s'améliorer | 159 |
| SR1_034E | Raison d'arrêt - psychol - ne pouvait pas payer | 159 |
| SR1_034F | Raison d'arrêt - psychol - embarrassé pour consulter prof. | 160 |
| SR1_034G | Raison d'arrêt - psychol - résoudre problème sans aide prof. | 160 |
| SR1_034H | Raison d'arrêt - psychol - prob - transport/ garde d'enfant | 161 |
| SR1_034I | Raison d'arrêt - psychol - serv/prog n'était plus disponible | 161 |
| SR1_034J | Raison d'arrêt - psychol - pas confort. avec approche prof. | 161 |
| SR1_034K | Raison d'arrêt - psychol - discrimination/traitement injuste | 162 |
| SR1_034L | Raison d'arrêt - psychol - autre raison | 162 |
| SR1_042 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - infirmière | 164 |
| SR1_043 | Arrêté de consulter ce professionnel - infirmière | 165 |
| SR1_044A | Raison d'arrêt - infirm - se sentait mieux | 165 |
| SR1_044B | Raison d'arrêt - infirm - complété le traitement recommandé | 166 |
| SR1_044C | Raison d'arrêt - infirm - pensait que cela n'aidait pas | 166 |
| SR1_044D | Raison d'arrêt - infirm - prob s'améliorer sans plus d'aide | 167 |
| SR1_044E | Raison d'arrêt - infirm - ne pouvait pas payer | 167 |
| SR1_044F | Raison d'arrêt - infirm - embarrassé pour consulter prof. | 167 |
| SR1_044G | Raison d'arrêt - infirm - résoudre problème sans aide prof. | 168 |
| SR1_044H | Raison d'arrêt - infirm - prob comme transpo/garde d'enfant | 168 |
| SR1_044I | Raison d'arrêt - infirm - serv/prog n'était plus disponible | 169 |
| SR1_044J | Raison d'arrêt - infirm - pas confortable av. approche prof. | 169 |
| SR1_044K | Raison d'arrêt - infirm - discrimination/traitement injuste | 169 |
| SR1_044L | Raison d'arrêt - infirm - autre raison | 170 |
| SR1_052 | Perception du niveau d'aide reçu du prof. - trav. social | 172 |
| SR1_053 | Arrêté de consulter ce professionnel/travailleur social | 173 |
| SR1_054A | Raison d'arrêt - tr soc - se sentait mieux | 173 |
| SR1_054B | Raison d'arrêt - tr soc - complété le traitement recommandé | 174 |
| SR1_054C | Raison d'arrêt - tr soc - pensait que cela n'aidait pas | 174 |
| SR1_054D | Raison d'arrêt - tr soc - prob. s'améliorer sans plus d'aide | 174 |
| SR1_054E | Raison d'arrêt - tr soc - ne pouvait pas payer | 175 |
| SR1_054F | Raison d'arrêt - tr soc - embarrassé pour consulter prof. | 175 |
| SR1_054G | Raison d'arrêt - tr soc - résoudre problème sans aide prof. | 176 |
| SR1_054H | Raison d'arrêt - tr soc - prob comme transprt/garde d'enfant | 176 |
| SR1_054I | Raison d'arrêt - tr soc - serv/prog n'était plus disponible | 176 |
| SR1_054J | Raison d'arrêt - tr soc - pas confortable av. approche prof. | 177 |
| SR1_054K | Raison d'arrêt - tr soc - discrimination/traitement injuste | 177 |
| SR1_054L | Raison d'arrêt - tr soc - autre raison | 178 |
| SR1_062 | Perception du niveau d'aide reçu - membre de la famille | 180 |
| SR1_072 | Perception du niveau d'aide reçu - ami | 183 |
| SR1_082 | Perception niveau aide reçu - collègue travail/superviseur | 185 |
| SR1_102 | Perception du niveau d'aide reçu - autre personne | 188 |
| SR1_10AA | Contacté psychiatre - en personne | 140 |
| SR1_10AB | Contacté psychiatre - par téléphone | 140 |

| | | |
|---|---|---|
| SR1_10AC | Contacté psychiatre - par vidéo | 141 |
| SR1_10AD | Contacté psychiatre - par message texte | 141 |
| SR1_110 | Reçu de l'aide ou des services de l'employeur - 12 mois | 188 |
| SR1_111 | Utilisé Internet pour l'information/l'aide/du soutien - 12 m | 189 |
| SR1_112A | Utilisé internet - renseigner sur les symptômes | 189 |
| SR1_112B | Utilisé internet - pour savoir où obtenir de l'aide | 190 |
| SR1_112C | Utilisé internet - discuter avec d'autres personnes | 190 |
| SR1_112D | Utilisé internet - Pour obtenir de la thérapie en ligne | 191 |
| SR1_112E | Utilisé internet - autre | 191 |
| SR1_113 | Groupe d'entraide - l'aide pour des problèmes - 12 mois | 192 |
| SR1_114A | Groupe d'entraide type - émotionnelle ou santé mentale | 192 |
| SR1_114B | Groupe d'entraide type - consommation d'alcool ou de drogues | 192 |
| SR1_114C | Groupe d'entraide type - autre | 193 |
| SR1_116 | Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale-12 mois | 194 |
| SR1_118 | Eu besoin aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue - 12 mois | 195 |
| SR1_121 | Préjudice / discrimination - santé mentale | 195 |
| SR1_122 | Préjudice / discrimination - trait de caractère | 196 |
| SR1_20AA | Contacté méd. de famille - en personne | 147 |
| SR1_20AB | Contacté méd. de famille - par téléphone | 147 |
| SR1_20AC | Contacté méd. de famille - par vidéo | 148 |
| SR1_20AD | Contacté méd. de famille - par message texte | 148 |
| SR1_30AA | Contacté psychologue - en personne | 155 |
| SR1_30AB | Contacté psychologue - par téléphone | 155 |
| SR1_30AC | Contacté psychologue - par vidéo | 156 |
| SR1_30AD | Contacté psychologue - par message texte | 156 |
| SR1_40AA | Contacté infirmière - en personne | 163 |
| SR1_40AB | Contacté infirmière - par téléphone | 163 |
| SR1_40AC | Contacté infirmière - par vidéo | 163 |
| SR1_50AA | Contacté travailleur social - en personne | 170 |
| SR1_50AB | Contacté travailleur social - par téléphone | 171 |
| SR1_50AC | Contacté travailleur social - par vidéo | 171 |
| SR1_50AD | Contacté travailleur social - par message texte | 171 |
| SR1_60AA | Contacté membre de la famille - en personne | 178 |
| SR1_60AB | Contacté membre de la famille - par téléphone | 178 |
| SR1_60AC | Contacté membre de la famille - par vidéo | 179 |
| SR1_60AD | Contacté membre de la famille - par message texte | 179 |
| SR1_70AA | Contacté ami - en personne | 181 |
| SR1_70AB | Contacté ami - par téléphone | 181 |
| SR1_70AC | Contacté ami - par vidéo | 181 |
| SR1_70AD | Contacté ami - par message texte | 182 |
| SR1_80AA | Contacté collègue ou superviseur - en personne | 183 |
| SR1_80AB | Contacté collègue ou superviseur - par téléphone | 184 |
| SR1_80AC | Contacté collègue ou superviseur - par vidéo | 184 |
| SR1_80AD | Contacté collègue ou superviseur - par message texte | 185 |
| STS_1 | Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue | 56 |
| STS_2 | Auto-évaluation capacité faire face à demandes quotidiennes | 56 |
| STS_3 | Plus importante source des sentiments de stress | 57 |
| STS_4 | Peut compter sur des personnes / faire face au stress | 57 |
| STS_5 | Perçu-capacités personnelles / faire face au stress | 58 |
| SUDDINT | Consommation de drogues - Interférence - Moyenne - 12 m (D) | 126 |
| SUDDL | Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - vie - (D) | 125 |
| SUDDLAE | Tout consommation de drogues (excl seule fois cann) -vie (D) | 118 |
| SUDDLAI | Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - vie -(D) | 118 |
| SUDDLC | Abus ou dépendance au cannabis - vie - (D) | 123 |
| SUDDLCA | Abus de cannabis - Algorithme - vie - (D) | 121 |
| SUDDLCD | Dépendance au cannabis - Algorithme - vie - (D) | 120 |
| SUDDLID | Tout consommation de drogues (excl consom cann) - vie - (D) | 118 |
| SUDDLO | Abus ou dépendance au drogues (excl cann) - vie - (D) | 124 |
| SUDDLOA | Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D) | 122 |
| SUDDLOD | Dépendence aux drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D) | 121 |
| SUDDY | Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - 12 m - (D) | 125 |
| SUDDYAE | Tout consom de drogues (excl une seule fois cann) - 12 m (D) | 119 |
| SUDDYAI | Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - 12 m (D) | 119 |

| | | |
|---|---|---|
| SUDDYC | Abus ou dépendance au cannabis - 12 m - (D) | 123 |
| SUDDYCA | Abus de cannabis - Algorithme - 12 m - (D) | 122 |
| SUDDYCD | Dépendance au cannabis - Algorithme - 12 m - (D) | 120 |
| SUDDYID | Tout consom de drogues (excl consom cann) - 12 m (D) | 120 |
| SUDDYO | Abuse ou dépendance aux drogues (excl cann) - 12 m - (D) | 124 |
| SUDDYOA | Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D) | 123 |
| SUDDYOD | Dépendance aux drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D) | 121 |
| SUDFINT | Consommation de drogues - Interférence - 12 m - (I) | 125 |
| SUDFLAU | Analgésique - consommé fins non médicales - vie - (I) | 116 |
| SUDFLCA | Cannabis - consommé (incl une seule fois consom) - vie - (I) | 116 |
| SUDFLCM | Cannabis - consommé (excl une seule fois) - vie - (I) | 116 |
| SUDFLSU | Stimulant - consommé fins non médicales - vie - (I) | 115 |
| SUDFLTU | Sédatif - consommé fins non médicales - vie - (I) | 115 |
| SUDFYCM | Cannabis - consommé (excl une seule fois) - 12 m - (I) | 117 |
| SUDGLOTH | Toute autre drogue consommée - Vie (regroupé) | 117 |
| SUD_87 | Drogues - Aide reçue - A déjà consulté un professionnel - vie | 114 |
| SUI_01 | Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode | 67 |
| SUI_02 | Suicide - idéation - vie | 67 |
| SUI_03 | Suicide - idéation - 12 m. | 67 |
| WSTDAUT | Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D) | 269 |
| WSTDJIN | Stress au travail - insécurité d'emploi - (D) | 270 |
| WSTDJST | Stress au travail - contraintes au travail - (D) | 271 |
| WSTDPHY | Stress au travail - effort physique - (D) | 270 |
| WSTDPSY | Stress au travail - demandes psychologiques - (D) | 269 |
| WSTDSKI | Stress au travail - latitude de décision/compétence - (D) | 268 |
| WSTDSOC | Stress au travail - soutien social - (D) | 271 |
| WST_401 | Stress au travail - acquérir de nouvelles connaissances | 262 |
| WST_402 | Stress au travail - niveau élevé de compétences | 263 |
| WST_403 | Stress au travail - liberté de décider | 263 |
| WST_404 | Stress au travail - tâches répétitives | 264 |
| WST_405 | Stress au travail - travail frénétique | 264 |
| WST_406 | Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles | 265 |
| WST_407 | Stress au travail - bonne sécurité d'emploi | 265 |
| WST_408 | Stress au travail - beaucoup d'efforts physiques | 266 |
| WST_409 | Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail | 266 |
| WST_410 | Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues | 266 |
| WST_411 | Stress au travail - surveillant facilitait le travail | 267 |
| WST_412 | Stress au travail - collègues facilitaient le travail | 267 |
| WST_413 | Stress au travail - satisfait de son travail | 268 |
| WTS_M | Poids échantillon - Maître | 277 |