





No	T3	Баги T3 та Макету	Пропозиції та рекомендації	
<b>На авторизованій сторінці</b>				
1	<b>Стартова сторінка + розширення</b>	<p>1. Сторонки застосунку повинні відображатися відповідно до макету на розширеннях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 320px - верстка не змінюється</li> <li>- mobile: гумова верстка від 320px (елементи адаптуються під екран і розтягаються при зміні в'юпорта);</li> <li>- mobile: після 376px елементи відповідають розмірам на макет до розміру 768px;</li> <li>- tablet: з 768px (елементи відповідають розмірам на макет до 1280px);</li> <li>- desktop: з 1280px</li> </ul> <p>1.3:</p> <p>1. Немас макетів чи опису поведінки програми під час зміни орієнтації екрану для Landscape.</p> <p>2. "після 375 px" - не уточнено, чи включено</p> <p>3. "після 375 px" - чи починаючи від 376</p> <p><b>Макет:</b></p> <p>1. На макетах чи описах застосунку находити одні на одні карти та їх назви (слова card, add). Варто було б розмістити назви карток таким чином, аби вони не перетиналися. (скрин 1.1)</p> <p>2. Помінила в назві макету: замість Violet використовувати слово Violet для підсвічування (скрин 1.2).</p> <p>3. Відсутня інформація над макетом Mobile щодо теми, потрібно зробити надпис Dark Mobile, Light Mobile, Violet Mobile.</p> <p>1.3:</p> <p>1. Варто було б назначити, чи передбачена адаптація сторінки під час використання режиму Landscape.</p> <p>2. "до 320px" - верстка не змінюється" - варто зазначити, якіх елементів стосується цей пункт.</p> <p>3. Варто було б додати інформацію про те, що це за застосунок, як його основне призначення, на користувача яких країн орієнтований, тощо.</p>	  	
2	<b>Реєстрація та логінізація</b>	<p>3. Форма авторизації <b>Login</b> містить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поле для введення e-mail</li> <li>- поле для введення паролю</li> <li>- кнопка <b>Log In Now</b></li> </ul> <p>3.1. По кліку на <b>Log In Now</b>, поля <b>e-mail</b> форми повинні проходити валідацію, і в разі негативного результату, з'являється повідомлення помилки валідації (повідомлення може бути у вигляді спливаючого вікна в верхній частині екрану, або у вигляді підказки під кожним полем)</p> <p>3.2. В разі успішної валідації попіл, по кліку на <b>Log In Now</b>, відкривається головна сторінка застосунку.</p> <p>4. Форма реєстрації <b>Registration</b> містить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поле для введення імені користувача</li> <li>- поле для введення e-mail</li> <li>- поле для введення паролю</li> <li>- кнопка <b>Register Now</b></li> </ul> <p>4.1 По кліку на <b>Register Now</b>, поля форми повинні проходити валідацію, і в разі негативного результату, з'являється повідомлення помилки валідації (повідомлення може бути у вигляді спливаючого вікна в верхній частині екрану, або у вигляді підказки під кожним полем)</p> <p>4.2 В разі успішної валідації попіл, по кліку на <b>Register Now</b>, відкривається головна сторінка</p> <p>5. Для завершення <b>Email</b> має відбуватися:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обробка введеного</li> <li>- може включати латиницю, цифри, спеціальні знаки</li> <li>- знаки можуть бути в різномірні</li> <li>- повинно обов'язково містити тільки один знак "@ і "крапка" (у частині з назвою хоста)</li> </ul> <p>6. Поля для завершення <b>Password</b> має валідуватися:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обробка введеного</li> <li>- може містити літери латиниці, цифри і знаки</li> <li>- знаки можуть бути в різномірні</li> <li>- може містити від 8 до 64 символів (включно)</li> <li>- не може містити пробілів</li> <li>- поле містить іконку "око", при натисненні на яку, введені дані стають видимими, по дефолту - дані поля приховані.</li> </ul>	<p>1. Заголовок форми авторизації повинен бути <b>Log In</b>.</p> <p>1. Відредагувати заголовок форми авторизації в T3.</p> <p>1.3:</p> <p>1. Незрозуміло у яких випадках має бути спливавче віно у верхній частині екрану, а в них мають бути підказки під кожним полем та іх зміст.</p> <p>1. Рекомендуюмо залишити тільки підсвічення у вигляді підказки під кожним полем та зазначити у T3/макеті його текст.</p> <p><b>Макет:</b></p> <p>1. Відсутній макет спливаючого вікна із повідомленням про помилку валідації та не відображене, як мають виглядати підказки під кожним полем та іх зміст.</p> <p>1. Навіть поспільнання "Забули пароль?" спростило б користувачу відновлення його обличчя, тому як саме він зробив посилання "Забула пароль?", при натисненні на яке відкривається форма для введення e-mail для відновлення доступу.</p> <p>1.3:</p> <p>1. Незрозуміло у яких випадках має бути спливавче віно у верхній частині екрану, а в них мають бути підказки під кожним полем та іх зміст.</p> <p>1. Рекомендуюмо залишити тільки підсвічення у вигляді підказки під кожним полем та зазначити у T3/макеті його текст.</p> <p><b>Макет:</b></p> <p>1. Відсутній макет спливаючого вікна із повідомленням про помилку валідації та не відображене, як мають виглядати підказки під кожним полем та іх зміст.</p> <p>1.3:</p> <p>1. Незрозуміло у яких випадках має бути спливавче віно у верхній частині екрану, а в них мають бути підказки під кожним полем та іх зміст.</p> <p>1. Рекомендуюмо залишити тільки підсвічення у вигляді підказки під кожним полем та зазначити у T3/макеті його текст.</p> <p><b>Макет:</b></p> <p>1. Відсутній макет спливаючого вікна із повідомленням про помилку валідації та не відображене, як мають виглядати підказки під кожним полем та іх зміст.</p> <p>1.3:</p> <p>1. Можна було б деталізувати наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- може включати латиницю, цифри (0-9), спеціальні символи ! # \$ % &amp; * ^ + - = ? ^ _ ` { } ~</li> <li>- символ "крапка" до знання @ допускається, якщо він не стоїть на початку чи після іншому місці в структурі адреси, а також якщо за крапкою стоїть інший символ або деякіє тих самих символів</li> <li>- літери можуть бути великі (A-Z) і малі (a-z)</li> <li>- повинно обов'язково містити тільки один знак "@ і "крапка" (у частині з назвою хоста)</li> </ul> <p><b>Макет:</b></p> <p>1. Виправити макет для <b>mobile</b>, щоб в <b>Pop!</b> для введення <b>Password</b> відображалася іконка "око" (див. скриншот 2).</p> <p>1. В різномірній реєстрації можуть бути тільки літери, а не знаки.</p> <p>1. В макеті для <b>mobile</b> в <b>Pop!</b> для введення <b>Password</b> відсутня іконка "око" при натисненні на яку, введені дані стають видимими, по дефолту - дані поля приховані.</p>	  

№	ТЗ	Баги ТЗ та Макету	Пропозиції та рекомендації																																																								
7.	Поле для введення - <b>Name</b> має валідуватися:	- може містити літери латиниці , цифри і знаки - знаки можуть бути в різному регистрі - може містити від 2 до 32 знаків включно	T3: 1. В останній рядок треба уточнити, оскільки Поле для введення <b>Name</b> може містити від 2 до 32 знаків. В T3 ототожненні знаки («имя») та спеціальні знаки, що ускладнюють розуміння. 2. Крім того, не зазначено, чи можуть бути проблеми. 3. Не вказано в вимогах чи має бути ім'я користувача унікальним або імена зареєстрованих користувачів можуть бути ідентичними. 4. В різному регистрі можуть бути тільки літери, а не знаки.																																																								
3	Авторизований користувач	Header																																																									
8.	В хедері розміщаються такі елементи:	- переключач тем Light, Violet, Dark - за замовчуванням можна обрати будь-яку тему - обрана тема використовується як активна при вході користувача в його обліковий запис. - блок з особистою інформацією про юзера. Складається з - зображення/автар користувача, по кліку на яке, відкривається модальне вікно <b>Edit profile</b> - ім'я користувача - назва та логотип застосунку (для розмітки desktop) - значок бургер-меню, по кліку на який відкривається бокова панель <b>SideBar</b> (для розмітки mobile, tablet)	T3: 1. Не зазначено, яка тема встановлена за замовчуванням під час першого входу в програму. 2. Не вказано, яким чином можна закрити бургер меню, а на макеті видутий хрестик чи будь-який інший елемент для закриття меню.  Макет: 1. На макеті незалежно від теми слово «Dark» підсвічено як активне. (на макеті до цих девайсів, додані скрині до тем Violet - 8.1, Light - 8.2) 2. Під час застосування теми «Violet» логотип адаптований під тему. (на макетах до цих девайсів - скрин 8.3)	T3: 1. Вказати, яка тема обрана за замовчуванням під час першого входу. Краще визначити тему Light основною за замовчуванням. 2. Уточнити, чи має логотип адаптуватися під тему.																																																							
9.	В модальному вікні <b>Edit Profile</b> юзер побачить:	- поле <b>User Name</b> - заповнене ім'ям юзера, введенними в формі реєстрації - поле <b>Email</b> - заповнене даними юзера, введенними в формі реєстрації - поле <b>Password</b> - заповнене даними юзера, введенними в формі реєстрації - кнопка <b>Send</b> . При натисканні на кнопку <b>Send</b> , відбувається валідація попів - так само як при реєстрації/логінізації	T3: 1. Не вказано дані щодо принятого розміру файлів в термінів обсягу даних та філівого розширення для фото, а також можливості вибору інших зображення (не фото). 2. Не вказано конкретно, чи кожен з полів (UserName, Email, Password) можна редагувати згідно з правилами валідного вводу. 3. Пояснення "При натисканні на кнопку Send, відбувається валідація попів..." дублюється з п.1.1, і містить противічна. 4. Немас інструкції щодо можливості видалення ізображень під час реєстрації.	T3: 1. Створити підказку при введені на кнопку "+" з поясненням "Додати фото або зображення". 2. Редагувати спільнотично пункт 9 наступним чином для більшої конкретизації: - кнопка "+", по кліку на яку надається можливості додати нове кольорове зображення з ресурсів пропрієтетного інтерфейсу (фото, відео, аудіо). - поле Email - заповнене адресою електронної пошти користувача, введенім в формі реєстрації. - поле Password - заповнене паролем користувача, введенім в формі реєстрації. 3. Варто уточнити, що в полях для вводу можуть оброблятися не лише дані, введені під час реєстрації, але і останні дані, які будуть зберігатися в залежності від введеного формату. 4. Додати поле <b>Email</b> та <b>Password</b> варто додати повідомлення системи на пристроях MacOs та iOS: поля зображені незаповненими, якщо активовано Touch ID чи Face ID																																																							
10.	Клик по кнопці закриття на формі закриває модалку без збереження змін.																																																										
11.	По кліку на <b>Send</b> при введені валідних даних інформація зберігається	T3: 1. Угодити п.11 з п.9. Уточнити, що конкретно відбувається при натисканні на кнопку <b>Send</b> - валідація модифікованих даних / збереження модифікованої інформації. 2. Уточнити, що при успішному збереженні даних кнопка <b>Send</b> модальнє віко закривається.																																																									



№	T3	Баги T3 та Макету	Пропозиції та рекомендації
22.	На головній сторінці може з'являтися скролл: - Якщо ширина колонок більше ніж ширина екрана, з'являється горизонтальний скролл. Але тільки в цьому компоненті, Header, Sidebar залишаються на місці. - Якщо вимірювання стаб не менше ніж висота екрана, до конця колонки з'являється скролл з меню розгортається.		
23.	При натиснанні кнопки фільтрування, з'являється модальне вікно, де можна змінити фон доски або яго прикрасити (перша опція на дизайні), та зробити фільтрацію по пріоритетності. Модалка містить: - кнопка закриття модалки (x) - перелік варіантів фону (включно з варіантом "без фону"). - перелік пріоритетності завдань (low (синій)   medium (чорвоний)   high (зелений)   without (сірий)) - кнопка show all для зняття фільтра по пріоритету	<b>Макет:</b> 1. Відкрита візуалізація "зміни фону доски" (Background) в модальному вікні "Filters". (див. скрін. 23.1) 2. В T3 та на макеті не співпадають назви пріоритетів: "without" / "without priority" (див. скрін. 23.2)  <b>T3:</b> 1. Відзначити що фільтр з переліком пріоритетності завдань відображеного як переміжня RadioButton. З можливістю обрати лише один варіант.  <b>Макет:</b> 1. Відкрити частину модального вікна "Зміни фону доски". 2. Розташування зон відповідно T3 хаотичне. Відділити окремі зони частин макету одна від одної.	 
24.	При натисканні на кнопку Add Column відкривається модальне вікно в якому можна створити колонку. Модалка містить: - кнопка закриття модалки (x) - по кліку на яке, вікно закривається без збереження даних - поле для введення назви колонки - кнопка Add.  24.1. Після натиснання на кнопку Add, внесені дані зберігаються. Колонка не може бути створена, ящо поле title пусте.  24.2. Після створення нової колонки, кнопка Add Column переміщається вправо, а на її місці з'являється нова колонка.	<b>T3:</b> 1. Не вказано параметри для введення інформації в поле (мінімальна та максимальна кількість знаків, як типи знаків дозволені) так як відображається повідомлення про помилку.  <b>T3:</b> 1. Для більшої інформативності можна додати повідомлення для полів з закриттям, якщо користувач відміст у поле, але не натиснув "Add". 2. Додати динамічну валідацію, щоб кнопка "Add" була неактивна, якщо поле пусте, а також додати повідомлення про помилку, якщо користувач намагається створити колонку без назви.	
25.	При натиснанні на кнопку Edit Column відкривається модальне вікно в якому можна створити колонку. Модалка містить: - кнопка закриття модалки (x) - по кліку на яке, вікно закривається без збереження даних - поле для введення назви колонки - вже заповнені даними, введеними при створенні доски - можна редагувати - кнопка Add.  25.1. Після натиснання на кнопку Add, внесені дані зберігаються. Колонка не може бути створена, ящо поле title пусте.	<b>T3:</b> 1. Не вказано, як виглядає та де знаходитьться кнопка Edit Column. 2. Назва кнопки "Add" для редактування назви колонки непоганча  <b>T3:</b> 1. Варто змінити назив кнопки підтвердження редагування на щось більш логічне, наприклад "ОК" "Apply" 2. Додати ще можливість сказування змін перед збереженням (наприклад, кнопку "Cancel")	
26.	Створені колонки містять в собі: • Блок назви колонки - назва колонки - іконки редагування колонки - іконка видалення колонки • Блок списку завдань, за умови, що відповідні завдання є в наявності. - опис завдання, який має фіксовану висоту і текст з описом, якщо той не вміщується обрізуються та показуються три хрестики - пріоритет завдання, з фоном відповідного кольору. - дата до якої задача повинна бути виконана. - інтерфейс для роботи з картою • кнопка Add another card для додавання нового завдання в колонці.	<b>T3:</b> 1. Опис завдання, який має фіксовану висоту і текст з описом, якщо той не вміщується, обрізуються та показуються три хрестики - не вказано, якою є фіксована висота та видавлення 2. Кнопка - уточнити чи є підтвердження перед видаленням колонки, щоб уникнути видалюваних дій 3. Дата до якої задача повинна бути виконана - немас уточнення щодо формату дати  <b>Макет:</b> 1. Дописати перевірку на підтвердження видалення колонки 2. Пріоритет завдання - Логічно підібрати кольори: - Low - зелений (закріплюється з відповідною змінною змінною). - Средній - Without (нейтральний). - High - Medium (як проміжний варіант, менш звичний, але принятний). Рожевий - High (яскравий копір, що привертає увагу до завдань високого пріоритету). або див. пропозицію в п.28	
27.	Інтерфейс для роботи з картою містить: - кнопка переміщення карти в іншу групу - відкриває контекстне меню зі списком всіх груп окрім поточної. - кнопка редагування карти - відкриває модалку для створення задачі (Edit card) - з полями заповненими даними з поточного завдання. - кнопка видалення карти - видалює завдання. - кнопка дзвона сигналізує про те що сьогодні дата дедлайн.	<b>T3:</b> 1. Кнопка дзвона-не зрозуміло, що буде відбуватись після Deadline. На макеті на дійсних картах немас дзвона, хоча deadline наступив. 2. Кнопка - змінити дедлайн - не вказано, як виглядає та де знаходитьсь ця іконка 3. Кнопка переміщення карти в іншу групу - не зрозуміло, як саме відбувається процес переміщення карти, не описаній можливий ховер ефект, який видно на макеті.	<b>T3:</b> 1. Краще замість слова "група" використати слово "колонка". 2. Дзвонок - додати умову зміни кольору на червоний після deadline.
7	<b>Форма додавання/редагування завдання Add/Edit card</b>		
28.	Форма додавання/редагування завдання Add card/Edit card містить: - кнопка закриття форми (x) - поле для введення тексту Title - поле для введення тексту Description - поле для введення пріоритету завдання - low (синій)   medium (чорвоний)   high (зелений)   without (сірий) (за замовчуванням обраний останній сірий копір) - поле для вибору дія завершення завдання, дата може бути обрана в календарі - поле для вибору дія завершення завдання, дата може бути обрана в календарі - кнопка Add (при створенні нових завдань) - кнопка Edit (при редагуванні створених раніше завдань)	<b>T3:</b> 1. Пріоритет завдання має стояти від найближчого до найменшого, а не у відповідному порядку.  <b>Макет:</b> 1. У календарі дати, які неможливо обрати, тобто минулі зробити неактивними (В застосунку було виправлено) Ці кольори є стандартно прийняті і погоджують користувачу швидше спонукати застосунком, або див. пропозицію в п. 26	

<b>№</b>	<b>T3</b>	<b>Баги T3 та Макету</b>	<b>Пропозиції та рекомендації</b>											
	<b>29.</b> При відкритті редагування завдання (а не його створення), форма <b>Edit card</b> відкривається з вже заповненими раніше даними, які можні змінити													
	<b>30.</b> По кліку на кнопку <b>Add</b> відбувається створення або редагування завдання: - Успіх - завдання додається в відповідну колекцію або змінюється - Помилка - користувачу показується відповідне пуштовідомлення	<b>T3:</b> 1. Кнопка "Add card" має відповідати тільки за створення нової завдання. 2. Редагування відбувається відповідного завдання за допомогою натискання знаку "олівця" на вже існуючому завданні. 3. Не зрозуміло які можуть бути критерії успіху при додаванні завдання? Які параметри для введення інформації в поле (мінімальна та максимальна кількість знаків) встановлені по замовчуванню. Поле <b>Title</b> - це текстовий поля, можливо при відсутності заповнення одного з полів видаєти пуштовідомлення про необхідність заповнення всіх полів	<b>T3:</b> 1. Кнопка "Add card" має відповідати тільки за створення нової завдання. 2. Редагування відбувається відповідного завдання за допомогою натискання знаку "олівця" на вже існуючому завданні. 3. Не зрозуміло які можуть бути критерії успіху при додаванні завдання? Які параметри для введення інформації в поле (мінімальна та максимальна кількість знаків) встановлені по замовчуванню. Поле <b>Title</b> - це текстовий поля, можливо при відсутності заповнення одного з полів видаєти пуштовідомлення про необхідність заповнення всіх полів											
	<b>31.</b> Клік по кнопці закриття на формі, закриває модалку без збереження змін.		<b>T3:</b> 1. При кліку по кнопці закриття на формі Add card зробити пуштовідомлення про інформацію, що це приведе до того, що буде втратити дані. 2. При кліку по кнопці закриття на формі Edit card зробити пуштовідомлення про інформацію, що це приведе до втрати даних, які були змінені в завданні.											

\* *правила валідації полів можуть мінімально відрізнятись від описаних, в залежності від бібліотеки, використаної під час розробки застосунку. При тестуванні полів, важливо перевірити лише основні повинні тестові сценарії. Основна функціональність застосунку має пріоритет над правилами валідації полів.*

№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown				
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп							
			iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari						
<b>Неавторизований користувач</b>												
<b>Стартова сторінка + розширення</b>												
1.1	Усі елементи та їх розміщення на екранах девайсів відповідають розширенню та макету.		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	1, 4, 7, 15, 16, 19					
1.2	Усі елементи застосунку адаптуються до орієнтації екрану Landscape на мобільному пристрій та планшеті.		FAILED	PASSED	N/A	N/A	2					
1.3	Стартова сторінка та її елементи коректно відображаються на всіх пристроях.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
1.4	Перенаправлення на форму реєстрації при натисканні на кнопку "Registration"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
1.5	Перенаправлення на форму логінізації при натисканні на кнопку "Log In"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
1.6	Перенаправлення на форму реєстрації через акаунт Google при натисканні на кнопку "Sign in with Google"		BLOCKER	BLOCKER	BLOCKER	BLOCKER	3					
<b>Реєстрація та логінізація</b>												
2.1	Реєстрація без введення реєстраційних даних	Нічого не вводити	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
2.2	Реєстрація із введенням всіх даних, крім паролю	Name: 22 E-mail: _____@domain.com	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
2.3	Реєстрація із введенням паролю з одного символа	Name: 22 E-mail: _____@domain.com Password: 1	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
2.4	Реєстрація із введенням паролю з 9 символів кирилиці	"Name: 22 E-mail: _____@domain.com Password: ллллллллл. Пароль складається з літер Кирилиці	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
2.5	Реєстрація із введенням паролю з 8 символами та пробілом між ними	Name: 22 E-mail: _____@domain.com Password: 1234 OL+.	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
2.6	Реєстрація із введенням E-mail без крапки в імені домену	Name: 22 E-mail: _____@domaincom Password: 1234OL+.	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
2.7	Реєстрація із введенням E-mail без знаку @ в імені домену	Name: 22 E-mail: _____domain.com Password: 1234OL+.	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						
2.8	Реєстрація із введенням E-mail без тексту перед знаком @ в імені домену	Name: 22 E-mail: @domaincom Password: 1234OL+.	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED						

№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown		
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп					
			iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari				
2.9	Реєстрація із введенням E-mail зі спеціальними знаками ! " № : ; , ( ) = * & ~ # \$ ^ * { }   < > ?	Name: 22 Password: 1234OL+.  !____@domain.com "____@domain.com ____№____@domain.com :____@domain.com ____(____@domain.com ____)____@domain.com =____@domain.com *____@domain.com &____@domain.com ~____@domain.com #____@domain.com \$____@domain.com ^____@domain.com *____@domain.com {____@domain.com }____@domain.com  ____@domain.com ?____@domain.com <____@domain.com >____@domain.com	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	8			
2.10	Реєстрація із введенням E-mail із спеціальним знаком %	iPhone SE Name: 22 E-mail: %firstname@domain.com Password: 12345678  Ipad Name: 22 E-mail: %firstna@domain.com Password: 12345678  Google Chrome: Name: 22 E-mail: %firstrn@domain.com Password: 12345678  Safari Name: 22 E-mail: %first@domain.com Password: 12345678	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				

№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп			
					iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari
2.11	Реєстрація із введенням E-mail із спеціальним знаком +	<p>iPhone SE Name: 22 E-mail: +email@domain.name Password: 12345678</p> <p>Ipad Name: 22 E-mail: +lastnam@domain.com Password: 12345678</p> <p>Google Chrome: Name: 22 E-mail: +last@domain.com Password: 12345678</p> <p>Safari Name: 22 E-mail: +@domain.com Password: 12345678</p>	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED		
2.12	Повторна реєстрація з тими самими реєстраційними даними у всіх полях вже зареєстрованому користувачу	Name: 22 E-mail: email@domain.name Password: 1234OL+.	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED		
2.13	Реєстрація із введенням у поле Name ім'я з 9 символів кирилиці	Name: ppppppppp E-mail: email@domain.name Password: 1234OL+.	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED		

№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown		
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп					
			iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari				
2.14	Реєстрація з валідними даними для таких полей, ввівши: - у імені 2 (Iphone SE), 15 (Ipad), 32 символів (Google Chrome), 32 символів (Safari). - у паролі 8 (Iphone SE), 32 (Ipad), 64 символів (Google Chrome), 64 символів (Safari).	<p>iPhone SE Name: 22 _____@domain.com Password: 1234OL+.</p> <p>Ipad Name: Fpgkdwtiuyfhjk1 E-mail: email@domain.name Password: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZAEIOUY28293</p> <p>Google Chrome Name: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZAEIOUY28293 E-mail: email@domain-one.com Password: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZAEIOUY28293BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZAEIOUY28293</p> <p>Safari Name: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZAEIOUY28293 E-mail: email123@domain.com Password: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZAEIOUY28293BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZAEIOUY28293</p>	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
2.15	Реєстрація нового користувача, із використанням імені вже зареєстрованого користувача	<p>iPhone SE Name: 22 E-mail: 12@localhost.com Password: 12345678</p> <p>Ipad Name: 22 E-mail: 123@localhost.com Password: 12345678</p> <p>Google Chrome Name: 22 E-mail: name@localhost.com Password: 12345678</p> <p>Safari Name: 22 E-mail: n@localhost.com Password: 12345678</p>	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
2.16	Авторизація без введення даних в поля вводу	Нічого не вводити	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
2.17	Вхід в систему з незареєстрованим E-mail	E-mail: dfb@gmail.com Password: 123456789	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				

№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown		
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп					
			iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari				
2.18	Вхід в систему з невірним паролем	E-mail: email@domain.name Password: 12345798	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
2.19	Вхід в систему за зареєстрованим E-mail та вірним паролем	iPhone SE Name: 22 ____@domain.com Password: 1234OL+.  Ipad Name: Fpgkdwtiuyfhjk1 E-mail: email@domain.name Password: BCDFGHJKLMLNPQRSTVWXYZA EIOUY28293  Google Chrome: Name: BCDFGHJKLMLNPQRSTVWXYZA EIOUY28293 E-mail: email@domain-one.com Password: BCDFGHJKLMLNPQRSTVWXYZA EIOUY28293BCDFGHJKLMLNPQR STVWXYZAEIOUY28293  Safari Name: BCDFGHJKLMLNPQRSTVWXYZA EIOUY28293 E-mail: email123@domain.com Password: BCDFGHJKLMLNPQRSTVWXYZA EIOUY28293BCDFGHJKLMLNPQR STVWXYZAEIOUY28293	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
2.20	Натискання у формі Log In на "око" в полі пароль (введені дані стають видимими)	E-mail: email@domain.name Password: BCDFGHJKLMLNPQRSTVWXYZA EIOUY28293	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
2.21	Натискання у формі Log In на іконку "око" в полі пароль із видими даними (введені дані стають прихованими)	E-mail: email@domain.name Password: BCDFGHJKLMLNPQRSTVWXYZA EIOUY28293	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
2.22	Розташування повідомлення про помилку валідації під полями після введення невалідних даних у формі Registration	Name: rrrrrrrrr E-mail: ____@domain.com Password: ллллллллл. Данн у полях Name та Password складаються з літер Кирилиці	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	9			
2.23	Розташування повідомлення про помилку валідації у вигляді підказки під полем або у вигляді спливаючого вікна в верхній частині екрану після введення невалідних даних у поле для E-mail у формі Registration	Name: 22 E-mail: @domaincom Password: 1234OL+.	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	10			
2.24	Розташування повідомлення про помилку валідації у вигляді підказки під полем або у вигляді спливаючого вікна в верхній частині екрану після введення невалідних даних у поле E-mail у формі Log In	E-mail: @domaincom Password: 1234OL+.	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	11			

№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown		
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп					
			iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari				
2.25	Розташування повідомлення про помилку валідації у вигляді підказки під полем після введення невалідних даних у поле Password у формі Log In	E-mail: _____@domain.com Password: лллллллллл. Пароль складається з літер Кирилиці	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	13			
2.26	Розташування іконки "око" в полі пароль у формі Registration після ведення паролю, який складається з 64 символів	Name: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZA EIOUY28293 E-mail: email@domain-one.com Password: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZA EIOUY28293BCDFGHJKLMNPQR STVWXYZAEIOUY28293	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	24			
<b>Авторизований користувач</b>										
<b>3</b>	<b>Header</b>									
3.1	Наявність перемикача теми з опціями Light, Violet та Dark.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
3.2	Застосування обраної кольорової схеми одразу до всіх елементів застосунку.		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	4			
3.3	Збереження останньої обраної теми після повторного входу в акаунт.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
3.4	Коректне функціонування перемикача теми на різних пристроях.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
3.5	Коректне відображення віконця для додавання аватара/зображення користувача.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
3.6	Відкриття модального вікна "Edit profile" при натисканні на аватар		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
3.7	Коректне відображення імені користувача		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
3.8	Коректне відображення назви та логотипу застосунку (згідно з макетом) в хедері в десктопній версії в усіх кольорових темах		N/A	N/A	PASSED	PASSED				
3.9	Коректне відображення іконки бургер-меню в хедері на екранах мобільного пристроя та планшета		PASSED	PASSED	N/A	N/A				
3.10	Відкриття бокової панелі (SideBar) при натисканні на бургер-меню		PASSED	PASSED	N/A	N/A				
3.11	Закриття бокової панелі (SideBar).		PASSED	PASSED	N/A	N/A				
3.12	Коректне відображення хедера та усіх його елементів		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
<b>4</b>	<b>Edit Profile</b>									
4.1	Відображення кнопки "+" на полі зображення/аватару користувача при відкритті модального вікна Edit Profile		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.2	Натискання на кнопку "+" відкриває вікно вибору зображення з ресурсів/бібліотеки пристрою.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.3	Підтримка завантаження файлів у прийнятному файловому розширенні	вибрати файл .img, .jpg, .jpeg, .png, .gif	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.4	Вибір зображення з файловим розширенням, відмінним від дозволеного (завантаження файла в поле аватару не відбувається)	вибрати файл .docx, .xlsx	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.5	Недопустимість завантаження в поле аватару файла розміром більше 1 MB	вибрати для завантаження файл з зображен. розміром більше 1 MB	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.6	Видалення будь-якого зображення з поля аватару		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	6			
4.7	Автоматичне відображення актуальних даних в поле імені користувача при відкритті модального вікна.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.8	Автоматичне відображення актуальних даних в поле ел.пошти користувача при відкритті модального вікна.		PASSED	PASSED	PASSED	FAILED	27			


№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown		
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп					
			iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari				
4.9	Автоматичне відображення актуальних даних в поле паролю користувача з доступними опціями "приховати/відобразити пароль".		PASSED	PASSED	PASSED	FAILED	27			
4.10	Відображення відповідної підказки Enter your name, Enter your email, Password при видаленні даних імені користувача, паролю та емейл в кожному пустому полі		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.11	Надходження повідомлення про обов'язкове поле при спробі кліку на кнопку Send з пустим полем імені користувача.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.12	Надходження повідомлення про помилку при спробі кліку на кнопку Send з іменем користувача, введеним в невалідному форматі	ввести нове ім'я літерами кирилиці	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.13	Коректне відображення структури/стилю повідомлення про помилку при вводі імені користувача в невалідному форматі	ввести нове ім'я літерами кирилиці	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	12			
4.14	Надходження повідомлення про обов'язкове поле при спробі кліку на кнопку Send з пустим полем емейлу користувача.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.15	Надходження повідомлення про обов'язкове поле при спробі кліку на кнопку Send з пустим полем паролю користувача.		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	14			
4.16	Коректність відображення структури /стилю повідомлення про помилку при вводі емейлу користувача в невалідному форматі	ввести емейл з літерами кирилиці, пробілами	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	17			
4.17	Зберігання модифікацій профілю по кліку на кнопку Send при введенні валідних даних.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.18	Наявність кнопки "x" для закриття модального вікна редагування профілю.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
4.19	Закриття модального вікна без збереження змін після натискання на кнопку "x"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5	Sidebar									
5.1	Відкриття бокової панелі/Side Bar натисканням на бургер-меню в лівому кутку хедеру (на планшеті і мобільному пристрої).		PASSED	PASSED	N/A	N/A				
5.2	Закриття бокової панелі натисканням на вільному полі головної сторінки (на планшеті і мобільному пристрої).		PASSED	PASSED	N/A	N/A				
5.3	Коректність рівня яскравості головної сторінки при відкритій бокової панелі (на відповідності макету).		FAILED	FAILED	PASSED	PASSED	15			
5.4	Адаптованість стилів елементів бокової панелі до вибраної кольорової теми.		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	4			
5.5	Розміщення відкритої бокової панелі (не перекриває важливі елементи інтерфейсу на планшеті і мобільному пристрої).		FAILED	PASSED	N/A	N/A	16			
5.6	Наявність відповідного до макету логотипу застосунку на боковій панелі.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.7	Наявність і клікабельність кнопки Create a New Board.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.8	Наявність елементів на створених дошках: іконка дошки, назва дошки та іконки редагування/видалення дошки.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.9	Правильність написання текстового повідомлення-поради в блоці Need Help.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.10	Наявність посилання "Need help?"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.11	Коректність розташування і клікабельність кнопки-опції Log Out.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.12	Наявність кнопки в вигляді стрілки поруч з опцією Log Out.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.13	Відкриття модального вікна Create a new board.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.14	Закриття модального вікна Create a new board натисканням на кнопку (X).		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.15	Створення дошки з заповненим полем заголовку дошки.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.16	Створення дошки з порожнім полем заголовку дошки (дошка не створюється).		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
5.17	Створення дошки з пустим полем заголовку, що містить лише пробіли.		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	18			
5.18	Тестування на вибір іконки та фону за замовчуванням.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				

№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп			
					iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari
5.19	Створення дошки з обраним фоном та іконкою (повторне створення дошки).		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.20	Відкриття модального вікна Edit board натисканням на знак олівця		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.21	Закриття модального вікна Edit board натисканням на кнопку (X) з внесенням змін на дошці.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.22	Внесення змін у заголовок дошки		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.23	Зміна іконки та фону		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.24	Збереження змін з порожнім заголовком (дошка не зберігається)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.25	Видалення дошки натисканням на іконку видалення		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.26	Відкриття форми допомоги по кліку на посилання в блоці Need Help		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.27	Закриття форми допомоги натисканням на кнопку закриття модалки (x)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.28	Відправлення запиту про допомогу з введеними валідними даними в обох полях		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.29	Відправлення запиту про допомогу з введенім невалідним email		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.30	Відправлення запиту про допомогу з порожнім полем повідомлення		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.31	Завершення активної сесії користувача, натисканням на кнопку Log Out		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
5.32	Перевірка розміщення полів вводу та кнопки "Send" у модальному вікні "Need Help"		FAILED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	19
5.33	Адаптація інтерфейсу при масштабуванні екрану до 110%		N/A	N/A	FAILED	PASSED	PASSED	20
6	<b>Головна сторінка</b>							
6.1	Коректне відображення головної сторінки на всіх пристроях відповідно до макету.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.2	Наявність та коректне відображення назв створених дошок		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.3	Наявність кнопки "Filters".		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.4	Наявність кнопки "Add another column"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.5	Функціонування кнопки "Add another column" з можливістю введення назви колонки.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.6	Створення декількох колонок, до появи горизонтального скролла.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.7	Наявність горизонтального скролла, якщо ширина колонок більше ніж ширина екрана.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.8	Функціонування горизонтального скролла (при русі скроллу Header, Sidebar залишається на місці)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.9	Наявність кнопки "Add another card"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.10	Функціонування кнопки "Add another card" з можливістю введення назви картки, коментаря, обирання пріоритету та вводу дати.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.11	Створення декількох карт, до появи скролла в межах контейнера.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.12	Наявність скролла в межах контейнера, якщо висота колонки стає більше ніж висота екрана.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.13	Функціонування скролла в межах контейнера.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.14	Функціонування кнопки "Filters". Відкриття модального вікна.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.15	Наявність кнопки закриття модального вікна (x).		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.16	Функціонування кнопки закриття модального вікна (x).		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.17	Наявність варіантів зміни фону (включно з варіантом "без фону").		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.18	Функціонування зміни фону (включно з варіантом "без фону").		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.19	Наявність перемикача RadioButton. З переліком пріоритетності завдань without (сірий)   (low (синій)   medium (червоний)   high (зелений)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	


№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп			
					iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari
6.20	Функціонування фільтра "low (синій)"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.21	Функціонування фільтра "medium (червоний)"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.22	Функціонування фільтра "high (зелений)"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.23	Функціонування фільтра "without (сірий)"		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.24	Наявність кнопки "show all".		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.25	Функціонування фільтра "show all".		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.27	Створення нової колонки Модальне вікно відкривається після натискання кнопки "Add another column".		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.28	Наявність кнопки закриття модального вікна (x).		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.29	Наявність поля для введення назви колонки в модальному вікні.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.30	Наявність кнопки "Add" в модальному вікні.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.31	Збереження даних після натискання кнопки "Add".		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.32	Створення колонки з пустим полем назви колонки (колонка не має створюватись)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.33	Автоматичне переміщення кнопки "Add Column" праворуч, після створення нової колонки.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.34	Коректне розміщення та відображення створеної колонки		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.35	Відкриття модального вікна для редагування колонки після натискання кнопки "Edit".		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.36	Наявність в модальному вікні редагування колонки кнопки закриття (x).		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.37	Наявність раніше введених даних в полі для вводу в модальному вікні редагування колонки		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.38	Наявність кнопки "Add" в модальному вікні редагування колонки		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.39	Збереження змін після натискання кнопки "Add" у вікні для редагування колонки		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.40	Створення та редагування колонки з пробілами замість тексту (пустим полем назви колонки)		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	23
6.41	Видалення колонки натисканням на кнопку у вигляді смітника		FAILED	FAILED	PASSED	PASSED	PASSED	21
6.42	Наявність в колонці таких елементів: блок назви, з іконками редагування і видалення.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.43	Наявність в колонці блоку списку завдань, якщо завдання існують.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.44	Відображення в картці тексту опису завдань (обрізается з показом трьох крапок, якщо він не вміщується)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.45	Відображення пріоритету завдань з відповідним кольором фону.		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	7
6.46	Відображення дати Deadline		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.47	Наявність інтерфейсу для роботи з карткою.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.48	Наявність кнопки "Add another card" для додавання завдань.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.49	Натискання на кнопку "Add another card" викликає модальне вікно для створення нової картки завдань		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.50	Відкриття контекстного меню зі списком груп кнопкою переміщення картки в іншу групу		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.51	Відкриття модального вікна для редагування завдання настисканням на зображення опіввія		FAILED	FAILED	PASSED	PASSED	PASSED	5
6.52	Видалення завдання натисканням на кнопку у вигляді смітника		FAILED	FAILED	PASSED	PASSED	PASSED	22
6.53	Кнопка дзвонника сигналізує про дату дедлайну.		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	
6.54	Коректність відображення повідомлення про обов'язковість заповнення полів		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	FAILED	26

№	Завдання	Тестові дані	Результат				ID баг-репорта	@dropdown		
			Мобільний пристрій	Планшет	Десктоп					
			iPhone SE	iPad	Google Chrome	Safari				
7	<b>Форма додавання/редагування завдання Add/Edit card</b>									
7.1	Відповідність зовнішнього вигляду форм T3 (є всі поля та кнопки)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.2	Закриття форми Add card за допомогою кнопки закриття форми (x)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.3	Закриття форми Edit card за допомогою кнопки закриття форми (x)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.4	Введення тексту, в тому числі спеціальні знаки та цифри в поля для введення тексту Title / Description		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.5	Коректне відображення заповнених полів вводу: при відкритті форми Edit card поля для введення тексту Title / Description заповненні та їх можна редагувати		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.6	Коректне відображення позначок приоритету завдання (відображаються у наступному порядку - low (синій)   medium (червоний)   high (зелений)   without (сірий))		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	7			
7.7	Відображення у формі Add card за замовчуванням приоритету without (сірий) і є можливість зміни приоритету		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.8	Відображення у формі Edit card приоритету, який був збережений у формі Add card і є можливість його зміни		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.9	Обрання дати у формі Add/Edit card у полі для вибору дня завершення завдання (дата в календарі від сьогодні, не можна встановити минулу дату)		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.10	Збереження даних за допомогою натискання кнопки Add/Edit card		PASSED	PASSED	PASSED	PASSED				
7.11	Створення картки з пустим полем заголовку, що містить лише пробіли.		FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	25			

ID	1
Reporter:	Вікторія Самусенко
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	UI/UX
Severity:	Minor
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE
Summary:	Під час відкриття модального вікна "Edit Profile" поля для вводу та кнопка "Send" виходять за межі сторінки
Description:	
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Застосунок <a href="https://task-pro-ga.firebaseio.com/study/">https://task-pro-ga.firebaseio.com/study/</a> відкритий в браузері</li> <li>2 Користувач зареєстрований та авторизований</li> <li>3</li> </ol>
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 В хедері натиснути на аватарку користувача</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>
Actual result:	Поля для вводу та кнопка "Send" модального вікна "Edit Profile" вийшли за межі сторінки
Expected result:	Поля для вводу та кнопка "Send" модального вікна "Edit Profile" адаптувалися під розмір сторінки та не вийшли за її межі
Attachments:	
Additional info:	




ID	2
Reporter:	Вікторія Самусенко
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	UI/UX
Severity:	Major
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE
Summary:	Під час зміни орієнтації екрану на Landscape на мобільному пристрій інтерфейс користувача відображається некоректно
Description:	Баг стосується стартової сторінки, SideBar та усіх pop-up елементів
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Застосунок <a href="https://task-pro-ga.firebaseio.com/study/">https://task-pro-ga.firebaseio.com/study/</a> відкритий в браузері</li> <li>2 Користувач зареєстрований та авторизований</li> <li>3 Змінено орієнтацію екрану на Landscape</li> </ol>
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Відкрити SideBar</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>
Actual result:	SideBar обрізаний знизу без можливості скролити
Expected result:	Усі елементи SideBar адаптовані під орієнтацію сторінки
Attachments:	див. скрин 2.1
Additional info:	Додано інші скрини для демонстрації аналогичної проблеми зі стартовою сторінкою та pop-up елементами



ID	3
Reporter:	Вікторія Самусенко
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	Functional
Severity:	Major
Priority:	High
Environment:	iPhone SE, iPad, MacOS Sequia Version 15.1.1 / Google Chrome (132.0.6834.111), Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
Summary:	При натисканні на кнопку "Sign in with Google" на екрані з'являється помилка 400

Description:	Користувач переадресовується на сторінку Google для продовження sign in, де з'являється помилка 400
<b>Pre-conditions:</b>	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий в браузері.
2	
3	
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Натиснути на кнопку "Sign in with Google"
2	
3	
4	
5	
<b>Actual result:</b>	Користувача переадресовано на сторінку Google, де виникає помилка 400: redirect_uri_mismatch
<b>Expected result:</b>	Користувача переадресовано на сторінку Google для продовження входу в застосунок
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	



ID	4
Reporter:	Вікторія Самусенко
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	UI
Severity:	Minor
Priority:	Low
Environment:	iPhone SE, iPad, MacOS Sequia Version 15.1.1 / Google Chrome (132.0.6834.111), Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
Summary:	Копія знаку Log out ліворуч від напису в Sidebar не адаптується до встановленої теми
Description:	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий в браузері
2	Користувач зареєстрований та авторизований
3	Відкрито Sidebar
4	Встановлено тему Light
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Звернути увагу на копія знаку ліворуч від напису Log out внизу сторінки
2	
3	
4	
5	
<b>Actual result:</b>	Знак відображенено чорним кольором
<b>Expected result:</b>	Знак відображенено зеленим кольором
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	Баг з неправильним кольором знаку наявний в темі Dark на усіх пристроях (див. скрин 4.2 в attachments)

скрин 4.1

→


скрин 4.2

→


ID	5
Reporter:	Михайло Добрянський
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	Functional
Severity:	Major
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE, iPad
Summary:	Модальне вікно Edit card відкривається після багаторазового кліку на зображення опівця на картці
Description:	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий

ID	5
Reporter:	Михайло Добрянський
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	Functional
Severity:	Major
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE, iPad
Summary:	Модальне вікно Edit card відкривається після багаторазового кліку на зображення опівця на картці
Description:	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий

2	Користувач зареєстрований та авторизований
3	Створена дошка з завданням (картою) на цій дошці
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Натиснути на кнопку редагування завдання (карти) Edit card у вигляді опівця
2	
3	
4	
5	
<b>Actual result:</b>	
1.	Модальне вікно для редагування не з'явилось.
2.	Модальне вікно для редагування задачі Edit card відкрилося тільки після багаторазового клікання на зображення опівця
<b>Expected result:</b>	
Модальне вікно для редагування задачі Edit card відкрилося	
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	
Баг присутній на симулаторі DevTools	



ID	6
Reporter:	Ольга Дудна
Type:	Functional
Environment:	iPhone SE, iPad, Windows 10 / Google Chrome (132.0.6834.110), MacOS Sequia Version 15.1.1 / Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
<b>Summary:</b> Неможливо видалити будь-яке зображення з поля аватару в модальному вікні Edit Profile	
Description:	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий в браузері
2	Користувач зареєстрований і авторизований
3	Користувач має збережене зображення/фото в полі аватару в хедері
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Натиснути на зображення/фото користувача
2	Дослідити наявні кнопки з метою спроби видалити фото/зображення з поля аватару
3	
4	
5	
<b>Actual result:</b>	
Відсутня кнопка чи функція, що дозволяє видалити фото/зображення з поля аватару	
<b>Expected result:</b>	
Присутня функціональна можливість видалити фото/зображення з поля аватару і повернути це поле в стан пустого	
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	



ID	7
Reporter:	Яна Данілова
Type:	UI
Environment:	iPhone SE, iPad, Windows 11 Home / Google Chrome (132.0.6834.111), MacOS Sequoia 15.1.1 / Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
<b>Summary:</b> Некоректне відображення позначок приоритету завдання у модальному вікні Add/Edit card	
Description:	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий у браузері
2	Користувач зареєстрований та авторизований
3	Створена дошка з завданням (картою) на цій дошці
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Звернути увагу на кольори позначок приоритету завдання
2	
3	

4
5
<b>Actual result:</b>
Кольори розташовані в наступному порядку without (сірий) low (синій)   medium (червоний)   high (зелений)
<b>Expected result:</b>
Кольори розташовані в наступному порядку low (синій)   medium (червоний)   high (зелений)   without (сірий)
<b>Attachments:</b>
<b>Additional info:</b>

ID	8
Reporter:	Ольга Баско
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	Functional
Severity:	Minor
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE, iPad, Mac OS 14.6.1; Google Chrome (Version 131.0.6778.265); Safari (Version 17.6 (19618.3.11.11.5))
Summary:	Під час реєстрації система не дозволяє зареєструвати нового користувача, вказавши E-mail із деякими спеціальними символами
Description:	
Pre-conditions:	<p>1 Сторінка застосунку із формою реєстрації Registration відкрита в браузері (<a href="https://task-pro-qaf.gotstudy/auth/register">https://task-pro-qaf.gotstudy/auth/register</a>)</p> <p>2 Користувач не зареєстрований та не авторизований</p> <p>3</p>
Steps to reproduce:	<p>1 В поле для імені користувача ввести валідні дані (зокрема, 22)</p> <p>2 В поле для паролю ввести валідний пароль з 8 символів, зокрема, 1234OL+</p> <p>3 В поле для електронної пошти ввести електронні адреси із використанням таких символів: ! " № ; : ( ) &amp; ~ # \$ ^ * { }   &lt; &gt; ? за наступним зразком: місце для введення одного з символів @domain.com</p> <p>4 Після введення кожної електронної адреси натиснути кнопку "Register Now"</p> <p>5</p> <p>6</p>
Actual result:	Повідомлення про помилку валідації відображене під полем для e-mail Користувача не зареєстровано
Expected result:	Користувача зареєстровано та авторизовано Відкрито головну сторінку застосунку
Attachments:	
Additional Info:	

Registration Log In

This must be a valid email

The password must contain only Latin letters, numbers and symbols

Register Now

ID	9
Reporter:	Ольга Баско
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	UI/UX
Severity:	Minor
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE, iPad, Mac OS 14.6.1; Google Chrome (Version 131.0.6778.265), Safari (Version 17.6 (19618.3.11.11.5))
Summary:	Під час реєстрації з невалідними іменем та паролем повідомлення про помилку валідації відображене на самих полях, а не під цими полями
Description:	
Pre-conditions:	<p>1 Сторінка застосунку із формою реєстрації Registration відкрита в браузері (<a href="https://task-pro-qaf.gotstudy/auth/register">https://task-pro-qaf.gotstudy/auth/register</a>)</p> <p>2 Користувач не зареєстрований та не авторизований</p> <p>3</p>
Steps to reproduce:	<p>1 В поле для імені користувача ввести невалідні дані, зокрема, rrrrrrrrrr. Дані з цього поля складаються з літер кирилиці.</p> <p>2 В поле для e-mail ввести валідний email: ----@domain.com</p> <p>3 В поле для паролю ввести невалідний пароль llllllll. Пароль складається з літер Кирилиці</p>

Google Chrome, iPhone SE, iPad

Registration Log In

The name must contain only Latin letters, numbers and symbols

The name must contain only Latin letters, numbers and symbols

The password must contain only Latin letters, numbers and symbols

Register Now

Safari

Registration Log In

The name must contain only Latin letters, numbers and symbols

The name must contain only Latin letters, numbers and symbols

The password must contain only Latin letters, numbers and symbols

Register Now

4	Натиснути кнопку "Register Now"
5	
<b>Actual result:</b>	
Повідомлення про помилку валідації відображене на полях з іменем та паролем	
<b>Expected result:</b>	
Повідомлення про помилку валідації відображене під полями з іменем та паролем	
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	

ID	10
Reporter:	Ольга Баско
Type:	UI/UX
Environment:	iPhone SE, iPad, Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265), Safari (Version 17.6 (19618.3.11.11.5))
Assignee:	Developer
Severity:	Major
Priority:	Medium
Description:	Під час реєстрації з невалідним e-mail одночасно відображаються два повідомлення про помилку валідації, які накладаються одна на одну
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Сторінка застосунку із формою реєстрації Registration відкрита в браузері (<a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/auth/register">https://task-pro-qa.f.goit.study/auth/register</a>)</li> <li>Користувач не зареєстрований та не авторизований</li> <li>3</li> </ol>
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>В поле для імені користувача ввести валідні дані (зокрема, 22).</li> <li>В поле для e-mail ввести невалідний email: @domaincom</li> <li>В поле для паролю ввести валідний пароль з 8 символів, зокрема, 1234OL+.</li> <li>Натиснути кнопку "Register Now"</li> <li>5</li> </ol>

<b>Actual result:</b>	
На текст з підказкою про помилку валідації накладено спливаюче віко з повідомленням про помилку валідації	
<b>Expected result:</b>	
Спливаюче віко з повідомленням про помилку валідації відкрито у верхній частині екрану або відображене повідомлення у вигляді підказки про помилку валідації під полем для email	
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	
Схожий баг у формі авторизації Log In відображається в Safari (Version 17.6 (19618.3.11.11.5)). Див. скрин Safari 1.	

Registration Log In

@domaincom

Please enter a part followed by "@"; "@domaincom" is incomplete.

Register Now

Safari 1

Registration Log In

@domaincom

Wrong email. Enter an email address.

Log In Now

Safari 2

Registration Log In


@domaincom

Please enter a part followed by "@"; "@domaincom" is incomplete.


Log In Now

ID	11
Reporter:	Ольга Баско
Type:	UI/UX
Environment:	iPhone SE, iPad, Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265), Safari (Version 17.6 (19618.3.11.11.5))
Assignee:	Developer
Severity:	Major
Priority:	Medium
Description:	Під час авторизації з невалідним email під полем для email розташовано спливаюче віко про помилку валідації, замість повідомлення у вигляді підказки або вспливаючого вікона у верхній частині екрану
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Сторінка застосунку із формою авторизації Log In відкрита в браузері <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/auth/log">https://task-pro-qa.f.goit.study/auth/log</a></li> <li>2</li> <li>3</li> </ol>
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>В поле для e-mail ввести невалідний email: @domaincom</li> <li>В поле для паролю ввести валідний пароль з 8 символів, зокрема, 1234OL+.</li> <li>Натиснути на кнопку "Log In Now"</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>


<b>Actual result:</b>
Спливаюче вікно з повідомленням про помилку валідації відображене під полем для email
<b>Expected result:</b>
Спливаюче вікно з повідомленням про помилку валідації відкрито у верхній частині екрану або відображене повідомлення у вигляді підказки про помилку валідації під полем для email
<b>Attachments:</b>
<b>Additional info:</b>
Схожий баг у формі авторизації Log In відображається в Safari (Version 17.6 (19618.3.11.11.5)). Див. скрін Safari 2.



<b>ID</b>	12
<b>Reporter:</b>	Ольга Дудіна
<b>Type:</b>	UI/UX
<b>Severity:</b>	Minor
<b>Priority:</b>	Medium
<b>Environment:</b>	iPhone SE, iPad, Windows 10 / Google Chrome (132.0.6834.110), MacOS Sequia Version 15.1.1 / Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
<b>Summary:</b>	Некоректний стиль повідомлення про помилку при вводі імені користувача в невалідному форматі в модальному вікні Edit Profile
<b>Description:</b>	
<b>Pre-conditions:</b>	1 Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий в браузері 2 Користувач зареєстрований і авторизований 3 Модальне вікно Edit Profile відкрито
<b>Steps to reproduce:</b>	1 Модифікувати ім'я користувача в поле Name з введенням літер кирилиці 2 Натиснути на кнопку Send
<b>Actual result:</b>	Перевищено відведену область для повідомлення про помилку формату вводу даних, текст помилки накладено на інші елементи поля.
<b>Expected result:</b>	Повідомлення про помилку формату вводу даних відображене компактно вигляді тексту або спливаючого повідомлення, не накладено на інші елементи поля.
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	




<b>ID</b>	13
<b>Reporter:</b>	Ольга Баско
<b>Type:</b>	UI/UX
<b>Severity:</b>	Minor
<b>Priority:</b>	Medium
<b>Environment:</b>	iPhone SE, iPad, Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265), Safari (Version 17.6 (19618.3.11.11.5))
<b>Summary:</b>	Під час авторизації з невалідним паролем відображене повідомлення про помилку валідації у вигляді підказки над полем для email, замість спливаючого вікна у верхній частині екрану
<b>Description:</b>	
<b>Pre-conditions:</b>	1 Сторінка застосунку із формою авторизації Log In відкрита в браузері <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/auth/log">https://task-pro-qa.f.goit.study/auth/log</a> 2 3
<b>Steps to reproduce:</b>	1 В поле для email ввести валідний email: _____@domain.com 2 В поле для паролю ввести невалідний пароль: ллллллллл Пароль складається з літер Кирилиці 3 Натиснути кнопку "Log In Now"
<b>Actual result:</b>	Над полем для email розташовано повідомлення про помилку валідації у вигляді підказки



<b>Expected result:</b>
Повідомлення про помилку валідації відображене у вигляді спливаючого вікна у верхній частині екрану
<b>Attachments:</b>
<b>Additional info:</b>


<b>ID</b>	14				
<b>Reporter:</b>	Ольга Дудіна	<b>Assignee:</b>	Developer	<b>Status:</b>	New
<b>Type:</b>	Functional	<b>Severity:</b>	Minor	<b>Priority:</b>	High
<b>Environment:</b>	iPhone SE, iPad, Windows 10/ Google Chrome (132.0.6834.110), MacOS Sequia Version 15.1.1 / Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)				
<b>Summary:</b>	Відсутність повідомлення про обов'язкове поле при спробі кліку на кнопку Send з видаленим паролем в модальному вікні Edit Profile.				
<b>Description:</b>					
<b>Pre-conditions:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий в браузері</li> <li>2 Користувач зареєстрований і авторизований</li> <li>3 Модальне вікно Edit profile відкрито</li> <li>4 В полі вводу Password присутній актуальній пароль користувача</li> </ol>				
<b>Steps to reproduce:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 За допомогою курсору вводу видалити пароль з поля вводу</li> <li>2 Натиснути на кнопку Send</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>				
<b>Actual result:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повідомлення про обов'язкове поле "Is Required" відсутнє.</li> <li>2. Модальне вікно Edit Profile закрито без збереження змін паролю.</li> </ol>				
<b>Expected result:</b>	Припустиме повідомлення про обов'язкове поле "Is Required". Модальне вікно Edit Profile залишилось відкритим.				
<b>Attachments:</b>					
<b>Additional info:</b>					

<b>ID</b>	15				
<b>Reporter:</b>	Ольга Дудіна	<b>Assignee:</b>	Developer	<b>Status:</b>	New
<b>Type:</b>	UI/UX	<b>Severity:</b>	Minor	<b>Priority:</b>	Medium
<b>Environment:</b>	iPhone SE, iPad				
<b>Summary:</b>	При відкритті панелі SideBar на планшеті і мобільному пристрій колір головної сторінки залишається яскравим, що не відповідає макету				
<b>Description:</b>					
<b>Pre-conditions:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Застосунок <a href="https://task-pro-qa.f.goit.study/">https://task-pro-qa.f.goit.study/</a> відкритий в браузері</li> <li>2 Користувач зареєстрований і авторизований</li> <li>3</li> </ol>				
<b>Steps to reproduce:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Натиснути на бургер-меню в лівому кутку хедера</li> <li>2 Дослідити стан яскравості головної сторінки</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>				
<b>Actual result:</b>	Яскравість головної сторінки не змінено.				
<b>Expected result:</b>	Яскравість головної сторінки змінена.				
<b>Attachments:</b>					
<b>Additional info:</b>					




Attachments:
Additional info:
Баг-репорт створено при відсутності уточнюючих даних ТЗ, чи має головна сторінка переходити в стан неактивної (темної), або залишається активною (яскрава) при відкритті бокової панелі.

ID	16
Reporter:	Ольга Дудіна
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	UI/UX
Severity:	Minor
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE
Summary:	Відкрита бокова панель Side Bar перекриває кнопки Theme в хедері сторінки
Description:	
Pre-conditions:	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.goit.study/">https://task-pro-qa.goit.study/</a> відкритий в мобільному телефоні
2	Користувач зареєстрований і авторизований
3	
Steps to reproduce:	
1	Натиснути на бургер-меню в лівому кутку хедера
2	Дослідити розташування області бокового меню по відношенню до елементів хедера
3	
4	
5	
Actual result:	Частково перекрито область кнопки Theme в хедері, що ускладнює доступ до цієї функції.




Attachments:
Additional info:
Баг-репорт створено на базі припущення, що при відкритті бокової панелі залишається активною функція редактування теми головної сторінки. Пов'язано з баг-репортом 15.

ID	17
Reporter:	Ольга Дудіна
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	Functional
Severity:	Major
Priority:	High
Environment:	iPhone SE, iPad, Windows 10 / Google Chrome (132.0.6834.110), MacOS Sequia Version 15.1.1 / Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
Summary:	Недокоректна структура/стиль повідомлення про помилку при вводі емейлу користувача в невалідному форматі в модальному вікні Edit Profile
Description:	
Pre-conditions:	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.goit.study/">https://task-pro-qa.goit.study/</a> відкритий на пристроях
2	Користувач зареєстрований і авторизований
3	Модальне вікно Edit Profile відкрите
Steps to reproduce:	
1	Ввести в поле емейлу літери кирилиці, пробіли
2	Натиснути на кнопку Send
3	
4	
5	
Actual result:	Сгенеровано системне повідомлення на мові інтерфейсу пристроя, яке не містить чіткого формулювання інструкції щодо допустимого формату вводу.




Скріншоти показують, що повідомлення про помилку в мобільному варіанті сайту використовує мову місцевості, що може бути проблематичним для користувачів з різним рівнем мовних навичок.

ID	18
Reporter:	Марія Бірюкова
Type:	Functional
Severity:	Minor
Status:	New
Priority:	Low
Environment:	iPhone SE, iPad, Windows 10 / Google Chrome (132.0.6834.111), MacOS Sequia Version 15.1.1 / Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
Summary:	Створення дошки з пустим полем заголовку, що містить лише пробли
Description:	Заголовок дошки тільки з проблами дає можливість створити дошку з порожнім полем title.
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Запуск <a href="https://task-pro-qa.firebaseioapp.com/">https://task-pro-qa.firebaseioapp.com/</a> відкритий в браузері пристрою</li> <li>2 Користувач зареєстрований і авторизований</li> <li>3 Відкрите модальне вікно Create a new board</li> </ol>
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 У поле Title ввести мінімальну можливість символів - 3 пробли</li> <li>2 Натиснути на кнопку Create</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>
Actual result:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Повідомлення про обов'язковість заповнення поля Title не з'явилось</li> <li>2 Дошку успішно створено з порожнім заголовком</li> </ol>
Expected result:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Знізу обов'язкового поля Title з'явилось повідомлення про обов'язковість заповнення - Is Required.</li> <li>2 Дошку не створено, оскільки поле Title порожнє.</li> </ol>
Attachments:	
Additional info:	




ID	19
Reporter:	Марія Бірюкова
Type:	UI/UX
Severity:	Minor
Status:	New
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE
Summary:	Поля вводу та кнопка "Send" виходять за межі сторінки у модальному вікні "Need Help"
Description:	
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Запуск <a href="https://task-pro-qa.firebaseioapp.com/">https://task-pro-qa.firebaseioapp.com/</a> відкритий в браузері пристрою</li> <li>2 Користувач зареєстрований і авторизований</li> <li>3</li> </ol>
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Натиснути на посилання у формі допомоги в блокі Need Help</li> <li>2 Ознайомитись з розташуванням полів вводу та кнопки Send у модальному вікні, що відкрилось</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>
Actual result:	Поля для вводу та кнопка "Send" у модальному вікні "Need Help" не адаптовані до розміру сторінки та вийшли за її межі.
Expected result:	Поля для вводу та кнопка "Send" у модальному вікні "Need Help" адаптовані до розміру сторінки і не вийшли за її межі.
Attachments:	
Additional info:	



ID	20
Reporter:	Марія Бірюкова
Type:	UI/UX
Severity:	Major
Status:	New
Priority:	Medium
Environment:	Windows 10 / Google Chrome (132.0.6834.111)
Summary:	Список дошок не відображається у Sidebar при масштабуванні екрану до 110%.



Description:	
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Застосунок <a href="https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com">https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com</a> відкритий в браузері пристрою</li> <li>2 Користувач зареєстрований і авторизований</li> <li>3 Створено дошку кнопкою у SideBar - Create a new board</li> </ol>
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Змінити масштаб сторінки до 110% (через налаштування браузера або комбінацією клавіш Ctrl та +)</li> <li>2 Ознайомиться з розташуванням дошок у Sidebar</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>
Actual result:	Список дошок не видимий, у Sidebar відображене горизонтальну лінію.
Expected result:	Список дошок видимий і коректно відображений у Sidebar.
Attachments:	
Additional info:	



ID	21					
Reporter:	Михайло Добринський	Assignee:	Developer	Status:	New	
Type:	Functional	Severity:	Major	Priority:	Medium	
Environment:	iPhone SE, iPad					
Summary:	Колонка видаляється після багаторазового кліку на зображення смітника на ній					
Description:						
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Застосунок <a href="https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com">https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com</a> відкритий в браузері пристрою</li> <li>2 Користувач зареєстрований та авторизований</li> <li>3 Створена дошка та на дошці створена колонка</li> </ol>					
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Натиснути на кнопку видалення колонки</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ol>					
Actual result:	Колонка не видалена					
	Видалення колонки відбулося тільки після багаторазового кліку або даблкліку на кнопці видалення					
Expected result:	Колонка видалена					
Attachments:						
Additional info:	Баг присутній на симулаторі DevTools					

ID	22					
Reporter:	Михайло Добринський	Assignee:	Developer	Status:	New	
Type:	Functional	Severity:	Major	Priority:	Medium	
Environment:	iPhone SE, iPad					
Summary:	Картка видаляється після багаторазового кліку на зображення смітника на ній					
Description:						
Pre-conditions:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Застосунок <a href="https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com">https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com</a> відкритий в браузері пристрою</li> <li>2 Користувач зареєстрований та авторизований</li> <li>3 Створена дошка та на дошці створена колонка з картками</li> </ol>					
Steps to reproduce:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Натиснути на кнопку видалення картки Delete</li> </ol>					

2
3
4
5
<b>Actual result:</b>

Картка не видалена.  
Видалення картки відбулося тільки після багаторазового кліку або даблкліку на кнопці видалення

**Expected result:**

**Attachments:** [Screenshot](#)  
**Additional info:**  
 Баг присутній на симулаторі DevTools

ID	23
Reporter:	Михайло Добринський
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	Functional
Severity:	Minor
Priority:	Low
Environment:	iPhone SE, iPad, Windows 10 / Google Chrome (132.0.6834.111), MacOS Sequoia 15.1.1 / Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
Summary:	Створення колонки з пустим полем заголовку, що містить лише пробіли
Description:	Заголовок колонки тільки з пробілами дає можливість створити колонку з порожнім полем title.
Pre-conditions:	

- 1 Застосунок <https://task-pro-qa.f.goit.study> відкритий в браузері пристрою
- 2 Користувач зареєстрований та авторизований
- 3 Створена дошка
- 4 Натиснути на кнопку створення колонки

**Steps to reproduce:**

- 1 У поле Title ввести пробіл
- 2 Натиснути на кнопку Add
- 3
- 4
- 5


**Actual result:**

- 1 Повідомлення про обов'язковість заповнення поля Title не з'явилось
- 2 Дошку успішно створено з порожнім заголовком

**Expected result:**

- 1 Знизу обов'язкового поля Title з'явилось повідомлення про обов'язковість заповнення - Is Required.
- 2 Дошку не створено, оскільки поле Title порожнє.

**Attachments:** [Screenshot](#)  
**Additional info:**




ID	24
Reporter:	Ольга Баско
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	UI/UX
Severity:	Minor
Priority:	Medium
Environment:	iPhone SE, iPad, Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265), Safari (Version 17.6 (19618.3.11.11.5))
Summary:	Під час реєстрації у полі для паролю на введення дані паролю з 64 символів накладається іконка "око"
Description:	
Pre-conditions:	

- 1 Сторінка застосунку із формою реєстрації Registration відкрита в браузері (<https://task-pro-qa.f.goit.study/auth/register>)
- 2 Користувач не зареєстрований та не авторизований
- 3 В полях вводу вказані валідні email та пароль

**Steps to reproduce:**

- 1 В поле для паролю ввести валідний пароль з 64 символів, зокрема. BCDFGHJKLMPQRSTUVWXYZAEIOUY2893
- 2 Ознайомитись із відображенням іконки "око" після заповнення поля з паролем
- 3 Натиснути на значок "око" в полі для паролю
- 4
- 5




<b>Actual result:</b>
1. На приховані дані паролю в кінці поля для паролю накладено іконку "око"
2. На видимі дані паролю в кінці поля для паролю накладено іконку "око"
<b>Expected result:</b>
1. Іконкою "око" в полі для паролю не перекрито приховані дані паролю в кінці поля
2. Іконкою "око" в полі для паролю не перекрито видимі дані паролю в кінці поля
<b>Attachments:</b>
<b>Additional info:</b>
Аналогічний баг відображається в полі для введення паролю в формах Log In та Edit Profile


<b>ID</b>	25
<b>Reporter:</b>	Вікторія Самусенко
<b>Assignee:</b>	Developer
<b>Status:</b>	New
<b>Type:</b>	Functional
<b>Severity:</b>	Minor
<b>Priority:</b>	Low
<b>Environment:</b>	iPhone SE, iPad, MacOS Sequia Version 15.1.1 / Google Chrome (132.0.6834.111), Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
<b>Summary:</b>	Створення картки з пустим полем заголовку, що містить лише пробли
<b>Description:</b>	Заголовок та опис картки тільки з проблами дає можливість створити картку з порожніми полями
<b>Pre-conditions:</b>	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com/">https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com/</a> відкритий в браузері пристрою
2	Користувач зареєстрований і авторизований
3	Відкрите модальне вікно Add card
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	У поле Title ввести мінімальну можливість символів - 3 пробли
2	У поле Description ввести мінімальну можливість символів - 5 проблів
3	Натиснути на кнопку Add
4	
5	
<b>Actual result:</b>	
1.	Повідомлення про обов'язковість заповнення полів не з'явилось
2.	Картку успішно створено з порожніми Title та Description
<b>Expected result:</b>	
1.	Знизу обов'язкових полів Title та Description з'явилось повідомлення про обов'язковість заповнення - Is Required.
2.	Картку не створено, оскільки поля Title та Description порожні.
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	

The screenshot shows a user interface for a task management application. A modal window titled 'Edit card' is open, and a smaller modal window titled 'Add another card' is overlaid on it. Both windows contain fields for 'Title' and 'Description'. Below each field, there is a red rectangular box highlighting the text 'Is Required'. This indicates that the application is failing to correctly display validation messages for required fields.

<b>ID</b>	26
<b>Reporter:</b>	Аліна Акоз
<b>Assignee:</b>	Developer
<b>Status:</b>	New
<b>Type:</b>	UI/UX
<b>Severity:</b>	Minor
<b>Priority:</b>	Low
<b>Environment:</b>	MacOS Sequia 15.1.1 / Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)
<b>Summary:</b>	Некоректне відображення повідомлення про помилку під час створення нової колонки з пустим полем Title в модальному вікні Add another column.
<b>Description:</b>	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	Застосунок <a href="https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com/">https://task-pro-qa.firebaseiostudy.com/</a> відкритий в браузері пристрою
2	Користувач зареєстрований і авторизований
3	Створена дошка
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Натиснути на кнопку "Add another column".
2	Залишити поле "Title" пустим
3	Натиснути на кнопку "Add"
4	
5	
<b>Actual result:</b>	
При спробі збереження колонки з пустим полем "Title" повідомлення про помилку відображеного праворуч від модального вікна	
<b>Expected result:</b>	



При спробі збереження колонки з пустим полем "Title" повідомлення про помилку відображене під полем вводу																											
<b>Attachments:</b>																											
<b>Additional info:</b>																											
<table border="1"> <tr><td><b>ID</b></td><td>27</td></tr> <tr><td><b>Reporter:</b></td><td>Вікторія Самусенко</td></tr> <tr><td><b>Type:</b></td><td>UI/UX</td></tr> <tr><td><b>Environment:</b></td><td>MacOS Sequia Version 15.1.1 / Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)</td></tr> <tr><td><b>Summary:</b></td><td>При відкритті форми Edit Profile дані про електронну пошту та пароль не відображені у відповідних полях вводу</td></tr> <tr><td><b>Description:</b></td><td></td></tr> <tr><td><b>Pre-conditions:</b></td><td>           1 Застосунок <a href="https://task-pro-qaf.goit.study/">https://task-pro-qaf.goit.study/</a> відкритий в браузері            2 Користувач зареєстрований та авторизований            3         </td></tr> <tr><td><b>Steps to reproduce:</b></td><td>           1 Натиснути на фото користувача (або на пусте поле для фото/аватару за відсутності завантаженого фото) у правому куті хедера            2 Звернути увагу на поля вводу            3            4            5         </td></tr> <tr><td><b>Actual result:</b></td><td>Поля для розміщення електронної пошти та паролю пусті. Поля автоматично заповнилися лише після натискання на символ ключа та проходження перевірки за допомогою Touch ID.</td></tr> <tr><td><b>Expected result:</b></td><td>Поля для розміщення електронної пошти та паролю заповнені даними користувача</td></tr> <tr><td><b>Attachments:</b></td><td></td></tr> <tr><td><b>Additional info:</b></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>		<b>ID</b>	27	<b>Reporter:</b>	Вікторія Самусенко	<b>Type:</b>	UI/UX	<b>Environment:</b>	MacOS Sequia Version 15.1.1 / Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)	<b>Summary:</b>	При відкритті форми Edit Profile дані про електронну пошту та пароль не відображені у відповідних полях вводу	<b>Description:</b>		<b>Pre-conditions:</b>	1 Застосунок <a href="https://task-pro-qaf.goit.study/">https://task-pro-qaf.goit.study/</a> відкритий в браузері 2 Користувач зареєстрований та авторизований 3	<b>Steps to reproduce:</b>	1 Натиснути на фото користувача (або на пусте поле для фото/аватару за відсутності завантаженого фото) у правому куті хедера 2 Звернути увагу на поля вводу 3 4 5	<b>Actual result:</b>	Поля для розміщення електронної пошти та паролю пусті. Поля автоматично заповнилися лише після натискання на символ ключа та проходження перевірки за допомогою Touch ID.	<b>Expected result:</b>	Поля для розміщення електронної пошти та паролю заповнені даними користувача	<b>Attachments:</b>		<b>Additional info:</b>			
<b>ID</b>	27																										
<b>Reporter:</b>	Вікторія Самусенко																										
<b>Type:</b>	UI/UX																										
<b>Environment:</b>	MacOS Sequia Version 15.1.1 / Safari Version 18.1.1 (20619.2.8.11.12)																										
<b>Summary:</b>	При відкритті форми Edit Profile дані про електронну пошту та пароль не відображені у відповідних полях вводу																										
<b>Description:</b>																											
<b>Pre-conditions:</b>	1 Застосунок <a href="https://task-pro-qaf.goit.study/">https://task-pro-qaf.goit.study/</a> відкритий в браузері 2 Користувач зареєстрований та авторизований 3																										
<b>Steps to reproduce:</b>	1 Натиснути на фото користувача (або на пусте поле для фото/аватару за відсутності завантаженого фото) у правому куті хедера 2 Звернути увагу на поля вводу 3 4 5																										
<b>Actual result:</b>	Поля для розміщення електронної пошти та паролю пусті. Поля автоматично заповнилися лише після натискання на символ ключа та проходження перевірки за допомогою Touch ID.																										
<b>Expected result:</b>	Поля для розміщення електронної пошти та паролю заповнені даними користувача																										
<b>Attachments:</b>																											
<b>Additional info:</b>																											



№	Назва перевірки	Статус перевірки	Код запиту	Тестувальник	Середовище	ID баг-репорту
1	<b>USERS</b>					
1.1	Запит POST user/register з валідними даними	PASSED	code 201	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.2	Запит POST user/register з невалідним ім'ям з одного символу кирицею	FAILED	code 201	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	2
1.3	Запит POST user/register з невалідним паролем	PASSED	code 400	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.4	Запит POST user/register з невалідною електронною поштою	PASSED	code 400	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.5	Запит POST user/register з даними електронної пошти вже зареєстрованого користувача	PASSED	code 409	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.6	Запит POST user/login з валідними даними	PASSED	code 200	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.7	Запит POST user/login з невалідними даними електронної пошти	PASSED	code 400	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.8	Запит POST user/login з неправильними даними в електронній пошті	PASSED	code 404	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.9	Запит POST user/login з неправильним паролем	PASSED	code 404	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.10	Запит POST user/refresh з валідними даними	PASSED	code 200	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.11	Запит POST user/refresh з незаповненим полем для токену	PASSED	code 400	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.12	Запит POST user/refresh з невалідним токеном	PASSED	code 403	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	
1.13	Запит GET /user/google	FAILED	no response	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	3
1.14	Запит GET /user/google/callback	FAILED	no response	О. Баско	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)	4
1.15	Запит GET /user/me Check user з валідним токеном	PASSED	code 200	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
1.16	Запит GET /user/me Check user з невалідним токеном	PASSED	code 401	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
1.17	Запит PATCH /user/theme Update user's theme з валідними темами "violet / dark / light"	PASSED	code 200	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
1.18	Запит PATCH /user/theme Update user's theme з невалідним форматом теми (DARK, lit) або пустим полем теми	PASSED	code 400	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
1.19	Запит PUT /user/update Update user із вводом нового імені "name" для авторизованого користувача	PASSED	code 200	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	

№	Назва перевірки	Статус перевірки	Код запиту	Тестувальник	Середовище	ID баг-репорту
1.20	Запит PUT /user/update Update user з пустим полем імені користувача	PASSED	code 400	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
1.21	Запит PUT /user/update Update user із вводом нових "name"/"password" для авторизованого користувача.	PASSED	code 200	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
1.22	Запит PUT /user/update Update user із вводом адреси "email", яка використовується іншим користувачем	PASSED	code 409	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
1.23	Запит POST /user/logout User's logout з валідним токеном	PASSED	code 204	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
1.24	Запит POST /user/logout User's logout з невалідним токеном	PASSED	code 401	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
<b>2</b>						
<b>BOARDS</b>						
2.1	Запит GET/boards Get all boards with columns and tasks авторизованим користувачем	PASSED	code 200	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.2	Запит GET/boards Get all boards with columns and tasks неавторизованим користувачем	PASSED	code 401	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.3	Запит POST/boards Add new board неавторизованим користувачем	PASSED	code 401	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.4	Запит POST/boards Add new board авторизованим користувачем з валідними даними	PASSED	code 201	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.5	Запит POST/boards Add new board авторизованим користувачем з невалідними даними (порожнім заголовком)	PASSED	code 400	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.6	Запит PUT/boards {boardId} Update board з валідно заповненими полями	PASSED	code 200	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.7	Запит PUT/boards {boardId} Update board з невалідно заповненими полями	PASSED	code 400	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.8	Запит PUT/boards {boardId} Update board з невалідно вказаним Id	PASSED	code 404	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.9	Запит PUT/boards {boardId} Update board неавторизованим користувачем	PASSED	code 401	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.10	Запит PATCH/boards {boardId} Update board background з валідними даними	PASSED	code 200	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.11	Запит PATCH/boards {boardId} Update board background з невалідними даними (порожнім полем)	PASSED	code 400	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.12	Запит PATCH/boards {boardId} Update board background неавторизованим користувачем	PASSED	code 401	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.13	Запит PATCH/boards {boardId} Update board background з невалідно вказаним id board	PASSED	code 404	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	

№	Назва перевірки	Статус перевірки	Код запиту	Тестувальник	Середовище	ID баг-репорту
2.14	Запит DELETE/boards {boardId} Delete board з невалідно вказаним Id	PASSED	code 404	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.15	Запит DELETE/boards {boardId} Delete board з валідно вказаним Id	PASSED	code 200	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
2.16	Запит DELETE/boards {boardId} Delete board неавторизованим користувачем	PASSED	code 401	М. Бірюкова	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.111)	
<b>3</b> <b>COLUMNS</b>						
3.1	Запит POST/ Columns Add new column авторизованим користувачем	PASSED	code 201	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.2	Запит POST/ Columns Add new column з пустим полем назви/Title колонки	PASSED	code 400	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.3	Запит PATCH/ columns/ {columnId} Update з валідним id колонки	PASSED	code 200	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.4	Запит PATCH/ columns/ {columnId} Update з пустим полем назви/Title колонки	PASSED	code 400	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.5	Запит PATCH/ columns/ {columnId} Update з невалідним токеном	PASSED	code 401	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.6	Запит DELETE/ columns/ {columnId} Delete column з валідним id колонки	PASSED	code 200	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.7	Запит DELETE/ columns/ {columnId} Delete column з id вже видаленої колонки	PASSED	code 404	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.8	Запит DELETE/ columns/ {columnId} Delete column з невалідним токеном	PASSED	code 401	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.9	Запит POST/ columns/ {columnId} / tasks. Add task to column	PASSED	code 201	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.10	Запит POST/ columns/ {columnId} / tasks. Add task to column з пустим полем Title завдання	PASSED	code 400	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.11	Запит PATCH/ columns/ {columnId} /order. Reorder the column з валідними даними токену і id колонки	PASSED	code 200	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.12	Запит PATCH/ columns/ {columnId} /order. Reorder the column з незаповненими реквізитами "newOrder" в body	PASSED	code 400	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
3.13	Запит PATCH/ columns/ {columnId} /order. Reorder the column з невалідним id колонки	FAILED	code 500	А.Акюз	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	<b>5</b>
<b>4</b> <b>TASKS</b>						
4.1	Запит PUT/tasks/{taskID}/Update task з валідно заповненими полями	PASSED	code 200	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
4.2	Запит PUT/tasks/{taskID}/Update task з невалідно заповненими полями	PASSED	code 400	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	

№	Назва перевірки	Статус перевірки	Код запиту	Тестувальник	Середовище	ID баг-репорту
4.3	Запит PUT/tasks/{taskID}/Update task з невалідно вказаним Id	PASSED	code 404	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
4.4	Запит PUT/tasks/{taskID}/Update task неавторизованим користувачем	PASSED	code 401	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
4.5	Запит PATCH/tasks/{taskID}/Move task to another column з валідно заповненими полями	PASSED	code 200	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
4.6	Запит PATCH/tasks/{taskID}/Move task to another column з невалідно вказаним id	PASSED	code 404	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
4.7	Запит PATCH/tasks/{taskID}/Move task to another column неауторизованим користувачем	PASSED	code 401	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
4.8	Запит PATCH/tasks/{taskID}/Move task to another column з невалідно заповненими полями	PASSED	code 400	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
4.9	Запит DELETE/ tasks/{taskID}/Delete task з валідним id колонки	PASSED	code 200	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
4.10	Запит DELETE/ tasks/{taskID}/Delete task з id вже видаленого завдання	FAILED	code 500	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	6
4.11	Запит DELETE/ tasks/{taskID}/Delete task з невалідним токеном	PASSED	code 401	Я.Данілова	Windows 11 Home, Google Chrome (132.0.6834.111)	
5	SUPPORT					
5.1	Запит POST /support Sending email to support з валідним токеном і валідними полями "body"	FAILED	code 500	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	1
5.2	Запит POST /support Sending email to support з пустим полем "email" / пустим полем "message"	PASSED	code 400	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	
5.3	Запит POST /support Sending email to support з невалідним токеном	PASSED	code 401	О.Дудіна	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)	

ID	1				
Reporter:	Ольга Дудіна	Assignee:	Developer	Status:	New
Type:	Functional	Severity:	Critical	Priority:	High
Environment:	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)				
Summary:	Swagger. Відповідь на запит POST /support Sending email to support з валідним токеном і валідними полями "body" має статус коду 500 , замість статусу коду 201				
Description:					
Pre-conditions:					
1	URL Swagger UI <a href="https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs/">https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs/</a> відкрито в браузері				
2	Користувач зареєстрований та авторизований в застосунку через Swagger UI				
3					
Steps to reproduce:					
1	Відкрити запит POST /support Sending email to support				
2	Натиснути на кнопку Try it out				
3	Переконатися в наявності валідного токену в поле Authorization і валідних полей в Request body				
4	Натиснути кнопку Execute				
5					
Actual result:					
Відповідь серверу має статус 500 Error: Internal Server Error (message: Forbidden)					
Expected result:					
Відповідь серверу має статус 201 Successful request					
Attachments:					
Additional info:					

ID	2				
Reporter:	Баско Ольга	Assignee:	Developer	Status:	New
Type:	Functional	Severity:	Critical	Priority:	High
Environment:	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)				
Summary:	Swagger. При запиті "POST/user/register" з невалідними параметрами у імені користувача відповідь серверу має статус код 201, замість 400				
Description:					
Pre-conditions:					
1	URL Swagger <a href="https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs/">https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs/</a> відкрито в браузері				
2					
3					
Steps to reproduce:					
1	Відкрити запит POST/user/register Register a new user				

Responses

```
curl -X 'POST' \
  'https://task-pro-qa.b.goit.study/user/register' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "a",
    "email": "1ldujldfpdsks@mail.com",
    "password": "pkkkkkkkkk"
}'
```

Curl

Request URL

<https://task-pro-qa.b.goit.study/user/register>

Server response

Code	Details
201	Response body

{

2	Натиснути кнопку Try it out
3	Заповнити необхідні параметри. Наприклад: "name": "л", "email": "llldujidfgdks@mail.com", "password": "pkkkkkllll"
4	Натиснути кнопку Execute
5	
<b>Actual result:</b> Відповідь серверу має статус код 201	
<b>Expected result:</b> Відповідь серверу має статус код 400	
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	

```


    "message": "Successful registration"
}

Response headers
access-control-allow-origin: *
connection: keep-alive
content-length: 38
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 25 Jan 2025 20:51:20 GMT
etag: W/"26-dx73XNz/4nV0mWjI+D9nCxQc"
server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
x-powered-by: Express

```

Responses				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201</td> <td>Successful registration</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Description	201	Successful registration
Code	Description			
201	Successful registration			

ID	3
Reporter:	Баско Ольга
Assignee:	Developer
Status:	New
Type:	Functional
Severity:	Blocker
Priority:	High
Environment:	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)
Summary:	Swagger. В запиті "GET /user/google" не відображене URL та тіло запиту
Description:	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	URL Swagger https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs/ відкрито в браузері
2	
3	
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Відкрити запит GET /user/google Register user by google
2	
3	
4	
5	
<b>Actual result:</b> Відображене текст "No parameters". Не відображене URL та тіло запиту.	
<b>Expected result:</b> Запит містить URL та тіло запиту. Відповідь серверу має статус код 200	
<b>Attachments:</b>	



<b>Additional info:</b>																
<b>ID</b>	4															
<b>Reporter:</b>	Баско Ольга	<b>Assignee:</b>	Developer	<b>Status:</b>	New											
<b>Type:</b>	Functional	<b>Severity:</b>	Critical	<b>Priority:</b>	High											
<b>Environment:</b>	Mac OS 14.6.1: Google Chrome (Version 131.0.6778.265)															
<b>Summary:</b>	Swagger. В запиті "GET /user/google/callback" не вдалося отримати відповідь від серверу за статус кодом 302															
<b>Description:</b>																
<b>Pre-conditions:</b>																
1	URL Swagger <a href="https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs/">https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs/</a> відкрито в браузері															
2																
3																
<b>Steps to reproduce:</b>																
1	Відкрити запит GET /user/google Refresh google user's token															
2	Натиснути кнопку Try it out															
3																
4																
5																
<b>Actual result:</b>																
Відповідь серверу на запит містить таке повідомлення: "Failed to fetch. Possible Reasons: CORS Network Failure URL scheme must be "http" or "https" for CORS request.".																
<b>Expected result:</b>																
Відповідь серверу має статус код 302																
<b>Attachments:</b>																
<b>Additional info:</b>																

<b>ID</b>	5
<b>Reporter:</b>	Ольга Дудіна
<b>Type:</b>	Functional
<b>Environment:</b>	Windows 10, Google Chrome (132.0.6834.110)
<b>Summary:</b>	Swagger. Відповідь на запит PATCH/ columns/ {columnId} /order Reorder the column з невалідним id колонки має статус коду 500 замість статусу коду 404

<b>Description:</b>	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	URL Swagger UI <a href="https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs">https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs</a> відкрито в браузері
2	Користувач зареєстрований та авторизований в застосунку через Swagger UI
3	
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Відкрити запит PATCH/ columns/ {columnId} /order Reorder the column
2	Натиснути на кнопку Try it out
3	Переконатися в заповненні Request body і поля Authorization валідними даними
4	Внести невалідний id колонки в поле ColumnID
5	Натиснути кнопку Execute
<b>Actual result:</b>	
Відповідь серверу має статус 500 Error: Internal Server Error (message: ""Cast to ObjectId failed for value \" длодл\" (type string) at path \"_id\" for model \"Column\"")	
<b>Expected result:</b>	
Відповідь серверу має статус 404 Column id (from params) not found	
<b>Attachments:</b>	
<b>Additional info:</b>	

<b>ID</b>	6
<b>Reporter:</b>	Яна Данілова
<b>Assignee:</b>	Developer
<b>Status:</b>	New
<b>Type:</b>	Functional
<b>Severity:</b>	Minor
<b>Priority:</b>	Medium
<b>Environment:</b>	Windows 11 Home / Google Chrome (132.0.6834.111)
<b>Summary:</b>	Swagger. Відповідь на запит DELETE/ tasks/{taskID}/Delete task з id вже видаленого завдання має статус коду 500 замість статусу коду 404
<b>Description:</b>	
<b>Pre-conditions:</b>	
1	URL Swagger UI <a href="https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs">https://task-pro-qa.b.goit.study/api-docs</a> відкрито в браузері
2	Користувач зареєстрований та авторизований в застосунку через Swagger UI
3	
<b>Steps to reproduce:</b>	
1	Відкрити запит DELETE/ tasks/{taskID}/Delete task
2	Натиснути на кнопку Try it out
3	Переконатися в заповненні поля Authorization валідними даними
4	Внести id завдання, те яке вже було видалено, в поле TaskID
5	Натиснути кнопку Execute
<b>Actual result:</b>	

Відповідь серверу має статус 500 Error: Internal Server Error (message: "Cannot destructure property 'column' of '(intermediate value)' as it is null.")								
<b>Expected result:</b>								
Відповідь серверу має статус 404 Column id (from params) not found								
<b>Attachments:</b>								
<b>Additional info:</b>								