Перевірка

1.Post /user

1.1Валідність даних

- 1.1.1Переконатися, що запит з усіма необхідними полями успішно створює користувача.
- 1.1.2Перевірити, що при відсутності будь-якого обов'язкового поля запит повертає помилку.

1.2 Статус-коди

- 1.2.1Перевірити, що успішний запит повертає статус-код 200.
- 1.2.2Перевірити, що невалідний запит повертає статус-код помилки

1.3. Відповідь АРІ

- 1.3.1Перевірити, що тіло відповіді містить підтвердження створення користувача
- 1.3.2Перевірити, що тіло відповіді містить відповідні поля
- -code
- -type
- -message
- 1.3.3Перевірити, що тіло відповіді має формат JSON.

1.4.Перевірка полів запиту

- 1.4.1 поле "id"
- -Перевірити,наявність поня "id"
- -Перевірити, що поле "id" заповнене валідними даними
- 1.4.2 поле "username"
- -Перевірити,наявність поня "username"
- -Перевірити, що поле "username" заповнене валідними даними
- 1.4.3 поле"firstName"
- -Перевірити наявність поня "firstName"
- -Перевірити, що поле "firstName" заповнене валідними даними
- 1.4.4 поле "lastName"
- -Перевірити наявність поня "lastName"
- -Перевірити, що поле "lastName" заповнене валідними даними

1.4.4 поле "email"
-Перевірити наявність поня "email"
-Перевірити, що поле "email" заповнене валідними даними
1.4.5 поле"password"
-Перевірити наявність поня "password"
-Перевірити, що поле "password" заповнене валідними даними
1.4.6 поле"phone"
-Перевірити наявність поня "phone"
-Перевірити, що поле "phone" заповнене валідними даними
1.5.Перевірка коректності URL адреси
1.5.1URL починається з правильного протоколу -https
1.5.2 URL містить відповідні шляхи
1.6.Перевірка коректності типу запиту (метод НТТР)
1.6.1Використовується правильний HTTP метод- POST
2.Get /user/{username}
2.1 Перевірка коректності URL адреси
2.1.1URL починається з правильного протоколу -https
2.1.2 URL містить відповідні шляхи
2.2 Перевірка коректності типу запиту (метод НТТР)
2.2.1 Використовується правильний HTTP метод- GET
2.2 Валідне ім'я користувача
2.2.1Переконатися, що відповідь на запит з існуючим іменем користувача повертає статус-код 200.
2.2.2 Перевірити, що інформація про користувача відображається коректно.
2.3 Невалідне ім'я користувача
2.3.1Переконатися, що запит з невалідним іменем користувача повертає статус-код 400.
2.3.2 Перевірити, що тіло відповіді містить повідомлення про те, що користувача не знайдено.
2.4 Відповідь АРІ
2.4.1Перевірити, що тіло відповіді має формат JSON.

2.4.2 Перевірити, що відповідь містить усі поля, що вказані у документації
3.Get /user/login
3.1 Перевірка коректності URL адреси
3.1.1URL починається з правильного протоколу -https
3.1.2 URL містить відповідні шляхи
3.2 Перевірка коректності типу запиту (метод НТТР)
3.2.1 Використовується правильний HTTP метод- GET
3.3 Статус-коди
3.3.1 Перевірити, що успішний запит повертає статус-код 200.
3.3.2 Перевірити, що невалідний запит повертає статус-код помилки
3.4.Перевірка полів запиту
3.4.1 поле "id"
-Перевірити,наявність поня "id"
-Перевірити, що поле "id" заповнене валідними даними
3.4.2 поле "username"
-Перевірити,наявність поня "username"
-Перевірити, що поле "username" заповнене валідними даними
3.4.3 поле"firstName"
-Перевірити наявність поня "firstName"
-Перевірити, що поле "firstName"заповнене валідними даними
3.4.4 поле "lastName"
-Перевірити наявність поня "lastName"
-Перевірити, що поле "lastName" заповнене валідними даними
3.4.4 поле "email"
-Перевірити наявність поня "email"
-Перевірити, що поле "email" заповнене валідними даними
3.4.5 поле"password"
-Перевірити наявність поня "password"

-Перевірити, що поле "password" заповнене валідними даними
3.4.6 поле"phone"
-Перевірити наявність поня "phone"
-Перевірити, що поле "phone" заповнене валідними даними
3.5. Відповідь АРІ
3.5.1Перевірити, що тіло відповіді містить підтвердження створення користувача
3.5.2Перевірити, що тіло відповіді містить відповідні поля
-code
-type
-message
3.5.3Перевірити, що тіло відповіді має формат JSON.

Ī	
Ī	
Ī	
Ī	
İ	
İ	
İ	
İ	
İ	
İ	
İ	
İ	
İ	
İ	
İ	
İ	
l	
l	
ł	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
-	