

СПРАВКА
о результатах проверки в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды на
объектах ТОО «Кен-Курлыгыс-Сервис»

г. Астана

февраль 2026 года

В соответствии с утверждённым планом-графиком проверок дочерних и зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) на 2026 год Департаментом производственной безопасности, Управлением декарбонизации и экологии КМГ совместно с Департаментом переработки нефти и нефтехимии КМГ в период с 26 по 27 февраля 2026 года проведена проверка состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее — ПБ, ОТ и ОС), внедрения корпоративных документов, а также прозрачности отчётности по ПБ, ОТ и ОС в ТОО «Кен-Курлыгыс-Сервис» (далее — ККС).

Краткая информация

Основным направлением производственной деятельности ТОО «Кен-Курлыгыс-Сервис» является обустройство нефтяных нагнетательных скважин, строительство и реконструкция магистральных трубопроводов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автодорог, общестроительные работы.

В основную производственную структуру Товарищество входят:

- Строительно-монтажный участок №1
- Строительный -монтажный участок №2
- Строительный -монтажный участок №3
- Участок производственного обслуживания
- Участок по изготовлению металлических изделий
- Участок по эксплуатации транспортных средств
- Участок по выпуску асфальтобетона и дорожных работ
- Ремонтно-строительный участок

Общая численность персонала по ТОО «Кен-Курлыгыс-Сервис» составляет 346 человек, 46 аутстаффинг. Штатная численность отдела охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (далее - ОТТБиООС) ТОО «Кен-Курлыгыс-Сервис» составляет 5 единиц.

Результаты проверки

В ходе проверки документации, производственных объектов и административных зданий ККС всего установлено 45 несоответствий в области ПБ, ГО и ЧС, ОТ и ОС, в том числе: системных - 30, грубых - 15.

№ п/п	Наименование несоответствия	Основание	Рекомендации
Безопасность и охрана труда			
1	Работники службы безопасности и охраны труда занимаютя несвойственными функциями в соответствии со стандартом «Единая система управления охраной труда» в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (далее - стандарт) в части закупки СИЗ.	пп.2, 3 п.5.2.2.4.3. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением СД от 05.11.2020г. за №13/2020	1) исключить из компетенции Службы БиОТ, несвойственные функции и обеспечить приведение функционала в соответствие со стандартом; 2) службе маркетинга и материально-технического снабжения обеспечить своевременный закуп специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ в соответствии со стандартом.
2	Руководство ККС не принимает участие в проверках производственных подразделений в составе постоянно-действующей комиссии в области безопасности и охраны труда.	пп.16 п.5.2.2.3.1. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» утвержденный решением СД от 05.11.2020г. за №13/2020	Руководству ККС проводить периодические проверки на всех уровнях согласно приказу о создании постоянно-действующей комиссии из числа главных специалистов в соответствии со стандартом.
3	В должностных инструкциях работников ККС отсутствует пункты в части недопущения выдачи руководящими работниками указаний или распоряжений принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности, неприятия ими мер по устранению нарушений, а также отказа работника в случае	письмо №101-57/2553 от 16.04.2020г. усиления ответственности работников в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.; п.19 плана мероприятий по health & safety в рамках «года безопасности и	Переутвердить должностные инструкции работников ККС с внесением дополнений и изменений в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

	угрозы жизни в разделах «Ответственность», «Права» и «Обязанность».	охраны труда» в группе компаний АО «Самрук-Казына» (актуализированного с учетом поручений Председателя Правления АО «Самрук-Казына», данных в ходе I ежегодного Форума по Health & Safety 29 июня 2022 года)	
4	Отсутствуют карточки Кодекса лидерства и приверженности у руководителей звена CEO-1, а также ИТР на 2026 год.	Кодекс лидерства и приверженности работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, утвержденный решением Совета директоров от 03.09.2020г. №8/2020.	Разработать карточки Кодекса лидерства и приверженности по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Вести контроль об исполнении карточек Кодекса лидерства и приверженности работников.
5	Не проводится оценка рисков перед началом работ повышенной опасности с оформлением наряд-допуска. Отсутствует перечень рисков.	Исх. Письмо №13/10677 от 29.12.2023г. об утверждении актуализированных корпоративных руководящих документов в области ПБ, ОТ и ООС, Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления от 20.12.23г. №57.	Проводить оценку рисков перед началом работ повышенной опасности согласно Правилам выявления опасностей и рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
6	Несмотря на внедрение интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и получение соответствующего сертификата, в ряде внутренних документов (стандартах, положениях, инструкциях и т.д.) не отражены требования ISO 45001.	ISO 45001 о планировании, внедрении и поддержке процессов системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда	Пересмотреть и актуализировать документацию в соответствии с установленными и внедренными стандартами ИСМ.
7	Не проводятся Комитеты по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды с целью обеспечения координации и контроля за ходом выполнения	Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО НК «КазМунайГаз» утвержденный решением	В обязательном порядке проводить Комитеты по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в соответствии с

мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС	правления от 31.01.2017г. №16	утвержденным графиком на 2026 год (со структурными подразделениями раз в месяц, с подрайонами/субподрайонами организациями – ежеквартально).
8 На участке по изготовлению металлических изделий и строительно-монтажном участке №2 отсутствуют инструкции по безопасности и охране труда по видам и профессиям.	п.5.4. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» утвержденный решением СД от 05.11.2020г. за №13/2020.	1) Определить все виды работ, задействованные в производственном процессе. Разработать и утвердить инструкции по безопасности и охране труда по видам работ; 2) привести все инструкции в соответствие с правилами и внутренними стандартами; 3) ознакомить всех работников под роспись с инструкциями по безопасности и охране труда по видам работ; 4) установить сроки пересмотра инструкций: не реже 1 раза в 3 года, а также при изменениях условий труда, оборудования или выявлении новых рисков; 5) периодически проводить выборочные проверки соблюдения требований инструкций на рабочих местах.
9 Слабое ведение документации инженерно-техническими работниками в части безопасности и охраны труда. Не доводятся актуализированные утвержденные нормативно-технические документы. Отсутствует «Положение об участке по изготовлению металлических изделий», отсутствует подписи инструктируемого в журнале регистрации инструктажей строительно-монтажного участка №2., первичный инструктаж не проводится согласно программы первичного инструктажа.	п.5.4. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» утвержденный решением СД от 05.11.2020г. за №13/2020. Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда утвержденный Приказом Министра	1. Провести внутреннюю проверку на правильность оформления документации по безопасности и охране труда; 2. Установить персональную ответственность за ведение и правильное оформление документации по БИОТ для инженерно-технических работников СИ/ПСЦ; 3. Внедрить систему регулярных проверок (ежемесячных аудитов) для контроля корректности ведения

		защиты и социального развития РК от 25.12.2015. №1019.	документации, а также провести оценку компетенций ИТР в области БиОТ.
10	Не проводится проверка состояния условий труда I и II уровней контроля. Отсутствует журнал состояния условий труда на Участке по изготовлению металлических изделий.	п.5.6. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением СД от 05.11.2020г. за №13/2020.	Проводить первый и второй уровень контроля над состоянием БиОТ в соответствии с требованиями стандарта, с заполнением журнала проверки состояния условий труда.
11	Не заполняется карта «Корғау» при наблюдении небезопасного условия/ поведения/ действия, опасного фактора/ случая.	Регламент применения карты «Корғау» для группы компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления от 03.02.2020г. №2	Применять заполнение карты «Корғау» в соответствии с Регламентом. На каждого работника 1 карта в календарный год.
12	В видеоролике вводного инструктажа не учтены «Жизненно важные правила», применение карты Корғау, не указаны места эвакуации.	Исх. Письмо №13/5822 от 18.07.2023г. об обновлении инструктажей с учетом включения «Жизненно важных правил».	Обновить видеоролик вводного инструктажа с учетом ЖВП, карты Корғау и мест эвакуации. По итогам вводного инструктажа необходимо внедрить тестирование работников ККС и подрядных/субподрядных организаций.
13	Слабое качество обучения по обязательным видам обучением работников ККС (БиОТ, ПТМ, Промбез).	Ст.182 Трудового кодекса Республики Казахстан №414-V от 23.11.2015г.	Обеспечить качественное обучение работников ККС по обязательным обучением.
Производственная санитария			
14	Не проводятся санитарно-профилактические мероприятия по недопущению распространения и накопления возбудителей инфекционных заболеваний на рабочих местах, а также для защиты работников ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» от возможного заражения по причине отсутствия договора по дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха производственных объектов.	глава 3 пункт 6 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ-95 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха».	Ежегодно проводить закуп услуг по дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха объектов ТОО «ККС»
15	- Помещения, выделенные для организации предсменного и послесменного медицинского осмотра работников ТОО «ККС» не	параграф 3 пункт 29 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР	Администратору/куратору договора на оказание услуги по предсменному (послесменному)

соответствует Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»; - Базовый перечень лекарственных средств, медицинской техники и медицинских изделий перечню согласно КМГ-Ф-5014.1-13/КМГ-РГ-4044.2-13 Регламенту ОЭМП; - В медицинских пунктах содержимое сумки-укладки для оказания неотложной медицинской помощи и экстренной медицинской помощи не соответствует перечню согласно КМГ-Ф-5016.1-13/КМГ-РГ-4044.2-13; - Медицинские пункты не обеспечены компьютером (интернет и электронная почта для передачи сообщений и отчетности); - Не разработан план экстренного медицинского реагирования; - В ходе проверки не представлен журнал проведения предсменного (предрейсового) медицинского осмотра; - Не выполняется рекомендации заключительного акта по результатам проведенного МО работников, а именно не выдается лечебно-профилактическое питание; - Нет договора на оказание первой медицинской помощи на промышленном объекте;	ДСМ-131/2020 Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» (далее - Порядок и периодичность проведения периодических осмотров); приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения». пункты 5.2.2 Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденного решением Правления АО НК «КазМунайГаз»; пункты 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8 и пункт 6 Регламента по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденного	(послерейсовому) медицинскому осмотру персонала 1) ознакомиться с Регламентом по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»; 2) помещения, выделенные для организации предсменного и послесменного медицинского осмотра работников ТОО «ККС» привести в соответствие Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»; 3) результаты проведения послесменного медицинского работников ТОО «ККС» регистрировать в Журнале проведения предсменного и послесменного медицинского осмотра работников, по форме согласно приложению 4 к Порядку и периодичности проведения периодических обязательных медицинских осмотров; 4) усилить контроль за обеспечением лекарственных средств, медицинской техники и медицинских изделий медицинскими пунктами согласно КМГ-Ф-5014.1-13/КМГ-РГ-4044.2-13 Регламенту ОЭМП; 5) усилить контроль за обеспечением в медицинских пунктах содержимое сумки-укладки для оказания неотложной медицинской помощи и экстренной медицинской помощи согласно КМГ-Ф-5016.1-13/КМГ-РГ-
--	---	--

		решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от 20 декабря 2023 года (протокол №37) (далее – Регламент ОЭМП).	4044.2-13; 6) усилить контроль за комплектованием в медицинских пунктах компьютеров (интернет и электронная почта для передачи сообщений и отчетности); 8) разработать и утвердить план экстренного реагирования на каждый производственный объект с учетом сведений о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь;
16	- Отсутствует приказ ответственного должностного лица за производственный контроль; - Не принимаются представителем объекта результаты замеров; - Не соблюдены требования к программе производственного контроля; - Не представлена в территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информация о результатах производственного контроля за второе полугодие 2025 года.	глава 4 пункт 14 подпункт 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».	разработать программу производственного контроля с учетом имеющихся на объекте вредных, опасных (факторов риска), исключить исследования воды и проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также методы замеров, периодичность, ответственные лица, схемы оповещения населения и др, предоставлять согласно санитарным правилам срок и периодичность предоставления информации.
Промышленная безопасность			
17	В организации отсутствует специалист-геодезист, в связи с чем до начала строительно-монтажных работ на объектах заказчика АО «ОзенМунайГаз» при обустройстве скважин геодезическая разбивка не выполняется. Согласно требованиям действующих нормативных документов, геодезическая разбивка является обязательной подготовительной работой и должна быть завершена до начала основных строительно-	Подпункт 16) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК. Пункт 1040 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденный приказом Министра по инвестициям и	Обеспечить наличие в штате квалифицированного специалиста-геодезиста на выполнение геодезических работ. До начала выполнения строительно-монтажных работ на объектах заказчика обеспечить обязательное проведение геодезической разбивки трассы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Организовать

	монтажных работ. Проведение строительно-монтажных работ без предварительной геодезической разбивки нарушает установленный порядок организации строительства и обустройства объектов, а также требования нормативной документации.	развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355, от 30 декабря 2014 года.	контроль за выполнением подготовительных работ и соблюдением установленного порядка организации строительства.
18	При проверке выполнения строительно-монтажных работ на участках № 1 и № 2 скважины № 8648 установлено, что проводятся земельные, огневые и грузоподъемные работы. Однако у ответственных лиц по участку отсутствуют проектная документация на обустройство скважины, разрешение заказчика на производство работ и наряды-допуски на выполнение указанных видов работ.	Пункт 145 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355, от 30 декабря 2014 года.	Обеспечить наличие на участке проектной документации на обустройство скважины, а также получить в установленном порядке разрешение заказчика на производство строительного-монтажных работ. До начала и в процессе выполнения земляных, огневых и грузоподъемных работ оформить и выдать наряды-допуски в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Организовать контроль со стороны ответственных должностных лиц за допуском к работам только при наличии всей необходимой разрешительной и проектной документации.
19	Технологический регламент организации на выполнение погрузочно-разгрузочных работ и складирование грузов кранами, а также на погрузку и разгрузку подвижного состава и транспортных средств утвержден директором 02.11.2022 г. Вместе с тем при его разработке в регламенте отсутствуют ссылки на правила и нормы в области промышленной безопасности, что не соответствует требованиям нормативной документации.	Пункт 87 «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359.	Обновить технологический регламент организации на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, складирование грузов кранами, а также на погрузку и разгрузку подвижного состава и транспортных средств, включив в него обязательные ссылки на действующие правила и нормы в области промышленной безопасности, ознакомить с регламентом всех работников, задействованных в грузоподъемных работах.

20	На складе кислородные баллоны хранятся без защитных колпаков, у большинства баллонов краска цветовой маркировки стерта и не восстановлена. Кроме того, организацией не разработан технологический регламент для безопасного хранения, эксплуатации и транспортировки баллонов.	<u>Подпункт 5)</u> пункта 383, 369 «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утверждённых приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358.	Обеспечить хранение кислородных баллонов с защитными колпаками, восстановить или обновить цветовую маркировку на всех баллонах в соответствии с требованиями нормативных документов, разработать и утвердить технологический регламент безопасного хранения, эксплуатации и транспортировки газовых баллонов с учётом требований промышленной безопасности.
21	Динамические и статические испытания эксплуатируемых грузоподъёмных механизмов ТОО «ККС» периодически проводятся с использованием самодельных испытательных грузов ответственными лицами. При этом отсутствуют подтверждающие документы (акты, протоколы) взвешивания данных грузов, выполненного с применением поверенных (калиброванных) средств измерений.	Пункт 6.3.7.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 34687-2020 (ISO 4310-2009 NEO).	Проводить испытания грузоподъёмных механизмов сертифицированными испытательными грузами с документально подтверждённой массой.
22	В организации разработано Положение о производственном контроле в области промышленной безопасности, однако производственный контроль ответственными лицами не осуществляется, журналы регистрации мероприятий не ведётся, график производственного контроля не составлен, выявленные нарушения являются отсутствием производственного контроля в области промышленной безопасности.	Статья 40 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.	Организовать выполнение производственного контроля в области промышленной безопасности в соответствии с положением, вести журналы регистрации проведённых мероприятий, утвердить график производственного контроля ответственными лицами и обеспечить регулярный контроль за соблюдением требований нормативных документов.
23	Вдоль дороги, вблизи участков №1 и №2 скважины №8648, где ведутся строительно-монтажные работы, имеются природные овраги, представляющие опасность для работников и техники. Опасные участки не ограждены защитными ограждениями и не	Пункты 5.1.7, 5.1.8 СН РК 1.03-05-2011	Необходимо оградить природные и искусственные овраги, канавы, котлованы и другие опасные перепады рельефа защитными ограждениями и установить предупреждающие знаки безопасности. В тёплое время суток

	обозначены предупреждающими знаками безопасности.		опасные участки следует дополнительно обозначить сигнальным освещением.
Пожарная безопасность			
24	В положении отдела охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды от 01 декабря 2025 года отсутствуют функции по осуществлению контроля пожарной безопасности на объектах ККС. В штате ККС отсутствует должность специального работника для решения вопросов пожарной безопасности, ЧС (предлагается с 2023 года).	подпункт 19 пункта 5.2.3.4. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 5 ноября 2020 года протокол № 13/2020	Пересмотреть положения отдела охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды от 01 декабря 2025 года и включить функции по осуществлению контроля и анализа пожарной безопасности на объектах ККС. В штате ККС ввести должность специального работника для решения вопросов пожарной безопасности, ЧС.
25	Инструктажи по пожарной безопасности проводятся формально, отсутствуют программы проведения инструктажей, не разработаны видеoinструктажи. После проведения инструктажей не осуществляется проверка полученных знаний и навыков. Работники не имеют навыков применения ручных огнетушителей, действия при пожаре (предлагается с 2023 года).	Пункт 8 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 9, приложение 2 Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требованиям к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276.	Обеспечить надлежащее проведение всех видов инструктажей по пожарной безопасности (видео инструктажи, инструктаж в учебном классе), не допускать к работам лиц, не прошедших инструктаж. Инструктажи заканчивать проверкой приобретенных работником навыков и знаний соблюдения противопожарного режима, установленного в организации, практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.
26	Не разработан План ликвидации пожаров (с приложением оперативных планов и карточек пожаротушения по участкам) с расчётом необходимых сил и средств (предлагается с 2023 года).	Статья 62 закона РК «О гражданской защите», приказ от 18 июня 2015 года № 159 председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК «Об утверждении Методических рекомендаций по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров».	Необходимо разработать план ликвидации пожаров согласно приказу № 159 от 18 июня 2015 года председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК «Об утверждении Методических рекомендаций по составлению, разработке и оформлению оперативных

	Не проводится анализ состояния пожарной безопасности на объектах ККС. Не осуществлена оценка степени риска по пожарной безопасности (предлагается с 2023 года). При проведении проверок пожарной безопасности не применяются разработанные в 2025 году адаптированные проверочные листы по пожарной безопасности. Не обращается особое внимание соответствию эксплуатации электроустановок, электрооборудования, электросетей требованиям ПУЭ.	Правила осуществления проверки и оценки готовности Организаций, входящих в Группу компаний АО «НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров, утвержденные протокольным решением Правления АО «НК «КазМунайГаз» 28 сентября 2021 года № 34, совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 (Критерии оценки степени риска, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям).	Планы и карточки тушения пожаров».
27			Проводить ежеквартально анализ состояния пожарной безопасности на объектах ККС, а также на объектах подконтрольных организаций, на уровне первых руководителей с разработкой мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности. Ежеквартально проводить проверки с применением адаптированных проверочных листов с составлением актов проверок. Повторно провести проверку всех электроустановок, электрооборудования, электросетей, системы заземления, молниезащиты на соответствие требованиям Правил устройства электроустановок в целях недопущения пожаров (одна из основных причин пожаров это нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования) во всех объектах.
28	Не проведено соответствующие техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (с проведением	Пункты 6, 62 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55,	Завершить работы по обеспечению объектов средствами пожарной автоматики согласно требованиям

	испытаний, в том числе испытаний на пригодность оборудования). Не завершена модернизация существующей системы пожарной автоматики (предлагается с 2023 года), которая не соответствует требованиям действующих норм (пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией). Так, например отсутствуют средства пожарной автоматики в: - в помещениях для размещения персональных ЭВМ на рабочих столах пользователей; - жилых, бытовых вагончиках. - в рабочем эскизном проекте административного 2-х этажного здания с цокольным этажом не предусмотрены средства пожарной автоматики (сигнализация, оповещение, газовое пожаротушение). Сработкой автоматической пожарной сигнализации и состоянии остальных средств пожарной автоматики зданий и сооружений не выявлена на пожарные посты или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство для осуществления централизованного контроля.	СН РК 2.02-02-2023, таблицы Ф1 приложения Ф СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», пункт 159 <u>Единых</u> требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832.	действующих норм. Провести техническое освидетельствование средств пожарной автоматики (сигнализации, оповещения, противодымной защиты и т.д.) с разработкой плана мероприятий по устранению несоответствий. При проектировании новых, расширенных и реконструируемых помещений и сооружений и изменении технологических процессов производства, а также изменении функционального назначения, независимо от назначения в обязательном порядке предусматривать приведение объектов в соответствие согласно требованиям действующих норм по пожарной автоматике. Обеспечить исполнение требования приказа МЧС РК № 322 от 14.08.2025 года касательно разрешительных требований, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (подрядчики по обслуживанию пожарной автоматики) на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики (вводятся с апреля 2026 года).
29	Двери, открывающиеся по направлению выхода из помещений в административном здании при открывании, перекрывают (ссужают) общий коридор на путях эвакуации. В рабочем эскизном проекте	Пункт 27, 36 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55. Пункт 6.2.6 СП РК 2.02-101-2014.	В целях недопущения загромождения на путях эвакуации, двери помещений (с одновременным пребыванием до 15 человек) выполнять открывающимися не по направлению выхода. Не

	административного 2-х этажного здания с цокольным этажом не предусмотрен второй выход из актового зала на 100 человек.		допускать нарушения при проектировании эвакуационных выходов и путей эвакуаций.
30	Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемы) не в полном объеме соответствуют нормам ГОСТ 12.4.026-2015. Не обеспечен свободный забор воды из имеющихся на территории противопожарных водоемов (г. Жанаозен относится к безводным районам).	Пункты 6, 1575 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения во всех объектах выполнить по ГОСТ 12.4.026-2015. Обеспечить все объекты требуемым наружным противопожарным водоснабжением. Обеспечить свободный забор воды и провести тренировку по забору воды из водоемов пожарной техникой.
31	Пожарно-тактические учения, занятия, тренировки по эвакуации людей проводятся не должным образом, не проводится анализ проведенных учений, занятий с определением недостатков, допускаемых работниками и служащими. В год проводится только одна тренировка по тушению и эвакуации людей.	Пункты 12, 14 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	Согласно плану эвакуации, проводить тренировки по тушению пожаров и эвакуации людей со всеми работниками (не реже 2-х раз в год). Обеспечить обучение людей действиям при возникновении пожаров. Пожарно-тактические учения, занятия, тренировки по эвакуации людей проводить согласно требованиям нормативных актов для достижения навыков работников для ликвидации ЧС и своевременной эвакуации, с выводами и анализом действий. Обучить работников и подрядчиков практическим действиям при пожаре.
Транспортная безопасность			
32	Не все информационные сообщения «Молнии», направленные Департаментом производственной безопасности КМГ, доведены до сведения водителей; внеплановые инструкции по данным материалам отсутствуют.	Молнии о ДТП от 10.02.2026 и 14.02.2026 года.	Обеспечить проведение внеплановых инструктажей со 100% охватом водителей автотранспортных средств и спецтехники.

33	Контрольный механик при выпуске транспортных средств и спецтехники на линию, а также при их возвращении с линии, проводит осмотр формально, без фактического контроля технического состояния.	п.5.5.5.4. Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компании КМГ (КМГ-РГ-3691.1-13).	Провести с контрольным механиком разъяснительную беседу о его персональной ответственности за допуск автотранспортных средств и специальной техники к выезду на линию, а также за их прием и контроль технического состояния при возвращении с линии.
34	На момент проверки у механика отсутствовал (он не знал о существовании такого документа) Регламент по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компании КМГ (КМГ-РГ-3691.1-13).	п.1.2. Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компании КМГ (КМГ-РГ-3691.1-13).	Провести разъяснительную работу с механиком о необходимости руководствоваться в работе положениями Регламента безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компаний АО НК «КазМунайГаз».
35	Выявлены факты неполной комплектации аптечек первой медицинской помощи в транспортных средствах. Кроме того, на имеющихся огнетушителях отсутствуют сведения (бирки) о проведении перезарядки.	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 ноября 2014 года № 237 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан" от 2 июля 2014 года № 368 «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи»; п.5.1.4.1. Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компании КМГ (КМГ-РГ-3691.1-13); СТ РК 1487-2006 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации; п.6. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Правила пожарной безопасности».	Организовать внеплановую проверку транспортных средств на соответствие предъявляемым требованиям. Включая ревизию аптечек и первичных средств пожаротушения, размещенных в автотранспорте, на предмет их соответствия, полноты, исправности и размещения в соответствии с технической документацией и требованиями РК.
36	При осмотре автомобилей КамАЗ (топливозаправщик и буровая машина)	п. 20.9. Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Организовать внеплановую проверку всех транспортных средств (подрядных

	установлено наличие скруток электрических проводов в блоке предохранителей.	средств (ТР ТС 018/2011).	организаций включительно) на соответствие предъявляемым требованиям. В случае обнаружения скруток заменить на штатные плавкие предохранители установленного номинала.
37	Не представлены документы, подтверждающие о проведении дополнительного обучения водителей по безопасному/защитному вождению «Defensive Driving» в соответствии со стандартами RoSPA и/или OPITO.	п.5.2.2.4. Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компаний КМГ (КМГ-RG-3691.1-13).	Обеспечить проведение обучения водителей по безопасному/защитному вождению «Defensive Driving».
38	Автобус ГРНЗ 941AGM12 ИП «Утарбаев Е.Д.», задействованный в перевозке пассажиров, эксплуатируется с нарушениями: не все пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности. Имеющиеся ремни безопасности приведены в нерабочее состояние: скручены и закреплены к раме сидений, что исключает возможность их эксплуатации.	п. 5.1.2.7. Регламент безопасности эксплуатации наземных транспортных средств в группе компаний АО НК «КазМунайГаз».	1) Провести внеплановую проверку всего автотранспортного парка, включая подрядные организации, на выявление отсутствия ремней безопасности и соответствии автотранспортного парка требованиям Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компаний КМГ (КМГ-RG-3691.1-13). 2) Обеспечить установку ремней безопасности на автотранспортный парк по которым выявлено отклонения/отсутствия. 3) Обеспечить включение в проекты договоров с подрядными организациями, предоставляющие автотранспортные средства обязательства по наличию трехточечных ремней безопасности. 4) После заключения договоров проводить предмобилизационный аудит с целью определения соответствия поставщика/исполнителя требованиям договора в области производственной

			безопасности.
	Водителями транспортных средств ТОО «ККС» и подрядных организаций не заполняются Контрольные листы самопроверки исправности и безопасности транспортного средства.	Пункт 5.1.1.9. Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компании АО НК «КазМунайГаз» (КМГ-RG-3691.1-13). Периодичность внутренних проверок технического состояния ТС и Спецтехники (КМГ-F-3692.1-13/RG-3691.1-1).	Обеспечить заполнение Контрольных листов самопроверки исправности и безопасности транспортного средства водителями ТОО «ККС» и водителями подрядчиков.
39	Автотранспортные средства не оснащены видеорегистраторами с двойной камерой, для видеозаписи дороги и салона автомобиля/автобуса	План мероприятий «Стоп-ДТП» от 15.05.2024 года	Обеспечить автотранспортные средства видеорегистраторами с двойной камерой.
40	Автотранспорт инженерера БДД не оснащен специальными приборами и приборами	Пункт 5.5.7.2. Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компании АО НК «КазМунайГаз» (КМГ-RG-3691.1-13).	Оснастить автотранспорт инженерера БДД специальными приборами и приборами.
41			
Взаимодействие с подрядными организациями			
42	Отсутствует Акт допуска подрядных организаций согласно приложению №9 документу №КС.ККС.07-20.	Стандарт взаимодействия ТОО «ККС» с подрядными организациями направлен на обеспечение безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды №КС.ККС.07-20.	Обеспечить наличие и надлежащее оформление Актов допуска подрядных организаций на объекты в строгом соответствии с формой Приложения №9 к Стандарту №КС.ККС.07-20.
43	Не составляется оценка деятельности подрядных организаций.	Стандарт взаимодействия ТОО «ККС» с подрядными организациями направлен на обеспечение безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды №КС.ККС.07-20.	Провести оценку деятельности всех задействованных подрядных организаций. Внедрить систему ежемесячной оценки в соответствии с регламентом ККС.
44	Во время проверки не предоставлен предмобилизационный аудит (Приложение 2 к Стандарту) к документу №КС.ККС.07-20.	Стандарт взаимодействия ТОО «ККС» с подрядными организациями направлен на обеспечение безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды №КС.ККС.07-20.	Подготовить и предоставить отсутствующие материалы предмобилизационного аудита (согласно Приложению 2 к Стандарту) по всем текущим договорам.

45	Не проводиться анализ путевых листов подрядных организаций.	Стандарт безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз» (КМГ).	Проводить анализ путевых листов подрядных организаций.
----	---	---	--

Заключение

По итогам проверки состояния ПБ, ОТ и ОС, внедрения корпоративных документов и прозрачности отчетности по ПБ и ОТ в ТОО «ККС», со дня получения данной справки разработать в течение двух недель план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и предоставить его копию в Департамент производственной безопасности и Департамент добычи нефти и газа КМГ. Информацию о ходе выполнения плана мероприятий направлять в адрес Департамента производственной безопасности и Департамента добычи нефти и газа КМГ в рамках предоставления ежемесячной/ежеквартальной отчетности по ПБ и ОТ в системе HSE KMG. Принять меры дисциплинарного взыскания к ответственным лицам ТОО «ККС».

Директор департамента производственной безопасности АО НК «КМГ»

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Ведущий специалист ДОТ, ТБ и ООС АО «КБМ»

Старший инженер ОТ и ТБ АО «ОМГ»

А. Каримов

А. Бегман

Б. Бадылбаев

Г. Есеев

Б. Каримханұлы

С. Сейтов

Г. Нурлан