

СПРАВКА
о результатах проверки в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды на
объектах ТОО «ПКОП»

г. Астана

январь 2026 года

В соответствии с утверждённым планом-графиком проверок дочерних и зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) на 2026 год Департаментом производственной безопасности, Управлением декарбонизации и экологии КМГ совместно с Департаментом переработки нефти и нефтехимии КМГ в период с 20 по 22 января 2026 года проведена проверка состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее — ПБ, ОТ и ОС), внедрения корпоративных документов, а также прозрачности отчетности по ПБ, ОТ и ОС в ТОО «Ретро Kazakhstan Oil Products» (далее — ПКОП).

Краткая информация

Основным направлением деятельности ПКОП является переработка нефти и производство нефтепродуктов, в том числе: сжиженного углеводородного газа, автомобильного бензина, топлива для реактивных двигателей марки ТС-1, дизельного топлива, топочного мазута и технической серы.

В основную производственную структуру завода входят:

- Цех № 1 — комбинированная установка ЛК-6У: «ЭЛОУ-АТ», «Каталитический риформинг», «Гидроочистка и гидродепарафинизация дизельного топлива», «Гидроочистка и гидродепарафинизация керосина», «Газофракционирование», «Изомеризация», «Короткоцикловая адсорбция КЦА-1»;
- Цех № 2 — «Установка вакуумной перегонки мазута», «Комплекс производства серы 1500», «Установка производства серы 4000», «Висбрекинг»;
- Цех № 3 — «Каталитический крекинг», «Гидроочистка бензина каталитического крекинга Prime G+», «Обессеривание насыщенных и ненасыщенных СУГ», «Короткоцикловая адсорбция КЦА-2»;
- Цех № 21 — товарно-сырьевой цех;
- Заводская лаборатория.

Общая численность персонала ПКОП составляет 2 038 человек.

штатная численность департамента безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее - БОТОС) ПКОП составляет 229 единиц, из них 6 - вакантные. Отдел производственного контроля и механической целостности (ОПКИМЦ) - 20 единиц, включая лабораторию металлов и сварки (дефектоскопистов, инженеров по коррозии и сварке, специалистов по спектральному анализу, лаборантов).

Результаты проверки

В ходе проверки документации, производственных объектов и административных зданий ТОО «ПКОП» всего установлено 61 несоответствий в области ПБ, ГО и ЧС, ОТ и ОС, в том числе: системных - 19, грубых - 11, значительных - 21.

№ п/п	Наименование несоответствия	Безопасность и охрана труда	
		Основание	Рекомендации
1	В цехе №3 на технологической установке каталитический крекинг и технологическая установка КЦА в журналах трех ступенчатого контроля не корректно ведется запись по I-ступени контроля, запись ведется старшими операторами и операторами технологической установки.	п.5.6 корпоративный стандарт «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» утвержденный решением СД от 05 ноября 2020 года за №13/2020.	Проводить I-ступень контроля в соответствии с «Единой системой управления охраной труда, отделу БИОТ проводить проверку журналов III-ступени контроля.
2	Постоянно действующая комиссия в области безопасности и охраны труда на ТОО «ПКОП» не принимает участие на проверке производственных подразделений Президента согласно утвержденного графика.	Корпоративный стандарт «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» утвержденный решением СД от 05 ноября 2020 года за №13/2020.	Проводить проверки на всех уровнях согласно приказу о создании постоянно действующей комиссии из числа главных специалистов в соответствии стандартом «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз».
3	В должностных инструкциях работников производственных подразделений отсутствуют пункты в разделе «Права»:	Письмо №101-57/2553 от 16.04.2020г. усиления ответственности работников в	Внести дополнение в должностные инструкции в разделе «Права» работников ТОО

	- Остановить выполнение работ при выявлении обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью работников или повышенный риск возникновения аварийной ситуации; - Отказаться от выполнения работ в случае выявления небезопасных условий труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, а также которые могут привести к аварийным ситуациям или другим негативным ситуациям. В должностных инструкциях ИТР производственных подразделений отсутствует пункт в разделе «Права»: - Отказаться от выполнения работ в случае выявления небезопасных условий труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, а также которые могут привести к аварийным ситуациям или другим негативным ситуациям.	области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.; п.19 плана мероприятий по health & safety в рамках «года безопасности и охраны труда» в группе компаний АО «Самрук-Казына» (актуализированного с учетом поручений Председателя Правления АО «Самрук-Казына», данных в ходе I ежегодного Форума по Health & Safety 29 июня 2022 года)	«ЛКОП».
4	Отсутствуют карточки Кодекса лидерства и приверженности у рабочего персонала ТОО «ЛКОП» за 2025 год, а также отсутствуют отчетности у ИТР об исполнении за 2025 год. Не оформлены карточки Кодекса лидерства и приверженности всех работников на 2026 год ТОО «ЛКОП». (Данное замечание указано в справке 2024 года)	Кодексе лидерство и приверженности работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды утвержденный решением Совета директоров от 03.09.2020г. №8/2020.	Разработать карточки Кодекса лидерства и приверженности на всех работников ТОО «ЛКОП» по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Вести контроль об исполнении карточек Кодекса лидерства и приверженности работников.
5	Работники цеха №3 применяют инструменты кустарного производства (неискрзащитенные). (Данное замечание указано в справке 2024 года)	Статья 182 ТК РК от 23.11.2015г. №414-УЗРК	Провести анализ на соответствие/несоответствие применяемых инструментов, по итогам проведенного анализа разработать план мероприятий по обеспечению работников инструментами заводского исполнения.

6	В производственных подразделениях система изоляции источников энергии Lock out/Tag out применяется частично, только во время проведения газоопасных работ, в производственных подразделениях отсутствует перечень технологического оборудования для применения системы изоляции источников энергии Lock out/Tag out, отсутствует разработанная и утвержденная Матрица для определения источника опасной энергии и процедуры перед началом выполнения работ, в наряде допуске отсутствует пункт о применении системы изоляции источников энергии Lock out/Tag out, в цехе №1 секция 700 во время проверки отсутствовал журнал учета и регистрации выдачи и возврата блокирующих устройств.	«Правила изоляции источников энергии КМГ» (утверждены решением Правления КМГ от 12 декабря 2017 года протокол №48), Утвержденный документ на ТОО «ПКОП» Правила изоляции источников энергии ТОО «ПЕТРОКАЗАХСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС».	Разработать и утвердить перечень технологического оборудования для применения системы изоляции источников энергии Lock out/Tag out, а также Матрицу для определения источника опасной энергии и процедуры перед началом выполнения работ.
7	Строительные леса устанавливаются с нарушениями, частично используются лестницы кустарного производства, устанавливаются лестницы в не достаточном количестве без полноценного доступа на рабочие площадки, разрешение на эксплуатацию строительных лесов бирку лесов (Scaffag) подписывает механик без соответствующих навыков и квалификации.	Межгосударственный стандарт ГОСТ 27321-2023 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия; СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 31 марта 2022 года № 109.	При сооружении строительных лесов для обеспечения безопасности при работах на высоте соблюдать требования безопасности работ на высоте, действующих стандартов и ГОСТов, допускать к оформлению бирок на лесах (Scaffag) квалифицированных специалистов.
8	Не предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты для гостей и посетителей по рабочему визиту, посещающей объекты предприятия (защитные очки, перчатки, беруши).	Трудовой кодекс Республики Казахстан гл.18, статья 182; п. 5.3.2.4 Корпоративный стандарт «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» утвержденный решением СД от 05 ноября 2020 года за №13/2020	Предусмотреть и выдавать средства индивидуальной защиты для всех работников посещающие производственные объекты.
9	Необходимо внедрить программно-аппаратный комплекс для автоматического выявления нарушений требований безопасности и охраны труда (БиОТ) с использованием	Наличие системных, грубых и значительных несоответствий требованиям производственной	Рассмотреть внедрение программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего

технологий компьютерного зрения (Computer Vision) и искусственного интеллекта.	безопасности, зафиксированных в ходе проверки, указывает на необходимость повышения эффективности контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда путём внедрения автоматизированных решений в соответствии с требованиями Председателя Правления АО НК «КМГ»	автоматическое выявление нарушений и охраны труда (БиОТ) на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, с целью повышения эффективности контроля и снижения производственных рисков.
Производственная санитария		
План мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 год от 20 февраля 2025 года (далее - ПМПО-2025-2027 годы) в ТОО «ПетроКазakhstan Ойл Продактс», исполнен на 75% (не выполнено 6 пунктов из 24).	1) Пункты 4,11,16,19,20,23 Плана мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 годы от 20.02.2025 года, утвержденного директором департамента охраны труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз»; 2) Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол №35 от 19.07.2023 года); 3) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года №КР ДСМ-95;	1) Включить единый шаблон требований к организации обязательных медицинских осмотров, в том числе предсменных и послесменных медицинских осмотров на производственных объектах для работников ТОО «ПКОП» в технические спецификации договоров (повторное замечание); 2) Предоставить отчет об обеспечении обследования, лечения и реабилитации работников с инцидентами, связанными с ухудшением здоровья на рабочих местах в рамках ДМС и/или ОСМС; 3) Предоставить в установленном порядке (с обеспечением защиты персональных данных) копии медицинских документов, подтверждающие получение санаторно-курортного лечения 418 работников ПКОП (повторное

		4) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 октября 2020 года № КР ДСМ-138/2020 «Об утверждении правил обучения граждан Республики Казахстан навыкам оказания первой помощи, а также перечня экстренных и неотложных состояний, при которых оказывается первая помощь».	4) замечание); 4) Организовать и проводить не менее одного раз в год очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха объектов ТОО «ПКОП» (повторное замечание); 5) Разработать и утвердить список производственного персонала ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», затем провести обучение работников ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» навыкам оказания первой помощи в соответствии Правил обучения граждан Республики Казахстан навыкам оказания первой помощи, а также перечня экстренных и неотложных состояний, при которых оказывается первая помощь, сертифицированным тренером в форме теоретической подготовки и практических занятий с использованием симуляционного оборудования и с выдачей сертификата о прохождении обучения навыкам оказания первой помощи; 6) Организовать издание сигнальных брошюр (например, инсульты и инфаркты, оказание первой помощи, здоровый образ жизни и другие).
11	Не проводится профилактическая работа по обеспечению динамического наблюдения за состоянием здоровья	1) пункты 14, 15 Параграф 2. Порядок и периодичность	1) Проводить обязательный периодический медицинский

работавших, своевременного установления начальных признаков заболеваний, предупреждения общих, профессиональных заболеваний. 2.1) Отсутствует контроль за выполнением требований обязательств по договору, заключенному с ТОО «Интертич Медицинский Ассистанс» в части проведения обязательного периодического медицинского осмотра работников ТОО «ПКОП» <i>(повторное замечание)</i>; 2.2) Администраторы/кураторы договора на оказание услуги по медицинскому страхованию на случай болезни не ознакомлены с требованиями Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» <i>(повторное замечание)</i>; 2.3) В ходе рассмотрения заключительного акта по результатам обязательного периодического медицинского осмотра за 2025 год выявлены несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения, а также нарушения в части полноты и достоверности отраженных сведений. 2.4) Обязательный периодический медицинский осмотр работников ПКОП был начат 19 мая 2025 года и завершён 20 июня 2025 года. При этом заключительный акт по результатам медицинского осмотра оформлен датой 30 сентября 2025 года, что не соответствует фактическим срокам проведения периодического медицинского осмотра <i>(согласно пункту 15 Порядка и периодичности проведения периодических обязательных медицинских осмотров, по окончании проведения медицинского осмотра в течение 30 календарных дней председатель врачебной комиссии обобщает результаты, составляет заключительный акт)</i>; 2.5) Заключительный акт составлен некорректно. В состав врачебной комиссии включен средний медицинский работник (медицинская сестра, лаборант, рентген-лаборант) и немедицинский работник	проведения периодических обязательных медицинских осмотров. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» (далее - Порядок и периодичность проведения периодических обязательных медицинских осмотров); 2) Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол №35 от 19.07.2023 года).	осмотр работников ТОО «ПКОП» согласно пункту 14 и 15 Порядка и периодичности проведения периодических обязательных медицинских осмотров; 2) Администратору/куратору договора контролировать качество оказания услуги по обязательному медицинскому осмотру в части соблюдения сроков предоставления заключительного акта по окончании проведения медицинского осмотра в течение 30 календарных дней и наличие состава врачебной комиссии, прошедшую подготовку по профессиональной патологии; 3) Оформить содержание договора контролировать качество оказания услуги по обязательному медицинскому осмотру в части соблюдения сроков предоставления заключительного акта по окончании проведения медицинского осмотра в течение 30 календарных дней и наличие состава врачебной комиссии, прошедшую подготовку по профессиональной патологии; 4) Разрабатывать ежегодный план мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда работников ТОО «ПКОП» согласно рекомендациям, указанных с 8 по 13 пункты
---	---	---

(диспетчер), которые не относятся к категории врачебной комиссии и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения, не могут входить в состав врачебной комиссии, осуществляющие проведение обязательного периодического медицинского осмотра (согласно пункту 14 Порядка и периодичности проведения периодических обязательных медицинских осмотров, в состав врачебной комиссии входят следующие медицинские работники: терапевт, хирург, невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, гинеколог, рентгенолог, врач по функциональной диагностике, врач-лаборант, прошедшие подготовку по профессиональной подготовке); 2.6) В заключительном акте выявлены несоответствия и недостатки в части отражения итоговых медицинских заключений и статистических данных. Так, в заключительном акте указано, что постоянно профнепригодными к работе признаны 11 работников и временно профнепригодными к работе 2 работника, при этом по данным лицам отсутствует какая-либо дополнительная информация (обоснование заключения, рекомендации, сведения о дальнейшем медицинском наблюдении или лечении); 2.7) В заключительном акте также указано: стационарное лечение — 0 работников; амбулаторное обследование — 59 работников; санаторно-курортное лечение — 418 работников; диспансерное наблюдение — 475 работников. При этом общее количество работников, прошедших периодический медицинский осмотр составляет 1 750 человек (с 19 мая по 20 июня 2025 года, т.е. в мае 10 рабочих дней, в июне 14 рабочих дней, итого за 24 рабочих дня прошли данный медосмотр 1 750 работников, приблизительно ежедневно проходили медосмотр 73 работника в день). Представленные в заключительном акте сведения		заключительного акта с описанием конкретных действий по оздоровлению и улучшению условий труда с указанием сроков исполнения и ответственных за исполнение мероприятий.
--	--	--

	не позволяют в полном объеме оценить обоснованность распределения работников по видам лечения и медицинского наблюдения, а также их соотношение с общим числом осматриваемых работников. Таким образом, выявленные несоответствия в части сроков оформления, состава врачебной комиссии, а также полноты и корректности отраженных медицинских заключений ставят под сомнение достоверность и правомерность заключительного акта обязательного периодического медицинского осмотра за 2025 год. 2.8) Ненадлежащим образом составлен и утвержден ежегодный план мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда, согласованный с Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Енбекшинского района города Шымкента. 2.9) Допускается копирование наименования мероприятий из Плана мероприятий по охране труда и производственной санитарии, оздоровлению работников организаций группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2023 год от 16 января 2023 года и копирование Плана мероприятий по производственной санитарии, оздоровлению работников и улучшению условий труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2024 год от 23 февраля 2024 года (данные планы распространяются для исполнения в дорожную карту по улучшению состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2024 – 2027 годы); 2.10) Допускается наименование мероприятия «Контроль за выдачей моющих средств (мыла), нательного белья и резиновых тапочек работникам», «проведение капитального и текущего ремонта в санитарно-бытовых помещениях (в АБК цехов).		
12	Неудовлетворительная организация работы по установлению или подтверждению наличия или отсутствия у работников ТОО «ПКОП» заболеваний,	1) Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года	1. Исполнять требования трудового законодательства и Порядку и

определения состояния здоровья, а также временной нетрудоспособности, профессиональной пригодности к работе в заступаемую смену (рейс), в том числе употребления алкогольных напитков, наркотических, психоактивных веществ или остаточных явлений такого употребления. 3.1) Отсутствует контроль за выполнением требований обязательств по договору, заключенному с ТОО «Медикер-промышленная медицина» в части проведения обязательного предсменного медицинского осмотра работников ТОО «ПКОП» (повторное замечание); 3.2) Администраторы/кураторы бумажного договора по предоставлению повседневных медицинских услуг и экстренной медицинской помощи от 06 мая 2025 года №319 не ознакомлены с требованиями Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (повторное замечание); 3.3) Отсутствует контроль за определением профессиональной пригодности к работе в заступаемую смену (рейс), в том числе за фактом употребления психоактивных веществ среди работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП». В период проведения аудита 21 января 2026 года выявлено, что предсменный медицинский осмотр работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП» проводится формально, без надлежащей оценки состояния здоровья и без соблюдения установленного порядка допуска к работе. После устного замечания и корректного измерения артериального давления 11 работников не были допущены к работе в связи с повышенным артериальным давлением, из них двум работникам открыли листы о временной нетрудоспособности, 9 работников направлены на обследование и амбулаторное лечение в медицинскую организацию по месту прикрепления в рамках ОСМС;	№ КР ДСМ-131/2020. Параграф 3. Порядок и периодичность проведения предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послереисовых) медицинских осмотров; 2) Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол №35 от 19.07.2023 года); 3) пункт 8 Плана мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 годы от 20.02.2025 года, утвержденного директором департамента охраны труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз».	периодичности проведения предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послереисовых) медицинских осмотров работников ТОО «ПКОП» и работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП»; 2. Ознакомить администраторов/кураторов бумажного договора по предоставлению повседневных медицинских услуг и экстренной медицинской помощи от 06 мая 2025 года №319 (далее – Договор) с требованиями Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»; 3. Администратору/куратору Договора контролировать качество оказания услуг в части определения профессиональной пригодности к работе в заступаемую смену (рейс), в том числе факта употребления психоактивных веществ среди работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП». В случае выявления несоответствий и/или высоких цифр артериального давления не допускать к работе; 4. Исполнителю Договора в
---	--	--

3.4) Отсутствует контроль за исполнением договорных обязательств в части допуска медицинских работников ТОО «Медикер-промышленная медицина» к оказанию услуг по проведению обязательного предсменного медицинского осмотра без соответствующего обучения и подготовки (медицинские работники не владеют алгоритмом действия при выявлении повышенного артериального давления и не могли корректно оформить направление работников в медицинскую организацию). На момент проведения аудита отсутствовала медицинская документация (бланк (направление) для отстранения работников от работы и направление в медицинскую организацию); 3.5) Отсутствует контроль за выделением специального помещения для проведения предсменного медицинского осмотра работников ТОО «ПКОП» и работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП», оборудованное системами отопления, водоснабжения, канализования, освещения, медицинским оборудованием и инструментарием (помещение не соответствует Санитарным нормам и правилам, отсутствуют сумка-укладка для оказания первой помощи, раковина для обработки рук, мыло и моющие и дезинфирующие средства); 3.6) Не проводится послерейсовый медицинский осмотр водителей подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП»; 3.7) Отсутствует список работников ТОО «ПКОП» и список работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП», подлежащих обязательному предсменному и послесменному медицинскому осмотру; 3.8) Не проведена работа по формированию группы риска лиц, часто болеющих работников (страдающих хроническими заболеваниями); 3.9) Не проводится электронный предсменный		кратчайший срок обучить (ознакомить) медицинских работников Правилам и периодичности проведения предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров работников ТОО «ПКОП» и работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП» и обеспечить медицинской документацией (бланки, направления в случае отстранения работников ТОО «ПКОП» и работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП» от работы и для направления в медицинскую организацию); 5. Администратору/куратору Договора выделить специальное помещение для проведения предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров работников ТОО «ПКОП» и работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП», оборудованное системами отопления, водоснабжения, канализования, освещения, медицинским оборудованием и инструментарием согласно требованиям законодательства в
---	--	---

(предпрейсовый) медицинский осмотр работников ТОО «ПКОП» и работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП» путем автоматизированной системы медицинского осмотра (АСМО) с электронной фиксацией результатов с целью исключения ручного формального допуска к работе. Основание: 1) Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. Параграф 3. Порядок и периодичность проведения предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послереисовых) медицинских осмотров; 2) Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол №35 от 19.07.2023 года); 3) пункт 8 Плана мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 годы от 20.02.2025 года, утвержденного директором департамента охраны труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз».	области здравоохранения; 6. Проводить послесменный (послереисовый) медицинский осмотр работников подрядных организаций, оказывающие услуги на территории ТОО «ПКОП»; 7. Составить и утвердить список профессий, требующих предсменного медицинского освидетельствования и списка профессий, требующих предрейсового и послереисового медицинского осмотра среди работников ТОО «ПКОП» и работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП» в 2026 году согласно таблице 1 и 2 приложения 4-1 к приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020; 8. Медицинским работникам Исполнителя анализировать причины отстранения лиц, работающих по указанной профессии, и на основе анализа формировать группы риска, куда включаются лица, склонные к злоупотреблению психоактивных веществ, длительно и часто болеющие (страдающие хроническими заболеваниями) согласно пункту 35 Порядка и периодичности проведения
---	--

			предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послереисовых) медицинских осмотров; 9. Проводить предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр работников ТОО «ПКОП» и работников подрядных организаций, оказывающих услуги на территории ТОО «ПКОП» с использованием АСМО с электронной фиксацией результатов.
13	Не проводится профилактическая работа по недопущению пищевых отравлений, допущены к работе по приготовлению пищи и предоставлению питания столовые ЖК-6У, цех 3, 2, ТСП, ЛММС) без санитарно-эпидемиологического заключения работникам ТОО «ПКОП» (кроме центральной столовой). 4.1. В центральной столовой недостаточно холодильного оборудования пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой к употреблению пищевая продукция, хранится с нарушением условий их раздельного хранения, соблюдения товарного соседства.	1) статья 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 2) приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания».	1. В кратчайший срок получить санитарно-эпидемиологическое заключение на пять объектов питания ТОО «ПКОП»; 2. Обеспечить помещение центральной столовой ТОО «ПКОП» достаточным количеством холодильного оборудования согласно требованиям СанПин.
Промышленная безопасность			
14	В товарно-сырьевом цехе (ТСП РП) на резервуарах для хранения бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива периодически не проводятся зачистки резервуаров.	подпункт 3) пункта 232 «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов», утверждённых приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 286.	Обеспечить проведение зачистки резервуаров для хранения автомобильных бензинов, дизельного топлива и аналогичных по свойствам нефтепродуктов не реже одного раза в два года в соответствии с требованиями нормативных документов.

15	На линии первой ступени насоса № 115 установки С-100, цех № 1, на байпасной линии (перекачиваемая среда - бензин) наблюдается повышенная вибрация.	пункт 361 Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утверждённой приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359.	Определить причину повышенной вибрации и устранить.
16	На насосах № 112 и № 115 установки С-100, а также на насосе № 316 (перекачиваемая среда - бензин) установки С-300 имеются манометры с некорректными показаниями, отсутствуют поверочные клейма.	пункт 193 «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утверждённых приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358.	Проверить манометры на ремонтпригодность и провести их проверку в установленные сроки.
17	На большинстве технологических трубопроводов установок завода отсутствуют указатели назначения и направления движения потока рабочей среды.	пункт 156 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по подготовке и переработке газов», утверждённых приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 357.	Нанести на трубопроводы указатели назначения и направления движения потока жидкости.
18	На технологических трубопроводах от ёмкостей Е-101 и Е-102 установки № 100 цеха № 1, секции 300 имеются провисания.	подпункт 7) пункта 126 Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утверждённой приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359.	Исключить провисания технологических трубопроводов и образование застойных зон.
19	В секции С-200 бетонная конструкция площадки постаментов № 3 частично разрушается, фрагменты бетона осыпаются и падают на оборудование, что создаёт угрозу жизни и здоровью персонала, а также безопасной эксплуатации оборудования.	пункт 77 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях,	Провести техническое обследование надёжности и устойчивости зданий и сооружений в связи с выявленными нарушениями

		нефтебаз и автозаправочных станций», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342.	целостности строительных конструкций.
20	Не представлены договоры на техническое обслуживание газопроводов по заводу.	статья 19 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года № 532-IV.	Обеспечить техническое обслуживание всех газопотребляющих систем завода.
21	Экспертиза в области промышленной безопасности на продление срока эксплуатации резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов проводится работниками службы производственного контроля ТОО «ПКОП». Однако в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О гражданской защите» экспертиза промышленной безопасности должна проводиться аттестованными организациями, независимыми от эксплуатирующей организации.	статья 73 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.	Обеспечить проведение экспертиз в области промышленной безопасности на продление срока эксплуатации резервуаров аттестованной специализированной организацией, независимой от эксплуатирующей организации, в установленном законодательством порядке.
22	Истек срок действия аттестата на право выполнения работ в области промышленной безопасности ТОО «ПКОП».	подпункт 2) пункта 8 статьи 72 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.	Обеспечить продление аттестата на право выполнения работ в области промышленной безопасности ТОО «ПКОП» в установленном законодательством РК порядке до начала либо продолжения выполнения соответствующих работ.
23	Динамические и статические испытания эксплуатируемых грузоподъемных механизмов на установках завода систематически проводятся с использованием самодельных испытательных грузов. При этом отсутствуют подтверждающие документы (акты, протоколы) взвешивания данных грузов, выполненного с применением поверенных (калиброванных) средств измерений.	пункт 6.3.7.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 34687-2020 (ISO 4310-2:2009 NEQ).	Проводить испытания грузоподъемных механизмов сертифицированными испытательными грузами с документально подтвержденной массой.

24	Нарушена целостности теплоизоляционного покрытия на выходном трубопроводе теплообменника Е - 421 ЭЛОУ-АТ (Ду 100 мм).	пункт 121 «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по подготовке и переработке газов», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию от 30 декабря 2014 года № 357.	Восстановить теплоизоляции покрытия на выходном трубопроводе теплообменника Е - 421 ЭЛОУ-АТ (Ду 100 мм).
25	На манометрах маслосистемы компрессора ЦК-301 установки газовой компрессорной ДК-6У отсутствует красная отметка, указывающая на предельно допустимое рабочее давление в системе.	Пункт 101 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию от 30 декабря 2014 года № 360.	Привести манометры маслосистемы ЦК-301 в соответствие с требованиями промышленной безопасности.
26	Не работает сенсорный интерфейс (touchscreen) панели управления грануляцией серы. Оборудование не реагирует на тактильные команды, что делает невозможным оперативное управление процессом грануляции с данного узла.	Пункт 51 «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтегаз и автозаправочных станций», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию от 30 декабря 2014 года № 342.	Восстановить или заменить сенсорную панель управления грануляцией серы.
27	В штате службы производственного контроля отсутствуют профильные специалисты, ответственные за осуществление надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.	Подпункт 16) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.	Обеспечить укомплектованность службы производственного контроля квалифицированным специалистом в области надзора за зданиями и сооружениями
28	Профессиональная аварийно-спасательная служба в области промышленной безопасности (газоспасательный отряд) не имеет разрешительного документа на осуществление деятельности (аттестат на право проведения аварийно-спасательных работ в области промышленной безопасности).	статья 27-1, подпункт 18 статьи 16 закона РК «О гражданской защите», пункт 3 Правил аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности"	Инициировать процедуру получения разрешительных документов либо заключить договор с аттестованной профессиональной аварийно спасательной службой в области

		утвержденных приказом МЧС РК от 20 сентября 2021 года № 463.	промышленной безопасности.
Пожарная безопасность			
29	Не завершены работы по разработке Плана ликвидации пожаров (планов ликвидации пожаров по участкам).	статья 62 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.	С учетом изменений на объекте необходимо завершить разработку планов ликвидации пожара (с последующим приложением к оперативным планам пожаротушения разработанных в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров» утвержденный приказом № 159 от 18 июня 2015 года председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК) и утвердить руководителем ТОО «ПКОП». Осуществлять ежеквартальную корректировку.
30	Не соблюдены критерии определяющие необходимость разработки на объектах (отдельно стоящих технологических установках с взрывопожароопасной технологией производства по структурным подразделениям) оперативных планов пожаротушения (вместо оперативных планов пожаротушения разработаны оперативные карточки). Структура имеющегося оперативного плана пожаротушения, хранящегося в профессиональной противопожарной службе оказывающей услуги ТОО «ПКОП» не соответствует требованиям нормативно-технической документации.	Методические рекомендаций по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров» утвержденный приказом № 159 от 18 июня 2015 года председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.	Инициировать процедуру по разработке (государственной противопожарной службой либо профессиональной противопожарной службой оказывающей услуги ТОО «ПКОП») оперативных планов тушения пожаров в соответствии с критериями, указанными в Приложении 1 Методических рекомендаций по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров». Обеспечить соответствие структуры

			оперативных планов и карточек пожаротушения требованиям нормативно-технической документации.
31	Не завершен второй этап работы, запланированный на 2026 год (первый этап завершен) по модернизации средств пожарной автоматики (автоматические установки пожаротушения ТСПЦ на участке ПСГ поз. 317/1, 317/2, здания операторской ПСГ.	пункты 6, 62, 71 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, СП РК 2.02-102-2022, СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», Комплексный план мероприятий в области пожарной безопасности на 2022-2024 годы ТОО «ПКОП», утвержденный 9 ноября 2021 года.	Средства пожарной автоматики в целом по заводу привести в соответствие согласно действующих норм. Обеспечить своевременное финансирование, проведение закупочных процедур, включение в ремонтные мероприятия.
32	Не завершены работы по ремонту в здании пожарного депо (1985 года постройки) для обеспечения санитарных и других противопожарных норм.	Комплексный план мероприятий в области пожарной безопасности на 2022-2024 годы ТОО «ПКОП», утвержденный 9 ноября 2021 года.	Выполнить ремонт в здании пожарных депо либо рассмотреть возможность строительства здания пожарного депо из легких конструкций. Выполнить косметический ремонт пожарного поста.
33	Охрана объектов ТОО «ПКОП» от пожаров осуществляется посредством использования пожарной техники со сроками эксплуатации превышающими нормативные (11 единиц техники из 17 имеющихся). Не завершен закуп двух единиц пожарной техники. В связи с низкой оплатой труда работников ППС имеет место текучесть кадров, что отражается на боеготовности дежурных караулов ППС.	Норма 1.1 «Норм оснащения профессиональных аварийно-спасательных служб и обеспечения кинологических служб» утвержденных приказом Министра Республики Казахстан от 6 сентября 2021 года № 429. Комплексный план мероприятий в области пожарной безопасности на 2022-2024 годы ТОО «ПКОП», утвержденный 9 ноября 2021 года. ГОСТ 34350-2017 «Техника	Осуществить поэтапную замену пожарной техники, завершить закуп пожарной техники. В целях поддержания готовности НППС к ликвидации пожаров и социальной стабильности среди рабочего персонала негосударственной противопожарной службы оказывающей услуги по предупреждению/тушению пожаров на производственных объектов, при формировании проекта бизнес-плана рассмотреть

		пожарная. Автомобили пожарные основные. Общие технические условия», СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».	увеличения расходов в части фонда оплаты труда работников пожарных постов с учетом проведения анализа рынка данных услуг. Рассмотреть вопрос создания ведомственной объектовой ППС ТОО «ПКОП» по аналогии с газовой службой ТОО «ПКОП».
34	Нарушена читаемость указателей категории помещения насосной 1800, установки отпарки кислотных стоков по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. Информация на табличке неразличима, что препятствует идентификации уровня опасности объекта.	пункт 17 «Правил пожарной безопасности» (Приказ МЧС РК № 55): «Для всех производственных и складских помещений определяются категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, которые обозначаются соответствующими табличками на дверях указанных помещений».	Восстановить либо заменить информационную табличку.
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации			
35	Провести уточнение планов гражданской обороны (далее – ГО) и действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и их последствий.	Приказ МЧС РК от 29 мая 2014 года № 258 «Об утверждении структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций» и письма КМГ исх. №13/1245 от 22 февраля 2022 года и исх. №13/785 от 27 января 2023 года.	Актуализировать планы ГО и действий по ликвидации ЧС и их последствий согласно письмам КМГ исх. №13/1245 от 22.02.2022г. и исх. №13/785 от 27.01.2023г. о направлении методических рекомендаций по разработке (актуализации) планов ГО и действий по ликвидации ЧС.
36	Защитные сооружения ГО (№ 43, № 44) находятся в «ограниченно готовом» состоянии, не обновлено оборудование (независимое источники электрообеспечения, непригодно к эксплуатации фильтровентиляционное оборудование).	Правила создания и использования объектов гражданской обороны, утвержденных постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года №1357, СН РК 2.03-03-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», СП РК	Установить независимые источники электрообеспечения и обновить фильтровентиляционное оборудование защитных сооружений ГО.

		2.04-101-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».	
37	Не откорректированы планы приведения в готовность защитных сооружений ГО.	Правила создания и использования объектов гражданской обороны, утвержденных постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года № 1357.	Актуализировать планы приведения в готовность защитных сооружений ГО.
38	Не полностью укомплектованы защитные сооружения ГО необходимым имуществом (рабочими приборами радиационной и химической разведки для определения радиоактивного загрязнения и образования опасных концентраций сильнодействующих ядовитых веществ, газоанализаторами для контроля состояния воздушной среды и газового состава воздуха - загазованности воздуха).	Правила создания и использования объектов гражданской обороны, утвержденных постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года № 1357.	Укомплектовать недостающим имуществом защитные сооружения ГО.
39	На видных местах в помещениях защитных сооружений гражданской обороны не везде вывешены указатели помещений. Не установлено освещение и обозначение мест установки противопожарных средств в защитных сооружениях ГО.	Правила создания и использования объектов гражданской обороны, утвержденных постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года № 1357.	Укомплектовать необходимыми элементами защитные сооружения ГО.
40	Не установлены наглядные информационно-справочные стенды по гражданской защите с материалами для пропаганды знаний и информирования работников по вопросам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах (комплект плакатов по темам занятий) в кабинете для проведения занятий.	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 494 «Об утверждении Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты».	Укомплектовать стендами по ГО и ЧС кабинет, где проводятся занятия по гражданской защите.
41	Отсутствуют за 2024, 2025 и 2026 года списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий, а также нет записей в журнале учета проведения занятий в сфере гражданской защиты.	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 494 «Об утверждении Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты».	Составить списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий, а также вести записи в журнале учета проведения занятий в сфере гражданской защиты.

42	Не представлялись информации в ДПБ КМГ по итогам проведения ежеквартальных сейсмоторенировок.	Пункт 3 Протокола собрания совещания с работниками ДЗО КМГ, ответственных за организацию проведения мероприятий ГО, по предупреждению и ликвидации ЧС ДЗО, отнесенных к категории ГО, от 28.05.2025г.	Дублировать по электронной почте в ДПБ КМГ направляемую в ДЧС информации о проведении сейсмоторенировок.
43	По итогам инвентаризации запланировать закуп недостающего и замены неисправного имущества ГО.	Согласно приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 611 «Об утверждении Правил хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны» и Правилам приобретения, создания и использования имущества ГО, утвержденных приказом МВД РК от 8 июня 2015 года № 510.	Рекомендуется провести инвентаризацию пригодности и наличия необходимого имущества ГО: СИЗ (противогазы); приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; средства индивидуальной медицинской защиты; и другие материально-технические средства.
Транспортная безопасность			
44	Транспортные услуги на территории ТОО «ПКОП» оказываются подрядными организациями ТОО «Прайм Логистик» (легковой и микроавтобусный автопарк) и ТОО «Sharing Logistic» (автобусный автопарк) при отсутствии заключённых договоров на оказание транспортных услуг. Фактическое выполнение услуг осуществляется без надлежащего договорного оформления, что не обеспечивает правовое регулирование взаимоотношений сторон, а также определение объёма, условий и ответственности за оказываемые услуги.	1. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Статья 152. Письменная форма сделки. Статья 153. Последствия несоблюдения письменной формы сделки. 2. Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности». Статья 7. Бухгалтерская документация	Оформить и заключить в установленном законодательством Республики Казахстан договоры на оказание транспортных услуг с подрядными организациями ТОО «Прайм Логистик» и ТОО «Sharing Logistic», с определением предмета договора, объёма услуг, ответственности сторон и условий оплаты, а также обеспечить оказание транспортных услуг исключительно на основании действующих договорных обязательств.

45 В ТОО «ПКОП» не актуализирован и не утверждён регламент безопасности эксплуатации наземных транспортных средств, предусмотренный для группы компаний АО НК «КазМунайГаз». Отсутствие актуальной и утверждённой версии регламента создает риск несоответствия требований к эксплуатации транспортных средств на территории ТОО «ПКОП» действующим нормативным документам группы компаний, а также снижает эффективность контроля за соблюдением правил эксплуатации и требований транспортной безопасности.	п. 12 протокола заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», №2/2020 от 20.02.2020 года; пп. 1) п.2 протокола Правления АО НК «КазМунайГаз» №27 от 25.06.2020 года.	Актуализировать и утвердить регламент безопасности эксплуатации наземных транспортных средств, согласованный с корпоративными требованиями АО НК «КазМунайГаз», с учётом особенностей эксплуатации транспортных средств на территории ТОО «ПКОП». Обеспечить доведение регламента до работников и подрядных организаций, а также контроль за его соблюдением.
46 В ТОО «ПКОП» не организовано обучение водителей подрядных организаций по методике «Защитное вождение». Установлено, что из общего числа водителей подрядных организаций ТОО «Прайм Логистик» и ТОО «Sharing Logistic» обучение по указанной методике прошли только 10 водителей ТОО «Прайм Логистик», при этом водители ТОО «Sharing Logistic» обучение не проходили.	1. Дорожная карта по улучшению состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027. 2. Пункт 5 плана мероприятий «Стоп ДТП» в группе компаний КМГ 2024 г.	- Провести анализ исполнения Плана мероприятий «Стоп ДТП» в группе компаний КМГ 2024 г. - Во вновь заключаемых договорах оказания транспортных услуг сохранить требование к подрядным организациям, о необходимости прохождения водителями обучения по методике «Защитное вождение» (Defensive driving) в соответствии со стандартами ROSPA/OPITO/IOGP. - При выявлении фактов ненадлежащего исполнения договоров проводить профилактическую и претензионную работу (применение штрафных санкций) с подрядными организациями.

47	В ТОО «ПКОП» не выполняются мероприятия по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств, предусмотренные регламентом АО НК «КазМунайГаз», направленными на сохранение жизни и здоровья работников, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение рисков травмирования и материального ущерба при эксплуатации и обслуживании транспортных средств. В ходе аудита установлено следующее: - Водителям подрядных организаций ТОО «Прайм Логистик» и ТОО «Sharing Logistic» не проводится вводный и повторный инструктаж на рабочем месте. - У водителей отсутствует контрольный лист самопроверки технической исправности и безопасности транспортного средства, применяемый перед началом эксплуатации. - У механиков ТОО «Прайм Логистик» и ТОО «Sharing Logistic» отсутствует журнал контроля выезда ТС и учета возврата с линии по причине технической неисправности, а также отсутствует типовый лист контрольного осмотра. - Транспортные средства подрядной организации ТОО «Sharing Logistic» не оснащены системой мониторинга, вследствие чего не обеспечивается контроль соблюдения скоростного режима и маршрутов передвижения. - Профилактическая работа по выявленным нарушениям скоростного режима со стороны ТОО «Прайм Логистик» не проводится. Установлены факты превышения скоростного режима транспортными средствами ТОО «Прайм Логистик», оборудованными БСМТС, за пределами территории завода свыше 100 км/ч, без последующего анализа причин и принятия корректирующих мер.	П. 5.6.3, 5.3.2, 5.5.5, 5.3.2.2, 5.1.3, 5.4.3.2. Регламент безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз».	Обеспечить выполнение функциональных обязанностей ответственным лицом за транспорт, а именно выполнение мероприятий по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств, устранить вышеуказанные несоответствия и привести в соответствие требованиям Регламента безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз».
48	Не во всех местах расположения эстакад внутризаводских автомобильных дорог установлены дорожные знаки 3.21	П. 1.6. инструкции ОТБ-024 «Организация движения»	Обеспечить установку дорожных знаков 3.21 «Ограничение по»

	«Ограничение по высоте». Частичное отсутствие указанных дорожных знаков в зонах эстакад не обеспечивает своевременное и однозначное информирование водителей о габаритных ограничениях по высоте.	транспортных средств и пешеходов на территории ТОО «ПКОП»; пп. 4) п.5 раздела 1 Правила дорожного движения Республики Казахстан.	высоте» во всех местах расположения эстакад на внутризаводских автомобильных дорогах ТОО «ПКОП», с соблюдением требований Правил дорожного движения Республики Казахстан.
49	В ходе проверки установлено, что в оказании транспортных услуг подрядной организацией ТОО «Прайм Логистик» задействованы транспортные средства, возраст которых превышает установленное требование по годовому выпуску — не старше 2014 года, (Лада с г/н 349 АК 17 2013 года и Ваз с г/н 551 АЛ 17 2011 года).	Дорожная карта по улучшению состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний КМГ на 2025-2027.	1. С целью определения соответствия тендерной заявки потенциального поставщика требованиям тендерной документации в области производственной безопасности, предусмотреть в технических спецификациях при закупке услуг/работ право выезда на местах нахождение объекта(ов), материально-технических ресурсов потенциального поставщика. 2. После заключения договоров проводить предмобилизационный аудит с целью определения соответствия поставщика/исполнителя требованиям договора в области производственной безопасности.
50	В ходе проверки установлено, что часть водительского персонала подрядной организации ТОО «Sharing Logistic» не ознакомлена с Политикой в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств и Инструкцией по безопасности и охране труда для водителей автобуса.	П. 12 протокола заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», №2/2020 от 20.02.2020 года; пп. 1) п.2 протокола Правления АО НК «КазМунайГаз» №27 от 25.06.2020 года.	Обеспечить полное ознакомление всех водителей подрядной организации ТОО «Sharing Logistic» с внутренними документами, а также организовать контроль за регулярным обновлением и

		повторным ознакомлением персонала с изменениями в документах по безопасности и охране труда.	
Взаимодействие с подрядными организациями			
51	В подрядных организациях не внедрены следующие процедуры по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды: - Кодекс лидерства и приверженности работников ТОО «ПКОП»; - Регламент по применению карты Корғау и карточек ПНБ/ПНВ в рамках проекта АМАН работников ПКОП выдан подрядным организациям.	Кодекс лидерства и приверженности работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды утвержденный решением Совета директоров от 03.09.2020г. №8/2020; Пункты 1.2, 1.3 Регламент по применению карты Корғау и карточек ПНБ/ПНВ в рамках проекта «АМАН», Р-13-02-04	Возложить на работников подрядных организаций внедрение системы лидерства и личной приверженности по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды у подрядных организаций ТОО «ПКОП», а также Регламента по применению карты Корғау и карточек ПНБ/ПНВ в рамках проекта АМАН на основании заключенных с ними договоров.
52	В документированной процедуре по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «ПКОП», ДП-13-02-31, не учтены основные требования Корпоративного стандарта по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КМГ» в части наличия Соглашения в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, проведения предстартового совещания, оценки результативности подрядной организации по окончании работ, допуска персонала подрядных организаций к производству работ и т.д.; по содержанию самого документа допущены некорректные	Корпоративный стандарт по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КМГ», утв. Решением Совета директоров АО НК КМГ от 20.02.2020 года.	Пересмотреть Документированную процедуру ТОО «ПКОП», ДП-13-02-31, с учетом требований Корпоративного стандарта по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КМГ»

требования к подрядным организациям (напр-р, п. 6.4.5 «персонал ПО/СО привлекаемый к работам на ОПО должны иметь удостоверения с отметкой о проверке знаний в комиссиях с участием представителей территориальных подразделений уполномоченного органа РК в области промышленной безопасности»)		
53 При опросе и изучении документации по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также обходе рабочих мест подрядных организаций было выявлено отсутствие системного подхода в части управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью в подрядных организациях, а именно: - не показаны программы первичного инструктажа; - не разработаны инструкции по видам работ, по требованиям к оборудованию и т.д. (напр-р, отсутствуют нормы отбраковки текстильных стропов, не прописаны меры безопасности при работе с бактерицидными лампами, по использованию аптечек первой помощи); - работники столовых, водители транспортных средств не обеспечены спец. одеждой и спец. обувью; - захламление рабочих участков, рабочих мест, помещений, боксов; - имеются в наличии неисправные инструменты и оборудование (напр-р, сварочные кабели с нарушенной изоляцией, кустарные инструменты и т.п.); - в бытовых вагончиках в монтажном городке местами отсутствуют огнетушители, не указаны ответственные лица за вагончики и т.д.; - в смотровые ямы просачивается промывневая вода с возможным наличием примесей ГСМ; - в столовых не производится маркировка уборочного инвентаря, ветошей.	1. Типовое положение о системе управления охраной труда, приказ №550 от 31.12.2022 года. 2. Ст. 22, 23, пункт 1, 2, п.п. 9,10,18, 19,25 Трудового кодекса Республики Казахстан. 3. пункт 3 Правил разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателям. 4. Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда. 5. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций 6. п. 66 Приказ Министра здравоохранения РК от 17.02.2022г. МКР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-	ТОО «ИКОП» совместно с подрядными организациями организовать и провести следующие мероприятия в подрядных организациях: - разработать и внедрить систему управления охраной труда, разработать положение; - на постоянной основе организовывать проведение внутренних аудитов руководителями подрядных организаций на всех уровнях; - привести внутреннюю документацию организации в соответствии с требованиями Правил, СанПинов, Регламентов Республики Казахстан; - обеспечить персонал подрядных организаций качественным обучением в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, энергобезопасности; - повышать уровень компетентности линейных руководителей и специалистов по охране труда организациях; - разрабатывать мероприятия по приведению зданий и сооружений

	эпидемиологические требования к объектам общественного питания» 7. Правила пожарной безопасности РК	в соответствии с требованиями нормативов (предусмотреть ремонт, восстановить освещение и т.д.); 2. Кураторам договоров обеспечить постоянный контроль состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности подрядных организаций.	
54	Руководители подрядных организаций не доводят до персонала информацию, исходящую от Заказчика: - Молнии, информационные бюллетени; - нормативные документы Заказчика и т.д., Информация не прорабатывается, не включается в объем инструктажей, на информационных стендах по БиОТ отсутствует/не обновляется информация по БиОТ	Пункт 5.6 Корпоративного стандарта по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КМГ»	Обеспечить качественное проведение внеплановых инструктажей, собраний с персоналом подрядных организаций с доведением всей информации поступающей от Заказчика
55	Форма наряда-допуска не соответствует форме наряда-допуска согласно Правил. При выполнении работ повышенной опасности по наряду-допуску подрядной организацией ответственным лицом за безопасное производство работ назначается представитель Заказчика.	1. Правила оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности, пр. №344 от 28.08.2020 года 2. рекомендации	1. Рассмотреть возможность пересмотра нарядно-допускной системы с учетом того, что Правила РК не допускают внесения изменений в форму наряда-допуска. 2. Определить ответственным лицом за безопасное производство работ представителя ПО, т.к. работник Заказчика не является компетентным лицом в проведении ремонтных работ, знаний мер безопасности при электрогазосварочных работах, работах с ГПМ и т.д.; он не может нести ответственность за квалификацию исполнителей в

			части выполнения работ, стаж, опыта и т.п.
56	Не выполняется требование дорожной карты по наличию единицы специалиста по работе с подрядными организациями	Пункт 26.1 Дорожной карты по улучшению состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КМГ» на 2025-2027 года,	Ввести единицу специалиста по взаимодействию с подрядными организациями

Охрана окружающей среды

57	ТОО «ПКОП» 8 апреля 2025 года получено комплексное экологическое разрешение (КЭР), что позволяет при текущих производственных мощностях сэкономить порядка 108 млрд. тенге налоговых платежей за эмиссии с учетом применения повышенного коэффициента 2x4x8 с 2025 года и повышения налоговых ставок с 2028 и 2031 гг., т.к. получение КЭР освобождает предприятие от оплаты налоговых платежей. При этом, согласно утвержденной Программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ) ТОО «ПКОП» взяло на себя обязательство до конца 2029 года внедрить процесс «Мегах» для очистки топливного газа от сероводорода и маркантапов в целях достижения технологического норматива по диоксиду серы на различных источниках. Протоколом инновационно-технического совета ТОО «ПКОП» от 05.01.2026 года принято решение одобрить внедрение процесса «Мегах». Однако, у предприятия отсутствует четкий план-график планируемых мероприятий по внедрению данного проекта. В случае не завершения мероприятия в установленные сроки либо недостижения показателей справочника НТД, действие КЭР прекращается, соответственно, предприятие останется без экологического разрешения на деятельность, и будет вынуждено оплатить все налоговые платежи с применением повышенных ставок и коэффициентов и	статья 119 Экологического Кодекса РК.	В сжатые сроки утвердить план-график мероприятий с разбивкой по каждому календарному году выполнения ППЭЭ, включая проектирование, закуп оборудования, СМР и реализацию проекта.
----	--	--	---

	оплатой пени (за 4 года сумма может составить более 17 млрд. тенге).		
58	Согласно требованиям Экологического Кодекса РК на 4-х установках ТОО «ПКОП» (дымовые трубы технологических печей и котлов) установлены автоматизированные системы мониторинга эмиссий (АСМ), которые в реальном времени передают данные в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. С октября 2025 года АСМ не работает на установке гидроочистки бензина каталитического крекинга. В настоящее время ведутся работы по замене платы. Во время останова передачи данных с АСМ, на еженедельной основе с привлечением специализированной организации проводятся ручные замеры по загрязняющим веществам с точки установки АСМ путем отбора проб. Данные передаются в уполномоченный орган на периодической основе. При этом отмечается разница показателей между АСМ и ручным отбором проб. При ручном отборе данные по диоксиду серы, углерод оксиду превышают показатели АСМ, но не превышают норматив.	статья 184 Экологического кодекса Республики Казахстан. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208.	- ускорить работы по восстановлению работы АСМ на установке гидроочистки бензина каталитического крекинга; - провести в скатые соответствующий анализ возникающей разницы показателей между АСМ и при ручном отборе проб и подготовить обоснования; - ответственность за обслуживание АСМ передать от экологов соответствующим службам (метрологам) либо выделить отдельную единицу экологов, обладающим соответствующей квалификацией в области обслуживания датчиков.
59	Установленная в разрешительных документах проектная мощность ТОО «ПКОП» составляет 6 млн. тонн, экологические нормативы эмиссий в КЭР установлены от данного объема. Однако, по итогам 2025 года факт переработки нефти составил 6,2 млн. тонн, что превышает установленную проектную мощность, несмотря на отсутствие превышения валовых выбросов тонн/год. Эксплуатация ТОО «ПКОП» с фактическим объёмом переработки нефти, превышающим установленную в разрешительных документах проектную мощность, может	статья 106 Экологического кодекса Республики Казахстан.	при необходимости инициировать внесение изменений в разрешительные документы (КЭР), включая корректировку проектной мощности и экологических нормативов эмиссий, а также обеспечить ускорение разработки и согласования проектной документации по увеличению

	быть квалифицирована как нарушение условий КЭР, что создаёт риск применения мер административного воздействия со стороны уполномоченных органов, включая выдачу предписаний, штрафные санкции и требование пересмотра экологических нормативов.		проектной мощности в установленном порядке.
60	На территории ТОО «ПКОП» наблюдается смешивание отходов, контейнера для накопления отходов не соответствуют требованиям законодательства, отсутствует маркировка контейнеров.	статья 320 Экологического кодекса Республики Казахстан, Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482.	- провести инструктажи, обучающие сессии по правильному сбору и разделению отходов со всеми работниками ТОО «ПКОП» и работниками подрядных организаций, осуществляющих работы на территории предприятия; - временное хранение отходов производить на специально оборудованной площадке в контейнерах, - ускорить работы по замене контейнеров и предусмотреть соответствующую маркировку.
61	ТОО «ПКОП» в 2024 и 2025 гг. была осуществлена посадка более 102 тысяч саженцев на территории санитарно-защитной зоны, на территории завода и участках, выделенных местным исполнительным органом: полигон ТБО, индустриальная зона «Жулыз», торгово-логистический центр, индустриальная зона «Бозарык», пруд-испаритель (станция Капаш), Енбекшинский район (Восточная колцевая). Отмечается успешное и своевременное исполнение работ.	План мероприятий по реализации экологической акции «Таза Қазақстан», Дорожная карта по отводу земельных участков для нужд проекта «Расширение производственных мощностей ТОО «ПКОП» до 12 млн. тонн в год от 2023 года.	- продолжить мониторинг и контроль за приживаемостью саженцев, при необходимости осуществлять замену неприжившихся саженцев; обеспечить соответствующий уход; - продолжить работу по посадке деревьев на ежегодной основе.

Заключение

По итогам проверки состояния ПБ, ОТ и ОС, внедрения корпоративных документов и прозрачности отчетности по ПБ и ОТ в ТОО «ПКОП», со дня получения данной справки разработки в течение двух недель план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и предоставить его копию в Департамент производственной безопасности и Управление декарбонизации и экологии КМГ. Информацию о ходе выполнения плана мероприятий направлять в адрес Департамента производственной безопасности и Управление декарбонизации и экологии КМГ в рамках предоставления ежемесячной/ежеквартальной отчетности по ПБ и ОТ в системе HSE КМГ.

Директор департамента производственной
безопасности АО НК «КМГ»



А. Каримов

Начальник управления
производственной безопасности, ГО и ЧС АО НК «КМГ»



А. Утепов

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

М. Кажобекова

Главный специалист АО НК «КМГ»

А. Зейнулов

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

К. Кыстаубаев

Главный специалист АО НК «КМГ»

Бакыткызы Гульвира

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Г. Есеев

Заместитель начальника СБ и ОТ ТОО «АНПЗ»

А. Салимгереев

Ведущий инженер ТОО «ПНХЗ»

З. Кудайгельдинова

Инженер по ЧС и ГО ТОО «ПНХЗ»

Н. Попенко

Инженер по транспортной безопасности ТОО «АНПЗ»

К. Онгарбаев