

СПРАВКА
о результатах проверки в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды
на объектах ТОО «ПНХЗ»

г. Астана

февраль 2026 года

В соответствии с утверждённым планом-графиком проверок дочерних и зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) на 2026 год Департаментом производственной безопасности, Управлением декарбонизации и экологии КМГ совместно с Департаментом переработки нефти и нефтехимии КМГ в период с 10 по 12 февраля 2026 года проведена проверка состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее — ПБ, ОТ и ОС), внедрения корпоративных документов, а также прозрачности отчётности по ПБ, ОТ и ОС в ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (далее — ПНХЗ). В рамках обмена опытом в проверке участвовали представитель привлечённых дочерних и зависимых организаций КМГ.

Краткая информация

Основным направлением деятельности ПНХЗ является переработка нефти и производство нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль, техническая сера, битум, нефтяной кокс, печное топливо и т.д.).

В структуру завода входят производство первичной переработки нефти (ЛК-6У), производство компаундирования и отгрузки нефтепродуктов, производство глубокой переработки нефти (комплекс топливный – КТ-1 по глубокой переработке мазута), производство переработки тяжелых нефтяных остатков, производство серы и общезаводское хозяйство, а также производство светлых нефтепродуктов. Контроль качества выпускаемой продукции и ведения технологического режима осуществляет центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ).

Общая численность персонала ПНХЗ – 2610 штатных единиц. Штатная численность департамента охраны труда и окружающей среды (далее – ДОТОС), и профлактического состава основных производств и вспомогательных цехов ПНХЗ на момент проверки составляет 49 штатных единиц, из них:

- директор департамента – 1 единица (подчиняется непосредственно Генеральному директору предприятия)
- служба безопасности и охраны труда – 9 единиц;
- служба производственного контроля – 12 единиц;
- служба охраны окружающей среды – 10 единиц (в т.ч. 1 вакансия начальника службы);

- отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – 5 единиц (в т.ч. 1 вакансия инженера по пожарной безопасности);
- специалисты в области безопасности и охраны труда в основных производствах и вспомогательных цехах – 12 единиц.

Таким образом, в ПНХЗ на 1 работника в области ПБ, ОТ и ОС приходится 53 работника завода.

Результаты проверки

В ходе проверки документации, производственных объектов и административных зданий ПНХЗ всего установлено 45 несоответствий, в том числе: системных - 14, грубых - 12, значительных - 15, незначительных - 4.

№ п/п	Наименование несоответствия	Основание	Рекомендации
Безопасность и охрана труда			
1	Установлены факты несвоевременного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.	Подпункт 4 пункта 2 статьи 182 Трудовой кодекс Республики Казахстан.	Незамедлительно обеспечить работников необходимыми СИЗ в соответствии с установленными нормами.
2	Работники не используют выданные противоскользящие накладки в период гололеда. Требуется усилить контроль за своевременным использованием противоскользящих накладок. Отсутствуют предупреждающие знаки возможного падения снега, льда с конструкций.	Подпункты 1, 6 пункта 2 статьи 181 Трудовой кодекс Республики Казахстан.	Обеспечить контроль за использованием работниками противоскользящих накладок и усилить надзор за обязательным применением. Установить предупреждающие знаки возможного падения снега, льда с конструкций.
3	По итогам анализа отчетов о достижении личных приверженностей за 2025 год отсутствуют подтверждающие материалы выполнения заявленных мероприятий CEO-1. CEO-1 заявлены мероприятия в рамках личной приверженности за 2025 год, однако подтверждающие документы о выполнении мероприятий не представлены, это противоречит распределению ответственности из Приложения 1, где руководители обязаны: контролировать выполнение программ и	Кодекс лидерства и приверженности работников ПНХЗ по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды К-Ш-ЗУ-01.02-2. (Приложение 4 – форма отчета о достижении личных приверженностей (предусматривает	Представить документальные подтверждения выполнения заявленных мероприятий либо провести отчетность с установлением фактического статуса исполнения. Установить обязательного документирования исполнения

	инициатив, демонстрировать личное лидерство, обеспечивать ресурсы, что указывает на разрыв между декларируемыми обязательствами и фактическим исполнением требований Кодекса лидерства и приверженности.	подтверждение выполнения)).	приверженностей руководителей.
4	Допускается нарушение порядка организации медицинских осмотров при переводе работников на другие должности, работы. При переводе работников из одного цеха в другой при изменении условий труда медицинские осмотры проводятся, однако оформляются как периодические.	Приказ и. о. Министра здравоохранения РК № КР ДСМ-131/2020 (параграф 2 – порядок проведения периодических осмотров, пункт 5 – предварительные осмотры (оценка пригодности к новым условиям труда), подпункт 17 пункта 2 статьи 182 ТК РК.	Провести анализ случаев перевода работников за 2024–2025 гг. При изменении вредных факторов оформлять медицинские осмотры в соответствии с требованиями предварительного допуска. Внести изменения в локальный регламент по организации медосмотров.
5	Отсутствуют группы допуска по электробезопасности у операторов технологических установок. Операторы технологических установок осуществляют деятельность в зоне размещения электрооборудования без подтвержденной группы допуска по электробезопасности.	Пункт 8 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, пункты 15, 16 указанных Правил (требования к группам допуска), Приложение 1 указанных Правил.	Провести анализ категорий персонала, задействованного в эксплуатации установок. Обеспечить обучение, проверку знаний и присвоение соответствующих групп допуска по электробезопасности с оформлением приказа по предпрятию.
Производственная санитария			
6	План мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 год от 20 февраля 2025 года (далее - ПМПО-2025-2027 годы) в ПНХЗ, исполнен на 91% (не выполнено 2 пункта из 24).	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха», утвержденные приказом МЗ РК от 01.09.2021 года № КР ДСМ-95, приказ МЗ РК от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного	Предоставить документы о проведенном мониторинге за состоянием здоровья работников с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, по месту прикрепления к медицинской организации. Организовать и проводить не менее одного раз в год очистку и дезинфекцию систем вентиляции и

	контроля», регламент по составлению Единой типовой программы производственного санитарного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол № 35 от 19.07.2023 года), пункты 12 и 19 Плана мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 годы от 20.02.2025 года, утвержденного директором департамента охраны труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз».	кондиционирования воздуха объектов ПНХЗ (повторное замечание).
7	Не проводится профилактическая работа по обеспечению динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих, своевременного установления начальных признаков заболеваний, предупреждения общих, профессиональных заболеваний. Администраторы/кураторы договора не ознакомлены с требованиями Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз». Заключительный акт от 01 июля 2025 года (далее – Акт) по результатам проведения обязательного периодического медицинского осмотра работников ПНХЗ в 2025 году оформлен ненадлежащим образом: - в пункте № 13 к Акту отсутствуют рекомендации работодателя по проведению санитарно-профилактических и оздоровительных мероприятий; - по трем работникам, признанными постоянно профнепригодными к работе отсутствует какая-либо дополнительная информация (<i>обоснование заключения</i>).	Параграф 2 Порядка и периодичность проведения периодических обязательных медицинских осмотров. Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, професий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при Администратору/куратору договора контролировать качество оказания услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников ПНХЗ. Подписывать и согласовывать заключительные акты только после заполнения 13 пункта к заключительному акту «рекомендации работодателя о санитарно-профилактических и оздоровительных мероприятиях». Разрабатывать ежегодный план мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда работников ПНХЗ согласно рекомендациям, указанных с 8 по 13 пункты заключительного акта с описанием конкретных действий

	рекомендации, сведения о дальнейшем медицинском наблюдении или лечении). Не приняты меры по устранению замечания, указанного в 2024 году в части отсутствия контроля за качеством разработки и составления ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда: - в план включены только 18 работников ПНХЗ из сводной таблицы № 2 к Акту, которые нуждаются в диспансерном наблюдении; - в пункте № 13 плана указаны периодичность, сроки, кратность динамических исследований для 18 работников ПНХЗ согласно приказу МЗ РК от 23 октября 2020 года № КР ДСМ-149/2020 «Об утверждении правил организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований», т.е. для наблюдения данных работников по месту прикрепления к медицинской организации в рамках системы обязательного социального медицинского страхования; - отсутствует подпись (согласование) специалиста РГУ «Павлодарское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК в плане мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда количество работников ПНХЗ от 17 октября 2025 года; - однако план мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда количество работников ПНХЗ от 17 октября 2025 года согласован руководителем РГУ «Павлодарское городское управление охраны общественного здоровья».	поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров», приказ МЗ РК от 23 октября 2020 года № КР ДСМ-149/2020 «Об утверждении правил организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований», Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол № 35 от 19.07.2023 года).	по оздоровлению и улучшению условий труда с указанием сроков исполнения и ответственных за исполнение мероприятий (повторные замечания).
8	Не проводится работа по обеспечению диспансерного наблюдения за состоянием здоровья работающих,	Пункт 8 Плана мероприятий по динамическому наблюдению за	Завести журнал наблюдения с

	своевременного установления начальных признаков заболеваний. Отсутствует контроль за состоянием здоровья работников ПНХЗ, нуждающихся в диспансерном наблюдении в рабочее время (в медицинском пункте) путем регистрации в журнале наблюдения диспансерного учета.	состоянием здоровья работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2026-2030 годы, утвержденного директором департамента по производственной безопасности АО НК «КазМунайГаз» 23 декабря 2025 года.	регистрацией о результатах измерения артериального давления 2 раз в день утром и вечером у работников с Артериальной гипертонией и контроля сахара 1 раз в вахту/смену/неделю у работников с Сахарным диабетом.
9	Неудовлетворительная организация обязательного периодического медицинского осмотра работников ПНХЗ за счет отсутствия единого шаблона требований к технической спецификации к договору от 29 ноября 2024 года №1035468/2024/1, заключенному с ТОО «Медикер-промышленная медицина».	Параграф 2 Порядка и периодичность проведения периодических обязательных медицинских осмотров. Приказ и. о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № МЗ РК ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, професий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров», пункт 5.1.6 Корпоративного стандарта по организации обязательных	Для проведения процедуры закупки услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников ПНХЗ рекомендуется руководствоваться Шаблоном технической спецификации согласно форме КМГ-F-4403.1-13/КМГ-ST-4387.1-13 Корпоративного стандарта (повторное замечание).

		медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол № 35 от 19.07.2023 года) (далее – Корпоративный стандарт), пункт 4 Плана мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 годы от 20.02.2025 года, утвержденного директором департамента охраны труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз».	
10	Неудовлетворительная организация экстренной медицинской помощи на территории завода: - не разработан План экстренного медицинского реагирования; - не разработан информационный лист экстренного медицинского реагирования.	Подпункт 55 статьи 7 Кодекса РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказ МЗ РК от 8 октября 2020 года № КР ДСМ-118/2020 «Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи», главы 5 и 6 Регламента по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (далее – Регламент ОЭМП).	Разработать План экстренного медицинского реагирования и утвердить первым руководителем согласно требованиям, указанным в главе 6 Регламента ОЭМП. Составить информационный лист экстренного медицинского реагирования по форме согласно приложению КМГ-F-5018.1-13/КМГ-RG-4044.2-13 к Регламенту ОЭМП, и довести до всех работников ПНХЗ и подрядных организаций.
11	Администраторы/кураторы договора о закупках услуг от 29 ноября 2024 года №1035468/2024/1 (далее – Договор) не ознакомлены с правами и обязанностями Исполнителя, а именно: - по пункту 4.1.26.2 Договора: на момент проверки (аудита) не предоставлен договор на стирку и ремонт спецодежды медицинских работников; - по пункту 4.1.26.3 Договора: на момент проверки	Глава 7 Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения».	Администратору/куратору Договора в кратчайший срок ознакомиться с правами и обязанностями Исполнителя, а именно: 1) обеспечить заключение договора на стирку и ремонт спецодежды медицинских

	(аудита) не предоставлен договор на сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов.	утвержденных приказом МЗ РК от 11 августа 2020 года №КР ДСМ-96/2020, пункты 4.1.26.2, 4.1.26.3 Договора, заключенного с ТОО «Медикер-промышленная медицина».	работников; 2) обеспечить заключение договора на сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов (повторные замечания).
12	В здравпункте ПНХЗ не проводится производственный контроль	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденные приказом МЗ РК от 11 августа 2020 года №КР ДСМ-96/2020.	Проводить производственный контроль здравпункта на территории ПНХЗ не реже одного раза в год.
13	Неудовлетворительная организация обязательного медицинского осмотра водителей подрядной организации за счет отсутствия требований к Порядку и периодичности проведения предсменных (предсменных) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров в технической спецификации к договору на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом от 02 февраля 2024 года №920805/2024/1, заключенному с ТОО «Тотал-Сервис».	Приказ и. о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020, параграф 3 Порядка и периодичность проведения предсменных (предсменных) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров, Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол №35 от 19.07.2023 года), пункт 8 Плана мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 годы от 20.02.2025 года, утвержденного директором департамента охраны труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз».	При проведении процедуры закупки на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом рекомендуется руководствоваться шаблоном технической спецификации согласно форме КМГ-Ф-4403.1-13/КМГ-ST-4387.1-13 Корпоративного стандарта: 1) Ознакомить администратора договора на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом с требованиями Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»; 2) Администратору договора на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом контролировать
	Неудовлетворительная организация обязательного медицинского осмотра водителей подрядной организации за счет отсутствия требований к Порядку и периодичности проведения предсменных (предсменных) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров в технической спецификации к договору на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом от 02 февраля 2024 года №920805/2024/1, заключенному с ТОО «Тотал-Сервис».	Приказ и. о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020, параграф 3 Порядка и периодичность проведения предсменных (предсменных) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров, Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол №35 от 19.07.2023 года), пункт 8 Плана мероприятий программы оздоровления работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2025-2027 годы от 20.02.2025 года, утвержденного директором департамента охраны труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз».	При проведении процедуры закупки на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом рекомендуется руководствоваться шаблоном технической спецификации согласно форме КМГ-Ф-4403.1-13/КМГ-ST-4387.1-13 Корпоративного стандарта: 1) Ознакомить администратора договора на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом с требованиями Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»; 2) Администратору договора на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом контролировать

	диспансерном учёте, без надлежащей оценки состояния здоровья и без соблюдения установленного порядка допуска к работе. После устного замечания о корректном измерении артериального давления 7 (семь) работников ТОО «Тотал Сервис» не были допущены к работе в связи с повышенным артериальным давлением, выданы направления на амбулаторное лечение (открыты листы о временной нетрудоспособности); - не проведена работа по формированию группы риска лиц, часто болеющих работников (страдающих хроническими заболеваниями); - не проводится электронный предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр работников ТОО «Тотал Сервис» путем автоматизированной системы медицинского осмотра (АСМО) с электронной фиксацией результатов с целью исключения ручного формального допуска к работе.		качество оказания услуг в части определения профессиональной пригодности к работе в заступаемую смену (рейс), в том числе факта употребления психоактивных веществ среди работников ТОО «Тотал Сервис». В случае выявления несоответствий и/или высоких цифр артериального давления не допускать к работе; 3) Составить и утвердить список профессии работников ТОО «Тотал Сервис», подлежащих обязательному предсменному (предрейсовому) и послесменному (послереисовому) медицинскому осмотру в 2026 году согласно таблице 1 и 2 приложения 4-1 к приказу и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020. 4) Проводить работу по формированию группы риска лиц, часто болеющих работников (страдающих хроническими заболеваниями). 5) Проводить предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр работников ТОО «Тотал Сервис» с использованием АСМО с электронной фиксацией результатов.
14	Не проводится профилактическая работа по обеспечению динамического наблюдения за состоянием здоровья	Параграф 2 Порядка и проведения	Администратору договора контролировать качество оказания

водителей ТОО «Тотал Сервис», своевременного установления начальных признаков заболеваний, предупреждения общих, профессиональных заболеваний. Администраторы договора не ознакомлены с требованиями Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз». Заключительный акт от 27 августа 2025 года (далее – Акт) по результатам проведения обязательного периодического медицинского осмотра работников ТОО «Тотал Сервис» в 2025 году оформлен ненадлежащим образом: - в пункте №13 к Акту отсутствуют рекомендации работодателю по проведению санитарно-профилактических и оздоровительных мероприятий; - информация по трем работникам ТОО «Тотал Сервис», признанными постоянно профнепригодными к работе отсутствует в пункте № 8 сводной таблице 1 к Акту (однако данная информация указана в пункте 13 к Акту). Не соблюдаются сроки прохождения обязательного периодического медицинского осмотра согласно информации, указанной в сводной таблице 2 к Акту у Жайлаубаева А.К., 60 лет (уборщика территории), которому со сроком работы менее года проведен периодический медицинский осмотр и выявлен впервые Сахарный диабет. Отсутствует контроль за качеством разработки и составления ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда: - в план включены только три работника ТОО «Тотал Сервис» из сводной таблицы №2 к Акту, у которых впервые выявили заболевания; - в 13 пункте плана указаны периодичность, сроки, кратность динамических исследований для трех работников ТОО «Тотал Сервис» согласно приказу МЗ РК от 23 октября 2020 года № КР ДСМ-149/2020 «Об утверждении правил организации оказания медицинской	периодических обязательных медицинских осмотров, приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные осмотры при поступлении на работу и периодические осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров», Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол № 35 от 19.07.2023 года).	услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников ТОО «Тотал Сервис». Подписывать и согласовывать заключительные акты только заполнения 13 пункта к заключительному акту «рекомендации работодателю о санитарно-профилактических и оздоровительных мероприятиях». Разрабатывать ежегодный план мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда работников ТОО «Тотал Сервис» согласно рекомендациям, указанных с 8 по 13 пункты заключительного акта с описанием конкретных действий по оздоровлению и улучшению условий труда с указанием сроков исполнения и ответственных за исполнение мероприятий (повторные замечания).
---	---	--


	помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований», т.е. для наблюдения данных работников по месту прикрепления к медицинской организации в рамках системы обязательного социального медицинского страхования; - отсутствует подпись (согласование) специалиста РТУ «Павлодарское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК в плане мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда количество работников ТОО «Total Сервис» от 10 сентября 2025 года.		
15	Отсутствует контроль за соответствующим хранением пищевой продукции. В столовых № 5, 6 отмечается недостаточное количество холодильного оборудования для хранения пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции. В связи с этим пищевая продукция хранится с нарушением установленных условий: не обеспечивается раздельное хранение и не соблюдаются требования товарного соседства.	Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания».	Доукомплектовать столовые ПНХЗ достаточным количеством холодильного оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил.
Промышленная безопасность			
16	По результатам комиссионного осмотра зданий и сооружений завода, проведенного службой СПК в 2024 году, выявлено 426 дефектов и несоответствий требованиям действующих норм и правил в области производственной безопасности. Указанные нарушения относятся к различным элементам строительных конструкций. По состоянию на 13.02.2025 устранено порядка 15 % от общего количества выявленных дефектов. Оставшиеся нарушения на указанную дату не устранены. В 2025 году службой СПК также проведены плановые сезонные обследования зданий и сооружений. По итогам весеннего осмотра выявлено 419 дефектов, по	Подпункт 7) пункта 4 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.	Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Организовать контроль исполнения ремонтных мероприятий с регулярным докладом руководству о ходе устранения выявленных нарушений.

	результатам осеннего осмотра - 386 дефектов, большая часть которых выявлена в предыдущие годы. Данные сведения отражены в отчётах службы СПК. Выявленные дефекты свидетельствуют о необходимости своевременного выполнения ремонтных мероприятий с учётом фактического состояния объектов.		
17	Технологические трубопроводы ВОП/1(вода теплофикационная), В/2 (воздух технический), без тех. позиции (воздуха КИПиА) по производству первичной переработки нефти (ППН), местами эксплуатируются с провисанием.	Подпункт 7) пункта 126 Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утверждённой приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359.	Исключить провисания и образование застойных зон технологических трубопроводов
18	В коллекторе реактора Р-301 ПППН кабель датчика термопары соприкасается (прилип) с отводом коллектора вследствие воздействия высокой температуры, обусловленного отсутствием теплоизоляции.	Пункт 211 Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утверждённой приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359.	Обеспечить теплоизоляции всей поверхности отвода коллектора, исключить контакт кабеля датчика термопары с нагретыми поверхностями и привести прокладку кабеля в соответствие с требованиями нормативных документов.
19	При ревизии (освидетельствование) технологических трубопроводов, не проводится ревизия подземных участков технологических трубопроводов.	Пункт 419 Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утверждённой приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359.	Необходимо разработать график проведения ревизий и провести обследования подземных участков трубопроводов по заводу. При очередных ревизиях (освидетельствование) технологических трубопроводов проводить обследование участков подземных трубопроводов.
20	В соответствии с Книгой 5 «Грубчатые печи и котлы-утилизаторы», утверждённой генеральным директором ПНХЗ 26 февраля 2025 г., выявлено нарушение технологического режима.	Пункт 1 статьи 69, подпункт 6) пункта 1 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля	Установить четкие минимальные и максимальные пределы разряжения для всех технологических печей, привести

Зафиксировано завышенное разрежение печи П-202 С-200 цеха № 1, позиция Р1А 0034, которое составляет -49,07 кгс/м² (таблица № 1). Трендовая диаграмма по позиции Р1А 0034 подтверждает значение -49,07 кгс/м². Согласно регламентным данным для позиции Р1А0Н 0034, максимальное допустимое значение разрежения составляет не более -20 кгс/м² (таблица № 2). Источник: Книга 5 «Трубчатые печи и котлы-утилизаторы», СТ ТОО 001140000362-01-013-2025, стр. 69, утверждённая генеральным директором ПНХЗ 26 февраля 2025 г.	2014 года № 188-V ЗРК.	в соответствие наименования позиций и единицы измерения, используемые в технологическом регламенте, с теми, что применяются в системе MES и провести внеочередную проверку знаний старших операторов, операторов и ответственных лиц по вопросам, связанным с технологическим регламентом.
---	-------------------------------	---

Таблица №1

Таблица №2



Продолжение таблицы 13

№ п/п	Наименование статей процесса, аппаратов, показ- теми расхода	Номер доку- мента, на основе	Единица измере- ния	Измеряемые параметры	Требуемый класс точ- ности измере- ния	Примечание
13	Разрежение дымовых газов на выходе печи П-202, кг/м²	1-222 Р1А0Н 2-203-2	кгс/м²	микро 20	класс 1,5	Показание, регламентиру- емое
24	Разрежение дымовых газов в топку печи П-202, кг/м²	Р1А0Н С200- 0014	кгс/м²	микро 20	0,1%	Показание, регламентиру- емое

Условные обозначения: П-202 - Печь

21	Не производится периодический контроль комиссией в составе представителей производственного контроля по надзору за технологическими печами и администрации цеха №1, ответственных лиц, закрепленных за исправным техническим состоянием оборудования ПНХЗ.	Пункт 6.1.2 СТ РК 3517-2020 Национальный стандарт РК «Порядок и планирования, организации и проведения технического обслуживания и ремонта технологических установок и оборудования»	Издан приказ, о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию технологических печей и организации контроля за их состоянием. Цель проверки: Обеспечение механической целостности и безопасной эксплуатации технологических печей, строгого соблюдения технологических режимов и параметров работы. Состав комиссии: Ответственный
----	---	---	--

			по надзору за технологическими печами службы производственного контроля; Представитель администрации цеха (назначенный ответственным за печь). Представитель отдела обеспечения механической целостности Периодичность проверок: не реже 1 раза в 6 месяцев.
22	Специалистами службы производственного контроля на регулярной основе осуществляется производственный контроль с фиксацией результатов в журналах и выдачей предписаний. Вместе с тем руководителем завода не представляются результаты проведения производственного контроля и информации о статусе исполнения выданных предписаний.	Пункт 18 Инструкции по организации и осуществлению производственного контроля на опасном производственном объекте, утверждённой приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 24 июня 2021 года № 315.	Обеспечить представление руководителем завода регулярной отчётности о результатах производственного контроля и статусе исполнения выданных предписаний.
23	На насосном агрегате Н-1/1 РКС-2 стрелка направления вращения двигателя плоха читаема. На насосном агрегате Н-5 ЦКС обозначение знаков заземления находится в ветхом состоянии. Нарушения выявлены ранее СПК ДОТОС ПНХЗ при плановой проверке.	пункт 5.9.3 ГОСТ 31839-2012 «Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности». Правила устройства электроустановок РК.	Принять меры по недопущению аналогичных несоответствий по другим участкам производства.
24	На насосных агрегатах Е909-Н-005В (производственное помещение очистки конденсата), Н-111, Н-504А, Н-126, Н-127, Н-305, Н-338, Н-228 ППН (на нагнетании) манометры установлены с отклонениями от норм. На насосном агрегате Н-111 показания манометра на нагнетании находитесь за пределами «красной черты». На насосных агрегатах Н-711А, Н-711В, Н-710А, Н-710В, Н-707А, Н-705А, Н-705В, Н-708А, Н-708В, Н-703, Н-704А, Н-704В, Н-703А, Н-703В, Н-701А, Н-701В насосной установки очистки СУГ отсутствует метка указывающая номинальное рабочее давление насоса. Нарушения выявлены ранее СПК ДОТОС ПНХЗ при	Правила обеспечения безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.	Не допускать случаев установки манометров не в соответствии с требованиями норм промышленной безопасности. Не допускать случаев отсутствия метки указывающие номинальное рабочее давление на манометрах в соответствии с требованиями норм промышленной безопасности. Принять меры по недопущению аналогичных несоответствий по другим участкам производства.

	плановой проверке.		
25	В здании теплового узла паровоздухоснабжения был выявлен дефект на импульсной линии паропровода (рег. №309). Зафиксирован пропуск пара, представляющий угрозу корректной работе контрольно-измерительных приборов. Обнаружен пропуск по сварному соединению врезки «пар 12 на южную сторону» паропровода рег. № 309 на пересечении а/д №1 и а/д №18. Также обнаружен пропуск по основному металлу выступа фланца паропровода рег. №309 а/д №1 между а/д №12 и а/д №18. Нарушения выявлены ранее СПК ДОТОС ПНХЗ при плановой проверке.	Правила обеспечения безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях	Обеспечить своевременные ремонтные работы по устранению пропусков пара. Принять меры по недопущению аналогичных несоответствий по другим участкам производства.
26	В ходе анализа технической документации, представленной подрядными организациями в период с 2023-2025 год, выявлены критические искажения результатов толщинометрии. Зафиксированные значения толщины стенок сосудов и трубопроводов превышают проектные показатели, что технически невозможно (учитывая естественный износ и отсутствие операций по наплавке металла). Имеются отклонения по реакторам Р-301/1 и Р-301/2 ПППН, введенные в эксплуатацию в 2017 г., которые связаны с наличием лакирующего слоя внутренней поверхности оборудования.	Правила обеспечения безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.	Необходимо дополнительно изучить данные толщинометрии, при выявлении недостатков в работе подрядчика рассмотреть вопрос о принятии мер в отношении поставщика услуг согласно нормам законодательства.
27	В открытой насосной С-100, а также в открытой сырьевой насосной С-100 отсутствует обогрев пола. Нарушение выявлено ранее СПК ДОТОС ПНХЗ при плановой проверке.	Правила обеспечения безопасности для опасных производственных объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.	Принять меры по устранению несоответствия при ремонтных работах. Обеспечить выделение финансирования на ремонтные работы.

Пожарная безопасность

28	В нарушение норм оснащенности в организации имеется исправная пожарная техника со сроком эксплуатации более 10-20 лет (3 ед. АЦ-40 (2001 г. в.), 5 ед. спецтехники (2001 г. в.)), гусеничный пожарная лестница АТС-59 (пеноподъемник, 1986 г.в.) не прошедшая испытания, несоответствие указывается с 2022 года (в 2024 году приобретена 1 ед. АЦ-40). В 2025 году запланированный закуп 1 ед. АЦ-40 не провели, планируемый закуп на 2026 год пеноподъемника не начат.	Пункты 4, 5 статья 67 закона РК «О гражданской защите», приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 6 сентября 2021 года № 429 «Об утверждении норм оснащения профессиональных аварийно-спасательных служб и обеспечения кинологических служб».	Обеспечить технически исправное состояние имеющейся пожарной техники, продолжить поэтапный закуп новой техники или рассмотреть возможность по замене пожарной техники ПНХЗ техникой профессиональной противопожарной службы, соответствующей действующим нормам, исправную пожарную технику ПНХЗ с истекшим сроком эксплуатации поставить в резерв. А также отработать процесс реализации пожарной техники с истекшим сроком эксплуатации с учётом практики ТОО «АНПЗ». Не допускать неисполнение запланированных мероприятий по закупу новой пожарной техники.
29	Не завершена модернизация существующей системы пожарной автоматики и пожаротушения (предлагается с 2022 года), которая не соответствует требованиям действующих норм (эксплуатируется более 30 лет), производство комплектующих прекращено и в случае неисправности восстановить работоспособность системы невозможно, системы пожаротушения имеют ряд несоответствий действующим нормам, не на всех участках система пожаротушения автоматизирована. Так, например отсутствует система автоматического пожаротушения в: - галерее транспортировки кокса УЗК (поставщик услуги по монтажу пожарной автоматики в 2024 году не выполнил свои обязательства); - насосной 40 узла ввода ЦППП (требуется завершить разработку проекта (разработаны части КМ,	Пункты 6, 62 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, СН РК 2.02-02-2023, таблицы Ф1 приложения Ф СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», пункт 159 Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832.	Завершить работы по обеспечению объектов средствами пожарной автоматики согласно требованиям действующих норм. При проектировании новых, расширяемых и реконструируемых помещений и сооружений и изменении технологических процессов производства, а также изменении функционального назначения, независимо от назначения в обязательном порядке предусматривать приведение объектов в соответствие согласно требованиям действующих норм

	ПТ) и реализовать разработанный проект пожарной автоматики для насосной 40 узла ввода ЦПП ПКОН №2); - на эстакадах 79\1, 79\2, 79\3, 79/4, 79\5 и 79\10 (требуется строительство новой эстакады взамен существующих, 1978 года постройки без системы автоматического пожаротушения); - резервуарных парках газа (требуется реконструкция для обеспечения постоянной работы системы пожаротушения, как в летнее, так и в зимнее время); - в помещениях для размещения ЭВМ, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, серверов, коммутационных ЭВМ и аппаратуры криптозащиты (операторная УЗК и другие). Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях для размещения персональных ЭВМ на рабочих столах пользователей. Не во всех серверных помещениях (аппаратная АСУТП) установлены тепловые датчики автоматической пожарной сигнализации.		по пожарной автоматике. Обеспечить исполнение требований приказа МЧС РК № 322 от 14.08.2025 года касательно разрешительных требований, к индивидуальным предпринимателям (подрядчики ПНХЗ) и юридическим лицам (ПНХЗ) на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики (вводятся с апреля 2026 года).
30	Не завершены работы по восстановлению поврежденной огнезащитной обработке металлоконструкций производственных участков (на 2026 год запланированы работы на КУПС ПСиОЗХ № 5, УИИСН ПСН № 6).	Пункт 22 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	Завершить запланированные работы по восстановлению поврежденной огнезащитной обработки металлоконструкций. Заблаговременно провести закупочные мероприятия для своевременного проведения работ в тёплое время года.
31	Допускаются нарушения эксплуатации электроустановок, электрооборудования, электросетей (нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования является одной из основных причин пожаров, на ПНХЗ в 2025 году было возгорание по причине неисправности кнопочного пускателя). На производственных участках эксплуатируются временные электросети.	Пункт 86 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	Ответственным за пожарную безопасность руководителям производственных участков не допускать эксплуатацию электрооборудования, электросетей с нарушениями правил пожарной безопасности.

	смонтированные с нарушениями.		При выявлении нарушении все акты по электрооборудованию и электросетям немедленно направлять в цех электроснабжения ПНХЗ для устранения.
32	Работники отдела ГО и ЧС ДОТОС ПНХЗ не направляются на повышение квалификации и обучение в области пожарной безопасности.	Пункт 1 Плана мероприятий по производственной безопасности на 2026 год, утвержденный приказом председателя Правления АО «Самрук-Казына» от 30 декабря 2025 года № 118-П.	В 2026 году направить работников отдела ГО и ЧС ДОТОС ПНХЗ на повышение квалификации и обучение в области пожарной безопасности
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации			
33	Не завершена процедура по снятию с учета ЗС № 65. Документация направлена в уполномоченный орган для снятия с учета защитного сооружения ЗС № 65 выполнена с несоответствиями и возвращена в виду отсутствия в направленном пакете документов кадастрового паспорта объекта и сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технические характеристики.	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 30 мая 2014 года № 265 «Об утверждении Правил постановки на учет и снятии с учета защитных сооружений гражданской обороны».	Повторно инициировать процедуру по снятию с учета с приложением к пакету документации, документов подтверждающих отсутствие на балансе у ПНХЗ ЗС № 65, и указанием на невозможность восстановления прав собственности в виду отсутствия оснований предусмотренных действующим законодательством.
34	На отдел ГО и ЧС возложены несвойственных функций. Отделом ГО и ЧС осуществляется организация (администрирование) процесса по разработке, актуализации и т.д. планов ликвидации аварий ПНХЗ, хотя законодательно данная обязанность возлагается на службу производственного контроля.	Подпункт 4 пункта 4 Статья 40 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, подпункт 5 пункта 4 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 24 июня 2021 года № 315 «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению производственного контроля на опасном производственном объекте».	В соответствии с требованиями законодательства обязанности по организации разработки планов ликвидации аварий возложить на службу производственного контроля ПНХЗ. Внести изменения в положение и должностные обязанности службы производственного контроля. При ежегодном пересмотре планов ликвидации аварий дополнить их данными в соответствие со всеми требованиями Инструкции по

			разработке плана ликвидации аварий и проведения учебных тревог и противовазварийных тренировок на опасном производственном объекте.
35	В защитном сооружении № 112 эксплуатируется дизель-генераторная установка 1974 года выпуска (срок эксплуатации — 52 года), на текущий момент находящаяся в работоспособном состоянии. Вместе с тем в случае выхода из строя отдельных узлов проведение ремонта не представляется возможным ввиду отсутствия запасных частей, обусловленного снятием с производства данных агрегатов и комплектующих к ним.	Правила создания и использования объектов ТО, утвержденных постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года № 1357, СН РК 2.03-03-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», СП РК 2.04-101-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».	В рамках годового плана закупок на 2027 год предусмотреть денежные средства на приобретение современного аналога дизель-генераторной установки.
Транспортная безопасность			
36	Не проводятся ежегодные занятия по техническому минимуму Правил дорожного движения Республики Казахстан для водителей подрядных организаций, оказывающих транспортные услуги (ТОО «Тотал Сервис», ТОО «МегаСтройПлюс»). В связи с этим отсутствуют утверждённый учебный план и протоколы проверки знаний ПДД среди водительского состава.	Пункт 5.6.2 Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компаний КМГ (КМГ-РГ-3691.1-13).	Организовать проведение ежегодных занятий по техническому минимуму ПДД РК, разработать и утвердить учебный план, а также провести проверку знаний ПДД среди водительского состава.
37	Недостатки в оформлении допуска к стажировке. Несмотря на оформление допуска к стажировке письменным распоряжением руководителя подрядной организации, оказывающей транспортные услуги (ТОО «Тотал Сервис»), не обеспечено наличие обязательных документов - листа прохождения специальной подготовки и стажировки по форме КМГ-Р-3714.1-13/РГ-3691.1-13, являющегося обязательным основанием для допуска водителя (машиниста) к самостоятельной работе.	Пункт 5.6.4 Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компаний КМГ (КМГ-РГ-3691.1-13).	Организовать ведение и оформление листов прохождения специальной подготовки и стажировки водителей (машинистов) как обязательного основания для допуска к самостоятельной работе. Привести процедуру специальной подготовки и стажировки в полное соответствие требованиям пункта 5.6.4 Регламента.
Взаимодействие с подрядными организациями			
38	Не проводится обучение по курсу «Культура безопасности труда» у руководителей и ИТР ТОО «УС	Дорожная карта по улучшению состояния производственной	Обеспечить проведение обучения по курсу «Культура

	Services», работающих с декабря 2025 года.	Безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2024 - 2027 годы.	Безопасности труда» для руководителей и ИТР ТОО «УС Services» с предоставлением подтверждающих протоколов. Провести проверку всех подрядчиков по обучению по курсу «Культура безопасности труда».
39	Установлено отсутствие документально зафиксированных границ эксплуатационной ответственности между ПНХЗ и ТОО «Тотал Сервис». Текущее состояние дел не позволяет четко разграничить зоны обслуживания, что допускает риск несанкционированного вмешательства персонала подрядной организации в работу электроустановок, находящихся в ведении ПНХЗ.	подпункт 5 пункта 98 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом МЭ РК от 30.03.2015 г. № 246.	Отделу главного энергетика разработать и подписать Акт разграничения эксплуатационной ответственности, устанавливающий жесткую точку раздела сетей. Оформление границ необходимо для предотвращения ошибочных действий персонала подрядчика на электроустановках передающей стороны, а также для исключения задержек при аварийном обесточивании и проведении восстановительных работ, связанных с зоной ответственности сторон. Провести аналогичную работу во всех подрядных организациях.
40	Установлено отсутствие приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное проведение работ в электроустановках в ТОО «АгелонСтройГрупп».	пункт 4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом МЭ РК от 30.03.2015 г. № 246.	Назначить приказом ответственное лицо за безопасное проведение работ в электроустановках с актуальными группами допуска по электробезопасности. Выдачу заданий организовать с записью и ведением журнала распоряжений. Провести аналогичную работу во всех подрядных организациях с

		предоставлением копии приказов в службу Б и ОТ ДОТОС. Привлечь к работе отдел главного энергетика в части проверки адекватности составления приказов, журналов. Отделу главного энергетика ПНХЗ произвести проверку подрядных организаций на предмет данного замечания.
--	--	---

Охрана окружающей среды			
41	На производстве переработки тяжелых нефтяных остатков (ПТНО) на территории загрузки кокса на момент проверки наблюдается загрязнение территории и частично почвенного покрова. В частности, на открытых участках площадки зафиксированы следы рассыпания и накопления коксовой мелочи и пылевидных фракций, что свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по предотвращению вторичного пылеобразования под воздействием ветровой нагрузки и разлета сыпучих материалов. Отсутствие надлежащей уборки и локализации загрязняющих веществ приводит к их распространению за пределы непосредственно задействованной технологической зоны. Указанные обстоятельства создают риск негативного воздействия на окружающую среду, в том числе загрязнения почвы, увеличения запыленности атмосферного воздуха, а также возможного смыва загрязняющих веществ поверхностными водами в период осадков.	Пункт 1 статьи 238 Экологического кодекса РК.	Обеспечить очистку территории от рассыпанных материалов и восстановление нарушенного почвенного покрова при необходимости, принять меры по предотвращению пылеобразования и распространения загрязняющих веществ, обеспечить соответствующие технические мероприятия по недопущению загрязнения почвенного покрова на участке загрузки и хранения кокса кокса.
42	Завершить работы по получению комплексного экологического разрешения. ПНХЗ входит в перечень топ-50 предприятий, которое с 2025 года переходит на получение комплексного экологического разрешения (КЭР) с последующим внедрением наилучших доступных техник (НДТ). В 2024 г. ПНХЗ заключен договор ТОО «Геопроект» на предмет разработки пакета документов	Параграф 1 «Комплексное экологическое разрешение» Экологического Кодекса РК, заключение по НДТ «Переработка нефти и газа» от 11 марта 2024 года № 161, постановления Правительства РК от 1 апреля 2022	Обеспечить своевременное получение КЭР. Устранить замечания Комитета экологического регулирования и контроля. Особое внимание направить на корректное установление ежегодных

	для получения КЭР. Однако, по итогам работы в 2024-2025 годах 4 раза получен отказ в выдаче КЭР.	года № 187.	нормативов предельно-допустимых выбросов, в частности по установкам с наличием автоматизированной системы мониторинга во избежание сверхнормативных превышений лимитов.
43	Отсутствует действующий договор технического обслуживания автоматизированной системы мониторинга (далее – АСМ). Сроки технического обслуживания АСМ ПНХЗ завершены 27.12.2025 года в рамках договора №860169/2023/1 от 5.07.2023 года с Консорциумом в составе ТОО «BASTAU PROJECT» совместно с ТОО «Monitoring Systems Group». 9.02.2026г. объявлен новый тендер на закуп услуг по техническому обслуживанию АСМ. В связи с отсутствием действующего договора технического обслуживания АСМ создаются риски нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан в части обеспечения бесперебойного функционирования системы и непрерывной передачи данных о фактических эмиссиях в ИС «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК».	Пункт 15 Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208).	Обеспечить непрерывность договорных отношений по техническому обслуживанию АСМ, в том числе путем своевременного планирования и проведения закупочных процедур до истечения срока действия действующего договора, либо принятия иных правовых механизмов, позволяющих исключить перерыв в оказании услуг.
44	На нефтесодержащие отходы (донные нефтешламы, кек, замазученный грунт и др.) отсутствуют действующие договоры на утилизацию на 2026 год. На момент проверки тендер не объявлен. С учетом сроков проведения тендерных процедур, имеются риски по накоплению отходов сверхустановленного срока (6 месяцев), нарушению требований экологического законодательства и штрафным санкциям.	Пункт 2 статьи 320 Экологического кодекса РК (соблюдение сроков временного накопления отходов).	Инициировать тендерные процедуры в кратчайшие сроки и обеспечить заключение договоров на нефтесодержащие отходы. В последующем необходимо обеспечить заблаговременное формирование плана закупок и проведения тендерных процедур по экологическим услугам, включая утилизацию отходов, с установлением контрольных сроков и закреплением ответственных лиц. Внедрить

		механизм внутреннего мониторинга исполнения договорных обязательств в части обращения с отходами.	
45	В 2025 году обучение сотрудников службы охраны окружающей среды по вопросам ООС в целях повышения квалификации, не проводилось. Последнее обучение было организовано в сентябре 2024 года, обучение прошли 4 человека. В 2026 году заложенный бюджет на обучение сокращён с 3 060 000 тенге до 1 560 000 тенге.	Пункт I Плана мероприятий по производственной безопасности на 2026 год, утвержденный приказом председателя Правления АО «Самрук-Казына» от 30 декабря 2025 года № 118-П.	Обеспечить повышение квалификации сотрудников службы охраны окружающей среды с учетом постоянного изменения законодательства.

Заключение

По итогам проверки состояния ПБ, ОТ и ОС, внедрения корпоративных документов и прозрачности отчетности по ПБ и ОТ в ТОО «ПНХЗ», со дня получения данной справки разработать в течение двух недель план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и предоставить его копию в Департамент производственной безопасности и Управление декарбонизации и экологии КМГ. Информацию о ходе выполнения плана мероприятий направлять в адрес Департамента производственной безопасности и Управления декарбонизации и экологии КМГ в рамках предоставления ежемесячной/ежеквартальной отчетности по ПБ и ОТ в системе HSE KMG.

Директор департамента производственной безопасности АО НК «КМГ»

А. Каримов

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

М. Кажобекова

Главный специалист АО НК «КМГ»

А. Зейнулов

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Б. Бадылбаев

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Ж. Ингербаева

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Г. Есеев

Ведущий специалист АО НК «КМГ»

Ш. Оразбеков

Ведущий инженер ТОО «КМГ Инжиниринг»

М. Басенова

Начальник отдела Б, ОТ АО «Каражанбасмунай»

А. Баймбетов

Инженер БД АО «Эмбамунайгаз»

Е. Кулбаев

Начальник службы ОТ, ОС и ПК ТОО СП «Сағи Вітім»

Н. Демиснинова

Старший инженер производственного контроля
и механической целостности ТОО «ІКОП»

А. Жумаев