

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY YATYME KOMPANIES	АО «Национальная компания «КазМунайГаз»	
Наименование документа:	Регламент по составлению Единой типовой программы производственного санитарного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Тип документа: Регламент	KMG-RG-4386.1-13	стр. 1 из 8
Разработала: Кажибекова М.М.  «10» <u>март</u> 2023 года	Проверил: Сейтмагамбетов К.Б.  «25» <u>март</u> 2023 года	Утвержден решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от «19» <u>июня</u> 2023 года Протокол № <u>35</u>

1. Цель документа и общие положения

1.1. Регламент по составлению Единой типовой программы производственного санитарного контроля в Группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (далее - Регламент) разработан с целью установления единых требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека продукции, работ и услуг, путем организации и проведения лабораторных замеров за соблюдением требований, установленных в документах государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Основная задача - помочь организациям проверять, насколько соблюдаются санитарные правила и гигиенические нормативы, выполняются санитарно-противоэпидемические мероприятия.

2. Область применения

2.1. Регламент устанавливает единые требования к Группе компаний КМГ, а также к подрядным организациям (по согласованию), оказывающим услуги и/или выполняющим работы на Производственных объектах Группы компаний КМГ.

2.2. Группа компаний КМГ при заключении договоров с подрядной организацией включает отдельные условия Регламента, соответствующие предмету заключаемого договора и обязательствам подрядной организации.

Применение Регламента подрядными организациями, осуществляется на условиях, указанных в заключаемых с Группой компаний КМГ договорах.

3. Определения и сокращения

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения и сокращения:

Группа компаний КМГ	КМГ и юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридические лица, деятельность которых КМГ вправе контролировать
ДЗО	дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно - контролируемые организации и совместные предприятия АО НК «КазМунайГаз»

Декретированная группа населения	лица, работающие в сфере обслуживания населения и представляющие наибольшую опасность для заражения окружающих людей инфекционными и паразитарными заболеваниями
Производственный санитарный контроль	комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых подрядной организацией, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания
КМГ	акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
Курирующее структурное подразделение КМГ	структурное подразделение, ответственное за направление деятельности в области производственной санитарии
Ответственное лицо структурного подразделения	назначенное лицо структурного подразделения КМГ, ответственное за направление деятельности в области производственной санитарии
Производственный объект	здание, строение, сооружение и прилегающие к ним территории, предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные объекты, как стационарные, так и временно образованные или мобильно-передвижные, находящиеся на производственной территории (контрактной территории) организации Группы компаний КМГ
Подрядная организация	физическое или юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), выполняющее работы и/или оказывающее услуги на производственных объектах Группы компаний КМГ на основании заключенного договора (контракта)
Руководство группы компаний КМГ	руководители юридических лиц, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридические лица, деятельность которых КМГ вправе контролировать
Работодатель	физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях
Санитарно-эпидемиологический аудит	альтернативная форма контроля эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на предмет выявления и оценки санитарно-

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAZ"	Регламент по составлению программы производственного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент	KMG-RG-4386.1-13	стр. 3 из 8

	эпидемиологических рисков и разработки рекомендаций по приведению указанных объектов в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
СЗЗ	санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека. СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами
ТБО	твердые бытовые отходы - предметы и материалы, утратившие в ходе эксплуатации свою потребительскую ценность

4. Ответственность

4.1. Работодатель несет ответственность за обеспечение своевременности, полноты и достоверности осуществляемого производственного санитарного контроля на предприятии согласно разработанной Программы производственного контроля (далее - Программа).

5. Общие требования Регламента

5.1. Организация производственного санитарного контроля в Группе компаний КМГ

5.1.1. Производственный санитарный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на производственных объектах в Группе компаний КМГ:

- производственные объекты – рабочие места, производственные помещения и площадки (территория), граница СЗЗ;
- объекты общественного питания;
- объекты водоснабжения, (насосная станция, колодцы, скважины);
- очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации;
- площадки и полигоны для сбора и хранения ТБО;
- бани, сауны.

5.1.2. Подрядные организации должны осуществлять Производственный санитарный контроль с применением лабораторных исследований и разрабатывать Программу на:

- объекты общественного питания (столовые);
- медицинский пункт, фельдшерский здравпункт, врачебный здравпункт.

5.1.3. Не требуется выполнение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного санитарного контроля на производственных объектах Группы компаний КМГ:

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по составлению программы производственного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент	KMG-RG-4386.1-13	стр. 4 из 8

- общежития;
- спортивные залы (без бань-саун, бассейнов, организаций общественного питания).

5.1.4. Производственный санитарный контроль включает в себя:

1) разработку Программы;
2) осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования:

на рабочих местах, на территории промплощадки, с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье;

за атмосферным воздухом на границе санитарно-защитной зоны, выполненных по программе экологического производственного санитарного контроля, для оценки риска здоровью работникам и соответствия установленной СЗЗ требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов;

3) контроль за своевременностью и полнотой прохождения медицинских осмотров в соответствии с действующим законодательством РК и гигиенического обучения декретированной группы лиц, а также учет личных медицинских книжек;

4) контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции (в том числе поступающего сырья, упаковочных материалов, изделий, контактирующих с пищевой продукцией), за сроками действия документов (свидетельств о государственной регистрации, деклараций о соответствии, сертификатов, ветеринарных документов), а также разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение или талон о приеме уведомления о начале деятельности);

5) оценку факторов риска, анализ выявленных опасностей, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и определение методов контроля безопасности процессов (использования, сбора, транспортировки, хранения, обезвреживания, утилизации, переработки, захоронения), работ, услуг, с определением критических точек контроля для обеспечения управления опасностями;

6) ведение учета и отчетности документации, связанной с осуществлением производственного санитарного контроля. Сроки хранения документов – не менее трех лет;

7) разработку схемы информирования работников, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы РК об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

8) контроль за выполнением предусмотренных Программой мероприятий, соблюдением гигиенических требований в ходе технологических процессов, своевременностью устранения и минимизации микробиологических, химических, токсикологических, вирусологических, радиологических,

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по составлению программы производственного контроля в группе компаний АО НК «КазМұнайГаз»	
Регламент	KMG-RG-4386.1-13	стр. 5 из 8

биологических опасностей и посторонних включений.

9) контроль за санитарно-гигиеническим состоянием производственных и бытовых помещений.

5.2. Требования по разработке Программы производственного санитарного контроля в Группе компаний КМГ

5.2.1. Разработка Программы осуществляется самостоятельно или с привлечением лиц, осуществляющих деятельность по проведению санитарно-эпидемиологического аудита.

5.2.2. Программа должна составляться на эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5.2.3. Разработанная Программа пересматривается при изменении вида деятельности, внесении изменений в технологический процесс, других изменениях, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу работникам на производственном объекте.

5.2.4. Инструментальные и лабораторные исследования осуществляются с привлечением лабораторий (испытательных центров), имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам.

Отбор и доставка проб для проведения производственного санитарного контроля осуществляется специалистом лаборатории (испытательного центра) либо обученным персоналом объекта.

5.2.5. Программа должна включать следующий перечень:

- документов нормирования и нормативных технических документов (государственные стандарты, методики и методы контроля факторов среды обитания) в соответствии с осуществляемой деятельностью;
- должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного санитарного контроля на производственном, утверждаемый руководством Группы компаний КМГ;
- должностей работников, при занятии которых обязателен медосмотр, гигиеническая подготовка, аттестация;
- контрольных точек (критические точки контроля), с указанием перечня химических веществ, физических и иных опасных факторов, выбор контрольных точек, в которых осуществляются отбор проб, объем и периодичность инструментальных и (или) лабораторных исследований;
- контрольных точек для санитарной обработки, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий определяются ответственными лицами (технолог, инженер и другие), с учетом характеристики объекта, наличия вредных производственных факторов (для объектов промышленности), степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания, наличия потенциальных опасностей на стадиях производства;
- список материалов для учета проводимых мероприятий и отчетности в госорганы.

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по составлению программы производственного контроля в группе компаний АО НК «КазМұнайГаз»	
Регламент	KMG-RG-4386.1-13	стр. 6 из 8

5.2.6. Каждая ДЗО может использовать предложенную Единую типовую Программу согласно форме KMG-F-4412.1-13/KMG-RG-4386.1-13, как образец.

5.2.7. Программа в каждом ДЗО будет составлена исходя из основных разделов, которые должны быть в ней, при этом может дополняться и видоизменяться в соответствии с условиями и спецификой конкретного ДЗО. Обязательно расписывается каждое рабочее место, наименование цеха, подразделение. Законодательное регулирование Программы (на основании каких законов и нормативных правовых актов она принимается). Должности и профессии сотрудников предприятия, для которых прохождение медицинских осмотров и прочих видов производственной аттестации обязательно.

5.2.8. При использовании на предприятиях химических веществ Программа должна содержать также список таких веществ и факторов, для которых обязательно проводить испытания в лабораторных условиях. Требуется дополнительно указать лаборатории, в которых проводятся такие испытания, периодичность анализов.

5.2.9. Информация о результатах производственного санитарного контроля, проводимого на производственных объектах, представляется в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории 1 раз в полугодие к 5 числу последующего месяца по форме KMG-F-4413.1-13/ RG-4386.1-13.

5.2.10. Программа может включать и иные мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением требований документов нормирования.

5.2.11. Инструментальные и лабораторные исследования осуществляются на базе производственных лабораторий либо с привлечением лабораторий (испытательных центров), имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам.

5.2.12. В случае привлечения организаций по проведению санитарно-эпидемиологического аудита, осуществляющих услугу по разработке Программы, необходимо выбрать организацию на основании отзывов, опыта, квалификации сотрудников и стажа деятельности самой организации. Также стоит учесть наличие аккредитованного лабораторного центра и возможность выполнения работ.

5.2.13. Изучение работы организации привлеченными специалистами (проведение лабораторных исследований и замеров при необходимости, если по договору предоставляется комплексная услуга), составление итогового документа и его утверждение руководителем или ответственным лицом.

5.3. Требования к порядку оповещения об аварийных ситуациях и случаях, создающих угрозу работникам

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, отравлений работников,

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по составлению программы производственного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент	KMG-RG-4386.1-13	стр. 7 из 8

профессиональных заболеваний и отравлений индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, при выявлении в ходе производственного санитарного контроля:

1) нарушения, приведшего к приобретению пищевой продукцией опасных свойств – незамедлительно прекращают процессы изготовления, оборота и утилизации пищевой продукции, обеспечивают ее отзыв с объектов внутренней торговли и проведение соответствующей экспертизы, после чего организует ее утилизацию или уничтожение в соответствии с действующим законодательством РК;

2) нарушений требований документов нормирования, которые могут привести к возникновению угрозы жизни и здоровья работников принимают меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

приостановление либо прекращение деятельности или работы отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;

прекращение использования в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным документами нормирования требованиям и не обеспечивающих выпуск безопасной и (или) безвредной для человека продукции, отзыв с объектов внутренней торговли и проведение соответствующей экспертизы продукции, представляющей опасность для человека, принять меры по применению (использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожению;

3) больных инфекционными и паразитарными заболеваниями – незамедлительно отстраняют их от работы до получения допуска к работе после проведения соответствующего обследования и контрольного медицинского обследования;

4) лиц с гнойничковыми инфекциями на руках (на объектах производства пищевой продукции) – незамедлительно отстраняют их от работы или переводят на другую работу, не связанную с непосредственным контактом с пищевой продукцией;

5) неудовлетворительных результатов лабораторных исследований готовой продукции – при необходимости, повторно исследуют удвоенное количество образцов, проводят дополнительный контроль сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды, воздуха, смывов, санитарной одежды, рук работников (по ходу технологического процесса производства продукции, по ходу процесса подготовки и проведения медицинских манипуляций, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, других процессов и услуг).

6. Критерии результативности

6.1. Соблюдение требований законодательства в области здравоохранения РК и настоящего Регламента.

6.2. Выполнение мероприятий, указанных в Программе согласно

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по составлению программы производственного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент	KMG-RG-4386.1-13	стр. 8 из 8

требованиям законодательства в области здравоохранения РК и настоящего Регламента.

6.3. Наличие разработанной и утвержденной Программы в Группе компаний КМГ согласно настоящему Регламенту.

6.4. Наличие или отсутствие выявленных нарушений, указанных в Программе со стороны уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.

7. Ссылки на документы

№ 62 от 07 апреля 2023 года	Приказ Министра здравоохранения РК «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»
№ 360-VI ЗРК от 7 июля 2020 года	Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»
от 5 ноября 2020 года (протокол № 13/2020)	Корпоративный Стандарт «Единая система управления охраной труда в Группе Компаний АО НК «КазМунайГаз»

8. Формы записей

KMG-F-4412.1-13/KMG-RG-4386.1-13	Единая типовая Программа проведения производственного санитарного контроля на ДЗО
KMG-F-4413.1-13/ KMG-RG-4386.1-13	Информация о результатах производственного санитарного контроля

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КӨПІШІМДІК	Единая типовая Программа проведения производственного санитарного контроля на ДЗО	
Форма ИСУ	KMG-F-4412.1-13/KMG-RG-4386.1-13	стр. 1 из 11

Образец Единой типовой программы проведения производственного санитарного контроля на дочерних-зависимых производственных предприятиях (рабочие места, коммунальные объекты, столовые)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ДЗО
(ФИО)

от «___» _____ 20__ г

Сфера деятельности:

Адрес:

Тип предприятия:

Штат сотрудников:

Режим работы:

Программа включает следующий перечень:

- документов нормирования и нормативных технических документов (государственные стандарты, методики и методы контроля факторов среды обитания) в соответствии с осуществляемой деятельностью;
- должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля на производственном, утверждаемый руководством Группы компании КМГ;
- должностей работников, при занятии которых обязателен медосмотр, гигиеническая подготовка, аттестация;
- контрольных точек (критические точки контроля), с указанием перечня химических веществ, физических и иных опасных факторов, выбор контрольных точек, в которых осуществляются отбор проб, объем и периодичность инструментальных и (или) лабораторных исследований;
- контрольных точек для санитарной обработки, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий определяются ответственными лицами (технолог, инженер и другие), с учетом характеристики объекта, наличия вредных производственных факторов (для объектов промышленности), степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания, наличия потенциальных опасностей на стадиях производства;
- список материалов для учета проводимых мероприятий и отчетности в госорганы.

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КӘСІПАСАҒАМ	Единая типовая Программа проведения производственного санитарного контроля на ДЗО	
Форма ИСУ	KMG-F-4412.1-13/KMG-RG-4386.1-13	стр. 2 из 11

I. Перечень официально изданных, действующих приказов, санитарных правил и нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется производственный санитарный контроль:

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»;

ТР ТС 021/2011 – технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880;

Технический регламент Евразийского экономического союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881;

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»;

Приказ Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24 «Об утверждении Методических рекомендаций «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса»;

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1057 «Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 236 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № ҚР ДСМ «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҚАҒАМАС КӨПІМІ	Единая типовая Программа проведения производственного санитарного контроля на ДЗО	
Форма ИСУ	KMG-F-4412.1-13/KMG-RG-4386.1-13	стр. 3 из 11

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Объекты, выполнение лабораторно-инструментальных исследований на которых в рамках производственного санитарного контроля, обязательно

1. Условия труда на рабочем месте производственных помещений (все рабочие места).
2. Объекты коммунального назначения (хозяйственно-питьевое водоснабжение, бани-сауны (если имеются), прачечные, химчистки, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, ТБО);
3. Объекты общественного питания (в случае собственных столовых).

№ п/п	Наименование объекта производственно го контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля (проб, смывов, замеров (не менее)	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
1	2	3	4	5	6
1. Условия работы на рабочем месте производственных помещений (рабочие места)					
1.1	Производственная среда Условия труда на рабочем месте	Воздух рабочей зоны	Пыль Кислота серная Водород хлористый Фенол Формальдегид Ацетон Хрома оксид Марганец Железа оксид Свинец Масляный аэрозоль Тoluол Азота диоксид Сернистый ангидрид Кремния оксид в пыли Озон Стирол Щелочь Этилен Ацетальдегид Бензин Уайт-спирит Углерода оксид Бутилацетат Ксилол Цинк, сероводород, углеводороды нефти, никель, пары ртути, тетрахлорэтилен, сероводород, уксусная кислота, аммиак и другие вещества в соответствии с технологическим процессом производства	Периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, для II класса - не реже I раза в месяц, для III и IV классов - не реже 1 раза в квартал. В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля». Приказ Председателя Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24 «Об утверждении Методических рекомендаций «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».

		Инструментальные замеры физических факторов	Физические факторы, установленные в соответствии с технологическим процессом производства Параметры освещения (комплексно) Микроклимат (комплексно) Шум Инфразвук/Ультразвук Вибрация общая/локальная Постоянное магнитное поле Электромагнитные поля при работе с ПЭВМ Электростатическое поле Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона Контроль параметров вентиляционных систем, кратности воздухообмена Ионизирующее излучение ЭМП 50 Гц	Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). Вентиляционные системы: 1) в помещениях, где возможно выделение вредных веществ 1 и 2 класса опасности; системы местной вытяжной и местной приточной вентиляции – 1 раз в год; 2) системы общеобменной механической и естественной вентиляции – 1 раз в 3 года	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля». Приказ Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24 «Об утверждении Методических рекомендаций «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».
		Сточная вода	Химические показатели согласно техническим условиям	1 раз в полгода	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».
		Исследование воды	на бактериологические показатели	1 раз в год	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».

			на краткий химический анализ	1 раз в год	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».
		Обязательные медосмотры для лиц, занятых во вредных и опасных условиях труда	Полнота обследований, своевременность	1 раз в год	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020
1.2	Аттестация рабочих мест	Условий труда на рабочем месте (в рабочей зоне)	Содержание пыли, аэрозолей и других загрязняющих воздух рабочей зоны веществ (при наличии источников); физические факторы (микроклимат: температура; влажность воздуха; скорость движения воздуха; тепловое излучение; освещенность; температура рабочих поверхностей; шум, вибрация; электромагнитные излучения; физиологоэргонимические исследования	Каждые 5 лет и далее при проведении реконструкций и модернизаций технологических процессов	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1057 «Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда
1.3	Санитарно-защитная зона	Факторы окружающей среды	Лабораторные и инструментальные исследования: - атмосферный воздух (химические показатели); - шум.	Объемы и периодичность устанавливается проектом организации санитарно-защитной зоны	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»
2. Объекты коммунального назначения;					

2.1	Бани-сауны с бассейнами (если имеются);	Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейне)	- Основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк); - Органолептические показатели – (мутность, цветность, запах); - Остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон); - Паразитологические;	1 раз в месяц (не менее чем в 2 точках: поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 см и на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды) 1 раз в рабочие часы; 1 раз в квартал/2 пробы. 2 раза в год не менее 3-5 проб	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»
		Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности	Параметры микроклимата - температура воздуха в зале ванны бассейна - температура воздуха в остальных помещениях - уровни искусственной освещенности	1 раз в рабочие часы 2 раза в год 1 раз в год	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»
		Лабораторный контроль эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений	Смывы с оборудования и инвентаря (наличие ОКБ, яйца гельминтов)	1 раз в квартал /не менее 10 смывов, 2 пробы дезсредства и дезр-ры	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»
		Обязательные медицинские осмотры для работников сферы обслуживания (бани, сауны, бассейнов)	полнота обследований, своевременность	1 раз в полгода	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»
		Обязательные медицинские осмотры для работников сферы обслуживания (прачечные, химчистки)	полнота обследований, своевременность	1 раз в полгода	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».

					Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020
2.2.	Объекты водоснабжения (насосная станция, колодцы, скважины)	Лабораторный контроль по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим; органолептическим; радиологическим; обобщенные; остаточные количества реагентов; химические вещества, выбранные для постоянного контроля	в местах водозаборных сооружений, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть системы питьевого водоснабжения (в резервуаре питьевой воды) и в пунктах водозабора наружной водопроводной сети, из кранов распределительной сети	число исследуемых проб питьевой воды и периодичность их отбора определяются для каждой системы питьевого водоснабжения в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»
		оценка эффективности проведенных профилактических мероприятий по промывке и дезинфекции водопроводных сетей	содержание остаточного количества дезсредства в воде	после каждого проведенного мероприятия	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»

		дезинфицирующие средства, растворы	определение концентрации активного действующего вещества в рабочих растворах, сухих препаратах дезсредств и соответствие концентрации	1 раз в квартал	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».
		кратность воздухообмена	приточно-вытяжная вентиляция с искусственным побуждением, естественная вентиляция	1) системы местной вытяжной и местной приточной вентиляции – 1 раз в год; 2) системы общеобменной механической и естественной вентиляции – 1 раз в 3 года	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».
		обязательные медицинские осмотры для работников водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, лица, обслуживающие водопроводные сети	полнота обследований, своевременность	2 раза в год	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля». Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020
2.3.	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации	Лабораторный контроль за качеством воды водоема выше и ниже места сброса при выпуске в водоем вне населенного пункта	Определяются органолептические, санитарно-химические, микробиологические показатели	ежеквартально	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»
2.4.	Площадки для сбора и хранения ТБО	Лабораторно-инструментальные исследования в рамках	Определение показателей контроля состояния окружающей среды	Кратность устанавливается в каждом конкретном	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования

 КазМунайГаз NATURAL COMPANY. NATURAL RELIABILITY	Единая типовая Программа проведения производственного санитарного контроля на ДЗО	
Форма ИСУ	KMG-F-4412.1-13/KMG-RG-4386.1-13	стр. 10 из 11

		производственного контроля		случае в зависимости от местных условий	к осуществлению производственного контроля»
3. Объекты общественного питания (в случае собственных столовых)					
3.1	Входной контроль показателей качества и безопасности поступающего сырья и пищевой продукции	Сырье и пищевая продукция	- соответствие видов и наименований поступившей продукции маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной документации; - соответствие принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводительной документации; - соответствие упаковки и маркировки товара требованиям действующего законодательства и нормативов (объем информации, наличие текста на русском языке и т.д.);	Каждая партия поступающих сырья и пищевых продуктов	Статьи 51 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», технического регламента ТР ТС 021/2011, СанПиН №62, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»
3.2	Контроль на этапе технологических процессов	Процессы приготовления, готовая продукция	Лабораторный и инструментальный контроль: - на этапах технологического процесса (овоскопирование яйца, контроль качества фритюрных жиров); Готовой продукции: - органолептические показатели; - физико-химические и микробиологические показатели. Воды питьевой: Лабораторные исследования воды питьевой: - органолептические, микробиологические показатели.	Ежедневно Ежедневно, каждый вид блюда 1 раз в 6 месяцев 30 % от каждого вида блюд собственного производства 2 раза в год	Статьи 51 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», технического регламента ТР ТС 021/2011, СанПиН №62, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»
3.3	Контроль готовой продукции	Блюда из мяса, птицы, рыбы * (выборочно), Гарниры (выборочно), Салаты с заправками (выборочно), Напитки собственного изготовления (выборочно)	Определение эффективности тепловой обработки	1 раз в полгода 1 проба	микробиологические показатели в соответствии с ТР ТС 021/2011
		Рацион питания*	Калорийность, химический состав	1 раз в полгода 1 рацион	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Об утверждении Санитарных правил

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS" JSC	Единая типовая Программа проведения производственного санитарного контроля на ДЗО	
Форма ИСУ	KMG-F-4412.1-13/KMG-RG-4386.1-13	стр. 11 из 11

					"Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».
3.4	Санитарно-эпидемиологический режим	Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря	Смывы с объектов производственного оборудования, инвентаря, резервуаров, тары, рук и спецодежды персонала на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП)	1 раз в полгода 5 смывов	СанПиН №62, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»
		Обязательные медицинские осмотры для работников объектов общественного питания	Полнота обследований, своевременность	1 раз в полгода	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020

Примечание:

*Для столовых, обслуживающих организованные коллективы с круглосуточным пребыванием.

*Подлежат первоочередному лабораторному исследованию блюда из рубленого мяса, птицы, рыбы

*Разработанная программа производственного контроля пересматривается при изменении вида деятельности, внесении изменений в технологический процесс, рецептуру пищевого продукта, других изменениях, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Информации о результатах производственного санитарного контроля	
Форма ИСУ	KMG-F-4413.1-13/KMG-RG-4386.1-13	стр. 1 из 1

Информация о результатах производственного санитарного контроля*

Наименование объекта _____

Сфера деятельности объекта _____




Отчетный период за ____ (полугодие, за год)

№ п/п	Сведения о лице, осуществляющем производственный санитарный контроль, в том числе		Результаты производственного санитарного контроля		
	на базе производственной лаборатории объекта	с привлечением лаборатории (испытательного центра)	всего исследовано (перечислить объекты внешней среды и число проб – сырье, готовая продукция, смывы, воздух, и другие)	выявлено несоответствий (перечислить показатели безопасности, по которым выявлено несоответствие – БГКП, патогенная флора, токсические вещества и другие)	Принятые меры и проведенные мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6


* Информация предоставляется по нарастающей (за полугодие и за год)

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY YATIMIR COMPANY KSCM	Лист согласования к Регламенту по составлению Единой типовой программы производственного санитарного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Форма ИСУ	KMG-F-235.11-8/PR-6.11-8	стр. 1 из 1


Согласовано:

Должность	Виза, дата	ФИО
Заместитель председателя Правления		Абдулгафаров Д.Е.
Заместитель председателя Правления		Арысова Д.А.
Заместитель председателя Правления		Брекешев С.А.
Заместитель председателя Правления		Закиров Б.К.
Заместитель председателя Правления		Кудайбергенов Б.К.
Заместитель председателя Правления		Лавренов В.С.
Заместитель председателя Правления		Макеев Д.С.
Заместитель председателя Правления		Хасанов Д.К.
Руководитель аппарата		Умаров Е.Б.
Директор департамента цифрового развития		Касенов Б.К.
Директор департамента охраны труда и окружающей среды		Сейтмагамбетов К.Б.

Исп.: Кажибекова М.М.
 Тел.: 78 61 37

(Хасанов)



(Хасанов)