

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»	
Наименование документа:	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМунайГаз» и подрядных организаций	
Вид документа: Правила ИСУ	KMG-PR-2407.2-13	стр. 1 из 17
Разработал: Акжанов М.К.  от « <u>30</u> » <u>11</u> 20 <u>24</u> г.	Проверил: Сейтмагамбетов К.Б.  от « <u>30</u> » <u>11</u> 20 <u>24</u> г.	Утверждены решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от « <u>23</u> » <u>12</u> 20 <u>24</u> г. Протокол № <u>66</u>

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМунайГаз» и подрядных организаций (далее – Правила) устанавливают порядок предоставления отчетности по основным показателям производственной безопасности и охраны труда в Компании, а также принципы ее формирования.

1.2. Настоящие Правила регламентируют методику расчета ключевых показателей результативности по Производственной безопасности (далее – ПБ).

1.3. Термины и определения, а также расчет коэффициентов базируются на требованиях, установленных законодательством Республики Казахстан в области ПБ, внутренних документах КМГ и международных стандартах IOGP (The International Association of Oil & Gas Producers - Международная Ассоциация производителей нефти и газа) по безопасности и охране труда.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Правила применяются для расчета ключевых показателей ПБ, мониторинга ключевых показателей ПБ, оценки результатов работы, а также управления преобразованиями, направленными на то, чтобы улучшить показатели безопасности и охраны труда Компании.

2.2. Настоящие Правила применяются всеми работниками Компании, участвующими в процессе расчета показателей ПБ.

2.3. Правила распространяются на все виды Происшествия, фактически случившихся или потенциальных, которые привели или могли привести к Несчастному случаю, связанному с трудовой деятельностью, в том числе к пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию или любому иному событию, влекущему ухудшение состояния здоровья работника, наступления смерти работника и имеющему влияние на бизнес и репутацию Компании. Исключения составляют инциденты, связанные исключительно с технологическими параметрами процессов производства или экономическими правонарушениями, если они не нанесли ущерба жизни и здоровью людей.

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМунайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 2 из 17

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Для целей настоящих Правил применяются следующие определения и сокращения:

ДЗО	дочерние организации и зависимые общества, в том числе ассоциированные организации и совместные предприятия АО НК «КазМунайГаз».
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)/ Motor Vehicle Crash (MVC)	событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб.
Инцидент	отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса.
КМГ	Акционерное Общество «Национальная компания «КазМунайГаз».
Компания	совокупное наименование АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО.
Количество пострадавших в несчастных случаях со смертельным исходом, связанных с трудовой деятельностью	общее количество работников Компании, воздействие на которых вредных и (или) опасных производственных факторов при выполнении ими трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которых привело к смерти работников.
Количество пострадавших в несчастных случаях с потерей трудоспособности	общее количество работников Компании, воздействие на которых вредных и (или) опасных производственных факторов при выполнении ими трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которых привело к производственным травмам, внезапному ухудшению здоровья или отравлению с временной утратой трудоспособности.
Катастрофическое дорожно-транспортное происшествие (catastrophic MVC)	событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, повлекшее за собой смерть работника Компании, подрядной организации.
Крупное дорожно-транспортное происшествие (major MVC)	событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, повлекшее причинение вреда здоровью работника Компании,

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «ҚазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 3 из 17

	подрядной организации, Компании и приведшее к потере рабочих дней пострадавшего(-их). Происшествие, во время которого транспортное средство Компании, подрядной организации перевернулось на бок, на крышу и/или на 360 градусов по любой оси.
Легкое дорожно-транспортное происшествие (light MVC)	событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, в результате которого работником Компании была получена незначительная травма (случай с оказанием первой помощи) либо без травм, а также повлекшее за собой повреждение транспортных средств, сооружений, грузов либо иной материальный ущерб.
Случай с оказанием квалифицированной медицинской помощи/ Микротравма Medical Treatment Case (MTC)	случай оказания первой помощи, ограничивающийся разовой обработкой и последующим осмотром незначительных царапин, порезов, ожогов, заноз и т.п., не влекущее за собой более серьезную травму.
Несчастный случай с потерей трудоспособности/ Lost Time Injury (LTI)	воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной утрате трудоспособности.
Несчастный случай с потерей трудоспособности (относящийся к тяжелым)	воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности, со степенью тяжести относящейся к тяжелой травме, установленной на основании заключения медицинской организации на момент несчастного случая.
Несчастный случай с потерей трудоспособности (не относящийся к тяжелым)	воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности, со степенью

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «ҚазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 4 из 17
Несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью	тяжести не относящейся к тяжелой травме, установленной на основании заключения медицинской организации на момент несчастного случая. воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти.	
Несчастный случай со смертельным исходом/ Fatality Accident (FAT)	воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к смерти.	
Несчастный случай со смертельным исходом, не связанный с трудовой деятельностью/ Non-work related fatalities (NWRF)	событие со смертельным исходом, в ходе расследования которого было объективно установлено, что оно произошло из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связанного с воздействием производственных факторов в рабочее время на рабочем месте.	
Небезопасное действие/ поведение	действие либо бездействие работника, в результате которых существуют риски получения травмы самим работником либо окружающими, ущерба окружающей среде или имуществу Компании.	
Ответственное структурное подразделение	структурное подразделение КМГ, в функциональные обязанности которого входит администрирование и мониторинг деятельности ПБ.	
Отработанные человеко-часы	количество фактически отработанного времени всеми штатными работниками, включая отработанное неполное рабочее время, сверхурочное и отработанное в праздничные (нерабочие) и выходные (по графику) дни, время работников, находящихся в командировках, время работников, работавших по нарядам своей организации в другой организации.	
Подрядная организация (ПО)/ Подрядчик/ Поставщик	физическое или юридическое лицо, которое выполняет/ оказывает/ предоставляет товары/ работы/ услуги по договору подряда, заключенному с КМГ/ДЗО, за исключением, дочерних организации, более пятидесяти	

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 5 из 17
	процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат КМГ.	
Пожар	неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства.	
Потенциально опасное происшествие /ситуация (HiPo)	любое незапланированное событие (незначительное происшествие или происшествие без последствий), которое при худшем развитии ситуации могло привести к одному или нескольким смертельным случаям.	
Происшествие без последствий (Near miss)	происшествие, которое не повлекло, но могло бы повлечь за собой заболевания/травмы работников, причинить ущерб имуществу или репутации Компании, окружающей среде.	
Производственная безопасность (ПБ)	система управления, включающая в себя процессы в области охраны труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности, как ключевые направления и радиационную, электробезопасность, безопасность перевозочного процесса и т.д.	
Происшествие	любое незапланированное событие, произошедшее в результате или процессе производственной деятельности Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю, связанному с трудовой деятельностью, к пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию или любому иному событию, имеющему влияние на бизнес и репутацию Компании.	
Пройденный километраж	количество километров, которые наземные транспортные средства Компании проехали за определенный временной промежуток.	
Работник	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМГ/ДЗО и выполняющее работу по трудовому договору.	
Работник ПО	любой работник Подрядной организации, осуществляющий проведение/ оказание/ поставку товаров/ работ/ услуг по договору подряда для КМГ/ДЗО.	
Регистрируемое происшествие/ Total Recordable Injury (TRI)	каждый оформленный актом Несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью (случаи производственных смертельных исходов, Происшествий с потерей рабочего времени) и Микротравма.	
Случаи, не подлежащие учету, как пожары	случаи, определенные нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа в сфере гражданской защиты по осуществлению	

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	KMG-PR-2407.2-13	стр. 6 из 17
	государственного учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (неконтролируемые горения, не причинившее вред жизни и здоровью граждан, материальный ущерб людям, интересам общества и государства).	
Среднее скользящее значение - Rolling average (RA)	среднее значение за последние 12 отчетных месяцев. Например, среднее скользящее значение для апреля 2024 года необходимо рассчитывать с мая 2023 года по апрель 2024 года включительно. Среднее скользящее значение для января 2024 года необходимо рассчитывать с февраля 2023 года по январь 2024 года включительно.	
Fatality accident rate (FAR)	коэффициент Несчастных случаев со смертельным исходом, количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом, произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 100 миллионов человеко-часов и деленное на общее количество отработанных человеко-часов (за последние 12 месяцев).	
HSE KMG	корпоративная информационная система управления данными по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций КМГ.	
Lost time injury rate (LTIR)	коэффициент Несчастных случаев с потерей трудоспособности, количество пострадавших (в том числе погибших) в Несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 1 миллион человеко-часов и деленное на общее количество отработанных человеко-часов (за последние 12 месяцев).	
Motor vehicle crash rate (MVCR)	коэффициент всех видов (Катастрофические ДТП + Крупные ДТП + Легкие ДТП) дорожно-транспортных происшествий, по вине работников КМГ/ДЗО (без учета ДТП по вине третьей стороны), произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 1 миллион км и деленное на Пройденный километраж (за последние 12 месяцев).	
Total recordable injury rate (TRIR)	коэффициент общих регистрируемых случаев (FATs + LTIs + MTCs).	

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «ҚазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	KMG-PR-2407.2-13	стр. 7 из 17

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Заинтересованные работники Компании, ответственные за предоставление данных в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящих Правил, несут ответственность за исполнение положений настоящих Правил в рамках своих компетенций.

4.2. Ответственное структурное подразделение несет ответственность за:

- 1) поддержание в актуальном состоянии настоящих Правил;
- 2) оказание методического содействия ДЗО в правильном их применении;
- 3) координацию работы в Компании по подготовке отчетности по ключевым показателям ПБ;

4) внесение отчетных данных по ПБ для Совета директоров и Комитета по безопасности, охране труда, охране окружающей среды и устойчивому развитию КМГ;

5) внесение вопроса о рассмотрении отчета по результатам расследования несчастных случаев со смертельным исходом на заседаниях Совета директоров и Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию КМГ.

4.3. Первые руководители ДЗО несут ответственность за:

- 1) соблюдение требований настоящих Правил;
- 2) своевременное и качественное предоставление достоверной отчетности согласно установленных форм отчетности в системе HSE KMG не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным периодом;

3) внесение отчета о результатах расследования несчастных случаев со смертельным исходом на заседания Совета директоров/Наблюдательного совета ДЗО и Комитета по безопасности, охране труда, охране окружающей среды и устойчивому развитию КМГ.

4.4. Структурные подразделения ДЗО, отвечающие за ПБ, несут ответственность за:

- 1) своевременное, качественное предоставление информации в рамках настоящих Правил;

2) ознакомление, внедрение и выполнение требований Правил при ведении отчетности, расчете показателей в области ПБ в дочерних организациях;

3) своевременную консолидацию показателей и статистических данных в области ПБ по курируемым организациям, а также ПО, надлежащее оформление предусмотренных форм сдачи отчетности в системе HSE KMG согласно установленным настоящими правилами срокам.

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҚҰЛТЫМ ҚОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	KMG-PR-2407.2-13	стр. 8 из 17

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Принципы подготовки отчетности

5.1.1. Для достижения качественного представления отчетной информации по основным показателям ПБ работники структурных подразделений ДЗО, отвечающих за ПБ, при ее подготовке должны обеспечить безусловное соблюдение следующих принципов:

- **Своевременность** – предоставление отчетности на регулярной основе в строго установленные сроки, доступность информации;
- **Точность** – достоверность и полнота информации для объективной оценки результатов деятельности по ПБ;
- **Ясность** – отражение информации в форме понятной и доступной для лиц, использующих данные по основным показателям ПБ, с использованием графиков и сводных таблиц с необходимыми пояснениями;
- **Сбалансированность** – представляемые показатели должны формировать объективную картину результатов деятельности по ПБ Компании.

5.1.2. Решения, принимаемые относительно подготовки отчетной информации, не должны противоречить указанным принципам подготовки отчетности.

5.2. Порядок подготовки отчетности

5.2.1. Для ведения отчетности по ключевым показателям ПБ необходимы следующие данные:

- 1) ежемесячно отработанные человеко-часы штатными работниками Компании и работниками ПО. Количество предоставляемых отработанных человеко-часов должна соответствовать количеству человеко-часов указанных в Статистической форме общегосударственного статистического наблюдения 1-Т «Отчёт по труду» Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
- 2) количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом;
- 3) количество смертельных случаев, не связанных с трудовой деятельностью произошедших в результате ухудшения здоровья в рабочее время и на рабочем месте;
- 4) количество пострадавших в Несчастных случаях с потерей трудоспособности (не относящиеся к тяжелым/ относящиеся к тяжелым);
- 5) количество Дорожно-транспортных происшествий;
- 6) ежемесячно пройденный километраж наземными автотранспортными средствами ДЗО и ПО;

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	KMG-PR-2407.2-13	стр. 9 из 17

7) количество общих Регистрируемых случаев (Количество пострадавших в несчастных случаях со смертельным исходом + Количество пострадавших в несчастных случаях с потерей трудоспособности (не относящиеся к тяжелым/относящиеся к тяжелым) + Количество микротравм.

8) количество Потенциально опасных происшествий/ситуации;

9) количество Небезопасных действий;

10) количество Происшествий без последствий

11) количество пожаров.

5.2.2. Структурные подразделения ДЗО, отвечающие за ПБ, ведут учет текущих показателей и статистических данных по ПБ, в том числе данных ПО на ежемесячной основе в системе HSE KMG.

5.2.3. Подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, повреждения здоровья работников, работников направляющей стороны, связанные с исполнением трудовых обязанностей, приведшие к нетрудоспособности либо смерти, если они произошли:

1) перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и приведении в порядок рабочего места, орудий производства, средств индивидуальной защиты и других действий;

2) в течение рабочего времени на рабочем месте, по пути следования работника, работника направляющей стороны, деятельность которых связана с передвижением между объектами обслуживания, в том числе по заданию работодателя или принимающей стороны, а также во время командировки при исполнении трудовых обязанностей;

3) при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем или принимающей стороной;

4) на личном транспортном средстве при наличии письменного согласия работодателя или принимающей стороны на право использования его в служебных целях;

5) при совершении действий по собственной инициативе в интересах работодателя или принимающей стороны;

6) по пути следования работающих вахтовым методом с места сбора (проживания в период вахты) на работу или обратно на транспортном средстве, предоставленном работодателем или принимающей стороной.

5.2.4. Не подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, повреждения здоровья работников, работников направляющей стороны, в ходе расследования которых объективно установлено, что они произошли:

1) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ или иных действий, не входящих в функциональные обязанности работника, работника направляющей стороны и не связанных с интересом работодателя или принимающей стороны, в том числе в период междусменного отдыха при работе вахтовым методом, перерыва для отдыха и приема пищи;

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 10 из 17

2) в случае, когда основной причиной явилось состояние алкогольного опьянения, употребления пострадавшим токсических и наркотических веществ (их аналогов);

3) в результате преднамеренного (умышленного) причинения вреда своему здоровью, а также при совершении пострадавшим уголовного правонарушения;

4) из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связанного с воздействием производственных факторов, подтвержденного медицинским заключением.

5.2.5. Работники структурного подразделения ДЗО, отвечающего за ПБ, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным вводят данные и статистику по ПБ согласно установленным формам (КМГ-F-2408.2-13/КМГ-PR-2407.2-13, КМГ-F-2409.2-13/КМГ-PR-2407.2-13, КМГ-F-2410.2-13/КМГ-PR-2407.2-13, КМГ-F-2411.2-13/КМГ-PR-2407.2-13) в информационной системе HSE КМГ и которые заверяются руководителем структурного подразделения ДЗО, ответственного за ПБ.

5.2.6. Консолидация данных по Компании, расчет и мониторинг показателей ПБ ДЗО и общего показателя по Компании осуществляется на ежемесячной основе работником Ответственного подразделения.

5.2.7. Ежемесячный отчет по охране труда и окружающей среды КМГ, подписанный директором департамента охраны труда и окружающей среды КМГ, выносится на заседание Совета директоров КМГ или его Комитета по безопасности и охране труда, охране окружающей среды и устойчивому развитию, не позднее, чем **за 10 рабочих дней до даты заседания** для ознакомления высшего руководства с текущими показателями производственной безопасности и охраны труда.

5.3. Показатели результативности по ПБ

5.3.1. Основными показателями результативности по ПБ на основании международного стандарта IOGP являются:

1) Коэффициент Несчастных случаев со смертельным исходом (FAR) – количество пострадавших штатных работников в Несчастных случаях со смертельным исходом, произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 100 миллионов человеко-часов и деленное на общее количество отработанных штатными работниками человеко-часов (за последние 12 месяцев);

$$FAR \text{ (Fatality accident rate)} = \frac{X1 * 100\,000\,000}{Y1},$$

где X1 - количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом

Y1 - общее количество отработанных человеко-часов штатными работниками за последние 12 месяцев;

2) Коэффициент Несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIR) - количество пострадавших штатных работников в Несчастных случаях с потерей трудоспособности, произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 1

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 11 из 17

миллион человеко-часов и деленное на общее количество отработанных штатными работниками человеко-часов (за последние 12 месяцев);

$$LTIR \text{ (Lost time injury rate)} = \frac{(X1+X2)*1\,000\,000}{Y1},$$

где X1 - количество пострадавших в Несчастных случаях

X2- количество пострадавших в Несчастных случаях с потерей трудоспособности

Y1 - общее количество отработанных штатными человеко-часов за последние 12 месяцев

3) Коэффициент Дорожно-транспортных происшествий (MVCR) - Количество всех видов дорожно-транспортных происшествий (Катастрофические ДТП + Крупные ДТП + легкие ДТП), произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 1 миллион км и деленное на Пройденный километраж (за последние 12 месяцев);

$$MVCR \text{ (Motor vehicle crash rate)} = \frac{X1*1\,000\,000}{Y1},$$

где X1 – количество всех видов Дорожно-транспортных происшествий

Y1 – Пройденный километраж за последние 12 месяцев

$$C+MVCR \text{ (Catastrophic + Major vehicle crash rate)} = \frac{X1*1\,000\,000}{Y1},$$

где X1 – количество крупных и катастрофических ДТП

Y1 – Пройденный километраж за последние 12 месяцев;

4) Коэффициент общих регистрируемых случаев (TRIR) - коэффициент общих регистрируемых случаев (количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом (FAR) + количество пострадавших в Несчастных случаях с потерей трудоспособности (LTI) + количество микротравм (MTC) на каждый 1,000,000 отработанных штатными работниками человеко-часов);

$$TRIR \text{ (Total Recordable Injury rate)} = \frac{X1+X2+X3*1\,000\,000}{Y1},$$

где X1 - количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом;

X2– количество пострадавших в Несчастных случаях с потерей трудоспособности;

X3 - количество случаев микротравм;

Y1 - общее количество отработанных штатными человеко-часов за последние 12 месяцев.

5) Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом, не связанных с трудовой деятельностью (NWRIF) - количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом не связанным с трудовой деятельностью, произошедших в рабочее время на рабочем месте за последние 12 месяцев, умноженное на 1 миллион человеко-часов и деленное на общее количество отработанных штатными работниками человеко-часов (за последние 12 месяцев);

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «ҚазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 12 из 17

$$\text{NWRF (Non-work related fatalities)} = \frac{X1 * 1\,000\,000}{Y1},$$

где $X1$ - количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом не связанным с трудовой деятельностью, произошедших в рабочее время на рабочем месте

$Y1$ - общее количество отработанных человеко-часов штатными работниками за последние 12 месяцев;

5.4. Порядок расчета средне скользящих коэффициентов для ДЗО

$$5.4.1. \text{ FAR (Fatality accident rate)} = \frac{\sum(X1 + \dots + Xn) * 100\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $\sum(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом в ДЗО;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – сумма отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев в ДЗО;

$$5.4.2. \text{ LTIR (Lost Time injury rate)} = \frac{(\sum(X1 + \dots + Xn) + \sum(X2 + \dots + Xn)) * 1\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $\sum(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом в ДЗО;

$\sum(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях с потерей трудоспособности в ДЗО;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – сумма отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев в ДЗО;

$$5.4.3. \text{ MVCR (Motor vehicle crash rate)} = \frac{\sum(X1 + \dots + Xn) * 1\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $(X1 + \dots + Xn)$ - суммарное количество ДТП в ДЗО;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – суммарный Пройденный километраж за последние 12 месяцев в ДЗО;

5.4.4. TRIR (Total Recordable Injury rate)

$$= \frac{(\sum(X1 + \dots + X1n) + \sum(X2 + \dots + X2n) + \sum(X3 + \dots + X3n)) * 1\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $\sum(X1 + \dots + X1n)$ - суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом в ДЗО;

$\sum(X2 + \dots + X2n)$ - суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях с потерей трудоспособности в ДЗО;

$\sum(X3 + \dots + X3n)$ - суммарное количество случаев оказания медицинской помощи в ДЗО;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ - сумма отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев в ДЗО.

$$5.4.5. \text{ NWRF (Non-work related fatalities)} = \frac{\sum(X1 + \dots + Xn) * 1\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $\sum(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество пострадавших в несчастных случаях не связанных с трудовой деятельностью со смертельным исходом в ДЗО;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – сумма отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев в ДЗО;

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 13 из 17

5.5. Порядок расчета коэффициентов для Подрядных организаций

$$5.5.1. \text{ FAR (Fatality accident rate) } = \frac{\sum(X1 + \dots + Xn) * 100\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $\sum(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом в Подрядных организациях;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – сумма отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев в подрядных организациях;

$$5.5.2. \text{ LTIR (Lost Time injury rate) } = \frac{(\sum(X1 + \dots + Xn) + \sum(X2 + \dots + Xn)) * 1\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $\sum(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом в подрядных организациях;

$\sum(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях с потерей трудоспособности в подрядных организациях;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – сумма отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев в подрядных организациях;

$$5.5.3. \text{ MVCR (Motor vehicle crash rate) } = \frac{\sum(X1 + \dots + Xn) * 1\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество ДТП в подрядных организациях;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – суммарный Пройденный километраж за последние 12 месяцев в подрядных организациях;

5.5.4. TRIR (Total Recordable Injury rate)

$$= \frac{(\sum(X1 + \dots + X1n) + \sum(X2 + \dots + X2n) + \sum(X3 + \dots + X3n)) * 1\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $\sum(X1 + \dots + X1n)$ – суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях со смертельным исходом в ДЗО;

$\sum(X2 + \dots + X2n)$ – суммарное количество пострадавших в Несчастных случаях с потерей трудоспособности в подрядных организациях;

$\sum(X3 + \dots + X3n)$ – суммарное количество случаев оказания медицинской помощи в подрядных организациях;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – сумма отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев в подрядных организациях.

$$5.5.5. \text{ NWRF (Non-work related fatalities) } = \frac{\sum(X1 + \dots + Xn) * 1\,000\,000}{\sum(Y1 + \dots + Yn)},$$

где $\sum(X1 + \dots + Xn)$ – суммарное количество пострадавших в несчастных случаях не связанных с трудовой деятельностью со смертельным исходом в подрядных организациях;

$\sum(Y1 + \dots + Yn)$ – сумма отработанных человеко-часов за последние 12 месяцев в подрядных организациях;

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	KMG-PR-2407.2-13	стр. 14 из 17

6. Критерии для расчета ключевых показателей результативности в области ПБ подрядных организаций

6.1. Для обеспечения эффективности системы контроля и повышения безопасности труда подрядных организаций в Группе компаний КМГ установлены критерии расчета ключевых показателей результативности (КПР). Применение данных критериев зависит от категории подрядчиков, типа выполняемых ими работ и уровня риска.

6.2. Общие принципы расчета КПР

А. Применимость критериев:

- Расчеты КПР применяются ко всем подрядным организациям, выполняющим работы/услуги для предприятий Группы компаний КМГ.
- Исключение составляют сервисные организации внутри группы (дочерние компании, такие как ТОО «Oil Services Company», ТОО «Ойл транспорт корпорейшэн», ТОО «Oil Construction Company», ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», ТОО «Мангистауэнергомұнай», ТОО «Мұнайтелеком», ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды», ТОО «KMG EP-Catering», ТОО «KMG - Security» и т.п).

В. Типы работ, включаемых в расчеты КПР:

- Работы и услуги **средней и высокой степени риска**, выполняемые на контрактных территориях и в офисах Группы компаний КМГ по краткосрочным и долгосрочным договорам.

С. Работы, исключенные из расчета КПР:

- Работы/услуги вне производственных объектов, например, административные услуги, поставки, консалтинг, IT-услуги, техническую поддержку, медицинские и образовательные услуги, маркетинг, рекламу, страхование.

Категория подрядчиков и работ	Примеры работ	Применяемые критерии КПР	Особенности
Категория 1: Работы с высокой степенью риска виды деятельности, при выполнении которых существует значительная вероятность угрозы для жизни и здоровья	Добыча нефти и газа: бурение, капитальный ремонт скважин, геологоразведка, обслуживание наземного и морского оборудования.	- LTIR (частота травм с потерей рабочего времени)	Требуется строгий контроль из-за критически высоких рисков для жизни и здоровья работников.
	Транспортировка: эксплуатация и обслуживание магистральных трубопроводов, перевозка опасных грузов (нефть, газ, химикаты) авто- и железнодорожным транспортом, работа с танкерами.	- FAR (частота несчастных случаев с летальным исходом)	
	Хранение нефти и газа: обслуживание резервуаров, очистка емкостей, работа в зонах высокой концентрации углеводородных испарений.	- HiPo (события с высоким потенциалом тяжести)	

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ		Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМунайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ		KMG-PR-2407.2-13	стр. 15 из 17
работников, окружающей среды или производственного объекта.	Строительство: возведение производственных объектов, монтаж трубопроводов, сварочные работы, установка крупногабаритного оборудования.	- NWRF (частота несчастных случаев со смертельным исходом, не связанным с трудовой деятельностью)	Контроль за безопасностью проводится с умеренной интенсивностью
	Ремонт: капитальный ремонт оборудования под высоким давлением или в условиях высокой температуры.		
	Электротехнические работы: обслуживание высоковольтного оборудования, работа в электроустановках напряжением свыше 1000 В.		
	Работа в опасных условиях: эксплуатация объектов в условиях взрывоопасности, ограниченного пространства (резервуары, туннели).		
	Морские работы: эксплуатация морских платформ, перевозка нефти и газа морскими судами.		
Категория 2: Работы со средней степенью риска работы, при выполнении которых сохраняется вероятность возникновения инцидентов с умеренной угрозой для здоровья работников или производственных объектов.	Обслуживание производственной инфраструктуры: диагностика и техническое обслуживание насосов, компрессоров, вентиляционных систем, электроники.		
	Подготовка площадок: расчистка территорий для бурения, строительство временной инфраструктуры.		
	Инспекционные и измерительные работы: экологический мониторинг, неразрушающий контроль трубопроводов, диагностика технического состояния оборудования.		
	Транспортные услуги: перевозка сотрудников (вахтовым методом), доставка оборудования и материалов (неопасных грузов).		
	Лабораторные работы: анализ проб нефти, газа, воды на содержание химических веществ, контроль качества продукции.		
	Ремонт средней сложности: замена элементов оборудования (насосы, клапаны), обслуживание резервуаров без вскрытия.		
	Обслуживание зданий: ремонт инженерных систем зданий (отопление, водоснабжение, вентиляция).		
	Услуги питания: обеспечение сотрудников питанием в офисах,		

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМұнайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2407.2-13	стр. 16 из 17

Категория 3: Работы со низкой степенью риска, при выполнении которых риск травматизма или нанесения ущерба минимален или отсутствует. Эти работы не связаны с производственными процессами, опасными зонами или воздействием вредных факторов.	производственных объектах, вахтовых поселках.		
	IT-услуги: настройка и обслуживание программного обеспечения	Результаты аудитов и проверок для соблюдения базовых норм. Не применяются: LTIR, FAR, HiPo.	Для подрядчиков этой категории достаточны базовые меры безопасности.
	Образовательные и консалтинговые услуги: проведение тренингов, предоставление консультаций в области финансов, управления и других областях.		
	Административное обслуживание: архивирование документов, кадровое администрирование.		

7. КРИТЕРИИ ПРОЦЕССА

7.1. Своевременное предоставление полной и достоверной отчетности по ПБ с соблюдением установленных сроков в соответствии с настоящими Правилами.

7.2. Объективная и комплексная оценка ситуации в области ПБ.

7.3. Ежемесячный учет основных показателей ПБ, тщательный анализ полученной информации, проведение бенчмаркинга с лидирующими организациями нефтегазовой отрасли и внутри Компании.

8. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ*

июнь 2024г.	Международный стандарт IOGP «Показатели по обеспечению безопасности - данные 2023 года»
№26/24 от 16.05.2024г.	Стратегия развития системы управления производственной безопасностью АО «Самрук-Қазына» на 2024-2028 годы
№ 414-V ЗРК от 23.11.2015г.	Трудовой кодекс Республики Казахстан






*При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Правилами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АҒАШТЫҚ КОМПАНИЯСЫ"	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям производственной безопасности группы компаний АО НК «КазМунайГаз» и подрядных организаций	
Правила ИСУ	KMG-PR-2407.2-13	стр. 17 из 17

9. ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ

KMG-F-2408.2-13/KMG-PR-2407.2-13	Форма таблицы HSE KMG-1
KMG-F-2409.2-13/KMG-PR-2407.2-13	Форма таблицы HSE KMG-2
KMG-F-2410.2-13/KMG-PR-2407.2-13	Форма таблицы HSE KMG-5
KMG-F-2411.2-13/KMG-PR-2407.2-13	Форма таблицы HSE KMG-6

10. БЛОК-СХЕМА

Вход в процесс:	Получение фактических данных и проведение расчета ключевых показателей ПБ ДЗО			
Блок-схема	Действие	Сроки	Кто выполняет	Запись
	Ежемесячное заполнение форм отчетности по ПБ ДЗО. (п. 5.2.5)	До 5 числа месяца, следующего за отчетным	Работники, ответственные за учет человеко-часов, а также пройденного километража.	KMG-F-2408.2-13/KMG-PR-2407.2-13, KMG-F-2409.2-13/KMG-PR-2407.2-13, KMG-F-2410.2-13/KMG-PR-2407.2-13, KMG-F-2411.2-13/KMG-PR-2407.2-13
	Заверение заполненных форм отчетности руководителем структурного подразделения ответственного за ПБ. (п. 5.2.5)	До 5 числа месяца, следующего за отчетным	Работники ответственного структурного подразделения ДЗО	KMG-F-2408.2-13/KMG-PR-2407.2-13, KMG-F-2409.2-13/KMG-PR-2407.2-13, KMG-F-2410.2-13/KMG-PR-2407.2-13, KMG-F-2411.2-13/KMG-PR-2407.2-13
	Консолидация данных по Компании, расчет и мониторинг показателей ПБ ДЗО и общего показателя по Компании. (п. 5.2.6)	Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты заседания Совета директоров КМГ	Работник Ответственного структурного подразделения	Консолидированный отчет по ПБ
	Подписание ежемесячного отчета по охране труда и окружающей среды КМГ. (п. 5.2.7)	Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты заседания Совета директоров КМГ	Директор департамента охраны труда и окружающей среды КМГ	
	Вынесение ежемесячного отчета по охране труда и окружающей среды КМГ на заседание Совета директоров КМГ для ознакомления. (п. 5.2.7)	Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты заседания Совета директоров КМГ	Директор департамента охраны труда и окружающей среды КМГ	Ежемесячный отчет по охране труда и окружающей среды КМГ
Выход из процесса:	Ежемесячный отчет по охране труда и окружающей среды КМГ, рассматриваемый на заседании Совета директоров КМГ			

Согласовано:

Должность согласующего лица	Виза, дата	Ф.И.О.
Первый заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Исказиев К.О.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Абайылданов Б.К.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Абдулгафаров Д.Е.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Арысова Д.А.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Брекешев С.А.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Закиров Б.К.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Лавренов В.С.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Магауов А.М.
Руководитель аппарата	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Құттұмұрат-ұлы А.
Руководитель службы управления рисками и внутреннего контроля	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Кабылкаков Д.
Директор департамента охраны труда и окружающей среды	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Сейтмагамбетов К.Б.
Руководитель службы комплаенс	Согласовано СЗ №13/13839-СЗ от 02.12.2024 г.	Молдагалиева Г.Ж.