```java
package july;
import java.util.*;

class students{
       int rollno;
       String name;

       students(int rollno,String name){
              this.rollno=rollno;
              this.name=name;
       }
       void show() {
              System.out.println("Roll No "+rollno+"\nName "+name);
       }
}

class x_student extends students{
       String cname;
       double salary;

       x_student(int rollno,String name,String cname,double salary){
              super(rollno,name);
              this.cname=cname;
              this.salary=salary;
       }

       void display() {
              System.out.println("Company name "+cname+"\nSalary "+salary);
       }
}

/*class employee{
       int id,dob;
       String name;
       employee(int id, String name, int dob){
              this.id=id;
              this.name=name;
              this.dob=dob;
       }
       void show() {
              System.out.println("ID "+id+"\nName "+name+"\nDate of Birth
"+dob);
       }
}

class manager extends employee{
       String dn;
       int jd;
       manager(int id,String name,int dob,String dn,int jd){
              super(id,name,dob);
              this.dn=dn;
              this.jd=jd;
       }
       void display() {
              System.out.println("Department "+dn+"\nDate of joining "+jd);
       }
}*/

class Employees{
       int id;
       String name;
```

```java
        double salary;
        Employees(int id, String name, double salary){
                this.id=id;
                this.name=name;
                this.salary=salary;
        }
        double getsalary() {
                return salary;
        }
}

class manager extends Employees{
        manager(int id, String name, double salary){
                super(id,name,salary);
        }
        double hra=getsalary()*0.5;
        double ta=getsalary()*0.5;
        double ra=getsalary()*0.4;
        double da=getsalary()*0.2;
        void display() {
                System.out.println("ID "+id+"\nName "+name+"\nSalary
"+getsalary()+"\nHRA "+hra+"\nTA "+ta+"\nRA "+ra+"\nDA "+da);
        }
}

public class July_23 {

        public static void main(String[] args) {
                Scanner sc=new Scanner(System.in);
                /*System.out.println("Enter Roll no, name, company name,
salary");
                int rollno=sc.nextInt();
                String name=sc.next();
                String cname=sc.next();
                double salary=sc.nextDouble();
                x_student x1=new x_student(rollno,name,cname,salary);
                x1.show();
                x1.display();
                System.out.println("Enter n");
                int n=sc.nextInt();
                manager []m=new manager[n];
                for(int i=0;i<n;i++) {
                        System.out.println("Enter Id, Name, Date of Birth,
Department Name,Date of Joining");
                        int id=sc.nextInt();
                        String name=sc.next();
                        int dob=sc.nextInt();
                        String dn=sc.next();
                        int dj=sc.nextInt();
                        m[i]=new manager(id,name,dob,dn,dj);
                }
                for(int i=0;i<n;i++) {
                        m[i].show();
                        m[i].display();
                }*/
                System.out.println("Enter n");
                int n=sc.nextInt();
                manager []m=new manager[n];
                for(int i=0;i<n;i++) {
                        System.out.println("Enter Id, Name, Salary");
                        int id=sc.nextInt();
```

```java
                String name=sc.next();
                double salary=sc.nextDouble();
                m[i]=new manager(id,name,salary);
            }
            for(int i=0;i<n;i++) {
                m[i].display();
            }

    }

}
```