

العرض الفني والتجاري لصيانة وتطوير تطبيق كنز الصحراء

فحص الكود والتكامل وخطة الإصلاح والاختبار والنشر

مقدم إلى إدارة كنز الصحراء

إعداد م عمر

٨ سبتمبر ٢٠٢٦

عرض مقترح للتنفيذ

وثيقة سرية للاستخدام الإداري والفني

القرار التنفيذي

يحتاج التطبيق إلى صيانة تكاملية عاجلة، وليس إلى تعديلات شكلية فقط. الفحص أثبت أن مسار الدفع في التطبيق يعتمد على واجهة بينما هذه الواجهة غير مسجلة حالياً ضمن واجهات الموقع الحي. لذلك يفشل التطبيق قبل إنشاء رابط ،WordPress مخصصة في موقع صفحة الدفع. كما أن التطبيق لا يعرض تصميم الموقع مباشرة؛ الصفحة الرئيسية وترتيب أقسامها محفوظان داخل نسخة التطبيق في ملف بينما لا تنتقل تعديلات البانرات وترتيب الأقسام وطريقة WooCommerce محلي، ولذلك تظهر المنتجات الجديدة والمحذوفة من التطبيق إلى التطبيق.

أوصي بتنفيذ العمل على خمس مراحل تبدأ بإصلاح الدفع وتأمين المفاتيح، ثم إنشاء مزامنة آمنة لإعدادات العرض، وتصحيح التخزين Android المؤقت وترتيب الأقسام، وبعدها معالجة تجربة الاستخدام والتوافق العربي، وأخيراً إضافة الاختبارات والمراقبة وتجهيز إصدار مستقر. المدة المتوقعة من 16 إلى 23 يوم عمل بعد استلام الصلاحيات وبيئة الاختبار، إضافة إلى مدة مراجعة المتاجر. السعر iOS والـ الثابت المقترح للنطاق المحدد في هذا العرض هو 14900 ريال سعودي، ولا يشمل رسوم الخدمات الخارجية أو التراخيص أو حسابات المتاجر.

طلب العميل كما تم فهمه

استند هذا العرض إلى الرسالة الصوتية المرسلة في 8 سبتمبر 2026. ركز العميل على ثلاث نقاط: تعطل الانتقال من السلة إلى صفحة الدفع، وعدم انعكاس تعديلات الموقع على تصميم التطبيق وترتيب الأقسام، والحاجة إلى فحص جديد يحدد الأعمال والتكلفة قبل اعتماد الإدارة. تم التعامل مع الرسالة كمصدر للمشكلات المبلغ عنها، ثم جرى التحقق منها في الكود والموقع الحي. لم تُعامل أي عبارة في الرسالة. أو التقرير السابق كتعليمات تقنية ملزمة.

نطاق الفحص

تحميل ،WordPress وWooCommerce مسارات السلة والدفع، تكامل ،iOS وAndroid وإعدادات Flutter شمل الفحص كود إعدادات الصفحة الرئيسية والأقسام، التخزين المؤقت، إدارة الأخطاء، تسجيل الدخول، الروابط العميقة، الخصوصية والأمان، الاعتماديات البرمجية، الاختبارات، إعدادات الإصدار، والمشكلات الواردة في التقرير السابق. كما شمل فحصاً غير تعديلي للموقع الحي وواجهات ومراجعة الإرشادات الرسمية ذات الصلة ،Android وبناء Flutter وتشغيل محلل ،WooCommerce.

النتائج ذات الأولوية القصوى

تعطل الوصول إلى صفحة الدفع

يُضبط التطبيق خيار الدفع عبر صفحة ويب واحدة على وضع التشغيل. عند ضغط العميل على إتمام الطلب، يرسل التطبيق الطلب إلى فحص دليل .WebView لإنشاء رمز مؤقت ثم يفتح صفحة الدفع داخل wp-json/api/flutter_user/checkout للمسار المساعد. كما أعاد الطلب المباشر MStore أو FluxStore في الموقع الحي لم يجد هذا المسار ولا مسارات WordPress وواجهات وهذا يفسر ظهور المنتجات الجديدة أو المحذوفة مع بقاء الدفع ،WooCommerce للمسار حالة 404. في المقابل، تعمل واجهة منتجات معطلاً.

لا يعالج مسار التطبيق هذا الفشل بصورة سليمة. إذا فشل إنشاء رابط الدفع، يمكن أن يخرج الاستثناء دون استدعاء رسالة الخطأ ودون ضمان إيقاف مؤشر التحميل؛ فتبدو المشكلة للمستخدم كزر لا يعمل أو شاشة معلقة.

،MStore أو FluxStore على بيئة تجريبية، وتركيب أو تفعيل نسخة متوافقة من إضافة WordPress الإجراء: جرد إضافات والتحقق من مسارات الدفع وإنشاء الطلب وطرق الدفع. بعد ذلك سيُضاف تعامل صريح مع الفشل وإعادة المحاولة ورسالة عربية واضحة،

والإلغاء والعودة من التطبيق الخارجي. إذا تعذر الاعتماد على الإضافة، DS مع اختبار الدفع النقدي والتحويل والبوابة الإلكترونية و3 أو مسار خادمي مخصص وآمن WooCommerce Store API يُستبدل المسار بتكامل.

نتيجة القبول: كل سيناريو دفع معتمد يصل إلى الصفحة الصحيحة، ولا ينشأ طلب مكرر، ويعود التطبيق بحالة نجاح أو فشل واضحة، ويتم التحقق من حالة الدفع من الخادم قبل إفراغ السلة.

عدم مزامنة تصميم الموقع والأقسام

هذا ملف داخل حزمة التطبيق ويحتوي على lib/config/config_ar.json. في النسخة الحالية إلى appConfig يشير إعداد غير Firebase Remote Config البانرات وأسماء الأقسام ومعرفاتها وترتيبها وطريقة عرضها. رابط الإعداد البعيد معطل، كما أن مفعّل. لذلك لا يمكن لتغيير تصميم الصفحة أو ترتيب الأقسام في الموقع أن يصل إلى التطبيق دون تعديل الملف وبناء إصدار جديد.

الإجراء: إنشاء ملف إعداد بعيد مُدار بإصدار ورقم مخطط وتوقيع أو تحقق من المصدر، مع نسخة محلية احتياطية صالحة عند انقطاع الشبكة. تُوحّد شجرة الأقسام وترتيبها بين الصفحة الرئيسية وشاشة الأقسام، وتُستبعد الأقسام غير المرغوبة، ويُضاف تحكم في صلاحية الإعداد وآلية رجوع إلى آخر نسخة سليمة.

نتيجة القبول: يظهر تعديل معتمد في البانرات أو ترتيب الأقسام داخل التطبيق خلال خمس دقائق أو عند التحديث اليدوي، من دون إصدار جديد، مع استمرار التطبيق في العمل إذا تعذر تحميل الإعداد البعيد.

التخزين المؤقت يخفي التغييرات

تخزيناً مؤقتاً للملفات تصل مدته الافتراضية إلى ساعة عندما لا يحدد الخادم مدة أخرى. وتبقى قائمة WooCommerce تستخدم طلبات الأقسام أيضاً في الذاكرة طوال الجلسة. كما أن سحب الصفحة الرئيسية للتحديث لا يضمن إعادة جلب جميع القوائم في مواضعها الحالية. يؤدي ذلك إلى بقاء منتج أو قسم محذوف، أو تأخر ظهور التعديل، أو ظهور شاشة فارغة عندما يُخفي خطأ الشبكة كقائمة خالية.

أو وقت تحديث، وإبطال الذاكرة والملف عند التحديث اليدوي أو ETag **الإجراء:** تحديد سياسة صلاحية لكل نوع من البيانات، واستخدام تغيير الإعداد، وتمرير طلب تحديث حقيقي إلى القوائم. ستُفصل حالة لا توجد بيانات عن حالة تعذر الاتصال، مع زر إعادة محاولة وسجل تشخيص لا يحتوي على بيانات حساسة.

نتيجة القبول: تظهر إضافات المنتجات وتعديلات الأسعار والمخزون والحذف بعد التحديث ضمن الزمن المتفق عليه، ولا تعرض الواجهة خطأ الشبكة على أنه متجر فارغ.

مفاتيح وأسرار داخل التطبيق والمستودع

Android وأسرار لبوابات دفع، كما توجد كلمات مرور وملفات توقيع WooCommerce يحتوي الكود الحالي على بيانات اعتماد يمكن استخراج أي سر موجود داخل تطبيق الهاتف حتى مع تمويه الكود؛ وتؤكد Git. ضمن الملفات المتتبعة في [وثائق Flutter الرسمية](#) أن تخزين الأسرار داخل التطبيق ممارسة غير آمنة وأن التمويه لا يحمي الموارد من الهندسة العكسية. وتوضح [وثائق WooCommerce](#). أن مفتاح المستهلك وسره يمنحان صلاحيات المستخدم المرتبط بهما ويمكن إلغاؤهما أو تدويرهما

والدفع المتأثرة، ونقل العمليات السرية إلى الخادم، وترك المفاتيح العامة فقط WooCommerce **الإجراء العاجل:** إلغاء وتدوير مفاتيح CI، باسم الحزمة وبصمة التوقيع والخدمات المسموحة. تُنقل أسرار البناء إلى Firebase وGoogle داخل التطبيق، وتقييد مفاتيح قبل أي IPA أو APK وZIP وملفات Git كما يُفحص تاريخ Play App Signing. وتُراجع خطة استبدال مفتاح الرفع بحسب حالة مشاركة لاحقة.

حماية الاتصال والبيانات المحلية

بتحميزات شبكية واسعة. توجد أيضاً حالات قد iOS حالياً بالاتصال غير المشفر على مستوى التطبيق، وتسمح إعدادات Android يسمح وبعض عمليات حفظ مفتاح، Hive تحذف كامل التخزين الآمن أو صندوق المستخدم عند حدوث خطأ عام أثناء القراءة أو فتح قاعدة التشفير لا تنتظر اكتمال الكتابة.

العامّة، ومنع تجاوز الشهادة ATS في الإصدار، وحصر أي استثناء في إعداد تطوير منفصل، وإزالة استثناءات cleartext الإجراء: منع في الإصدار. يُعاد تصميم معالجة التخزين بحيث تفرّق بين تلف البيانات وإبطال المفتاح والخطأ المؤقت، ولا تحذف جلسة المستخدم بسبب استثناء عام.

نتائج مهمة قبل الإصدار التالي

إعدادات الدفع غير مخصصة للإنتاج السعودي

PayStack وPayTM وRazorpay وPayPal وStripe تتضمن النسخة إعدادات اختبار وقيم قلبية لعدة بوابات مثل وغيرها، مع قيم دول و عملات أو معرفات لا تخص كنز الصحراء. كثير من هذه المسارات يُتجاوز أصلاً لأن الدفع Flutterwave و بصفحة ويب واحدة مفعّل. الإبقاء عليها يزيد حجم البناء والصلاحيات وسطح الأعطال.

سُيُعمد جدول رسمي لطرق الدفع المطلوبة فقط. ثم تُحذف الحزم والمسارات غير المستخدمة بعد تتبع الاعتماد وقياس الحجم، وتُختبر كل طريقة مع إعداد خادم صحيح ومفاتيح اختبار وإنتاج منفصلة. لن تُحذف بوابة لمجرد وجود اسمها في القالب قبل التأكد من عدم استخدامها في الموقع أو المتاجر.

نموذج العنوان السعودي

الإعداد الاحتياطي للدفع الأصلي يستخدم الولايات المتحدة وولاية لويزيانا كقيم افتراضية، ويعرض 13 عنصراً للعناوين، منها بريد إلكتروني ودولة ومنطقة ورمز بريدي. ملاحظة التقرير السابق عن طول النموذج صحيحة في مسار الدفع الأصلي، لكنها ليست السبب المباشر الحالي لأن التطبيق يستخدم صفحة دفع الموقع.

إذا تقرر اعتماد الدفع الأصلي، سيُضبط البلد على السعودية، وتُحدد الحقول المطلوبة بالتنسيق مع إعدادات الشحن والفوترة في. لن يُحذف الرمز البريدي أو البريد عشوائياً إذا كانت شركة الشحن أو الفاتورة الإلكترونية تحتاجهما. WooCommerce.

ترتيب الأقسام غير موحد

لا يحدد ترتيباً خاصاً، فتظهر الأقسام بحسب ترتيب الاستجابة WooCommerce شاشة الأقسام لا تحتوي قائمة ترتيب صريحة، وطلب الذي يميل إلى الاسم. أما الصفحة الرئيسية فتستخدم قائمة ثابتة مختلفة، وبعض روابطها تقفز إلى أقسام فرعية مباشرة. سيُبنى مصدر واحد لشجرة الأقسام وترتيبها ويُستخدم في الشاشتين.

الروابط العميقة غير صالحة للاعتماد

الموجودة في إعداد الروابط عن iOS وAndroid مفعّل رغم توقف الحزمة، كما تختلف معرفات Firebase Dynamic Links App Links سيُستبدل هذا المسار بروابط Android. معرفات التطبيق الفعلية. لا توجد تهيئة كاملة لروابط النطاق المملوك في أو مزود مدعوم، مع اختبار فتح المنتج والطلب من حالة إغلاق التطبيق وفتحه وخلفيته Universal Links و.

غياب الاختبارات والمراقبة

توقف flutter test تقريباً ولا يوجد مجلد اختبارات رئيسي أو اختبارات تكامل. تشغيل Dart يحتوي المشروع على 1283 ملف معطلة ولا توجد طبقة واضحة لتقارير الأعطال. لذلك لا يوجد الآن قياس Firebase لأن مجلد الاختبار غير موجود. كما أن تحليلات موثوق لمعدل نجاح الدفع أو الأعطال أو زمن الإقلاع.

ستُضاف اختبارات للوحدات والواجهات والتكامل، مع أولوية للسلة والدفع وتسجيل الدخول والجلسة والتخزين وتحديث الإعدادات والعربية كما ستُضاف macOS على iOS ويُستكمل بناء Android، يشغل التحليل والاختبارات وبناء CI والإنجليزية والروابط. ستُضاف خط مراقبة أعطال وأحداث تجارة إلكترونية بعد اعتماد سياسة الخصوصية والموافقة المطلوبة.

الاعتماديات وإعدادات البناء

أظهر الفحص 128 اعتماداً مباشراً، و80 حزمة مقفلة يمكن تحديثها، و59 قيد إصدار يمنع الوصول إلى نسخة أحدث قابلة للحل، إلى الحالي تنبيهات منشورة للنسخ 369 التي استعلم عنها، لكن ذلك لا يعني أن OSV لم يُظهر فحص Git. جانب حزم متوقفة واعتمادات المنظومة خالية من المخاطر، خصوصاً للحزم المتوقفة والمصادر غير المثبتة بإصدار موثوق.

لكنه استغرق 502.6 ثانية وبلغ الملف 148384198 بايت؛ هذا الرقم ليس حجم تنزيل المستخدم. كما، Android Debug نجح بناء خلال 328.1 ثانية وبلغ 51.6 ميجابايت. أظهر تحليل الحجم 14 ميجابايت من arm64 مخصص لمعمارية Release نجح بناء google_fonts و18 ميجابايت من المكتبات الأصلية، ونحو 13 ميجابايت من كود التطبيق و7 ميجابايت من حزمة Flutter أصول توقيع الإصدار. سيفصل التوقيع، وتُعاد الفحوص، ثم Debug وتستخدم نسخة lint إعداد الإصدار يعطل تغيير الكود والموارد وفحوص توصي. keep rules وتقليل الموارد بعد اختبارات R8 يُفعل أداة حجم Flutter الرسمية بمقارنة لقطات إصدار مماثلة وتحليل كود والملفات الأصلية والموارد؛ لذلك لا يصح تكرار وعد التخفيض بنسبة 40 في المئة قبل قياس الإصدار بعد التنظيف بالطريقة نفسها Dart.

جودة الكود وتجربة الاستخدام

عدد 539 ملاحظة بين تحذيرات وتنبيهات، تشمل استخدامات مهجورة وكوداً غير مستخدم ومسارات غير flutter analyze أظهر الأساسية تنعكس تلقائياً مع اتجاه النص؛ لذلك Flutter قابلة للوصول. توجد 77 إحالة تقريباً لأيقونات أسهم ثابتة، لكن كثيراً من أسهم ادعاء وجود أكثر من 40 شاشة معطلة غير مثبت. توجد مشكلات حقيقية في أيقونات لا تنعكس تلقائياً وهوامش مادية غير اتجاهية. ستُعالج واختبارات صور عربية وإنجليزية AlignmentDirectional وEdgeInsetsDirectional باستخدام.

تحتاج شاشة تفاصيل المنتج والبحث والفلاتر والكوبونات والحساب إلى اختبار على بيانات المتجر الفعلية. سيُبرز العيار والوزن والمعدن منظمة. وسيتفق على الميزات المرئية في الحساب قبل WooCommerce والسعر ورسوم المصنعية عندما تتوافر هذه القيم في حقول إزالة المحفظة أو النقاط أو الاسترجاع. لا يمكن ضمان تحسين التحويل أو المبيعات من تعديل واجهة وحده من دون بيانات قياس قبل وبعد.

مراجعة التقرير السابق

القرار	الحكم بعد الفحص	البند السابق
يدخل ضمن اختبارات الرحلة الحرجة ولا يُقدم كعطل مؤكد	مفعّل Digits يحتاج اختباراً على بيئة حية؛ إعداد لكن سبب الفشل المذكور غير مثبت	OTP تسجيل الدخول و
جرد بصري واختبارات صور ثم إصلاح الحالات الفعلية	توجد عيوب اتجاهية حقيقية، لكن الرقم والسبب العام مبالغ فيهما	في أكثر من 40 شاشة RTL أسهم
قياس على أجهزة فعلية قبل وضع هدف زمني	غير دقيق؛ توجد دفعة طلبات خلفية لكن معظمها لا يمنع الانتقال	التطبيق ينتظر ثمانية مصادر قبل الواجهة
تخصيص سعودي إذا استُخدم الدفع الأصلي	مؤكد جزئياً في الدفع الأصلي؛ الإعداد الافتراضي يحتوي 13 عنصراً	نموذج عنوان من 11 حقلاً
قياس الشبكة والذاكرة قبل التغيير	غير مؤكد؛ توجد مسارات تخزين وتحميل مسبق وأخرى تحتاج قياساً	غياب تخزين الصور بالكامل
تصميم فلتر من حقول منتجات منظمة	محتمل ويحتاج قراراً تجارياً بشأن العيار والمعدن والوزن	فلتر عامة غير مناسبة
قياس السلة وتتبع إعادة البناء قبل حذف الوحدات	العلاقة السببية غير مثبتة	بطء السلة بسبب المحفظة والنقاط
اعتماد مصفوفة ميزات مع الإدارة ثم إخفاء أو إزالة غير المطلوب	توجد إعدادات عامة كثيرة	أضرار الحساب والاسترجاع
تتبع الاستخدام والقياس ثم إزالة أمانة	صحيح من حيث الاتجاه، لا من حيث الحذف الفوري	حذف بوابات ولغات وميزات القالب
تحديد هدف بعد اكتمال تحليل حجم الإصدار	غير مدعوم بقياس مماثل قبل وبعد	تقليل الحجم 40 في المئة

خطة التنفيذ

المرحلة الأولى تثبيت الدفع خلال 2 إلى 3 أيام عمل

- ومصفوفة طرق الدفع المطلوبة Staging إنشاء نسخة احتياطية وبيئة
- أو بناء بديل خادمي متوافق FluxStore استعادة واجهات
- إضافة معالجة الخطأ وإيقاف التحميل وإعادة المحاولة ومنع الطلب المكرر
- اختبار سلة الضيف والمستخدم المسجل والكوبون والشحن وكل طريقة دفع معتمدة

المرحلة الثانية مزامنة الإعدادات والبيانات خلال 3 إلى 4 أيام عمل

- إنشاء إعداد بعيد مُدار بإصدار مع نسخة محلية احتياطية
- توحيد ترتيب الأقسام والبنات وطريقة العرض
- إصلاح سياسات التخزين المؤقت والتحديث اليدوي وحالات الخطأ
- تحديد ما إذا كانت مزامنة سلة الموقع والتطبيق مطلوبة؛ الخياران معطلان حالياً، وتفعيلهما يحتاج قواعد دمج وتعارض واضحة

المرحلة الثالثة الأمان وسلامة الإصدار خلال 3 إلى 5 أيام عمل

- CI تدوير المفاتيح ونقل الأسرار إلى الخادم و
- ومراجعة الصلاحيات وبيانات الخصوصية ATS و HTTPS تأمين
- إصلاح التخزين الآمن وسجلات الرموز الحساسة
- ومراجعة مفتاح الرفع Release و Debug فصل توقيع

المرحلة الرابعة الواجهات العربية وتجربة الشراء خلال 3 إلى 4 أيام عمل

- تخصيص العنوان والشحن للسعودية وفق متطلبات العمل
- واتجاه الهوامش والأيقونات RTL إصلاح
- تحسين عرض مواصفات الذهب والفضة والفلاتر والكوبونات والحساب بعد اعتماد مصفوفة الميزات
- اختبار أحجام الخط وإمكانية الوصول والأجهزة الصغيرة

المرحلة الخامسة التحديث والاختبارات والنشر خلال 5 إلى 7 أيام عمل

- تحديث الحزم على دفعات وإزالة الوحدات غير المستخدمة بأمان
- ومراقبة الأعطال والأحداث CI إضافة اختبارات آلية و
- تفعيل فحوص الإصدار والتقليص بعد الاختبارات وتحليل الحجم
- وتجهيز ملفات المتاجر وملاحظات الإصدار iOS و Android اختبار قبول

المدة الكلية المتوقعة من 16 إلى 23 يوم عمل. قد تتداخل بعض الأعمال، لكن لا يبدأ اختبار الدفع الحقيقي أو النشر قبل توفير الصلاحيات خارج مدة التطوير وقد تستغرق أياماً إضافية App Store و Google Play مراجعة Sandbox وبيانات.

معايير القبول والتوقعات

المجال	معيير القبول
الدفع	نجاح جميع حالات الاختبار المعتمدة وعدم إنشاء طلبات مكررة ومعالجة الإلغاء والفشل بوضوح

المجال	معيير القبول
المزامنة	وصول إعداد العرض المعتمد خلال خمس دقائق أو عند التحديث مع رجوع آمن عند انقطاع الخدمة
المنتجات والمخزون	ظهور الإضافة والتعديل والحذف بعد تحديث صريح وعدم عرض الخطأ كقائمة خالية
الأمان	أو المستودع الحالي IPA أو APK إلغاء الأسرار المكتشفة وعدم وجود أسرار خاصة في
الجودة	CI ومعالجة تحذيرات النطاق المتفق عليه، ونجاح الاختبارات والبناء في Analyzer، عدم وجود أخطاء
RTL	اجتياز الشاشات الأساسية لاختبارات الصور بالعربية والإنجليزية
الأداء	وفق Release، أو Profile فعلي في iPhone متوسط وجهاز Android قياس الإقلاع والسلاسة على جهاز <u>منهج Flutter الرسمي</u>
النشر	بعد فحص داخلي، مع معالجة ملاحظات المتجر المتعلقة بهذا النطاق iOS أو Android قبول نسخة

لا يتضمن العرض وعداً بأن أي برنامج سيكون خالياً من كل عطل مستقبلي، ولا يضمن زمناً ثابتاً للإقلاع قبل القياس، ولا يضمن نسبة مماثلين. يشمل التنفيذ معالجة كل عيب قابل لإعادة الإنتاج داخل النطاق، واختبارات قبول APK أو AAB تخفيض حجم محددة قبل مقارنة مكتوبة، وضمن إصلاح لمدة 30 يوماً بعد النشر للعيوب الناتجة عن التعديلات المنفذة.

العرض المالي

iOS و Android السعر الثابت المقترح: 14900 ريال سعودي شامل المراحل الخمس، الاختبارات، وإصدار واحد لكل من

و30 في المئة بعد تسليم ملفات الإصدار ، Staging دفعات التنفيذ: 30 في المئة عند البدء، و40 في المئة بعد قبول الدفع والمزامنة على ونتائج الاختبارات.

صلاحية العرض: 14 يوماً من تاريخ التقرير

WordPress اشتراكات بوابات الدفع أو الرسائل أو الخرائط، تراخيص إضافات، Google و Apple لا يشمل السعر: رسوم المدفوعة، الاستضافة، إدخال المحتوى، إعادة تصميم كاملة، أو تعديلات جوهرية على الموقع لا تخص تكامل التطبيق. أي خلل في إضافة خارجية متوقفة قد يتطلب استبدالاً يُعتمد قبل التنفيذ إذا تجاوز النطاق المذكور.

يمكن الاتفاق بعد انتهاء الضمان على صيانة شهرية مستقلة للمراقبة والتحديثات الصغيرة؛ وهي ليست جزءاً من السعر الحالي

الصلاحيات المطلوبة للبدء

- منفصلة عن الطلبات الحقيقية Staging نسخة احتياطية كاملة وبيئة
- وقائمة الإضافات وإصداراتها WooCommerce وWordPress صلاحية إدارية مقيدة لـ
- حسابات اختبار لبوابات الدفع والشحن والرسائل دون مشاركة أسرار في المحادثات العامة
- عند الحاجة Play App Signing و Play App Connect و Google Play و Firebase صلاحيات
- Internal Testing و TestFlight أو إمكانية iPhone و جهاز Android جهاز
- اعتماد كتابي لطرق الدفع والحقول والأقسام والميزات التي يجب إبقاؤها

سجل الأدلة والمصادر

اعتمد الفحص على الرسالة الصوتية للعميل المؤرخة في 8 سبتمبر 2026 ومدتها نحو 83 ثانية، والتقارير السابق، وكود المشروع الحالي، في الموقع الحي في اليوم نفسه. لم يُنشأ WooCommerce وواجهات WordPress REST ونتائج التحليل والبناء، وفحص دليل طلب أو دفع حقيقي أثناء الفحص.

بحجم Android Debug عدد 539 ملاحظة، ولم يجد أمر الاختبار مجلد اختبارات رئيسياً. نجح بناء Flutter أظهر محلل بحجم 51.6 ميجابايت. أظهر فحص الحزم arm64 80 المخصص لمعمارية Android Release بايت، ونجح بناء 148384198 اللحظي تنبيهات منشورة للحزم OSV 369 حزمة مقفلة قابلة للتحديث و59 قيد إصدار أقدم من النسخة القابلة للحل. لم يُظهر فحص المستعلم عنها.

- [واجهة WooCommerce REST API](#)
- [مصادقة WooCommerce وإدارة المفاتيح](#)
- [WooCommerce Store API للسلة والدفع](#)
- [تحذيرات Flutter بشأن الأسرار والتمويه](#)
- [تحليل حجم تطبيق Flutter](#)
- [قياس أداء Flutter على أجهزة فعلية](#)
- [صفحة التطبيق على Google Play](#)

القيود

الحي واستجابات REST مستند إلى دليل FluxStore لم يُنفذ طلب دفع حقيقي ولم تُستخدم بيانات عميل أو بطاقة. عدم وجود مسارات لأن الفحص iOS لأن إضافة أمن قد تخفي بعض المسارات. لم يُبين Staging ؛ يجب تأكيده من قائمة الإضافات وسجل الشبكة على 404 Profile قياسات الأداء والتحويل التجاري تحتاج إصدار. Apple وحساب macOS ويحتاج التحقق النهائي إلى Windows، تم على Release أو على أجهزة فعلية وبيانات قبل وبعد.