Propiedades

Container:	Scripts	DataMacro:	Falso
DateCreated:	18/5/2016 22:29:05	FCMinDesignVer:	14.0.0000.0000
LastUpdated:	18/5/2016 22:29:05	Owner:	admin
PublishToWeb:	1	UserName:	admin

Acciones

Nombre	Condición	Acción	Argumento	Valor
		OpenForm	Nombre del formulario:	Empresa
			Vista:	Formulario
			Nombre del filtro:	
			Condición WHERE:	
			Modo de datos:	Agregar
			Modo de la ventana:	Normal

*_AXL:<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<UserInterfaceMacro MinimumClientDesignVersion="14.0.0000.0000"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><Statements><Action
Name="OpenForm"><Argument Na*

*_AXL:me="FormName">Empresa</Argument><Argument
Name="DataMode">Add</Argument></Action></Statements></UserInterfaceMacro>*

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Propiedades

Container:	Scripts	DataMacro:	Falso
DateCreated:	18/5/2016 22:29:30	FCMinDesignVer:	14.0.0000.0000
LastUpdated:	18/5/2016 22:29:30	Owner:	admin
PublishToWeb:	1	UserName:	admin

Acciones

Nombre	Condición	Acción	Argumento	Valor
		OpenForm	Nombre del formulario:	PER FISICA
			Vista:	Formulario
			Nombre del filtro:	
			Condición WHERE:	
			Modo de datos:	Agregar
			Modo de la ventana:	Normal

*_AXL:<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<UserInterfaceMacro MinimumClientDesignVersion="14.0.0000.0000"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><Statements><Action
Name="OpenForm"><Argument Na*

*_AXL:me="FormName">PER FISICA</Argument><Argument
Name="DataMode">Add</Argument></Action></Statements></UserInterfaceMacro>*

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Propiedades

Container:	Scripts	DataMacro:	Falso
DateCreated:	18/5/2016 01:06:19	FCMinDesignVer:	14.0.0000.0000
LastUpdated:	18/5/2016 01:06:19	Owner:	admin
PublishToWeb:	1	UserName:	admin

Acciones

Nombre	Condición	Acción	Argumento	Valor
	Not [CurrentProject].[IsTrusted]	OpenForm	Nombre del formulario:	Login
			Vista:	Formulario
			Nombre del filtro:	
			Condición WHERE:	
			Modo de datos:	-1
			Modo de la ventana:	Normal
	[CurrentProject].[IsTrusted]	OpenForm	Nombre del formulario:	Login
			Vista:	Formulario
			Nombre del filtro:	
			Condición WHERE:	
			Modo de datos:	-1
			Modo de la ventana:	Normal

_AXL:<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<UserInterfaceMacro MinimumClientDesignVersion="14.0.0000.0000"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><Statements><ConditionalBlo
Condition>Not

_AXL: [CurrentProject].[IsTrusted]</Condition><Statements><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">Login</Argument></Action></Statements></If></ConditionalBlock><ConditionalBlock: ndition>[CurrentProject].[IsTrusted]</Condition><Statement

_AXL:s><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">Login</Argument></Action></Statements></If></ConditionalBlock></Statements></U ceMacro>

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Propiedades

Container:	Scripts	DataMacro:	Falso
DateCreated:	18/5/2016 22:31:00	LastUpdated:	18/5/2016 22:31:00
Owner:	admin	PublishToWeb:	1
UserName:	admin		

Acciones

Nombre	Condición	Acción	Argumento	Valor
		OpenForm	Nombre del formulario:	FBusca
			Vista:	Formulario
			Nombre del filtro:	
			Condición WHERE:	
			Modo de datos:	-1
			Modo de la ventana:	Normal

*_AXL:<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<UserInterfaceMacro MinimumClientDesignVersion="14.0.0000.0000"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><Statements><Action
Name="OpenForm"><Argument Na*

_AXL:me="FormName">FBusca</Argument></Action></Statements></UserInterfaceMacro>

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Propiedades

Container:	Scripts	DataMacro:	Falso
DateCreated:	20/4/2026 15:49:57	LastUpdated:	20/4/2026 15:49:57
Owner:	admin	PublishToWeb:	1
UserName:	admin		

Acciones

Nombre	Condición	Acción	Argumento	Valor
		Close	Tipo de objeto:	Formulario
			Nombre de objeto:	Inicio_JRL
			Guardar:	No

*_AXL:<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<UserInterfaceMacro MinimumClientDesignVersion="14.0.0000.0000"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><Statements><Action
Name="CloseWindow"><Argument*

*_AXL: Name="ObjectType">Form</Argument><Argument Name="ObjectName">Inicio_JRL</Argument><Argu
Name="Save">No</Argument></Action></Statements></UserInterfaceMacro>*

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Propiedades

Container:	Scripts	DataMacro:	Falso
DateCreated:	18/5/2016 21:22:50	FCMinDesignVer:	14.0.0000.0000
LastUpdated:	18/5/2016 21:22:50	Owner:	admin
PublishToWeb:	1	UserName:	admin

Acciones

Nombre	Condición	Acción	Argumento	Valor
		Close	Tipo de objeto:	Formulario
			Nombre de objeto:	Pantalla_gestion_informacio
			Guardar:	No

_AXL:<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<UserInterfaceMacro MinimumClientDesignVersion="14.0.0000.0000"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><Statements><Action
Name="CloseWindow"><Argument

_AXL: Name="ObjectType">Form</Argument><Argument
Name="ObjectName">Pantalla_gestion_informacion</Argument><Argument
Name="Save">No</Argument></Action></Statements></UserInterfaceMacro>

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Propiedades

Container:	Scripts	DataMacro:	Falso
DateCreated:	18/5/2016 22:25:49	LastUpdated:	18/5/2016 22:25:49
Owner:	admin	PublishToWeb:	1
UserName:	admin		

Acciones

Nombre	Condición	Acción	Argumento	Valor
		OpenForm	Nombre del formulario:	Inicio
			Vista:	Formulario
			Nombre del filtro:	
			Condición WHERE:	
			Modo de datos:	solo lectura
			Modo de la ventana:	Normal

*_AXL:<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<UserInterfaceMacro MinimumClientDesignVersion="14.0.0000.0000"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><Statements><Action
Name="OpenForm"><Argument Na*

*_AXL:me="FormName">Inicio</Argument><Argument Name="DataMode">Read
Only</Argument></Action></Statements></UserInterfaceMacro>*

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Propiedades

Container:	Scripts	DataMacro:	Falso
DateCreated:	10/9/2016 17:10:34	FCMinDesignVer:	14.0.0000.0000
LastUpdated:	10/9/2016 17:10:34	Owner:	admin
PublishToWeb:	1	UserName:	admin

Acciones

Nombre	Condición	Acción	Argumento	Valor
		RunSQL	Instrucción SQL:	SELECT DatePart("yyyy",[FechaPrese AS año, DatePart("d",[FechaPresenta dia, DatePart("m",[FechaPresenta mes, DatosPersonal.* INTO ParticionFecha2
			Usar transacción:	Sí

_AXL:<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<UserInterfaceMacro MinimumClientDesignVersion="14.0.0000.0000"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><Statements><Action
Name="RunSQL"><Argument Name

_AXL:="SQLStatement">SELECT DatePart("yyyy",[FechaPresentacion]) AS año, DatePart("d",[FechaPresentacion]) A
DatePart("m",[FechaPresentacion]) AS mes, DatosPersonal. INTO*
ParticionFecha2</Argument></Action></Statements></UserInterfaceMacro>

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Modificar definición; Ejecutar