

Makanak — Tasks لكل شخص

قبل ما أي حد يبدأ — يوم 1 مع بعض
لازم تتعمل الأول، غير ها مش هيقدر يكمل tasks دي

#	Task	مين
1	وشارك الكل فيه GitHub repo اعمل	أي حد
2	لكل شخص باسم فيتشره branch اعمل	كل شخص
3	local على الـ MongoDB يشغل docker-compose اعمل	شخص 1
4	{status: ok} ويرد بـ port 5000 يشتغل على Express app اعمل	شخص 1
5	port 5173 يشتغل على Vite React app اعمل	شخص 1
6	GET /api/properties زي — API endpoints اعمل ملف واحد فيه كل الـ	شخص 2 يبدأه والكل يكمل فيه
7	group chat وابعته للكل في الـ Property schema اعمل fields مش لازم كود، بس قول إيه الـ —	شخص 2

Auth — شخص 1

(ابدأ بيها أول حاجة — الكل واقف عليك) Setup Tasks

- ☐ frontend، الـ backend، الـ containers: MongoDB يشغل 3 docker-compose.yml اعمل
- ☐ يشتغل Docker تلقائي لما MongoDB يتوصل بـ backend اتأكد إن الـ
- ☐ server والـ client لـ Dockerfiles اعمل
- ☐ {status: ok} ويرد بـ port 5000 يشتغل على Express app.js skeleton اعمل
- ☐ port 5173 يشتغل على Vite React app اعمل

Backend Tasks

- ☐ تاريخ الإنشاء، role (seeker/owner/agent/admin) فيه: الاسم، الإيميل، الباسورد (مشفر)، الـ User model اعمل
- ☐ فيه: الإيميل، الكود، تاريخ الانتهاء OTP Token model اعمل
- ☐ يستقبل الاسم والإيميل والباسورد ويحفظ المستخدم — Register لـ endpoint اعمل
- ☐ JWT token يستقبل الإيميل والباسورد ويرجع — Login لـ endpoint اعمل
- ☐ بيعت كود على الإيميل — OTP لـ طلب endpoint اعمل

- ☐ يتحقق من الكود ويسمح بتغيير الباسورد — OTP لـ التحقق من endpoint اعمل
- ☐ الكل هيستخدمه — request في كل JWT بيتحقق من الـ middleware اعمل
- ☐ app ده لشخص 5 يحطه في الـ middleware ابعت الـ

Frontend Tasks

- ☐ الكل هيستخدمه — request تلقائي في كل JWT token ويحط الـ base URL ملف واحد فيه — axiosClient اعمل
 - ☐ login فورم فيه إيميل وباسورد وزرار — LoginPage اعمل
 - ☐ role فورم فيه اسم وإيميل وباسورد و- — RegisterPage اعمل
 - ☐ فورم فيه خانة الكود — VerifyOtpPage اعمل
 - ☐ يخزن بيانات المستخدم الحالي ويوفرها للتطبيق كله — AuthContext اعمل
 - ☐ login وlogout بيرجع المستخدم الحالي وفنكشن — useAuth hook اعمل
 - ☐ ProtectedRoute تتسق مع شخص 5 على الـ) يربط كل الصفحات ببعض — AppRouter اعمل
-

2 شخص — Discovery (البحث والخريطة)

Backend Tasks

- ☐ model قبل ما تبدأ، لأنه هيستخدم نفس الـ fields اتفق مع شخص 3 على الـ — Property model اعمل
 - الأساسية: العنوان، الوصف، السعر، النوع (شقة/فيلا/إلخ)، عدد الغرف، الصور، الحالة الـ fields الـ
 - (latitude/longitude) صاحبها، الإحداثيات، (pending/approved/rejected)
- ☐ بيرجع قائمة العقارات مع فلتر بالسعر والنوع والغرف endpoint اعمل
- ☐ ويرجع العقارات اللي جوا النطاق ده radius و longitude و latitude بيبحث بالموقع — يستقبل endpoint اعمل
- ☐ ID بيرجع تفاصيل عقار واحد بالـ endpoint اعمل

Frontend Tasks

- ☐ وزرار "بحث بموقعي" وعرض للنتائج search bar فيها — HomePage اعمل
 - ☐ قائمة بالعقارات مرتبة بالمسافة — PropertyListPage اعمل
 - ☐ بطاقة فيها صورة واسم وسعر ومسافة وقلب للمفضلة (سيب مكان للقلب وشخص 4 يعمله) — PropertyCard اعمل
 - ☐ قابلة للإزالة chips فلاتر للسعر والنوع وعدد الغرف، تظهر كـ — PropertyFilters اعمل
 - ☐ لما المستخدم يحرك الخريطة تتحدث النتائج، pins خريطة تعرض العقارات كـ — MapView اعمل
 - ☐ يجيب موقع المستخدم من المتصفح — useGeolocation hook اعمل
 - ☐ حتى المستخدم يخلص الكتابة search يأخر الـ — useDebounce hook اعمل
-

3 Listing Management (نشر وإدارة العقارات) — شخص 3

Backend Tasks

- ☐ "pending" لإضافة عقار جديد — يستقبل كل بيانات العقار وحالته تبدأ بـ endpoint عمل
- ☐ لتعديل عقار — صاحب العقار يس قدر يعدل عقاره endpoint عمل
- ☐ لحذف عقار — صاحب العقار يس قدر يحذف endpoint عمل
- ☐ "paused" يغير الحالة لـ — (pause) لإيقاف العقار مؤقتاً endpoint عمل
- ☐ URL ويرجع الـ Cloudinary لرفع صورة — يستقبل الصورة ويرفعها على endpoint عمل
- ☐ لرفع الصور — يتأكد إن الصورة صالحة ومش أكبر من حجم معين middleware عمل

Frontend Tasks

- ☐ صفحة تعرض كل تفاصيل العقار: الصور، الوصف، الموقع، السعر، معلومات التواصل. سيب أماكن — PropertyDetailsPage عمل
 - ☐ واضحة لـ: زر القلب (شخص 4)، فورم الاستفسار (شخص 4)
 - ☐ صفحة بيثوف فيها كل عقاراته مع حالة كل عقار وعدد المشاهدات — Owner للـ Dashboard عمل
 - ☐ فورم لإضافة عقار جديد مع رفع صور — CreatePropertyPage عمل
 - ☐ نفس الفورم بس بيانات معيبة مسبقاً — EditPropertyPage عمل
 - ☐ ترتيب الصور بالسحب، حذف صورة، drag and drop اعمل مكون رفع الصور — يدعم
-

4 Favorites & Enquiries (المفضلة والاستفسارات) — شخص 4

Backend Tasks

- ☐ العقار، تاريخ الحفظ ID، المستخدم ID: فيه — Favorite model عمل
- ☐ لإضافة عقار للمفضلة endpoint عمل
- ☐ لإزالة عقار من المفضلة endpoint عمل
- ☐ بيرجع كل المفضلة للمستخدم الحالي endpoint عمل
- ☐ لإرسال استفسار على عقار — يخزن الرسالة ويبيع إيميل لصاحب العقار endpoint عمل
- ☐ (owner و seeker ك) بيرجع كل الاستفسارات لمستخدم endpoint عمل
- ☐ لما حد بيعت استفسار، صاحب العقار يأخذ إيميل في أقل من 60 ثانية — notification اعمل إيميل

Frontend Tasks

- ☐ لما تضغطه يحفظ في المفضلة، ولما تضغطه تاني بشيله. تنسق مع شخص 2 إنه يسبيلك مكانه — PropertyCard اعمل زر القلب على
 - ☐ صفحة بتعرض كل العقارات المحفوظة — FavoritesPage عمل
 - ☐ تنسق مع شخص 3 إنه يسبيلك مكانه، الفورم فيه خانة رسالة وزرار إرسال — PropertyDetailsPage اعمل فورم الاستفسار في
 - ☐ بيتعامل مع حالة المفضلة — useFavorites hook اعمل
-

Admin & Shared UI — شخص 5

Backend Tasks

- ☐ routes وال middleware يجمع فيه كل الـ Express app.js اعمل
- ☐ response في التطبيق ويرجع error يمسك أي — global error handler اعمل
- ☐ endpoint 404 لو حد طلب — notFound handler اعمل
- ☐ الـ errors عن قصد للـ — ApiError class اعمل
- ☐ try/catch علشان مش نكتب async functions يلف الـ — asyncHandler اعمل
- ☐ status وال URL وال method جاي بـ request يطبع كل — logger اعمل
- ☐ endpoint المطلوب قبل ما يدخل الـ role يتأكد إن المستخدم عنده الـ — role middleware اعمل
- ☐ API علشان نحمي الـ requests يحد عدد الـ — rateLimit middleware اعمل
- ☐ يرجع الإعلانات اللي في انتظار المراجعة — Admin dashboard endpoint اعمل
- ☐ (approve) لموافقة على إعلان endpoint اعمل
- ☐ مع سبب الرفض (reject) لرفض إعلان endpoint اعمل
- ☐ لحظر مستخدم endpoint اعمل
- ☐ (report as fraud) لرفع تقرير عن إعلان endpoint اعمل

Frontend Tasks

- ☐ ProtectedRoute — 1 شخص مع تنسيق مع شخص 1 اعمل
- ☐ RoleRoute — 1 شخص مع تنسيق مع شخص 1 اعمل
- ☐ approve/reject لوحة فيها قائمة الإعلانات اللي محتاجة موافقة مع أزرار — AdminPage اعمل
- ☐ :اعمل المكونات المشتركة اللي الكل محتاجها
 - Button مكون موحد
 - Input مكون موحد
 - Modal مكون موحد
 - Spinner للتحميل
 - EmptyState لما مفيش نتائج
- ☐ MainLayout — الـ Navbar وال Footer الصفحات في كل الصفحات اعمل
- ☐ الأساسي CSS الألوان والفونت والـ — global styles اعمل الـ

نقاط التنسيق المهمة

الموقف	مين يكلم مين	المطلوب
Property schema	شخص 2 بيعت للكل	قبل ما حد يبدأ يكتب كود
auth middleware	شخص 1 بيعت لشخص 5	app شخص 5 يحطه في الـ

الموقف	مين يكلم مين	المطلوب
PropertyCard heart button	شخص 2 و 4	شخص 2 يسيب مكان، شخص 4 يعمل المنطق
PropertyDetails enquiry form	شخص 3 و 4	شخص 3 يسيب مكان، شخص 4 يعمل الفورم
AppRouter و ProtectedRoute	شخص 1 و 5	في أول يوم interface يتفقوا على الـ
axiosClient	شخص 1 يعمل	ثانية HTTP calls الكل يستخدمه ومحدث يعمل

ترتيب البداية

1 شخص : يوم 1 → Docker + Express skeleton + Vite | 2 شخص → Property Schema
 1 شخص : يوم 2 → Auth API + axiosClient | 2 شخص → Search API | 5 شخص → Shared middleware
 3 شخص : يوم 3 → Listings | 4 شخص → Favorites | 5 شخص → Admin

متبعت Property schema جاهز والـ axiosClient شغال والـ Docker قاعدة: متبدأش تعمل فينتشرتلك غير بعد ما الـ