

# Eksamen

Jeg gikk for en D i denne eksamen men pga tid og stress bestemte jeg meg for å holde meg på E og ting har blitt gjort etter dette.

Samt tidligere oppgaver jeg har skrevet og gjort i dette emnet.

Litt usiker på om jeg skal legge ved de filene også men gjør det for sikkerhetskyld

Tillegg har jeg brukt en del inspector i nettleser for å justere design endringer også limt inn koden derfra inn i mitt egen kode.

Ting jeg har spurt om KI -verktøy

Det er disse om jeg har sendt inn fått svar om hvordan de skal løses.

```
<section class="form-group">
```

```
    <p class="info">Du bekrefter herved at opplysningene og dokumentene du har oppgitt er
    korrekte og fullstendige. Leverandøren forbeholder seg retten til å heve eller avslutte
    avtaleforholdet dersom det foreligger uriktige eller ufullstendige opplysninger</p>
```

```
    <section class="checkbox-group">
```

```
        <input type="checkbox" id="nyhetsbrev">
```

```
        <label for="nyhetsbrev">Ja takk! Send nyhetsbrev til meg.</label>
```

```
        <input type="checkbox" id="tekstmeldinger">
```

```
        <label for="tekstmeldinger">Jeg ønsker å motta tekstmeldinger med tilbud og
        nyheter.</label>
```

```
    </section>
```

```
</section class="form-group">
```

<h3>LEVERINGSVALG</h3>

<label>

<input type="radio" name="levering" value="express"> Express Hjemlevering

</label>

<label>

<input type="radio" name="levering" value="ekspress"> Ekspress Pakke til utleveringssted

</label>

<label>

<input type="radio" name="levering" value="standard"> Standard Hjemlevering

</label>

</section>

<!--Seksjon 2 opplysninger-->

<section class="personal-info">

<h2>2. DINE OPPLYSNINGER</h2>

<h3>Leveringsadresse</h3>

<form>

<input type="text" placeholder="Fornavn\*" required /><br />

<input type="text" placeholder="Etternavn\*" required /><br />

<input type="text" placeholder="Gateadresse\*" required /><br />

<input type="postalcode" placeholder="Postnummer\*" required /><br />

<input type="text" placeholder="Poststed\*" required /><br />

<div class="button-group">

<button type="submit">Lagre</button>

<button type="button">Avbryt</button>

</div>

</form>

</section>

Jeg ønsket bare å ha en grid rundt elementene men ser ut som det ble også en utvendig kantlinjker

## 2. DINE OPPLYSNINGER

### Leveringsadresse

Lagre

Avbryt

Please fill out this field

LEVERINGSVALG





Lagre

Avbryt

### 3. LEVERING

#### LEVERINGSVALG

- ☐ Ekspress Hjemlevering
- ☒ Ekspress Pakke til utleveringssted
- ☐ Standard Hjemlevering

### 4. Betaling

#### BETAL MED KORT

Kortnummer

342342\*\*\*\*\*4435\*

Utløpsdato

mm/ dd / yyyy\*

CVC/CVV

CVC/CVV

Inspector Console Debugger Network Style Editor Performance Memory Storage

Search HTML

+ 🔍

Filter Styles

:hov .cls

+

🌞

🌙

📄

📁

Layout

Select a Flex container

> <section class="personal-info">

</section>

<!--3.levering-->

> <section class="delivery">

<h2>3. LEVERING</h2>

<h4>LEVERINGSVALG</h4>

> <label></label>

> <label></label>

> <label></label>

</section>

<!--Seksjon 4 Betaling-->

> <section class="payment-info">

</section>

< :kout-page > section.delivery > label >

element :: { inline

.delivery :: {

margin-top: 20px;

display: # grid;

padding: 0 15px;

\* :: {

margin: 0;

margin-top: 0px;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

Inherited from body

body :: {

style.css:182

style.css:1

style.css:7

Grid

Box Model

margin

border

padding

0 0 15

?

margin-top: 0px;

display: grid;

padding: 50px 20px;

gap: 0px;

Responsive

464 × 2210

DPR: 3

No Throttling

UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone C

Utløpsdato

mm/ dd / yyyy\*

CVC/CVV

CVC/CVV

Å betale inkl. mva.

1 199kr

Fullfør kjøp

Du bekrefter herved at opplysningene og dokumentene du har oppgitt er korrekte og fullstendige. Leverandøren forbeholder seg retten til å heve eller avslutte avtaleforholdet dersom det foreligger uriktige eller ufullstendige opplysninger

☐ Ja takk! Send nyhetsbrev til meg.
☐ Jeg ønsker å motta tekstmeldinger med tilbud og nyheter.

Online Shoppen

Inspector

Console

Debugger

Network

Style Editor

Performance

Memory

Storage

Search HTML

<!--Orderbekreftelse-->

<section class="form-group-order-confirmation">

<p class="info">

<section class="checkbox-group">

<input id="nyhetsbrev" type="checkbox">

<label for="nyhetsbrev">

Ja takk! Send nyhetsbrev til meg.</label>

<input id="tekstmeldinger" type="checkbox">

<label for="tekstmeldinger">

</section>

element :::

.checkbox-group :::

\* :::



Alle produktkortene rundt på hele nettstedet skal linkes til product.html siden

```
<section class="related-products">
```

```
  <h2 class="related">Lignende produkter</h2>
```

```
  <div class="product-html-card">
```

```
    <article class="product">
```

```
      
```

```
      <h3>Produkt navn</h3>
```

```
      <p>Kr 1999 </p>
```

```
    </article>
```

```
    <article class="product">
```

```
      
```

```
      <h3>Produkt navn</h3>
```

```
      <p>Kr 1999 </p>
```

```
    </article>
```

```
    <article class="product">
```

```
      
```

```
      <h3>Produkt navn</h3>
```

```
      <p>Kr 1999 </p>
```

```
    </article>
```

```
    <article class="product">
```

```
      
```

```
      <h3>Produkt navn</h3>
```

```
      <p>Kr 1999 </p>
```

```
    </article>
```

```
    <article class="product">
```

```


<h3>Produkt navn</h3>

<p>Kr 1999 </p>

</article>

<article class="product">



<h3>Produkt navn</h3>

<p>Kr 1999 </p>

</article>
```

```
</div>
```



```
<main> <section class="big-image-box"> <h2>Et harum quidem rerum facilis est et expedita
distinctio.</h2> <p>Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit
quo minus id quod maxime placeat facere possimus.</p> <button class="test-it-out-button"
type="button" onclick="location.href='#';">FÅ EN PRØVE PAKKE I DAG</button> </section>

<section id="popular-products">

<h2 class="popular-title">Våre mest populære produkter</h2>

<p class="popular-subtitle">Oppdag det beste av det beste</p>:<br>

<div class="button-container">

<button class="new-product">New<br>Product</button>

<button class="special-price">Special<br>Price</button>

<button class="best-sellers">Best<br>Sellers</button>

</div>
```

```
<section class="products-list">

<article class="product-card">



<h3 class="product-name">Product Name</h3>
```

<p class="product-price">1999 kr</p>

</article>

<article class="product-card">



<h3 class="product-name">Product Name</h3>

<p class="product-price">1999 kr</p>

</article>

<article class="product-card">



<h3 class="product-name">Product Name</h3>

<p class="product-price">1999 kr</p>

</article>

<article class="product-card">



<h3 class="product-name">Product Name</h3>

<p class="product-price">1999 kr</p>

</article>

<article class="product-card">



<h3 class="product-name">Product Name</h3>

<p class="product-price">1999 kr</p>

</article>

<article class="product-card">



<h3 class="product-name">Product Name</h3>

<p class="product-price">1999 kr</p>

</article>

<article class="product-card">



```
<h3 class="product-name">Product Name</h3>

<p class="product-price">1999 kr</p>

</article>

</section>

</section>
```



For å gjøre alle produktkortene til klikkbare lenker som fører til **product.html**, kan du inneapsle hvert **<article>**-element i et **<a>**-element. Dette vil gjøre hele produktkortet til en lenke som fører til **product.html** når det klikkes på.

```
<section id="popular-products">

  <h2 class="popular-title">Våre mest populære produkter</h2>

  <p class="popular-subtitle">Oppdag det beste av det beste</p>

  <div class="button-container">

    <button class="new-product">New<br>Product</button>

    <button class="special-price">Special<br>Price</button>

    <button class="best-sellers">Best<br>Sellers</button>

  </div>

</section>
```

```
<section class="products-list">

  <h2>Produkter</h2>

  <a href="product.html" class="product-card">

    <article>

      

      <h3 class="product-name">Product Name</h3>

      <p class="product-price">1999 kr</p>
```

```
</article>
</a>
<a href="product.html" class="product-card">
  <article>
    
    <h3 class="product-name">Product Name</h3>
    <p class="product-price">1999 kr</p>
  </article>
</a>
<a href="product.html" class="product-card">
  <article>
    
    <h3 class="product-name">Product Name</h3>
    <p class="product-price">1999 kr</p>
  </article>
</a>
<a href="product.html" class="product-card">
  <article>
    
    <h3 class="product-name">Product Name</h3>
    <p class="product-price">1999 kr</p>
  </article>
</a>
<a href="product.html" class="product-card">
  <article>
    
    <h3 class="product-name">Product Name</h3>
    <p class="product-price">1999 kr</p>
  </article>
</a>
```

```
</a>

<a href="product.html" class="product-card">

  <article>

    

    <h3 class="product-name">Product Name</h3>

    <p class="product-price">1999 kr</p>

  </article>

</a>

<a href="product.html" class="product-card">

  <article>

    

    <h3 class="product-name">Product Name</h3>

    <p class="product-price">1999 kr</p>

  </article>

</a>

</section>

</section>
```

```
<section id="popular-categories">

  <h2 class="popular-title">Våre mest populære kategorier</h2>

  <p>Oppdag det beste av det beste</p>

  <section class="category-list">

    <article class="category-card">

      <h3>Category 1</h3>

    </article>

    <article class="category-card">

      <h3>Category 2</h3>
```

</article>

<article class="category-card">

<h3>Category 3</h3>

</article>

<article class="category-card">

<h3>Category 4</h3>

</article>

<article class="category-card">

<h3>Category 5</h3>

</article>

</section>

<section id="reviews">

<h2 class="review-title">Anmeldelser</h2>

<article class="review-card">



<h3>Rober Labrador</h3>

<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nulla eleifend sapien vitae ipsum ullamcorper pulvinar.

Sed vehicula auctor ligula, in venenatis sem sodales id.

Proin semper erat risus, vitae mollis ex sollicitudin at.

Sed tempor efficitur imperdiet.

Fusce urna metus, feugiat cursus dolor nec, ultricies dictum velit.

Cras condimentum nisl quis dapibus hendrerit.</p>

</article>

<article class="review-card">



<h3>Rober Labrador</h3>

<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nulla eleifend sapien vitae ipsum ullamcorper pulvinar.

Sed vehicula auctor ligula, in venenatis sem sodales id.

Proin semper erat risus, vitae mollis ex sollicitudin at.

Sed tempor efficitur imperdiet.

Fusce urna metus, feugiat cursus dolor nec, ultricies dictum velit.

Cras condimentum nisl quis dapibus hendrerit.</p>

</article>

<article class= "review-card">



<h3>Rober Labrador</h3>

<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nulla eleifend sapien vitae ipsum ullamcorper pulvinar.

Sed vehicula auctor ligula, in venenatis sem sodales id.

Proin semper erat risus, vitae mollis ex sollicitudin at.

Sed tempor efficitur imperdiet.

Fusce urna metus, feugiat cursus dolor nec, ultricies dictum velit.

Cras condimentum nisl quis dapibus hendrerit.</p>

</article>

<article class= "review-card">



<h3>Rober Labrador</h3>

<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nulla eleifend sapien vitae ipsum ullamcorper pulvinar.



Sed vehicula auctor ligula, in venenatis sem sodales id.

Proin semper erat risus, vitae mollis ex sollicitudin at.

Sed tempor efficitur imperdiet.

Fusce urna metus, feugiat cursus dolor nec, ultricies dictum velit.

Cras condimentum nisl quis dapibus hendrerit.

</article>

</section>

</main>

Error: Start tag a seen but an element of the same type was already open.

From line 183, column 13; to line 183, column 64

<a href="https://www.facebook.com/" target="\_blank"><i cla

```
<section class="product-info"> <div class="product-image">  <div
class="thumbnail-images">  
 </div> </div>
<h1>Produktnavn</h1> <p><a href="/brand-link">MERKENAVN</a></p> <p><strong>Pris:</strong>
5 195 kr inkl. mva.</p> <p><strong>Farge:</strong> beige</p> </section>
```

### 1. Error: End tag section seen, but there were open elements.

[From line 58, column 9; to line 58, column 18](#)

>< </section> <<<

Your HTML code has a few structural issues that need to be corrected, particularly with unclosed tags and nested sections. Let's address these problems to ensure your HTML is valid.

### Key Issues to Address

1. **Unclosed Tags:** Ensure all <section> and other tags are correctly opened and closed.
2. **Duplicate Section Names:** Avoid using the same class name for different sections if they serve different purposes.
3. **Improper Nesting:** Ensure that elements are properly nested within their parent elements.

## Corrected HTML Code

Here is the revised version of your HTML with corrections:

html

Copy

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="nb">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Online Shoppen | Forside</title>

  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.2/css/all.min.css">

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:ital,wght@0,100;0,300;0,400;0,500;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,500;1,700;1,900&display=swap" rel="stylesheet">

  <link href="CSS/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>

  <header>

    <nav class="flex-space-b">

      <div class="search-container">

        <input type="search" placeholder="søk her" id="search">

        <button type="submit" class="skjult-knapp">

          <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>

        </button>

      </div>

      <ul class="flex-menu">

        <li><a href="indexx2.html">Hjem</a></li>
```

```

<li><a href="#popular-products">Produkter</a></li>

<li>

  <a href="indexx2.html">

    

  </a>

</li>

<li><a href="#popular-categories">Kategorier</a></li>

<li><a href="#">Kontakt oss</a></li>

</ul>

<nav class="iconer">

  <span class="profile-icon"><i class="fa-regular fa-user"></i></span>

  <span class="favorite-icon"><i class="fa-regular fa-heart"></i></span>

  <a href="checkout.html"><span class="cart-icon"><i class="fa-solid fa-cart-
shopping"></i></span></a>

</nav>

</nav>

</header>

<nav class="breadcrumb">

<ul>

  <li><a href="/indexx2.html">Hjem</a> &gt;</li>

  <li><a href="/popular-categories">Kategori</a> &gt;</li>

  <li><span>Produkt</span></li>

</ul>

</nav>

<main>

  <section class="product-info">

    <div class="product-image">

```



<div class="thumbnail-images">







</div>

</div>

<h1>Produktnavn</h1>

<p><a href="/brand-link">MERKENAVN</a></p>

<p><strong>Pris:</strong> 5 195 kr inkl. mva.</p>

<p><strong>Farge:</strong> beige</p>

</section>

<section class="related-products">

<h2 class="related">Lignende produkter</h2>

<div class="product-html-card">

<a href="product.html" class="product">

<article>



<h3>Produkt navn</h3>

<p>Kr 1999</p>

</article>

</a>

<a href="product.html" class="product">

<article>



<h3>Produkt navn</h3>

<p>Kr 1999</p>

</article>

</a>

<a href="product.html" class="product">

<article>



<h3>Produkt navn</h3>

<p>Kr 1999</p>

</article>

</a>

<a href="product.html" class="product">

<article>



<h3>Produkt navn</h3>

<p>Kr 1999</p>

</article>

</a>

<a href="product.html" class="product">

<article>



<h3>Produkt navn</h3>

<p>Kr 1999</p>

</article>

</a>

<a href="product.html" class="product">

<article>



<h3>Produkt navn</h3>

<p>Kr 1999</p>

</article>

</a>

</div>

</section>

</main>

<footer>



<p>At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.</p>

<h3>KONTAKT</h3>

<p class="kontakt-oss"><i class="fa-solid fa-location-dot"></i><strong>Adresse:</strong> B R  
A Veien 4, 1782 Halden</p>

<p class="kontakt-oss"><i class="fa-solid fa-phone"></i><strong>Telefon:</strong> 69 60 80  
00</p>

<p class="kontakt-oss"><i class="fa-solid fa-envelope"></i><strong>E-post:</strong>  
halden@hiof.no</p>

<p class="kontakt-oss"><i class="fa-solid fa-clock"></i><strong>Åpningstider:</strong>  
Stenger 15:00</p>

<h3>SNARVEIER</h3>

<ul class="snarveier">

<li><a href="#popular-products">Produkter</a></li>

<li><a href="#popular-categories">Kategorier</a></li>

<li><a href="#KONTAKT">Kontakt oss</a></li>

</ul>

<h3>SOSIALE MEDIER</h3>

<p class="sosiale-medier">

<a href="https://www.instagram.com/" target="\_blank"><i class="fa-brands fa-  
instagram"></i></a>

```
<a href="https://www.facebook.com/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-  
facebook"></i></a>
```

```
<a href="https://www.linkedin.com/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-  
linkedin"></i></a>
```

```
<a href="https://www.pinterest.com/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-  
pinterest"></i></a>
```

```
</p>
```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Produkter punktet i menyen skal lenkes til «våre mest populære produkter» seksjonen på forsiden

Kilder

LMS / webutvikling

[W3Schools Online Web Tutorials](#)

[MDN Web Docs](#)

[Lorem Ipsum Generator](#)

[Lorem Picsum](#)

OpenAI. (2023). *Assistant* [AI language model].

<https://www.openai.com/>