

تقرير الاستدامة البيئية وجودة الهواء الحضري

الصفحة 1 من 3 | كود المستند: doc_ar_05

القسم الأول: الرصد الميداني ومؤشرات جودة الهواء

يعتمد التقرير على قراءات شبكة الرصد الوطنية التي تضم 24 محطة رصد بيئي موزعة على المراكز الحضرية الرئيسية.

بلغ المعدل السنوي لتركيز الجسيمات العالقة الدقيقة PM2.5 المسجل في المناطق الحضرية 18.4 ميكروغرام لكل متر مكعب.

تستهدف الخطة الاستراتيجية للبيئة خفض المعدل السنوي لتركيز PM2.5 إلى ما دون 15 ميكروغرام لكل متر مكعب بحلول عام 2030.

سجل تركيز ثاني أكسيد النيتروجين NO2 متوسطاً سنوياً قدره 22 ميكروغرام لكل متر مكعب وهو ضمن الحدود الآمنة المستهدفة.

القسم الثاني: مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل

يستهدف قطاع النقل العام تحويل 30% من أسطول الحافلات وسيارات الأجرة إلى العمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بحلول عام 2030.

تم تشغيل مسارات القطارات الحضرية السريعة مما ساهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري بنسبة 12% في المدن الكبرى.

سجل التقرير انخفاضا ملحوظا في انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 8.5% مقارنة بعام الأساس السابق.

القسم الثالث: زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

أدت مبادرات التشجير وزيادة الأحزمة الخضراء إلى زيادة الغطاء النباتي الحضري بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية.

تعتمد مشاريع الري الحضري بنسبة 100% على المياه المعالجة ثلاثيا دون استنزاف للمياه الجوفية الصالحة للشرب.

تم تخصيص مناطق حماية بيئية حول المدن لمنع الأنشطة الصناعية الملوثة وحماية أحواض التغذية المائية الطبيعية.