

التقرير الوطني لإدارة الموارد المائية وكفاءة الاستهلاك

الصفحة 1 من 3 | كود المستند: doc_ar_10

المحور الأول: مصادر الإمداد المائي وحجم الإنتاج

تشكل محطات تحلية مياه البحر المصدر الرئيسي لتغذية القطاع البلدي والحضري بنسبة تبلغ 60% من إجمالي الإمدادات المائية اليومية.

تغطي مصادر المياه الجوفية والآبار التقليدية نسبة 32% من الاستهلاك المائي وتركز بشكل رئيسي في الأغراض الزراعية والصناعية.

بلغ إنتاج المياه المحلاة رقما قياسيا تجاوز 9.5 مليون متر مكعب يوميا موزعة عبر شبكة نقل وطنية متقدمة بطول 8000 كيلومتر.

التقرير الوطني لإدارة الموارد المائية وكفاءة الاستهلاك

الصفحة 2 من 3 | كود المستند: doc_ar_10

المحور الثاني: مبادرات كفاءة الاستهلاك وإعادة التدوير

ارتفعت نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الصناعية والزراعية المقيّدة لتصل إلى 42% من إجمالي المياه المعالجة.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه إلى خفض معدل الاستهلاك اليومي للفرد من 265 لترا إلى 150 لترا بحلول عام 2030.

ساهمت برامج كشف التسربات في شبكات التوزيع في خفض الفاقد المائي في المدن الرئيسية بنسبة 11% مقارنة بالأعوام السابقة.

المحور الثالث: الخزن الاستراتيجي والأمن المائي

ارتفعت سعة الخزن الاستراتيجي للمياه في الخزانات التشغيلية الكبرى لتصل إلى 120 مليون متر مكعب لتأمين الاحتياجات في حالات الطوارئ.

تضمن السعة التخزينية الحالية استمرارية الإمداد المائي الحضري لمدة 14 يوما متواصلة في الحالات الطارئة دون الحاجة للضخ الفوري.

تم تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وبناء السدود الترابية والخرسانية بطاقة استيعابية إجمالية بلغت 2.5 مليار متر مكعب.