

ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024	1 de 12			

1. OBJETIVO.

Describir de manera clara, precisa y lo más detallada posible los pasos a seguir para dar de alta los productos, generar ordenes de producción y realizar fichas técnicas de producto en el sistema Label Traxx.

2. ALCANCE.

Este instructivo aplica al área de ingeniería de producto de Etiquetas de Valor y Calidad S.A. de C.V.

3. RESPONSABILIDADES.

3.1. Dirección general.

- Autorizar el instructivo de alta de productos, FO-PVN-03 Orden de Producción y FO-EPR-01 Ficha Técnica de Producto en el sistema Label Traxx.
- Proporcionar los recursos y herramentales necesarios para el cumplimiento de las actividades del presente instructivo.

3.2. Ingeniería de producto.

- Dar de alta los productos en el sistema Label Traxx.
- Generar la FO-PVN-03 Orden de Producción en el sistema Label Traxx.
- Generar la FO-EPR-01 Ficha Técnica de Producto en el sistema Label Traxx.

4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES.

Para los efectos del presente documento se utilizan más no se limitan a las siguientes definiciones y abreviaturas:

- **4.1. FTA**: Se refiere al documento "Ficha técnica autorizada", es el documento que genera el área de diseño donde se puede visualizar el diseño y especificaciones técnicas del producto.
- **4.2. OP**: Se refiere al documento "Orden de Producción", es el documento que realiza el área de SAC en donde especifica completamente, producto, materiales, tintas, acabados, etc.
- **4.3. Orden de compra**: Documento generado por el cliente, en donde especifica cantidad, descripción, precio unitario, fecha de entrega y precio total del pedido a ingresar.

Revisó:	Autorizó:
FIRMA:	FIRMA:
Gerente de Calidad	Dirección General
FECHA:	FECHA:
	FIRMA:




ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024	02	NOVIEMBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	2 de 12

- **4.4. Cotización:** Documento generado para el ejecutivo(a) de ventas, en el cual se pueden visualizar especificaciones técnicas y porcentajes de utilidad.
- 4.5. Selección de color: Se refiere a la gama de colores Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (CMYK).
- **4.6. Formato Al**: Los archivos Al son el tipo de archivo vectorial nativo de Adobe Illustrator. Con ellos, los diseñadores pueden ampliar sus gráficos, dibujos e imágenes de forma infinita sin que ello afecte a la resolución.
- 4.7. Orden de Trabajo para Pre-Prensa (OTP): Documento con Información general del proyecto a trabajar, tales como: Tipo de Impresión, Medidas de Suaje, Sustrato a imprimir, Acabados, Número de Tintas, Metros a imprimir, etc.
- **4.8. Suaje:** Es una herramienta confeccionada con una pleca de acero para cortar, doblar o marcar materiales blandos, como: papel, tela, cuero, etc.
- **4.9.** Línea de Suaje: Documento digital que también responde a la Orden de Trabajo para Preprensa solicitada por el área comercial. Donde se ve reflejado el trazo del suaje (troquel) nuevo, basado en las características el material a cortar. Es el documento que también el cliente firma de conformidad y aceptación para su elaboración.




ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024	02	NOVIEMBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	3 de 12

- 5. DESCIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO.
- 5.1. Dar de alta un producto en el sistema Label Traxx.
- 5.1.1. Para dar un producto de alta, nos debemos posicionar en el apartado de "Productos Específicos"




5.1.2. Una vez en la pestaña de producto especifico, se selecciona la pestaña de "Nuevo Producto Especifico"






ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024	02	NOVIEMBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	4 de 12

5.1.3. En cuanto nos muestre la primera pantalla, se teclea el número de la FO-PVN-01 Cotización que fue aceptada por el cliente, en el apartado "N° Cotizac".



Una vez tecleado el número de cotización, se llenan los campos con las especificaciones con las que se debe de realizar el producto en todas las pestañas de la siguiente manera:

- Descripción.
- N° de producto.
- Estatus de Ticket.
- N° de cliente Cliente.
- Aplic. Automática (Bob.) (En caso de ser aplicación manual, este campo estará vacío.
- Prensa.
- Detalles.
- Herramientas (En caso de que sea un suaje nuevo, este campo estará vacío)






ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX

EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024	02	NOVIEMBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	5 de 12

En la segunda pantalla de sustrato se colocarán los siguientes datos:


- Laminante (En caso de que la etiqueta lleve acabado laminado sino dejara vacío).
- Sust. Princi. (Este campo siempre debe llenarse pues refiere al material que se va a ocupar).
- Notas Sust. (Colocar si se puede utilizar un material alternativo).



IT-INP-01


En la pantalla de acabados se colocará la forma en la que debe ser entregado el producto, es decir:

- Etiq. En Rollos.
- Etiqs Abanico.
- Etiqs en Hojas.



En la pantalla de colores, se coloca el número de tintas que se van a utilizar.

En el apartado "**Descr. Color**", se colocan las tintas a utilizar.







ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024	02	NOVIEMBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	6 de 12

5.2. Generar orden de producción en el sistema Label Traxx.

5.2.1. En la pantalla de inicio ingresaremos a la pestaña de "Tickets de Producción".



5.2.2. Una vez en la pestaña de ticket, se ingresará a "Nuevo Ticket".






ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024	02	NOVIEMBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	7 de 12

5.2.3. En la primera pestaña se colocan los siguientes datos:

- N° Cliente: Se ingresa por número de cliente y/o nombre, según con la información que se cuente. (Es importante mencionar que una vez colocado el cliente ya no se podrá modificar).
- Cantidad: Se colocará la cantidad a fabricar (verificando que la orden de compra y cotización coincidan).
- Nº de producto: Se colocará el número de producto previamente dado de alta.
- Orden de Compra del cliente: Se colocará el numero de la orden de compra del cliente, en caso de no contar con una se colocará el método de pago (anticipo, pago al 100%).
- **Descripción General:** Se coloca la descripción del producto.
- **Prioridad:** Se le da una prioridad según la fecha de entrega solicitada (High = Siempre y cuando este dentro de los días de entrega establecidos 8 y 15 días. Medium = Si la entrega es dentro de un mes. Low = Si la entrega es dentro de los próximos 3 meses).
- **Fechas:** La fecha de Orden (Se llena automáticamente el día que se crea la orden de compra) Embarq. (Es el día de entrega solicitado) Vencimi (Un día después de la entrega solicitada) Termina (Se llena automáticamente una vez que la Orden de Compra se ha entregado).
- **Notas:** Se colocan las observaciones para poder fabricar la Orden de Compra, notas para producción, calidad, planeación y/o facturación.
- Documentos: Se suben los documentos del cliente (orden de compra/cotización/ alta de cliente/ CSF).





ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX EMISIÓN: VERSIÓN: REVISIÓN VIGENCIA PÁGINA: NOVIEMBRE 2024 02 NOVIEMBRE 2026 NOVIEMBRE 2026 8 de 12

5.2.4. La FO-PVN-03 Orden de Producción debe quedar de la siguiente manera.






ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX EMISIÓN: VERSIÓN: REVISIÓN VIGENCIA PÁGINA: NOVIEMBRE 2024 02 NOVIEMBRE 2026 NOVIEMBRE 2026 9 de 12


5.3. Elaboración de Fichas Técnicas en el sistema Label Traxx.

5.3.1. Para la elaboración de la FO-EPR-01 Ficha Técnica de Producto se deben realizar por medio de la pestaña de productos.

En la primera pestaña se coloca el N° de revisión (Es decir cuantas correcciones tuvo en diseño).




- **5.3.2.** En el apartado de acabados se coloca lo siguiente:
 - **Tipo de núcleo**: Debemos elegir si deberá ser con logo o sin logo.
 - Tipo de empaque: Se elige si debemos entregar el producto en plástico, caja, caja y plástico y/o doble plástico.
 - Crítico para Calidad: Se colocará contra que se va a liberar (plotter, directos a Pantone, a STD existente) cual es el acabado de la etiqueta (Barniz UV brillante/Barniz UV mate/ Barniz ST brillante/ Barniz ST mate/ Laminado mate/ Laminado brillante) y colocar las pruebas de calidad (suaje, anclaje, laminado, medidas, textos, encogimiento).






ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024 02 NOVIEMBRE 2026 NOVIEMBRE 2026				10 de 12

5.3.3. En el apartado de la imagen se deberá colocar la imagen completa de la FO-ANU-01 Ficha Técnica de Arte o FO-ANU-04 Ficha Técnica de Manga, autorizada por el cliente y/o el Asesor de Proyecto según sea el caso.



5.3.4. En la parte de documentos, se debe subir la FO-ANU-01 Ficha Técnica de Arte o FO-ANU-04 Ficha Técnica de Manga, autorizada en formato PDF.





ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024 02 NOVIEMBRE 2026 NOVIEMBRE 2026				11 de 12

5.3.5. La FO-EPR-01 Ficha Técnica de Producto debe quedar de la siguiente manera.





ALTA DE PRODUCTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS EN SISTEMA LABEL TRAXX			IT-INP-01	
EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN	VIGENCIA	PÁGINA:
NOVIEMBRE 2024	12 de 12			

6. Control de Cambios.

CONTROL DE CAMBIOS				
FECHA	CAMBIO GENERADO	SECCIÓN	NUMERO DE EDICIÓN	
28 octubre 2024	Documento de nueva creación para describir los pasos a seguir para dar de alta los productos, generar ordenes de producción y realizar fichas técnicas de producto en el sistema Label Traxx.	Ingeniería de Producto	1	
30 noviembre 2024	Se anexa el formato FO-ANU-04 Ficha Técnica de Manga, referenciado durante el desarrollo del instructivo.	Ingeniería de Producto	2	