Primeros auxilios Lista de comprobación de habilidades



es por **la vida**™ Nombre del estudiante _ Fecha de la prueba _ Situación: "El SEM ha llegado y se hace cargo de la situación. Ya se puede quitar los guantes. Demuestre lo que haría a continuación". Quitarse los quantes 🗌 Agarra un guante por el puño y tira hacia arriba para hacerlo salir del revés 🔲 Sostiene el guante dentro de la mano que aún está protegida con el otro guante 🔲 Coloca 2 dedos de la mano desnuda cerca del puño del guante de la otra mano para tirar y sacarlo enrollado del revés con el primer guante dentro 🛛 Informa de que hay que desechar los guantes de la forma apropiada Situación: "Encuentra a un compañero de trabajo tumbado en el suelo. Hay un teléfono, un kit de primeros auxilios y un DEA en la pared. Demuestre cómo averiguaría cuál es el problema". Averiguar el problema □ Informa de que la escena es segura
□ Golpea suavemente a la víctima y le habla en voz alta*
□ Llama a emergencias y busca el kit de primeros auxilios y un DEA 🔲 Comprueba la respiración† 🔲 Comprueba si hay lesiones y colgantes o pulseras informativas de *Después de que el estudiante golpee suavemente a la víctima y le hable en voz alta, el instructor dice: "La víctima no responde". Después de que el estudiante informe de que ha comprobado la respiración, el instructor dice: "La víctima respira con normalidad". Después de que el estudiante compruebe si hay lesiones o colgantes o pulseras informativas de un problema de salud, el instructor dice: "La víctima no presenta ninguna lesión y no lleva colgantes o pulseras informativas de un problema de salud". Situación: "Un compañero de trabajo que sufre una reacción alérgica grave tiene un inyector precargado de adrenalina y necesita ayuda para aplicárselo. Ha completado los pasos anteriores y ya está listo para usar el inyector. Demuestre lo que haría a continuación". Usar un inyector precargado de adrenalina Agarra el inyector precargado de adrenalina en el puño ☐ Quita el tapón de seguridad ☐ Aplica el inyector precargado de adrenalina con firmeza en la cara exterior del muslo durante 10 segundos 🔲 Retira el inyector precargado de adrenalina ☐ Frota el lugar de la inyección durante 10 segundos Situación: "Una persona tiene un corte pequeño en el antebrazo, tiene que detener la hemorragia y aplicar un vendaje. Tiene el kit de primeros auxilios y ya está listo para empezar". Detener una hemorragia y vendar ☐ Indica a la víctima que se apriete sobre el corte con un apósito limpio ☐ Informa de que se va a poner los guantes ☐ Presiona la zona de la hemorragia* ☐ Pone más apósitos y presiona más fuerte[†] ☐ Aplica más vendajes en los apósitos *El instructor dice: "La hemorragia no se detiene". †El instructor dice: "La hemorragia se ha detenido". **DETENGA LA PRUEBA** Notas del instructor Ponga un ✓ en la casilla junto a cada paso que el estudiante realice correctamente. • Si el estudiante no realiza todos los pasos de forma satisfactoria (si hay al menos 1 casilla en blanco), deberá realizar una recuperación. Indique aquí qué habilidades deben ser objeto de recuperación (consulte el Libro del instructor para obtener información acerca de la recuperación). Resultados de la prueba Marque **APROBADO** o **NR** para indicar Aprobado o Necesita recuperar: **APROBADO**

Fecha

Iniciales del instructor ___

__ Nombre del instructor ___