



Líder del equipo:	Instru	ıctor:		_ Fecha:			
Información del instructor:		Información del paciente:					
La estación de evaluación final corresponde a un e de un almacén de 43 años de edad que participó e explosión e incendio. Fue arrojado de una platafor carga de un metro de altura y cayó sobre una supe dura. El paciente requiere manejo de vía aérea / ve nmovilización raquídea, tratamiento de quemadur	Modelo: Posición:	quemaduras supe nasales chamusca antebrazos, fracti	los tobillos con míni	arciales de manos y les de extremidades			
entablillado de extremidades, analgésicos y transpo Siga el escenario escrito y proporcione información los miembros del equipo conforme el escenario ava preguntan los miembros del equipo.	Acciones:	rápidas hasta que que sufre diabete	y sigue toda las órd fue objeto de ventil s de Tipo I cuando s no refiere alergias	lación asistida, señala			
Información de despacho:							
Usted y sus compañeros trabajan en un sistema de después de una explosión. Son las 11:30 de un día os departamentos de policía y bomberos. Usted se	de primaver	ra con tempera	tura de 24 °C (76 °F	:) . Están presentes e			
Evaluación en la escena/Observaciones iniciale	es:						
El escenario es una plataforma de carga de un alm seguro. El paciente se extrajo del fuego por persor solo paciente. Hay personal de bomberos y policía	nal de bombe	eros hasta una z	zona segura para su				
Evaluación primaria:	Т	ratamientos/	Acciones críticas:	*Nota: el ícono inc	lica una Acción crítica.		
A: Vellos nasales chamuscados, mucosa or normal	ral	Estabilizaci	ón manual de cabe	za y cuello	<u> </u>		
B: Rápida y poco profunda, ruidos respirat equivalentes	corios	Oxígeno a	flujo alto, vigile la r	ecesidad de intubac	ión		
C: Pulsos radiales intactos, fuertes y regula hemorragia externa mínima de las fract abiertas de extremidades pélvicas		Inmovilizad	ión raquídea y de e	xtremidades pélvicas			
D: Con respuesta y "dolor"		Apósitos se	ecos sobre las quem	aduras y transportac	ción rápida		
E: Explosión que causó un incendio, el pac cayó 1 metro desde la plataforma de ca sobre un piso duro		Considere	el alivio del dolor y	una venoclisis			
lotas:							





Líder del equipo:			Instructor:			Fecha:				
Imp	resión inici	al del paciente:		En estado crític)					
Evaluación secundaria:										
Signos vitales iniciales:		T	Reevaluación:		Sistemas corporales:					
	T/A:	134/74		128/72		Cabeza:	vellos nasales chamuscados, quemaduras superficiales			
	P:	138		100		Cuello:	quemaduras superficiales			
	R:	28		20 con oxígeno	ĪĒ	Tórax:	ruidos respiratorios equivalentes			
	SpO ₂ : ECG:	15		96% con oxígeno		Piel:	quemaduras faciales, de manos y antebrazos			
	Glucosa:	98 mg/dL			Ir	Abd/Pelvis:	normales			
	Signos/sínt	omas:	dolor intenso de las heridas y fracturas			Extremidades:	quemaduras con fracturas bilaterales de las extremidades pélvicas			
	Alergias:		ning	ninguna		Neurológico:	ECG 15			
	Anteceden	tes médicos:	diab	diabetes de Tipo I, insulina 12 U		Posterior:	normal			
	Última inge	esta oral:	desayuno hace 5 horas, colación hace 2 horas		Puntos de discusión:					
	Evento que causó el incidente: explosión e incendio		NOTA: El no concluir un paso de acción crítica identificado							
	Tiempo de traslado: Urgente		nte	dentro de este escenario escrito constituirá un intento no exitoso de esta estación de evaluación final. Al término de						
		_	ntro de Trauma		la simulación del paciente discuta el desempeño del grupo para incluir posibles desempeños y áreas que quizá requieran					
				mejorar. Después de la discusión agradezca a los participantes y envíelos de regreso al salón de clases.						
Not	as:									