## Actividad Clase 3 - POO en Java (Parte I)

## **Objetivo:**

Definir clases para representar objetos del mundo real. Concepto de clase (estado -v.i.s - y comportamiento -métodos). Instanciación. Envío de mensajes.

- **1- A-** Definir una clase para representar triángulos. Un triángulo se caracteriza por el tamaño de sus 3 lados (double), el color de relleno (String) y el color de línea (String). El triángulo debe saber:
- Devolver/modificar el valor de cada uno de sus atributos (métodos get# y set#)
- Calcular el área y devolverla (método *calcularArea*)
- Calcular el perímetro y devolverlo (método calcular Perimetro)

NOTA: Calcular el área con la fórmula Área =  $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ , donde a,b y c son los lados y s =  $\frac{a+b+c}{2}$ . La función raíz cuadrada es Math.sqrt(#)

- **B-** Realizar un programa principal que instancie un triángulo, le cargue información leída desde teclado e informe en consola el perímetro y el área.
- **2- A –** Definir una clase para representar balanzas comerciales (para ser utilizadas en verdulerías, carnicerías, etc). Una balanza comercial sólo mantiene el monto y la cantidad de items correspondientes a la compra actual (es decir, no almacena los ítems de la compra). La balanza debe responder a los siguientes mensajes:
- iniciarCompra(): inicializa el monto y cantidad de ítems de la compra actual.
- registrarProducto(*pesoEnKg*, *precioPorKg*): recibe el peso en kg del ítem comprado y su precio por kg, debiendo realizar las actualizaciones en el estado de la balanza.
- devolverMontoAPagar(): retorna el monto de la compra actual.
- devolverResumenDeCompra(): retorna un String del siguiente estilo "Total a pagar X por la compra de Y productos", donde X es el monto e Y es la cantidad de ítems de la compra.
- **B** Genere un programa principal que cree una balanza e inicie una compra. Lea información desde teclado correspondiente a los ítems comprados (peso en kg y precio por kg) hasta que se ingresa uno con peso 0. Registre cada producto en la balanza. Al finalizar, informe el resumen de la compra.
- **3- A-** Definir una clase para representar *entrenadores* de un club de fútbol. Un *entrenador* se caracteriza por su nombre, sueldo básico y la cantidad de campeonatos ganados.
- Defina métodos para obtener/modificar el valor de cada atributo.
- Defina el método *calcularSueldoACobrar* que calcula y devuelve el sueldo a cobrar por el *entrenador*. El sueldo se compone del sueldo básico, al cual se le adiciona un plus por campeonatos ganados (5000\$ si ha ganado entre 1 y 4 campeonatos; \$30.000 si ha ganado entre 5 y 10 campeonatos; 50.000\$ si ha ganado más de 10 campeonatos).
- **B-** Realizar un programa principal que instancie un *entrenador*, cargándole datos leídos desde teclado. Pruebe el correcto funcionamiento de cada método implementado.