

[Страницы](#) / ... / [Инструкции для работы с LLM из IDE](#)

9 антипаттернов, читаем и не потворяем чужих ошибок (:

Создал(а) [Орлова Юлия Игоревна](#) нояб. 14, 2025 • Время чтения: 1 мин.



Расплывчатое ТЗ - результат ... (плохой)

Формулируйте задачу четко как для джуна с доп контекстом, трейсом ошибки, ссылкой на источники кода или на план выполнения задачи и требования к качеству



Контекст перегружен несвязанными данными

Начинайте работать над новой задачей в новом чате, открывайте IDE из корня нужного проекта



Код не по правилам

Правила размещаются в md файлах (AGENTS.md, rools.md) имеют четкую структуру с отступами, заголовками, секциями



Сделай то, не знаю что (в задаче указаны несуществующие файлы и методы)

внимательно следите за названиями файлов и методов, на которые вы ссылаетесь в задаче



Решение комплексной задачи без плана

Обязательно составляйте с агентом TODO.md для комплексных задач и далее в новом чате давайте задачу реализовать по TODO.md



Перегрузка контекста

У всех моделей ограничен размер контекстного окна, если ваш диалог слишком разросся, сделайте его саммари и начните новый диалог в новом чате с этого саммари



Чат для беседы, агент для работы

Используйте чат если не хотите правок в реальном коде, а ждете только совета, используйте агента если правки нужны



Устаревшие аннотации, задеприкейченные методы библиотек

Свежие версии библиотек можно получить из mcr, требования к аннотациям можно прописать в правилах с указанием версии языка



Супер агент с бесконечными правами

Не давайте агенту лишних прав на инструменты, пусть он запрашивает разрешение на действие

Нет меток