- الكوريتم HOOI براى تجزيه Tucker يك تانسور مرتبه T را پيادهسازى كنيد. ورودىها تانسور T و T را بيادهسازى كنيد. ورودىها تانسور T و T را بيستى مقادير به دست آمده ماتريسهاى عامل T بوده و خروجى آن بايستى مقادير به دست آمده ماتريسهاى عامل از الكوريتم HOSVD استفاده كنيد. T باشد. براى مقداردهى اوليه ماتريسهاى عامل از الكوريتم T باشد. براى مقداردهى اوليه ماتريسهاى عامل از الكوريتم T
- ۲- مجموعه داده ORL شامل تصویر صورت ۵ نفر هر یک از ۱۰ زاویه مختلف ضمیمه شده است. داده ها به فرمت pgm هستند. ابعاد هر تصویر فرمت imshow و imread در متلب قابل خواندن و نمایش هستند. ابعاد هر تصویر \$12×92 بوده و مقادیر پیکسل ها در محدوده ۰ تا ۲۵۵ است.

با استفاده از تصویر ۵ نفر هر یک در ۱۰ جهت مختلف یک تانسور به ابعاد 50×92×112 بسازید و مشابه آنچه در صفحه ۱۱ مجموعه اسلایدهای آخر (Tensor Factorizations) نشان داده شد، با استفاده از تجزیه Tucker تصاویر پنج نفر را خوشهبندی کنید. از تابع شبیهسازی شده و توابع ارائه شده در تولباکسهای تانسوری استفاده کنید. نتایج الگوریتمهای Tucker و Non-negative Tucker را با هم مقایسه کنید. (مشابه پژوهش انجام شده در کتاب مرجع تانسور "Nonnegative Matrix And Tensor Factorizations" صفحه پژوهش انجام شده در کتاب مرجع تانسور "۷.۱۳ مثال ۳۹۱» مثال ۷.۷۳

۳- مجموعه داده yale شامل تصویر صورت ۱۰ نفر هر یک با ۹ جهت تابش نور مختلف ضمیمه شده است.
داده ها به فرمت pgm. هستند و با دستور imread و imread در متلب قابل خواندن و نمایش هستند. ابعاد هر تصویر 188×192 بوده و مقادیر پیکسل ها در محدوده ۱۰ تا ۲۵۵ است.

الف) یک تانسور به ابعاد 32256×9×0 (people×illumination×pixels) بسازید. مشابه آنچه در صفحه 70 (حفحه مجموعه اسلاید کاربرد Tucker توضیح داده شد، با استفاده از تجزیه Tucker کاهش یافته بعد فضای Tucker مجموعه اسلاید کاربرد علی توضیح داده شد، با استفاده از تجزیه Tucker و 8 کاهش دهید (رتبه تجزیه Tucker در دو مد دیگر را حداکثر مقدار قرار دهید $R_{pixles} = 90$ یعنی $R_{people} = 10$ یعنی $R_{people} = 10$ یا استفاده از بردارهای عامل به دست آمده از تجزیه تصاویر را بازسازی کنید و با تصاویر اولیه مقایسه کنید.

ب) ۹۰ تصویر صورت را در ستونهای ماتریسی به ابعاد 90×32256 قرار دهید و با اعمال تجزیه vruncated با رتبه ۱۰، ۳۰ و ۵۰ تصاویر را بازسازی کنید و با تصاویر اولیه مقایسه کنید.

ج) نتایج قسمت (الف) و (ب) را مقایسه کنید.

نکته: در صورت داشتن مشکل حافظه، ابتدا تصاویر را down-sample کنید و سپس مراحل (الف) تا (ج) را انجام دهید.