

# Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos Escuela de Ingeniería Informática

# Prácticas de laboratorio convocatoria ordinaria

# **Ejercicio de estimaciones**

# **DPPI24-E11**

Pablo Argallero	Omar Teixeira	Mercurio Verde	David Leszek
Fernández	González	Hopson	Warzynski Abril
UO283216	UO281847	UO282436	UO278968
34294263K	32892095W	71726354A	34295493D

Curso 2023-2024





# **INDICE**

1.	. GESTIÓN DE USUARIOS	3
	Archivos	3
	PANTALLAS DEL MÓDULO	4
	Listado de citas	5
	Listado de pruebas	6
	Visualización de prueba especifica	6
	Visualización de cita especifica	7
	Visualización del historial clínico	7
	ÎDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	7
	Archivos lógicos internos	7
	Archivos de interfaces externas	7
	Entradas externas	7
	Salidas externas	7
	Consultas externas	8
	CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	8
2.	. SISTEMA DE MENSAJERIA	9
	Archivos	
	PANTALLAS DEL MÓDULO	
	IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES.	
	Archivos lógicos internos	
	Archivos de interfaces externas	
	Entradas externas	
	Salidas externas	
	Consultas externas	
	CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	
3.	. APLICACIONES DE USUARIO. APP DE AVISOS Y MENSAJERÍA	11
	Archivos	11
	PANTALLAS DEL MÓDULO	
	Pantalla de alertas	
	Pantalla de listado de conversaciones	
	Pantalla de una conversación	14
	ÎDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	15
	Archivos lógicos internos	15
	Archivos de interfaces externas	15
	Entradas externas	15
	Salidas externas	15
	Consultas externas	15
	CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	15
4.	. SISTEMA DE GEOPOSICIONAMIENTO	16
	Archivos	16
	PANTALLAS DEL MÓDULO	16
	Pantallas de listado	17
	Pantalla de visualización de la posición de los vehículos	18
	ÎDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	19
	Archivos lógicos internos	19



	Archivos de interfaces externas	19
	Entradas externas	19
	Salidas externas	19
	Consultas externas	19
	CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	19
5.	INTEGRACIÓN CON SISTEMAS CENTRALES	20
	Archivos	20
	ÎDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	20
	Archivos lógicos internos	20
	Archivos de interfaces externas	20
	Entradas externas	20
	Salidas externas	20
	Consultas externas	20
	CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	20
6.	DASHBOARD DE SEGUIMIENTO	21
	Archivos	21
	PANTALLAS DEL MÓDULO	
	ÎDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	23
	Archivos lógicos internos	23
	Archivos de interfaces externas	
	Entradas externas	23
	Salidas externas	
	Consultas externas	23
	CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	23
7.	APLICACIONES DE USUARIO. GESTIÓN DE EMERGENCIAS	24
	Archivos	24
	PANTALLAS DEL MÓDULO	24
	Pantallas de listado de emergencias activas	
	Pantalla de registro de nueva emergencia	26
	Pantalla de seguimiento en tiempo real de emergencias	
	IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	27
	Archivos lógicos internos	27
	Se utiliza el registro de emergencias como fuente principal de información	
	Archivos de interfaces externas	
	Entradas externas	27
	Salidas externas	27
	Listado actualizado de emergencias activas y su ubicación	27
	Comunicación con conductores de vehículos de transporte y clientes finales del sistema	
	teleasistencia sanitariateleasistencia sanitaria	
	Consultas externas	27
	CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES	
8.	ESTIMACIÓN DE ESFUERZOS DE LOS MÓDULOS	28



Tras esto, se va a calcular el valor del Contador función (CF), obteniendo tras esto los Puntos función (PF). Estos puntos función serán posteriormente evaluados a través del método Delphi para pasar de complejidad del módulo a esfuerzo necesario (en horas/persona) del mismo.

# 1.GESTIÓN DE USUARIOS

A continuación, analizamos el módulo de gestión de usuarios. El módulo de Gestión de Usuarios se caracteriza por las siguientes funcionalidades:

- 1. Visualización de historial clínico
- 2. Resultados de pruebas
- 3. Citas previas y futuras
- 4. Seguimiento de la evolución del paciente, que se mirara con el listado de pruebas.

# **Archivos**

Los archivos que este módulo necesita son los siguientes:

- Historial de resultados de pruebas/citas.
- Historial de citas.
- Historial clínico.

DPPI24-E11

Los campos del historial de citas son los siguientes:

Ítem	Tipo
Código de la cita	VARCHAR(50)
Código del usuario	VARCHAR(50)
Código del doctor	VARCHAR(50)
Motivo de la cita	VARCHAR(40)
Fecha de la cita	DATE
Centro	VARCHAR(30)
Hora	TIME
Sala	VARCHAR(15)

Los campos del historial clínico son los siguientes:

Ítem	Tipo
Código usuario	VARCHAR(50)
Antecedentes personales patológicos	Lista de varchar(20)
Antecedentes personales no patológicos	Lista de varchar(20)
Antecedentes familiares	Lista de varchar(20)



Los campos de los resultados de las pruebas son los siguientes:

Ítem	Tipo
Código del usuario	VARCHAR(50)
Centro	VARCHAR(15)
Servicio	VARCHAR(15)
Jefe del Servicio	VARCHAR(50)
Médico responsable	VARCHAR(50)
Servicio solicitante	VARCHAR(50)
Medico Solicitante	VARCHAR(50)
Indicación	VARCHAR(15)
Prioridad	VARCHAR(15)
Historia clínica	VARCHAR(40)
Descripción	VARCHAR(200)
Impresión Diagnostica	VARCHAR(200)
Advertencias al paciente	VARCHAR(200)

# Pantallas del módulo

Para este módulo se ha decidido seguir la siguiente distribución de pantallas:

- Listado de citas
- Listado de pruebas
- Visualización de una cita o prueba específica.
- Visualización del historial clínico.

Para las dos primeras pantallas, ya que son listados, las especificaciones son idénticas:

Archivos referenciados:	Histórico de resultados de pruebas e histórico de citas respectivamente.	
	•	
Datos:	Nombre del médico, en caso de varios el de	
	mayor jerarquía, fecha en caso de la cita,	
	motivo y centro. En caso del listado de	
	pruebas se podrá introducir el servicio para	
	ver la evolución del paciente en ese	
	campo.	
Reglas:	Se actualizarán los listados cuando se	
	añada una nueva entrada y si hacemos	
	doble clic en una entrada podremos	
	acceder a la vista donde aparecen sus	
	detalles.	

Para las pantallas de visualización de una cita o prueba especifica las especificaciones son las siguientes:

Archivos referenciados:	Histórico de resultados de pruebas e	
	histórico de citas respectivamente.	
Datos:	Todos.	
Reglas:	Los datos deben de aparecer	
	estructurados correctamente y en una	
	letra grande para que sea legible, para los	
	usuarios de tercera edad.	

Para la visualización del historial clínico:


Archivos referenciados:	Historial clínico
Datos:	Todos.
Reglas: Los datos deben aparecer correct	
	separados.

# Listado de citas


Doctor: doctor Fecha: dd/mm/yyyy Centro: centro	Motivo: Descripcion del motivo	
Doctor: doctor Fecha: dd/mm/yyyy Centro: centro	Motivo: Descripcion del motivo	
Doctor: doctor Fecha: dd/mm/yyyy Centro: centro	Motivo: Descripcion del motivo	
Doctor: doctor Fecha: dd/mm/yyyy Centro: centro	Motivo: Descripcion del motivo	



# Listado de pruebas




# Visualización de prueba especifica






# Visualización de cita especifica



# Visualización del historial clínico



# Identificación de las funciones

# Archivos lógicos internos

Como se comentó previamente, los archivos de la gestión de usuarios son consumidos de otros módulos del sistema por tanto no presenta archivos lógicos internos.

# Archivos de interfaces externas

Todos los datos manejados en este módulo son interfaces externas, es decir:

- Historial de resultados de pruebas/citas.
- Historial de citas.
- Historial clínico.

# Entradas externas

La búsqueda del servicio para ver la evolución del paciente en base a unas pruebas.

# Salidas externas

Como resultado del procesado de los datos de otros módulos, este produce:

- Listado de citas
- Listado de resultados de pruebas
- Detalles de las citas, de los resultados de pruebas y del historial clínico.

# Consultas externas

DPPI24-E11

Consultamos otros módulos para obtener la información, por tanto:

- Histórico de usuarios
- Histórico de citas por usuario
- Histórico de pruebas por usuario
- Historial clínico de cada usuario.

# Clasificación de las funciones



# 2. SISTEMA DE MENSAJERIA

A continuación, analizamos el sistema de mensajería. Este sistema se caracteriza por tener las siguientes características:

- 1. Un usuario registrado podrá enviar una alerta o comunicarse con centro de mando.
- 2. El centro de mando podrá responder a una alerta o enviar un mensaje
- 3. El centro de mando podrá obtener un listado de las conversaciones.
- 4. EL centro de mando podrá obtener un listado con todas las alertas.

# Archivos

El sistema de mensajería no tiene ningún archivo interno ya que se apoya completamente en el middleware de mensajería siendo este último el Core de la aplicación, mientras que el sistema de mensajería funciona para procesar entradas y salidas.

- Histórico de usuarios.
- Histórico de mensajes.
- Histórico de alertas.

Los campos del histórico de clientes.

ítem	Tipo
Código de usuario	VARCHAR(50)
Nombre de usuario	VARCHAR(50)
Rol	Número id del rol
Hora de inicio de sesión	DATE

# El histórico de alertas

ítem	Tipo
Código de alerta	VARCHAR(50)
Titulo	VARCHAR(50)
Descripción	VARCHAR(50)
Categoría	Número id de la categoría
Fecha de creación	VARCHAR(50)
ID del usuario que creo la alerta	VARCHAR(50)

# El histórico de mensajes

DPPI24-E11

ítem	Tipo
Id del usuario	VARCHAR(50)
Cuerpo del mensaje	VARCHAR(200)
Fecha de creación	DATE
Hora de creación	TIME
Estado del mensaje	Enviado, entregado y leido.



# Pantallas del módulo

El módulo no tiene ninguna pantalla ya que solo se encarga de la lógica de la app de mensajería.

# Identificación de las funciones

# Archivos lógicos internos

Como indicamos anteriormente el sistema de mensajería externa no tiene ningún archivo interno ya que o se encuentran en el sistema actual (histórico de usuarios) o en el middleware de mensajería.

# Archivos de interfaces externas

- Histórico de mensajes.
- Histórico de alertas.

# **Entradas externas**

- Mensaje nuevo.
- Alerta nueva.

# Salidas externas

- Listado de conversaciones con usuarios.
- Conversación con un usuario.

# Consultas externas

DPPI24-E11

- Histórico de usuarios.
- Histórico de mensajes.
- Histórico de alertas.

# Clasificación de las funciones

Argallero Fernández, Pablo Teixeira González, Omar Verde Hopson , Mercurio Warzynski Abril, David Leszek

# 3.APLICACIONES DE USUARIO. APP DE AVISOS Y MENSAJERÍA

En esta aplicación se van a gestionar las alertas que vienen de módulos externos y también se gestionan internamente los mensajes entre usuarios.

# Archivos

La aplicación hará uso de un archivo con las alertas vigentes y el archivo con los mensajes.

- Histórico de alertas
- Archivo de mensajes

El histórico de alertas también tendrá la información mínima para ser presentada en el formato móvil.

ítem	Tipo
Código de alerta	VARCHAR(50)
Titulo	VARCHAR(50)
Descripción	VARCHAR(50)
Categoría	Número id de la categoría
Fecha de creación	VARCHAR(50)

El histórico de mensajes contiene los siguientes campos:

ítem	Tipo
Código de mensaje	VARCHAR(50)
Contenido	VARCHAR(200)
Emisor	VARCHAR(20) – código del usuario que envía el mensaje
Receptor	VARCHAR(20) – código del usuario al que se le envía el mensaje
Fecha de emisión	VARCHAR(50)




# Pantallas del módulo

# Pantalla de alertas

La aplicación ha de presentar una aplicación en la que se presenten las alertas relativas al usuario. En esta pantalla no existe una interacción directa con el usuario, en ella se presenta un listado de alertas.

Archivos referenciados	Histórico de alertas
Datos:	Todos los del archivo
Reglas:	Se actualizará periódicamente






# Pantalla de listado de conversaciones

En ella se presenta una lista con las conversaciones que el usuario tiene vigentes (existen mensajes en los que el usuario es emisor o receptor). En esta pantalla el usuario no va a poder introducir datos, únicamente podrá abrir una de las conversaciones para ver los mensajes.

Archivos referenciados	Archivo de mensajes
Datos:	Todos los del archivo
Reglas:	Se actualizará periódicamente






# Pantalla de una conversación

En ella se presenta los mensajes de dentro de una conversación.

Archivos referenciados	Archivo de mensajes
Datos:	Todos los del archivo
Reglas:	Se actualizará periódicamente

En esta pantalla se le va a permitir al usuario introducir un mensaje nuevo, que será registrado en el archivo de mensajes.





# Identificación de las funciones

# Archivos lógicos internos

Archivo de mensajes

# Archivos de interfaces externas

Histórico de alertas

# **Entradas externas**

Adición de mensajes

# Salidas externas

- Listado de conversaciones (conversación entendida como colección de mensajes entre 2 usuarios)
- Listado de mensajes (dentro de una conversación)
- Listado de alertas

# Consultas externas

Consultamos un módulo externo para las alertas, por tanto:

Histórico de alertas

# Clasificación de las funciones

# 4. SISTEMA DE GEOPOSICIONAMIENTO

A continuación analizamos el módulo del sistema de geoposicionamiento de los vehículos, que se caracteriza por las siguientes funciones:

- 1. Listado de los vehículos en funcionamiento.
- 2. Listado de los vehículos parados.
- 3. Visualización de la posición de los vehículos.

# Archivos

Los archivos que son utilizados son:

Registro de vehículos.

Los campos del registro de vehículos son:

ítem	Tipo
ID del vehículo	INT
Modelo del vehículo	VARCHAR(50)
Año de fabricación	INT
Kilometraje	INT
Estado del vehículo	VARCHAR(20)
Número de serie del chasis	VARCHAR(17)
ID del tracker	INT
En funcionamiento	BOOLEAN
Latitud	DECIMAL(9,6)
Longitud	DECIMAL(9,6)
Ultimo Timestamp	TIMESTAMP

# Pantallas del módulo

Para este módulo se tomará la siguiente distribución de pantallas:

- Listado de vehículos en funcionamiento
- Listado de vehículos parados.
- Visualización de la posición de los vehículos.

Argallero Fernández, Pablo Teixeira González, Omar Verde Hopson , Mercurio Warzynski Abril, David Leszek

# Pantallas de listado


Archivos referenciados:	Listado de vehículos
Datos:	Todos los del archivo menos si está en
	funcionamiento, la distinción se realiza por
	la pantalla, y el id del tracker
	En el caso de los vehículos parados no se
	mostrarán las columnas de Latitud,
	longitud y ultimo timestamp
Reglas:	Se actualizará el listado cada 30 segundos,
	de forma que se tenga un seguimiento de la
	localización de los vehículos.
	En caso de ser la pantalla de vehículos en
	funcionamiento, al presionar sobre uno,
	redirigirá a la pantalla de
	geoposicionamiento con la ubicación del
	vehículo seleccionado.

Listado de vehiculos (Parados o en funcionamiento)	
ID del vehiculo:	ID del vehiculo:
Modelo:	Modelo:
Kilometraje:	Kilometraje:
Ultimo timestamp:	Ultimo timestamp:
ID del vehiculo:	ID del vehiculo:
Modelo:	Modelo:
Kilometraje:	Kilometraje:
Ultimo timestamp:	Ultimo timestamp:
ID del vehiculo:	ID del vehiculo:
Modelo:	Modelo:
Kilometraje:	Kilometraje:
Ultimo timestamp:	Ultimo timestamp:



# Pantalla de visualización de la posición de los vehículos

Archivos referenciados:	Registro de vehículos
Datos:	Todos los del archivo.
Reglas:	





Argallero Fernández, Pablo Teixeira González, Omar Verde Hopson , Mercurio Warzynski Abril, David Leszek

# Identificación de las funciones Archivos lógicos internos

El archivo de vehículos.

# Archivos de interfaces externas

Datos recopilados del Middleware de localización. De forma que se realice la gestión de los *trackers* en otro sistema.

# Entradas externas

El sistema de geoposicionamiento de vehículos solamente muestra datos recogidos en el archivo de registro, no recibe entradas por parte del usuario.

# Salidas externas

El módulo muestra el listado de vehículos y su ubicación.

# Consultas externas

DPPI24-E11

El sistema posibilita la realización de un único tipo de consulta, la selección del vehículo en funcionamiento para mostrar la ubicación de este en el mapa.

# Clasificación de las funciones

Argallero Fernández, Pablo Teixeira González, Omar Verde Hopson , Mercurio Warzvnski Abril, David Leszek

# 5. INTEGRACIÓN CON SISTEMAS CENTRALES

Este módulo se caracteriza por incluir y adaptar funcionalidades del anterior sistema al nuevo, de esta manera, este módulo presenta:

- Conectividad bidireccional.
- Sincronización de datos
- Integración del HIS.
- Manejo de las APIs.
- Seguridad y Autenticación.

# **Archivos**

El módulo no gestiona archivos propios (como se puede ver en otros), ya que todo lo que procesa procede de otros módulos o medios externos.

# Identificación de las funciones

# Archivos lógicos internos

Comunicaciones del intercambio de datos.

# Archivos de interfaces externas

- Registro de pacientes y sus datos, procedentes del HIS.
- Detalles de las APIS utilizadas para la interacción entre sistemas.

# **Entradas externas**

- Datos de pacientes para el almacenamiento en el HIS.
- Datos generados durante integraciones de teleasistencia (como consultas, llamadas, alertas).

# Salidas externas

- Confirmación de la actualización de datos en los sistemas centrales después de la sincronización.
- Respuestas obtenidas de las peticiones a las APIs externas.

#### Consultas externas

DPPI24-E11

- Consulta de datos clínicos almacenados en el HIS.
- Validación de las transacciones realizadas con los sistemas externos.

# Clasificación de las funciones



# 6. DASHBOARD DE SEGUIMIENTO

A continuación, analizamos el módulo del dashboard. El módulo de Dashboard de seguimiento se caracteriza por la siguiente funcionalidad:

- 1. Inicio/cierre de sesión (obviado dado que se supone utiliza uno de los módulos externos para esta función)
- 2. Monitoreo de número de usuarios en línea
- 3. Monitoreo de alertas
- 4. Geoposicionamiento de vehículos de emergencia

# **Archivos**

El dashboard por ende no tendrá ningún archivo interno ya que todos los datos que esta muestra son obtenidos de otros módulos del sistema. No obstante, los archivos que este módulo necesita son los siguientes:

- Histórico de usuarios
- Histórico de alertas

DPPI24-E11

Histórico de ubicaciones de vehículos de emergencia

Los campos del histórico de clientes (con idea de contener la información mínima necesaria para informar a los funcionarios que hagan uso del dashboard).

ítem	Tipo
Código de usuario	VARCHAR(50)
Nombre de usuario	VARCHAR(50)
Rol	Número id del rol
Hora de inicio de sesión	DATE

El histórico de alertas también tendrá la información mínima para ser presentada en formato dashboard

ítem	Tipo
Código de alerta	VARCHAR(50)
Titulo	VARCHAR(50)
Descripción	VARCHAR(50)
Categoría	Número id de la categoría
Fecha de creación	VARCHAR(50)

En cuanto a las posiciones de los vehículos de emergencia, la mínima información será registrada ya que se supone existen actualizaciones constantes de las ubicaciones de los vehículos.


ítem	Tipo
Código de vehículo	VARCHAR(50)
Longitud	Número
Latitud	Número



# Pantallas del módulo

Se supone, que al tratarse de un dashboard, únicamente existirá una vista en la que toda la información será presentada de forma compacta y clara.

Archivos referenciados	Histórico de usuarios Histórico de alertas Histórico de ubicaciones de los vehículos de emergencia
Datos:	Todos los de todos los archivos
Reglas:	Se actualizará periódicamente los listados con la información del dashboard





# Identificación de las funciones

# Archivos lógicos internos

Como se comentó previamente, los archivos del dashboard son consumidos de otros módulos del sistema por tanto no presenta archivos lógicos internos.

#### Archivos de interfaces externas

Todos los datos manejados en este módulo son interfaces externas, es decir:

- Histórico de usuarios
- Histórico de alertas
- Histórico de ubicaciones de los vehículos de emergencia

# **Entradas externas**

El dashboard únicamente muestra los datos, por tanto no aplica a entradas por parte del usuario.

# Salidas externas

Como resultado del procesado de los datos de otros módulos, este produce:

- Listado de clientes activos
- Listado de alertas
- Listado de ubicaciones actuales de los vehículos de emergencia

# Consultas externas

DPPI24-E11

Consultamos otros módulos para obtener la información por tanto:

- Histórico de usuarios
- Histórico de alertas
- Histórico de ubicaciones de los vehículos de emergencia

# Clasificación de las funciones

# 7.APLICACIONES DE USUARIO. GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

A continuación, analizamos el módulo del sistema de gestión de emergencias, que se caracteriza por las siguientes funciones:

- 1. Registro de Emergencias.
- 2. Visualización de Emergencias Activas.
- 3. Seguimiento de Emergencias.
- 4. Comunicación con Conductores de Vehículos de Transporte
- 5. Comunicación con Clientes Finales del Sistema de Teleasistencia Sanitaria.

# **Archivos**

Los archivos que son utilizados son:

Registro de Emergencias.

Los campos del registro de emergencia son:

ítem	Tipo
ID de la emergencia	INT
Tipo de emergencia	VARCHAR(50)
Descripción de la emergencia	TEXT
Fecha y hora de la emergencia	TIMESTAMP
Ubicación (Latitud)	DECIMAL(9,6)
Ubicación (Longitud)	DECIMAL(9,6)
ID del vehículo asociado	INT
Activa	BOOLEAN
Ultimo Timestamp	TIMESTAMP

# Pantallas del módulo

Para este módulo se tomará la siguiente distribución de pantallas:

- Listado de Emergencias Activas
- Registro de Nueva Emergencia
- Seguimiento en Tiempo Real de Emergencias

# Pantallas de listado de emergencias activas

Archivos referenciados:	Todas las emergencias						
Datos:	Todos los campos del archivo de registro						
	de emergencias.						
Reglas:	Se actualizará el listado cada vez que						
	registre una nueva emergencia o se						
	actualice el estado de una emergencia						
	existente. Se proporcionará información						
	detallada sobre cada emergencia activa,						
	incluyendo tipo de emergencia,						
	descripción, fecha y hora, ubicación y						
	estado del vehículo asociado.						

	Eme	rgencias acti	vas	
Tipo Emergica	Descripcion	Fecha	Latitud Longitud	Activa
Tipo Emergica	Descripcion	Fecha	Latitud Longitud	Activa
Tipo Emergica	Descripcion	Fecha	Latitud Longitud	Activa

# Pantalla de registro de nueva emergencia


Archivos referenciados:	Registro de Emergencias						
Datos:	Todos los del archivo.						
Reglas:	Se validarán los datos ingresados por usuario antes de registrar la nuevemergencia en el sistema. Se mostrará umensaje de confirmación una vez que emergencia se haya registraccorrectamente.						

	Registro de Emergenia
Tipo de emergencia  Descripción de la emergenia  Fecha y hora	Longuitud



# Pantalla de seguimiento en tiempo real de emergencias

J .					
Archivos referenciados:	Registro de Emergencias				
Datos:	Todos los del archivo.				
Reglas:	Se mostrará un mapa interactivo que permite visualizar la ubicación en tiempo real de todas las emergencias registradas. Se actualizará automáticamente cada vez que se registre una nueva emergencia o se actualice la ubicación de una emergencia existente.				



# Identificación de las funciones

# Archivos lógicos internos

Se utiliza el registro de emergencias como fuente principal de información.

# Archivos de interfaces externas

Datos recopilados del Middleware de localización para la comunicación efectiva.

# **Entradas externas**

El registro de emergencias necesita la introducción de los campos por parte del usuario.

# Salidas externas

Listado actualizado de emergencias activas y su ubicación.

Comunicación con conductores de vehículos de transporte y clientes finales del sistema de teleasistencia sanitaria.

# Consultas externas

Middleware de mensajería para la comunicación con los conductores y clientes.

Ejercicio de estimaciones

# Clasificación de las funciones



DPPI24-E11

# 8. ESTIMACIÓN DE ESFUERZOS DE LOS MÓDULOS

Para calcular el esfuerzo de los módulos del sistema que se plantea desarrollar, podemos aplicar el método Delphi para estimar el esfuerzo de los módulos de menor y mayor valor de PF. Para el resto de los módulos, podemos estimar el esfuerzo aplicando ajuste regresivo. En la tabla que sigue se muestran los resultados de estimar los módulos 5 y 6 recurriendo a 4 expertos para hacer la valoración. En este caso, el valor considerado se obtiene calculando la media aritmética de 4 veces la media más probable, el mínimo más bajo de las valoraciones y el máximo más alto. Hemos decidido optar por estos dos módulos ya que tras calcular los puntos de función de todos los módulos son los valores mínimo y máximo respectivamente. Como podemos comprobar en la siguiente tabla:

Modulo:	1	2	3	4	5	6	7
PF:	25,11	28,35	34,65	22,14	12,36	39,55	37,51

A continuación, tomando cada miembro del equipo como experto llegamos a las siguientes estimaciones:

Para el módulo 6 llegamos a una estimación media en el caso más probable de 200:


Miembro del							Mínim	
equipo	1	2	3	4	Total	Media	0	Max
Mas probable	175	116	159	350	800	200	116	350
						161,2		
Mínimo	145	85	125	290	645	5	85	290
Máximo	200	150	190	380	920	230	150	380

Para el módulo 5 llegamos a una estimación media en el caso más probable de 71,75, para usar numeros enteros decidimos optar por 72:

Miembro del							Mínim	
equipo	1	2	3	4	Total	Media	0	Max
Mas probable	65	77	55	90	287	71,75	55	90
Mínimo	50	59	40	70	219	54,75	40	70
Máximo	85	95	85	110	375	93,75	85	110

Una vez teniendo esas estimaciones en el excel podemos calcular tanto a como b para poder tener la siguiente función:





Tomando a el valor 13,8139 y b el valor 4,707613, dejando a los módulos con el siguiente esfuerzo:

Módulo	1	2	3	4	5	6	7
Esfuerzo	132,02	147,27	176,93	118,04	72	200	190,4

Todos los datos usados para realizar dichos cálculos se encuentran en el Excel adjuntado a la tarea, dividido en diferentes hojas por cada módulo, aparte de una extra donde se agrupan todas las estimaciones.