
pass 40 lean (16 coef, OT onset): calibrated (2,2) peak vs NRHybSur3dq8, training grid
peak amplitude error (%)
peak time shift, model - NR (M)
χ1
q
+0.8 +0.6 +0.4 +0.2 +0.0 -0.2 -0.4 -0.6
3.00 3.26 3.51 3.90 4.20 4.60 5.00 5.44 5.95 6.59 7.23 8.00
+8.7 +7.3 +6.2 +4.9 +4.0 +3.1 +2.4 +1.8 +1.2 +0.7 +0.3 +0.0
+2.6 +1.9 +1.3 +0.8 +0.5 +0.3 +0.1 +0.1 +0.2 +0.3 +0.4 +0.7
+3.0 +2.2 +1.5 +0.9 +0.5 +0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2
+1.4 +0.9 +0.4 -0.0 -0.3 -0.5 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
+0.6 +0.0 -0.4 -0.7 -1.0 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.6 -1.7 -1.6
+0.6 -0.1 -0.5 -1.0 -1.2 -1.3 -1.5 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.6
+1.0 +0.4 -0.1 -0.5 -0.8 -0.9 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8
+2.8 +2.2 +1.8 +1.2 +1.0 +0.7 +0.6 +0.6 +0.7 +0.7 +0.8 +1.0
8 6 4 2 0 −2 −4 −6 −8
-2.7 -3.5 -4.0 -5.0 -5.4 -6.1 -6.7 -6.7 -7.2 -7.1 -7.0 -6.3
+1.4 +1.1 +0.9 +0.5 +0.2 +0.1 -0.3 -0.7 -0.8 -1.3 -1.9 -1.9
-0.6 -0.9 -1.1 -1.3 -1.5 -1.6 -1.7 -1.7 -1.6 -1.5 -1.9 -1.8
-1.3 -1.6 -1.9 -2.0 -2.0 -2.1 -2.3 -2.1 -2.4 -2.3 -2.6 -2.3
-1.5 -1.8 -2.1 -2.2 -2.2 -2.4 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -1.9 -1.9
-0.5 -0.8 -1.0 -1.0 -1.2 -1.2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.3 -1.3
+0.8 +0.6 +0.4 +0.1 -0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
+2.3 +2.1 +2.0 +1.8 +1.8 +1.7 +1.6 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.4
6 4 2 0 −2 −4 −6