
pass 48 (18 coef, closed form): calibrated (2,2) peak vs NRHybSur3dq8, training grid
peak amplitude error (%)
peak time shift, model - NR (M)
χ1
q
+0.8 +0.6 +0.4 +0.2 +0.0 -0.2 -0.4 -0.6
3.00 3.26 3.51 3.90 4.20 4.60 5.00 5.44 5.95 6.59 7.23 8.00
+5.3 +4.3 +3.4 +2.4 +1.9 +1.3 +0.8 +0.5 +0.1 -0.1 -0.3 -0.4
+2.2 +1.5 +0.9 +0.4 +0.2 -0.0 -0.1 -0.1 +0.0 +0.1 +0.3 +0.6
+2.6 +1.9 +1.3 +0.7 +0.3 -0.0 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3
+1.1 +0.6 +0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9
+0.2 -0.3 -0.7 -1.0 -1.2 -1.5 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.7
+0.0 -0.6 -1.0 -1.4 -1.6 -1.7 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0 -2.0 -1.9
+0.2 -0.3 -0.8 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6 -1.6 -1.5 -1.2
+1.5 +1.0 +0.6 +0.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 +0.1
4 2 0 −2 −4
-4.8 -5.2 -5.8 -6.6 -6.3 -6.6 -6.9 -7.0 -6.9 -6.5 -6.9 -1.1
+4.2 +3.9 +3.6 +0.9 +0.7 +0.3 -0.1 -0.4 -0.8 -1.1 -1.6 -1.6
-0.3 -0.5 -0.6 -0.8 -0.9 -0.9 -1.3 -1.2 -1.5 -1.4 -1.8 -1.6
-1.0 -1.3 -1.5 -1.5 -1.8 -1.9 -2.0 -1.9 -2.1 -2.0 -2.2 -2.0
-0.9 -1.3 -1.5 -1.8 -1.8 -1.9 -1.8 -1.8 -1.7 -1.7 -1.9 -1.9
-0.2 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -1.0 -1.0 -1.1 -1.2 -1.2 -1.1 -1.2
+1.0 +0.8 +0.6 +0.4 +0.2 +0.1 +0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3
+2.5 +2.3 +2.1 +1.9 +1.9 +1.8 +1.7 +1.7 +1.6 +1.5 +1.5 +1.4
6 4 2 0 −2 −4 −6