
pass 49b lean-12 (12 coef): calibrated (2,2) peak vs NRHybSur3dq8, training grid
peak amplitude error (%)
peak time shift, model - NR (M)
χ1
q
+0.8 +7.0 +5.7 +4.9 +4.1 +3.6 +3.1 +2.7 +2.4 +2.1 +1.9 +1.7 +1.5
+0.6 +8.6 +7.7 +6.8 +5.9 +5.4 +4.9 +4.5 +4.3 +4.1 +3.9 +3.9 +3.9
+0.4 +8.8 +7.9 +7.0 +6.1 +5.5 +4.9 +4.4 +4.0 +3.7 +3.4 +3.3 +3.2
+0.2 +7.0 +6.2 +5.6 +4.9 +4.4 +4.0 +3.5 +3.2 +3.0 +2.8 +2.6 +2.4
+0.0 +5.6 +4.9 +4.3 +3.7 +3.3 +2.7 +2.4 +2.1 +1.9 +1.7 +1.5 +1.4
-0.2 +4.0 +3.2 +2.6 +2.0 +1.7 +1.4 +1.1 +0.9 +0.7 +0.5 +0.4 +0.3
-0.4 +2.4 +1.7 +1.0 +0.5 +0.2 -0.0 -0.2 -0.3 -0.5 -0.6 -0.6 -0.5
-0.6 +1.2 +0.6 +0.1 -0.6 -0.9 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4
3.00 3.26 3.51 3.90 4.20 4.60 5.00 5.44 5.95 6.59 7.23 8.00
8 6 4 2 0 −2 −4 −6 −8
+0.8 -1.4 -1.9 +8.2 +7.7 +7.4 +7.1 +6.9 +6.7 +6.4 +6.2 +6.1 +6.0
+0.6 +4.2 +3.9 +3.7 +3.4 +3.1 +2.9 +2.6 +2.4 +2.1 +1.8 +1.5 +1.1
+0.4 +2.4 +2.2 +1.7 +1.4 +1.2 +1.0 +0.9 +0.7 +0.5 +0.2 -0.4 -0.6
+0.2 +1.7 +1.4 +1.1 +0.9 +0.7 +0.6 +0.4 +0.3 +0.1 -0.1 -0.2 -0.8
+0.0 +1.6 +1.3 +1.0 +0.8 +0.7 +0.5 +0.4 +0.3 +0.3 +0.2 +0.2 +0.0
-0.2 +2.7 +2.5 +2.3 +2.1 +2.0 +1.8 +1.5 +1.6 +1.3 +1.2 +1.4 +1.1
-0.4 +3.9 +3.7 +3.5 +3.3 +3.2 +3.0 +2.9 +2.7 +2.5 +2.4 +2.5 +2.4
-0.6 +5.3 +5.1 +5.0 +4.9 +4.8 +4.7 +4.7 +4.7 +4.6 +4.4 +4.5 +4.3
3.00 3.26 3.51 3.90 4.20 4.60 5.00 5.44 5.95 6.59 7.23 8.00
8 6 4 2 0 −2 −4 −6 −8