

Entidade/Tela	Campo/Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Regra de Negócio/Tratamento	Ciclo de vida do dado
USUARIO	id_usuario	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador exclusivo gerado automaticamente pelo sistema no cadastro.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	nome_exibicao	Texto	Não nulo	Nome curto/apelido visível para outros usuários nas sessões de chat.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	nome_completo	Texto	Nulo, Único	Nome de registro do usuário; não pode se repetir na base de dados.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	email_usuario	Texto	Nulo	Endereço eletrônico para autenticação e comunicações do sistema.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	telefone_usuario	Texto	Nulo	Número de contato telefônico do usuário para validação ou avisos.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	tipo_usuario	Texto	Não nulo	Define quem é o usuário (ex: Ouvinte/Surdo).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	status_usuario	Texto	Não nulo	Define a situação da conta (ex: Ativo, Inativo, Suspendido).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	criado_em	Data/Hora	Não nulo	Registra automaticamente o carimbo de data/hora da criação da conta.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	atualizado_em	Data/Hora	Não nulo	Atualiza o carimbo de data/hora a cada modificação no cadastro.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	id_usuario	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Cha	Identificador interno gerado automaticamente para controle da sessão.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
SESSAO_COMUNICACAO	id_participante_sessao	Texto	Não nulo, Único, Chave primária (PK)	Código alfanumérico gerado aleatoriamente e usado para convidar novos membros.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	tipo_sessao	Texto	Não nulo	Tipo de ambiente criado (ex: Sala Privada, Transmissão Pública).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	codigo_sessao	Inteiro	Não nulo	Armazena o ID do usuário que abriu e é o proprietário da sessão.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	idioma_origem	Texto	Não nulo	Idioma principal falado/digitado no início da conversa.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	idioma_destino	Texto	Não nulo	Idioma padrão para o qual as conversas serão convertidas.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	iniciada_em	Data/Hora	Não nulo	Carimbo de data/hora do momento exato de abertura da sessão.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	encerrada_em	Data/Hora	Nulo	Carimbo de data/hora gravado apenas quando a sessão for finalizada.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	criado_em	Data/Hora	Não nulo	Data/hora de registro da linha no banco de dados.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	atualizado_em	Data/Hora	Não nulo	Data/hora da última alteração de estado ou configuração da sessão.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	id_participante_sessao	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador sequencial da entrada do participante na tabela.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	id_usuario	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Código da sessão à qual o participante está atrelado.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	papel_participante	Inteiro	Não nulo	Código do usuário que ingressou na respectiva sessão.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	entrado_em	Data/Hora	Não nulo	Carimbo de data/hora que marca o momento de entrada na sala.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	saiu_em	Data/Hora	Nulo	Carimbo de data/hora preenchido assim que o usuário desconecta ou sai.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	status_participante	Texto	Não nulo	Situação do usuário na sala (ex: Conectado, Desconectado, Expulso).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
MENSAGEM	criado_em	Data/Hora	Não nulo	Registro de inserção do histórico de participação.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	id_mensagem	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador exclusivo gerado para cada mensagem enviada.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	id_usuario	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Vínculo com a sessão de comunicação onde a mensagem foi postada.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	tipo_entrada	Inteiro	Não nulo	Identificador do usuário participante que enviou a mensagem.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	conteudo_textual	Inteiro	Não nulo	Identificador obrigatório para que o sistema reconheça para onde a mensagem deve ser enviada.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	sequencia_mensagem	Texto	Não nulo	Formato original da mensagem enviada (ex: Texto, Áudio de Voz).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	sequencia_mensagem	Inteiro	Não nulo, Único	Contador sequencial numérico para ordenar o chat cronologicamente sem falhas.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	enviada_em	Data/Hora	Não nulo	Carimbo de data/hora exato do envio pelo cliente.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	recebida_em	Data/Hora	Nulo	Carimbo de data/hora de quando o servidor processou a entrega.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	duracao_ms_mensagem	Inteiro	Nulo	Tempo de duração medido em milissegundos caso a entrada seja em áudio.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	tamanho_bytes_mensagem	Inteiro	Nulo	Peso total do arquivo de texto ou payload em bytes.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	integridade_do_hash	Texto	Nulo, Único	Código hash de segurança gerado para validar que a mensagem não foi alterada.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	criado_em	Data/Hora	Não nulo	Data/hora da gravação da mensagem no banco.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	atualizado_em	Data/Hora	Não nulo	Data/hora de modificações (ex: quando a mensagem é editada ou deletada).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	id_arquivo_midia	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador único do arquivo binário ou de mídia na plataforma.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
ARQUIVO_MIDIA	tipo_midia	Texto	Não nulo	Classificação geral do arquivo (ex: Áudio, Vídeo, Imagem).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	formato_midia	Texto	Não nulo	Tipo de mídia da internet oficial para renderização (ex: audio/mp3, video/mp4).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	tipo_mime	Texto	Não nulo	Tipo de mídia da internet oficial para renderização (ex: audio/mp3, video/mp4).	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	url_armazenamento	Texto	Não nulo	Caminho físico ou link direto para o arquivo armazenado na nuvem.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	tamanho_bytes	Inteiro	Não nulo	Tempo de reprodução da mídia calculado em milissegundos.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	duracao_ms	Inteiro	Nulo	Tempo de reprodução da mídia calculado em milissegundos.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	resolucao	Texto	Nulo	Dimensões de tela de vídeo/imagem expressas em pixels (ex: 1920x1080).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	criado_em	Data/Hora	Não nulo	Data/hora em que o upload do arquivo foi concluído.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	id_solicitacao_traducao	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador exclusivo do processo de tradução disparado.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	id_mensagem	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Mensagem de origem que gerou a necessidade da tradução.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
SOLICITACAO_TRADUCAO	direcao_traducao	Texto	Não nulo	Sentido do fluxo linguístico (ex: Texto-para-Libras, Áudio-para-Texto).	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	idioma_origem_solicitacao	Texto	Não nulo	Código do idioma de entrada da mensagem original.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	idioma_destino_solicitacao	Texto	Não nulo	Código do idioma pretendido para o resultado.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	tipo_processamento	Texto	Não nulo	Modo de execução do motor de IA (ex: Tempo Real, Em Lote).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	solicitado_em	Data/Hora	Não nulo	Carimbo de data/hora de quando a requisição entrou na fila da IA.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	iniciada_em	Data/Hora	Nulo	Carimbo de data/hora de quando o processamento da IA efetivamente começou.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	finalizada_em	Data/Hora	Nulo	Carimbo de data/hora do término da atividade da IA.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	tempo_processamento_ms	Inteiro	Nulo	Tempo total gasto na tradução medido em milissegundos.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	status_solicitacao	Texto	Não nulo	Estado do processo (ex: Na Fila, Processando, Concluído, Falhou).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	codigo_erro	Texto	Nulo	Código abreviado do erro gerado caso o processo falhe.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	mensagem_erro	Texto	Nulo	Descrição textual do erro da IA para depuração técnica.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	criado_em	Data/Hora	Não nulo	Registro inicial de criação do log da solicitação.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	atualizado_em	Data/Hora	Não nulo	Última atualização no estado da solicitação.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	id_solicitacao_traducao	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Cha	Identificador individual do subsapo da tradução.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)

	id_resultado_traducao	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo.	Código da solicitação de tradução mãe à qual este subpasso pertence.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	tipo_etapa	Texto	Não nulo	Nome técnico da ação interna (ex: Tokenização, Sintetização, NLP).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	ordem_etapa	Inteiro	Não nulo	Número inteiro sequencial que dita a ordem exata das fases.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	status_etapa	Texto	Não nulo	Situação daquela subfase específica (ex: Pendente, Executando, Sucesso, Falha).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	iniciada_em	Data/hora	Nulo	Carimbo de data/hora de começo da etapa atual.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	finalizada_em	Data/hora	Nulo	Carimbo de data/hora de fim da etapa atual.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	duracao_ms_etapa	Inteiro	Nulo	Tempo em milissegundos consumido especificamente nesta subfase.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	código_erro	Texto	Nulo	Código de falha interno restrito a este subpasso.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	mensagem_erro	Texto	Nulo	Detalhamento do erro ocorrido na etapa da tradução.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
RESULTADO_TRADUCAO	id_resultado_traducao	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador do conteúdo final traduzido com sucesso.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	id_solicitacao_traducao	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Código da solicitação de tradução original que gerou este produto.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	id_formato_idioma	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Formato e estrutura linguística finais validados.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	id_arquivo_midia	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Link para o novo arquivo gerado pela tradução (ex: o novo áudio ou vídeo).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	revisado_em	Data/hora	Não nulo	Momento em que o que foi escrito está sendo revisado para uma atualização precisa do que o usuário escreveu.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	status_revisao	Texto	Não nulo	Momento em que o que foi escrito foi revisado e retornado como resposta correta.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	tipo_saida	Texto	Não nulo	Tipo do resultado final entregue (ex: Legenda, Áudio Sintetizado, Vídeo de Libras).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	idioma_saida	Texto	Não nulo	Idioma final em que o resultado foi gerado.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	conteudo_textual	Texto	Não nulo	Texto final traduzido ou glosa estruturada de sinais.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	criado_em	Data/hora	Não nulo	Carimbo de data/hora de entrega do resultado ao banco.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
MOVIMENTO_IA	atualizado_em	Data/hora	Não nulo	Data/hora de qualquer ajuste posterior efetuado no resultado.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	id_movimento_ia	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador exclusivo do pacote de movimentos gerado pela IA.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	id_resultado_traducao	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Nulo	Referência opcional à mensagem original do chat.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	id_biblioteca_video	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Nulo	Referência opcional à tradução associada.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	sequencia_movimento	Inteiro	Não nulo	Ordem numérica dos pacotes de coordenadas de movimentos corporais/faciais.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	tipo_movimento	Texto	Não nulo	Tipo de captura/geração (ex: Expressão Facial, Gesto Manual).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	formato_representacao	Texto	Não nulo	Formato técnico dos dados espaciais (ex: JSON, BVH).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	dados_movimento	Texto	Não nulo	Texto contendo a matriz de dados ou coordenadas estruturadas da IA.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	inicio_ms	Inteiro	Não nulo	Ponto inicial exato em milissegundos para sincronia de reprodução.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	fim_ms	Inteiro	Não nulo	Ponto final exato em milissegundos para encerramento da animação.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
FORMATO_IDIOMA	versao_esquema	Texto	Não nulo	Versão do algoritmo de inteligência artificial utilizado na geração.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	status_movimento_ia	Texto	Não nulo	Estado atual do processamento dos dados (ex: Pronto, Validado).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	criado_em	Data/hora	Não nulo	Data/hora de geração do pacote de coordenadas.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	id_formato_idioma	Inteiro	Não nulo, Chave primária (PK)	Chave estrangeira que referencia as regras do idioma falado.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	codigo_configuracao_idioma	Texto	Não nulo	Código identificador da voz sintética utilizada (ex: Mulher_Br_1).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	nome_idioma	Texto	Nulo	Ajuste do ritmo da fala (ex: 1.0x, 1.5x).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	tipo_idioma	Decimal	Não nulo	Frequência tonal da voz artificial (aguda/grave).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	descricao_idioma	Decimal	Nulo	Ganho e intensidade de decibéis configurado na renderização.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	idioma_disponivel	Decimal	Não nulo	Codec técnico ou extensão padrão de compressão de áudio utilizada.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	id_glossario	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Código identificador único do verbete do glossário.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
GLOSSARIO_FINAL	id_biblioteca_video	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Identificador da biblioteca de vídeo, para ter um código de indentificação	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	termo_portugues	Texto	Não nulo	Palavra ou expressão na língua portuguesa mapeada.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	glossa_libras	Texto	Não nulo	Palavra escrita em formato estruturado de glosa para Libras.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	descricao_sinal	Texto	Não nulo	Descrição em texto de como realizar o movimento físico do sinal.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	ativo	Booleano	Não nulo	Determina se o termo está liberado ou oculto para o motor de tradução.	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	criado_em	Data/hora	Não nulo	Data/hora de inclusão do termo no dicionário do sistema	Inserção (Create) , Consulta (Read)
	atualizado_em	Data/hora	Não nulo	Data/hora de revisões linguísticas feitas no termo.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	id_perfil_acessibilidade	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador único do registro de acessibilidade.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	id_usuario	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Usuário dono das preferências configuradas (relação de um para um).	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	idioma_interface	Texto	Não nulo	O idioma escolhido na interface, podendo ser pt-br	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
PERFIL_ACESSIBILIDADE	usa_libras	Texto	Não nulo	Para ver se o usuário vai usar libras	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	preferir_audio	Texto	Nulo	Para ver se o usuário vai querer a utilização de áudio	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	preferir_texto	Texto	Nulo	Se o usuário vai querer utilizar texto	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	preferir_legenda	Texto	Não nulo	Para ver se vai utilizar legenda	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	velocidade_audio	Inteiro	Nulo	para a alteração do áudio	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	volume_audio	Inteiro	Nulo	O volume do áudio ser alterado	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	tamanho_fonte	Inteiro	Nulo	tamanho da legenda, caso o usuário quiser alterar	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	criado_em	Data/hora	Não nulo	A data que foi criado o perfil	Inserção (Create) , Exclusão (Delete) , Consulta (Read) , Atualização (Update)
	atualizado_em	Data/hora	Não nulo	A data que foi alterado o perfil	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	id_biblioteca_video	Inteiro	Chave primária (PK), Não nulo	Identificador da Biblioteca que armazena conteúdos visuais (vídeos) para a IA reproduzir.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
BIBLIOTECA_VIDEO	id_arquivo_midia	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Identificador do glossário para consultas.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	sinal_identificado	Inteiro	Não nulo	Identificador dos arquivos de mídia.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Exclusão (Delete)
	qualidade_validada	Booleano	Não nulo	Qualificação se o vídeo foi aprovado ou recusado para ser incluído/guardado no Banco de Dados.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	uso_permitido	Texto	Não nulo	A permissão do vídeo utilizado	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	status	Texto	Não nulo	Se o vídeo está aceito, carregado, utilizado, etc.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	criado_em	Data/hora	Não nulo	A data que foi criado ou inserido o vídeo	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)
	atualizado_em	Data/hora	Não nulo	Atualiza os conteúdos de vídeo quando houver gestos mais complexos.	Inserção (Create) , Consulta (Read) , Atualização (Update) , Exclusão (Delete)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
