Documentação do Produto da Sprint 2

Omnidevs

| Visão Geral | Metas | Backlog | DoR e DoD | Desenvolvimento | Retrospectiva | Documentos | Vídeo | Equipe |

Visão geral

A Sprint 2 concentrou-se na estruturação do núcleo financeiro, segurança e alertas operacionais da plataforma: apuração de rentabilidade das viagens via importação de manifesto, média de rentabilidade por motorista, painel de motoristas disponíveis, ranking de destinos com maior retorno financeiro, alertas de baixa utilização (ociosidade), login seguro com JWT (perfis Operador e Gestor) e consolidação do dashboard com dados reais.

📅 Cronograma da Sprint

Período	Status
05/10 - 25/10	🟢 Encerrada

🎯 Metas da Sprint 2

Foco	User Story Meta
🥇	**US08:** Como gestor, quero registrar frete e custos de cada viagem, para calcular a rentabilidade.
🥈	**US09:** Como gestor, quero visualizar a rentabilidade média por viagem de cada motorista, para comparar desempenho.

📋 Backlog da Sprint 2

Rank	ID	Prioridade	User Story	Estimativa	Sprint	Situação
🎗️ 6	US08	Média	Como gestor, quero registrar frete e custos de cada viagem, para calcular a rentabilidade.	3	2	🟢 Entregue
🎗️ 7	US09	Média	Como gestor, quero visualizar a rentabilidade média por viagem de cada motorista, para comparar desempenho.	4	2	🟢 Entregue
🎗️ 8	US05	Média	Como operador, quero ver em uma tela única quais motoristas estão disponíveis, para direcionar novas viagens rapidamente.	5	2	🟢 Entregue
🎗️ 9	US14	Baixa	Como gestor, quero identificar as rotas mais concorridas do mês, para criar campanhas de engajamento de motoristas.	4	2	🟢 Entregue
🎗️ 10	US15	Média	Como gestor, quero realizar login seguro na plataforma, para garantir a segurança dos dados no sistema.	4	2	🟢 Entregue
🎗️ 11	US16	Média	Como gestor, quero ver na tela dashboard apenas os dados considerados essenciais, para garantir uma visão clara e objetiva.	5	2	🟢 Entregue
🎗️ 12	US07	Média	Como gestor, quero receber um alerta de motoristas com baixa utilização no mês, para agir sobre ociosidade.	5	2	🟡 Parcial

✅ DoR e DoD da Sprint

🚀 **Definition of Ready (DoR)** — quando uma história está pronta para entrar na sprint:

- A história de usuário possui valor de negócio claro e definido.
- Os critérios de aceitação e as regras de negócio estão documentados no ticket.
- Os cenários de teste (BDD) estão descritos para orientar o desenvolvimento.
- O esforço (estimativa) foi pontuado pela equipe.

✔️ **Definition of Done (DoD)** — quando uma história está concluída:

- O código foi implementado e atende a todos os critérios de aceitação.
- O código passou por Code Review (Pull Request aprovado por no mínimo 1 membro da equipe).
- Os testes foram executados e validados no backend.
- A nova funcionalidade não quebrou funcionalidades anteriores.
- A documentação da sprint foi atualizada.

🛠️ Desenvolvimento da Sprint

Resumo de tudo o que foi desenvolvido na sprint, organizado por User Story e vinculado às respectivas issues do Jira.

Visão geral das tasks

US	Story Jira	Issue (Subtask)	Tipo	O que foi feito	Responsável	Status	Jira
Ajustes	OM-99	OM-114	Back	Testes do Operacional (pasta de motorista) e do Relatório alinhados com o `main/java`, sem testes quebrados ou incompletos	Yuri Gonçalves	🟢 Concluída	OM-114
Ajustes	OM-99	OM-102	Back/BD	Filtro da tela de viagem passa a enviar origem e destino e aceita mais de um filtro do mesmo tipo (ex.: finalizado e em trânsito)	Henrique Martins	🟢 Concluída	OM-102
Ajustes	OM-99	OM-101	Front/Back	Correção do % de utilização na tela de motorista ao importar manifestos diferentes, sem duplicar viagens na reimportação	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-101
US16	OM-110	OM-100	Back	Prover endpoint com os dados reais e indicadores consolidados do dashboard	Thomaz De Mello	🟢 Concluída	OM-100
US16	OM-110	OM-111	Integração	Popular os cards e indicadores do dashboard com os dados reais da API	Thomaz De Mello	🟢 Concluída	OM-111
US05	OM-5	OM-103	Back	Endpoint de listagem, resumo e atualização de status de motoristas disponíveis	Vinicius Moreira	🟢 Concluída	OM-103
US05	OM-5	OM-104	Integração	Conectar o card "Disponíveis" do dashboard ao KPI de motoristas disponíveis (valor igual ao da tela de motorista)	Vinicius Moreira	🟢 Concluída	OM-104
US05	OM-5	OM-105	Front	Interface de tela única exibindo os motoristas disponíveis e seus status	Vinicius Moreira	🟢 Concluída	OM-105
US15	OM-109	OM-107	Front	Tela de login e validação de formulário de acesso	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-107
US15	OM-109	OM-112	Back	Serviço de autenticação (`autenticacao-service`), geração de token JWT e criptografia	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-112
US15	OM-109	OM-113	Integração	Integração do fluxo de login, controle de sessão (401/403), CORS e proteção de rotas privadas por perfil	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-113
US08	OM-8	OM-106	BD	Ajuste de tipos monetários e estrutura de banco para custos, vale-frete e rentabilidade	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-106
US08	OM-8	OM-108	Back	Importação de custos pelo manifesto e cálculo automático da rentabilidade de cada viagem	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-108

US	Story Jira	Issue (Subtask)	Tipo	O que foi feito	Responsável	Status	Jira
US08	OM-8	OM-117	Front	Exibição de frete, custos e rentabilidade por viagem na interface (restrito ao perfil Gestor)	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-117
US09	OM-9	OM-115	Front	Interface para visualização e ordenação da rentabilidade média por motorista (acesso apenas Gestor)	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-115
US09	OM-9	OM-116	Back	Endpoint de cálculo da rentabilidade média por viagem de cada motorista (`AVG`)	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-116
US14	OM-14	OM-118	Back	Endpoint de ranking dos 10 destinos com maior média de rentabilidade no mês	Yuri Gonçalves	🟢 Concluída	OM-118
US07	OM-7	OM-120	Front	Endpoint `GET /motoristas/baixa-utilizacao?mes=YYYY-MM` (limite padrão 30%, configurável por variável de ambiente)	Pedro Lucas	🟡 Parcial	OM-120
US07	OM-7	OM-121	Back	Alerta de baixa utilização no sino de notificações e destaque em vermelho na tela de motorista	Pedro Lucas	🟡 Parcial	OM-121

Detalhamento por User Story

Ajustes da Sprint 2 — Fechamento das pendências da Sprint 1 (story OM-99)

A Sprint 1 terminou com histórias pendentes, uma task de dashboard grande demais e lacunas de integração em outras histórias. Esta task reúne o que precisava ser corrigido antes de iniciar as histórias da Sprint 2.

> **Objetivo:** fechar as pendências da Sprint 1 e deixar o escopo da Sprint 2 definido. **Critério de aceite:** todas as subtasks concluídas.

- **Testes (OM-114):** criação da pasta de testes de motorista no serviço Operacional e verificação de que todas as funcionalidades, no Operacional e no Relatório, têm testes alinhados com o `main/java` e retornando o resultado esperado.
- **Filtro de viagens (OM-102):** o filtro passa a enviar origem e destino e o backend filtra pelos dois; ao selecionar mais de um filtro do mesmo tipo, são retornadas as viagens de todos eles.
- **% de utilização (OM-101):** reimportar o mesmo manifesto mantém o percentual e não duplica viagens; um segundo manifesto, com viagens novas, altera o percentual de acordo com o CSV. O número do manifesto identifica cada viagem de forma única.

Critérios de aceite dos Ajustes (OM-99)	
✅	Todas as subtasks concluídas (OM-101, OM-102 e OM-114).
✅	O filtro da tela de viagem envia origem e destino, e o backend filtra pelos dois.
✅	Retorna as viagens de todos os filtros quando há mais de um do mesmo tipo selecionado.
✅	Reimportar o mesmo manifesto mantém o % de utilização e não duplica viagens.
✅	Um segundo manifesto, com viagens novas, altera o % de forma coerente com o CSV.
✅	O número do manifesto identifica cada viagem de forma única.
✅	Testes do Operacional e do Relatório alinhados com o `main/java`, sem testes quebrados ou incompletos.

US08 — Apuração de frete, custos e cálculo de rentabilidade (story OM-8)

Permite apurar o valor do frete e os custos operacionais de cada viagem para calcular a rentabilidade real da operação. Os valores são obtidos diretamente pela importação/reimportação da planilha de manifesto (sem tela de cadastro ou edição manual), sendo as informações de rentabilidade visíveis apenas para o perfil de Gestor.

- **BD (OM-106):** Modelagem de colunas monetárias precisas para suportar valores de frete, vale-frete, pedágio e rentabilidade.
- **Back (OM-108):** Processamento da fórmula de rentabilidade durante a importação do manifesto via UPSERT (evitando duplicidade quando um manifesto é reimportado para correção) e tratamento de valores nulos.
- **Front (OM-117):** Exibição das receitas, despesas e saldo final de rentabilidade restrita aos gestores, com destaque visual em vermelho para viagens deficitárias.

Critérios de aceite da US08	
✅	Frete, vale-frete, pedágio e rentabilidade em colunas monetárias precisas.
✅	Valores obtidos pela importação do manifesto, sem tela de cadastro ou edição manual.
✅	Reimportar um manifesto corrigido atualiza as viagens sem duplicá-las (UPSERT).
✅	Valores nulos tratados no cálculo da rentabilidade.
✅	Rentabilidade visível apenas para o perfil Gestor, com viagens deficitárias em vermelho.

US09 — Rentabilidade média por motorista (story OM-9)

Exibe a rentabilidade média obtida por viagem de cada motorista, permitindo ao Gestor comparar o desempenho financeiro da frota agregada.

- **Back (OM-116):** Cálculo da média (`AVG`) agrupada por motorista no período filtrado, desconsiderando viagens com valores financeiros nulos.
- **Front (OM-115):** Listagem comparativa restrita ao perfil Gestor, com suporte a ordenação crescente/decrescente e tratamento para motoristas sem viagens no mês.

Critérios de aceite da US09	
✅	Média (`AVG`) da rentabilidade por viagem de cada motorista no período, ignorando viagens com valores nulos.
✅	Acesso restrito ao perfil Gestor.
✅	Ordenação crescente e decrescente e tratamento de motoristas sem viagens no mês (OM-115),

US05 — Tela única de motoristas disponíveis (story OM-5)

Centraliza em uma única visualização os motoristas disponíveis para agilizar o direcionamento de novas cargas pelo operador.

- **Back (OM-103):** Endpoints de consulta e alteração manual de status (`PATCH /motoristas/{id}/status`), preservando a alteração manual mesmo após novas importações de manifesto.
- **Front (OM-105):** Interface dedicada listando os motoristas e seus respectivos status operacionais.
- **Integração (OM-104):** Conexão do card "Disponíveis" do dashboard ao KPI da US05, garantindo que o valor exibido coincida exatamente com a contagem da tela de motoristas.

Critérios de aceite da US05	
✅	Endpoints de consulta e de alteração manual do status do motorista.
✅	A alteração manual de status é preservada após novas importações de manifesto.
✅	Tela única lista os motoristas e seus status operacionais.
✅	Card "Disponíveis" do dashboard com valor igual à contagem da tela de motoristas (OM-104).

US14 — Identificação das rotas de maior retorno no mês (story OM-14)

Identifica os destinos com maior retorno financeiro no mês para embasar campanhas de engajamento de motoristas.

- **Back (OM-118):** Agrupamento por destino gerando o ranking dos 10 destinos com maior média de rentabilidade no mês, ordenados de forma decrescente.
- **Front / Integração:** Integração do ranking com o componente visual no frontend e ajuste do rótulo de exibição.

Critérios de aceite da US14	
✅	Ranking dos 10 destinos com maior média de rentabilidade no mês, em ordem decrescente (back).
✅	Integração do ranking com o componente visual e ajuste do rótulo de exibição.

US15 — Login seguro e controle de acesso por perfil (story OM-109)

Garante a proteção dos dados operacionais e financeiros através de autenticação JWT e separação de permissões entre os perfis **Operador** e **Gestor**.

- **Back (OM-112):** Microsserviço dedicado (`autenticacao-service`), validação de credenciais com senhas criptografadas (Bcrypt) e emissão de token JWT com expiração de 8 horas.
- **Front (OM-107):** Tela de login com validação de campos e exibição de mensagens genéricas para credenciais inválidas.
- **Integração (OM-113):** Configuração de CORS, interceptação de respostas `401` (não autenticado) e `403` (acesso negado para perfil Operador em telas financeiras) e proteção de rotas privadas.

Critérios de aceite da US15	
✅	Senhas criptografadas com Bcrypt e token JWT com expiração de 8 horas.
✅	Credenciais inválidas exibem mensagem genérica.
✅	Respostas `401` (não autenticado) e `403` (acesso negado) tratadas; perfil Operador sem acesso às telas financeiras.
✅	CORS configurado e rotas privadas protegidas por perfil.

US16 — Dashboard com dados essenciais (story OM-110)

Apresenta no painel principal apenas os indicadores essenciais da operação para garantir uma leitura rápida e objetiva pelo gestor.

- **Back (OM-100):** Endpoint consolidado (`GET /dashboard`) reunindo as métricas principais do período.
- **Integração (OM-111):** Conexão dos quadrantes do dashboard aos dados reais, atualização automática após upload de planilhas e tratamento de estados vazios (*Empty State*).

Critérios de aceite da US16	
✅	Endpoint consolidado `GET /dashboard` com as métricas principais do período.
✅	Quadrantes do dashboard alimentados por dados reais da API.
✅	Dashboard atualizado automaticamente após o upload de planilhas.
✅	Estados vazios (*Empty State*) tratados.

US07 — Alerta de motoristas com baixa utilização no mês (story OM-7)

Auxilia o gestor a identificar proativamente motoristas agregados com baixa taxa de ocupação no mês para agir sobre a ociosidade da frota.

- **Back (OM-120):** *(parcial: cálculo depende da fórmula confirmada com o cliente)* Endpoint `GET /motoristas/baixa-utilizacao?mes=YYYY-MM` identificando motoristas abaixo do limite mínimo de utilização (padrão de 30%, configurável por variável de ambiente), incluindo motoristas sem viagens no período com `0%`.
- **Back (OM-121):** Exibição de alerta no sino de notificações no formato *"Alerta motorista: {nome}, baixa frequência: {percentual}%"* e destaque da frequência em vermelho com ícone de alerta na tela de motoristas.

Critérios de aceite da US07	
⚠️	Endpoint `GET /motoristas/baixa-utilizacao` com limite padrão de 30% (configurável por variável de ambiente), incluindo motoristas sem viagens com `0%`. (fórmula pendente de confirmação com o cliente)
⚠️	Alerta no sino de notificações e destaque em vermelho, com ícone, na tela de motoristas.

🔍 Retrospectiva

O que deu certo

- Entrega majoritária do escopo planejado, com conclusão integral das histórias centrais de negócio (US08, US15 e US16) e do backend de todas as demais histórias (US05, US09 e US14).
- Criação do microsserviço dedicado de autenticação (`autenticacao-service`) com controle de acesso por perfil (Operador e Gestor).
- Pagamento das pendências técnicas da Sprint 1 com a integração real dos quadrantes do dashboard (OM-100 e OM-111).
- Task de ajustes (OM-99) concluída: filtro de viagens corrigido (OM-102), % de utilização corrigido (OM-101) e testes do back-end alinhados (OM-114).

O que não deu certo

- Algumas tarefas entraram na reta final da sprint em revisão (Pull Request aberto) e só foram concluídas depois: integração do card "Disponíveis" (US05, OM-104), interface de ordenação da rentabilidade por motorista (US09, OM-115) e integração visual do ranking de destinos (US14, com ajuste de título).
- **US07:** o alerta de baixa utilização ainda depende da confirmação da fórmula com o cliente. Sem ela, alguns cálculos não podem ser feitos com precisão. O limite de 30% também precisa ser confirmado.

O que muda na Sprint 3

- Priorizar o merge e validação das tasks em revisão logo no início da Sprint 3 antes de puxar novas histórias.
- Antecipar a integração entre Front e Back assim que os contratos de endpoint forem definidos, reduzindo o acúmulo de revisões nos últimos dias da sprint.

📂 Documentos e anexos

- Cenários de User Stories
- Backlog completo

🎥 Link do Vídeo

Neste vídeo é mostrado o desenvolvimento da **Plataforma de Controle de Motoristas Agregados**, feito pela equipe **OmniDevs** ao decorrer do ciclo da 2ª (segunda) Sprint.

▶ Assistir no YouTube

👥 Equipe

Foto	Nome	Função	GitHub
MI	**Márcio Inocêncio**	Product Owner	GitHub
HM	**Henrique Martins**	Scrum Master	GitHub
VM	**Vinicius Moreira**	Desenvolvedor	GitHub
GA	**Guilherme Alvarenga**	Desenvolvedor	GitHub
PL	**Pedro Lucas**	Desenvolvedor	GitHub
TM	**Thomaz De Mello**	Desenvolvedor	GitHub
YG	**Yuri Gonçalves**	Desenvolvedor	GitHub