PROCESSO Nº 22514/2026
TIPO: PREGÃO ELETRONICO nº 147/2026.
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção elétrica das praças públicas e do Hospital Municipal.

TERMO DE RETIFICAÇÃO

A Equipe de Planejamento das contratações públicas da Secretaria Municipal de Itaberaí-GO, no uso de suas atribuições legais;

Considerando os princípios gerais da Administração Pública contidos na Constituição Federal, especialmente os princípios norteadores das licitações, com ênfase no princípio da legalidade;

Considerando o disposto na Súmula 473/STF que estabelece a possibilidade de a administração pública anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, além de permitir a revogação por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e a segurança jurídica. Assegura ainda que a administração pode corrigir seus erros, garantindo a legalidade e o interesse público, desde que o faça dentro dos limites legais.

Considerando a troca de datas;

Resolve-se RETIFICAR os autos da fase interna da contratação em epígrafe, que passa a conter as seguintes alterações:

ONDE SE LIA:

No Termo de Referencia

1. Definição do objeto

1.1.Da especificação mínima

Item 01 - TEMPERATURA DE COR: 4.000 K.EFICIÊNCIA DA LUMINÁRIA: 160 LM/W. NSTALAÇÃO: PONTA DE POSTE.PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA.MATERIAL DA LENTE: LENTE EM PMMA. ATOR POTÊNCIA: FP 0,98. GRAUDEPROTEÇÃO:IP66 RESISTENTE IMPACTOS

Item 02 - IP66 -2250 LM -BRANCOFRIO -400OKCONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK06 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, FAIXA DE TENSÃO DE 100 V A 240 V SELO - PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA.

Item 03 - IP66 -2250 LM -BRANCOFRIO -400OKCONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK06 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, FAIXA DE TENSÃO DE 100 V A 240 V PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA.

Item 13 - IP66 -2250 LM -BRANCOFRIO -400OKCONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK06 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, FAIXA DE TENSÃO DE 100 V A 240 V PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA

Item 14 - IP67 - 76 800lm (±10%) - BRANCO-FRIO -500OK CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, DE TENSÃO DE 100 V A 240 V PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 12 KV / 12KA

Item 15 - PAINEL PLAFON SOBREPOR ALUMÍNIO QUADRADO LED 32W 30X30 BIVOLT 5000K 125 LM/W 4.260 LM PROTEÇÃO /CLASSE DE SEGURANÇA II

Item 19 -IP66 -2250 LM -BRANCOFRIO -400OKCONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK06 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, FAIXA DE TENSÃO DE 100 V A 240 V PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA. PROCEL E INMETRO

1.1.Do preço unitário

Item 01 - 515,00

Item 02 - 23,00

Item 03 - 31,33

Item 13- 138,99

Item 15 - 72,56

Item 18 - 323,00

Item 19 - 194,00

Item 20 - 297,50

5. Modelo de execução do objeto

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias corridos, a partir da emissão, envio e recebimento da Ordem do fornecimento pelo fornecedor, em remessa única;

8. Critérios de seleção do fornecedor

Critérios de classificação da Proposta

8.2. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio do Compras.gov:

8.2.1. Carta Proposta, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante, observando obrigatoriamente as prescrições do Anexo I do Edital, contendo.

- I Identificação da empresa;
- II Identificação dos itens de participação;
- III Validade da proposta;
- IV Identificação do responsável pela assinatura do contrato;
- V Declaração de canais oficiais de comunicação e corresponsabilidade;
- VI Declaração específica exigida pelo § 2º do Art. 4º da Lei nº 14.133/2021 (exclusiva para EPPs).

LEIA-SE:

No Termo de Referencia

1. Definição do objeto

1.1. Da especificação mínima

Item 01 - TEMPERATURA DE COR: 5.000 K.EFICIÊNCIA DA LUMINÁRIA: 160 LM/W. NSTALAÇÃO: PONTA DE POSTE.PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA.MATERIAL DA LENTE: LENTE EM PMMA. ATOR POTÊNCIA: FP 0,98. GRAUDEPROTEÇÃO:IP66 RESISTENTE IMPACTOS.

Item 02 - IP66 -2250 LM -BRANCO NEUTRO-400OK CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK06 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, FAIXA DE TENSÃO DE 100 V A 240 V SELO - PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA.

Item 03 - IP66 -2250 LM -BRANCO N EUTRO - 400OKCONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK06 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, FAIXA DE TENSÃO DE 100 V A 240 V PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA

Item 13 - IP66 -2250 LM -BRANCO N EUTRO 400OKCONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK06 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, FAIXA DE TENSÃO DE 100 V A 240 V PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA.

Item 14 - IP67 - 76 800lm (±10%) BRANCO-NEUTRO-400OK CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK08 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, DE TENSÃO DE 100 V A 240 V PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 12 KV / 12KA

Item 15 - PAINEL SOBREPOR PLAFON ALUMÍNIO QUADRADO LED 32W 30X30 BIVOLT 5000K.

Item 19 - IP66 -2250 LM -BRANCO NEUTRO - 400 OKCONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS IK06 PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE USO EM AMBIENTES EXPOSTOS, FAIXA DE TENSÃO DE 100 V A 240 V PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 10 KV / 10KA. PROCEL E INMETRO.

1.1.Do preço unitário

- **Item 01 -** 1.075,00
- **Item 02 -** 46,50
- **Item 03 -** 52,17
- **Item 13 -** 214,24
- **Item 15 -** 104,20
- **Item 18 -** 498,95
- **Item 19 -** 348,57

- **Item 20 -** 599,50

5. Modelo de execução do objeto

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da emissão, envio e recebimento da Ordem de fornecimento pelo fornecedor, em remessa única;

8. Critérios de seleção do fornecedor

Critérios de classificação da Proposta

8.2. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio do Compras.gov:

8.2.1. Carta Proposta, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante, observando obrigatoriamente as prescrições do Anexo I do Edital, contendo

- I Identificação da empresa;
- II Identificação dos itens de participação;
- III Validade da proposta;
- IV Identificação do responsável pela assinatura do contrato;
- V Declaração de canais oficiais de comunicação e corresponsabilidade;
- VI Declaração específica exigida pelo § 2º do Art. 4º da Lei nº 14.133/2021 (exclusiva para EPPs).

8.2.2. O licitante deverá apresentar junto a proposta o datasheet da luminária, certificado de conformidade do inmetro e ensaios lm79, ip e ik, para os itens 01, 18 e 20.

As presentes retificações não implicam em alterações das propostas por parte dos participantes, portanto, não é necessário se proceder com recontagem do prazo inicialmente previsto.

Junte-se e publique-se.

Itaberaí – GO, 19 de outubro de 2026.

Ildes Donizete da Silva Rosa

Secretário Municipal de Infraestrutura