



CANOPY MASTER PRO ES SERIES

El LED más eficiente *del país.*

Espectro Emerson 660 nm + 730 nm para la máxima tasa fotosintética por julio consumido.

- 3.2 MMOL/J
- CICLO COMPLETO
- DISIPACIÓN PASIVA

¿POR QUÉ ES EL MÁS EFICIENTE?

- LEDs seleccionados
- Diseño eléctrico de placa
- Driver eficiente
- Gestión térmica
- Espectro útil
- Distribución uniforme

La eficiencia real no depende de un solo componente — se construye en el sistema completo. Canopy Master PRO fue diseñada desde ese criterio.

⊕ **3.2 μmol/J es un promedio altísimo a nivel global.** Las marcas más top del mundo alcanzan como máximo 3.5 μmol/J en sus líneas de mayor eficiencia.

ESPECTRO Y EFECTO EMERSON



El 660 nm activa el fotosistema II y el 730 nm activa el fotosistema I. Actuando en simultáneo logran mayor tasa fotosintética que cada longitud de onda por separado — el **Efecto Emerson**: más producción, mismo consumo.

¿EQUIPOS PARA UN ÚNICO CICLO?
Si usás los equipos solo para vegetación o floración podemos optimizar el espectro para ese ciclo específico. Consultanos.

ESPECIFICACIONES POR MODELO

✓ Todos los modelos: 3.2 μmol/J de eficiencia · 50.000 hs de vida útil · Driver Meanwell

CM ES PRO 200 CONSUMO REAL 200 W COBERTURA 0.8 × 0.8 m PPFD — $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ TAMAÑO 80 × 60 cm PESO 8 kg 200 W				
CM ES PRO 300 CONSUMO REAL 300 W COBERTURA 1 × 1 m PPFD — $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ TAMAÑO 80 × 60 cm PESO 8 kg 300 W				
CM ES PRO 400 CONSUMO REAL 400 W COBERTURA 1.2 × 1.2 m PPFD — $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ TAMAÑO 90 × 90 cm PESO 10 kg 400 W				
CM ES PRO 600 CONSUMO REAL 600 W COBERTURA 1.2 × 1.2 m PPFD — $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ TAMAÑO 110 × 110 cm PESO 11 kg 600 W				
CM ES PRO 800 CONSUMO REAL 800 W COBERTURA 1.5 × 1.5 m PPFD — $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ TAMAÑO 110 × 110 cm PESO 11 kg 800 W				

MAPA PAR — CM ES PRO 400



BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS



Gestión térmica pasiva — temperatura de operación estable



Drivers Meanwell — componentes de grado industrial



Placa LED diseñada y fabricada en Argentina



CONTROL Y REGULACIÓN

Regulación grupal por Daisy Chain RJ45. Ajustá potencia y PPFD según cada fase del cultivo. Compatible con los sistemas de control líderes de la industria.

CONTEXTO COMPETITIVO

EQUIPO	EFICIENCIA (MMOL/J)	EMERSON INTEGRADO	GARANTÍA
Canopy Master PRO	3.2		2 años
Nacionales top	2.7 – 2.9		—
Importados premium	2.5 – 2.8		—
Importados genéricos	2.0 – 2.4		—

Único con espectro Emerson completo ≥3.2 μmol/J ensamblado en Argentina.

POST-VENTA Y GARANTÍA

2

AÑOS

Garantía 2 años

Cada equipo Omnigro está respaldado por garantía completa sobre componentes y funcionamiento.



Asistencia técnica directa con el equipo Omnigro — cultivadores que conocen el producto y el cultivo.

CONSULTÁ POR TU SALA



¿Cuántos equipos necesitás?

Te asesoramos sin compromiso según el tamaño y las necesidades de tu sala.

ESCRIBINOS POR WHATSAPP