

Blueprint de implementación

Zendesk Support · OmyCare

FR / EN
Interfaz bilingüe

26 pestañas
Documento fuente

27 tareas
Configuración

8 x 30 min
Reuniones

23 de septiembre de 2026 · Publicación en GitHub · Portal FR/EN · Responsable: Stephanie

Producto

Un espacio de trabajo por cliente: respuestas guiadas, ejemplos y simulaciones de Zendesk, más visibilidad del trabajo de configuración. El cliente completa pequeñas etapas a su ritmo y puede dejar decisiones pendientes. Stephanie actualiza el trabajo, las reuniones y el alcance de las formaciones.

La interfaz usa los PNG originales y la paleta #0e0452, #6e4ff5, #5a3297 y blanco. Cambiar el idioma cambia las etiquetas; no traduce automáticamente el texto libre del cliente.

Recorrido

1. **Votre entreprise / Your business:** bloque de 5 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
2. **Marques & canaux / Brands & channels:** bloque de 7 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
3. **Équipes & accès / Teams & access:** bloque de 7 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
4. **Clients & organisations / Customers & organizations:** bloque de 5 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
5. **Champs de ticket / Ticket fields:** bloque de 10 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
6. **Formulaires & conditions / Forms & conditions:** bloque de 8 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
7. **Vues & dossiers / Views & folders:** bloque de 7 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
8. **Cycle de traitement / Ticket lifecycle:** bloque de 5 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
9. **Réponses & macros / Replies & macros:** bloque de 8 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
10. **Routage & règles / Routing & rules:** bloque de 10 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.

- 11. **Horaires & engagements / Hours & service targets:** bloque de 8 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
- 12. **Aide & intelligence artificielle / Help & AI:** bloque de 8 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
- 13. **Rapports & mise en service / Reporting & launch:** bloque de 7 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.
- 14. **Récapitulatif & export / Review & export:** bloque de 3 minutos orientativos, con entradas y revisión propia.

Las tablas aceptan escritura, nuevas filas y pegado desde Excel. Doce tablas opcionales desplegadas cubren DNS, apps, horarios, campos de usuario/organización, escalaciones, notificaciones, CSAT, importaciones y análisis.

Simuladores

Dropdown: Livraison::Retard y Livraison::Colis perdu muestran opciones agrupadas. Vistas: Support::Urgent se visualiza como una carpeta con una vista; un tercer nivel admite subcarpeta. Formularios: el campo de número de pedido aparece al elegir el motivo configurado. Macros: vista previa de respuesta pública o nota interna. Reglas: prueba de grupo, estado y tiempo para explicar una asignación propuesta. SLA: horas objetivo frente a horas consumidas.

Son recreaciones pedagógicas, no una instancia de Zendesk. Las reglas solo evalúan los criterios expuestos; el SLA no calcula calendarios reales ni todas las transiciones. Talk, IA, SSO, objetos personalizados y el enrutamiento omnicanal quedan como necesidades de configuración a validar, sin prometer simulación exhaustiva.

Correspondencia con el documento fuente

Fuente: [French Workflow](#). Se leyeron las 26 pestañas; algunas estaban vacías. Se conservaron las categorías y los encabezados de las importaciones pertinentes. Los datos de ejemplo del archivo no se convierten en datos reales de clientes. El original no se modificó.

Pestaña original	Etapas del portal
Instructions	1. Votre entreprise
Cahiers des charges	1. Votre entreprise
Check List	13. Rapports & mise en service
Email - DNS	2. Marques & canaux
Canaux	2. Marques & canaux
Apps	2. Marques & canaux
Horaires	11. Horaires & engagements
Groupes	3. Équipes & accès
Champs de ticket	5. Champs de ticket
Champs utilisateur	4. Clients & organisations

Pestaña original	Etapas del portal
Champs organisation	4. Clients & organisations
Statuts	8. Cycle de traitement
SLA	11. Horaires & engagements
Déclencheurs	10. Routage & règles
Automatisations	10. Routage & règles
Flux / escalades	10. Routage & règles
Macros	9. Réponses & macros
Vues	7. Vues & dossiers
Notes	13. Rapports & mise en service
Notifications	9. Réponses & macros
CSAT	13. Rapports & mise en service
FAQ	12. Aide & intelligence artificielle
Import des organisations	13. Rapports & mise en service
Import des utilisateurs	13. Rapports & mise en service
Exemple de macros import	9. Réponses & macros
Analyse	13. Rapports & mise en service

Seguimiento y alcance

Dos avances independientes: pasos del documento marcados como revisados y tareas de configuración terminadas dentro del alcance. Revisar un paso no demuestra que esté configurado en Zendesk. Las tareas fuera de alcance no inflan el porcentaje pendiente. Cada tarea registra estado, horas reales y nota visible para el cliente. Los estados de Jira no se sincronizan automáticamente.

Hay exactamente ocho reuniones de 30 minutos: fecha, nota y casilla de realizada. Solo las casillas marcadas consumen el contador. El total máximo previsto es 240 minutos; las horas de configuración se contabilizan por separado y no representan una factura.

Jira	Tarea FR	Task EN
KAN-548	Modèle des emails	Email template
KAN-549	Notifications	Notifications
KAN-550	Identité & langues	Branding & localization
KAN-551	Calendrier de travail	Business schedule
KAN-552	Configuration DNS des emails	Email DNS configuration

Jira	Tarea FR	Task EN
KAN-553	Activation des canaux	Channel activation
KAN-554	Applications complémentaires	Additional apps
KAN-555	Explore, Talk & Chat	Explore, Talk & Chat
KAN-556	Paramètres avancés des clients	Advanced customer settings
KAN-557	Champs de ticket	Ticket fields
KAN-558	Formulaires	Ticket forms
KAN-559	Champs utilisateur	User fields
KAN-560	Champs organisation	Organization fields
KAN-561	Vues	Views
KAN-562	Satisfaction client	Customer satisfaction
KAN-563	Macros	Macros
KAN-564	Contenu dynamique	Dynamic content
KAN-565	Interface agent	Agent interface
KAN-566	Statut En pause	On-hold status
KAN-567	Traitement des VIP - à confirmer	VIP handling - to confirm
KAN-568	Export des rapports	Report exports
KAN-569	Import des données	Data imports
KAN-570	Engagements SLA	SLA commitments
KAN-571	Groupe	Groups
KAN-572	Mots signalant une urgence	Urgency keywords
KAN-573	Vérification des demandes anonymes - à confirmer	Anonymous request verification - to confirm
KAN-574	Déclencheur de réponse publique - à préciser	Public-reply trigger - to clarify

Los títulos truncados o ambiguos de las capturas, especialmente VIP, ajustes avanzados y trigger de comentario público, se tratan como decisiones por confirmar. No se desactiva automáticamente la verificación de usuarios anónimos.

Acceso y permisos

El portal publicado es privado. Stephanie crea el proyecto, autoriza el email del cliente dentro del proyecto y le concede acceso al sitio desde Compartir. Ambos permisos son necesarios. Los visitantes se identifican con ChatGPT. No se han enviado invitaciones. El cliente ve solo sus proyectos, completa sus respuestas y consulta avances; no modifica el alcance pagado, las horas, las reuniones ni el catálogo. El modo de vista previa del cliente no cambia los permisos reales.

Datos de arranque: URL HTTPS de la instancia Zendesk, email del propietario, modalidad y estado de entrega de acceso. La opción preferida es una cuenta nominal para stephanie@omycare.fr. La alternativa es un formulario específico de usuario y contraseña temporal, cifrado en el servidor y ajeno al JSON del proyecto.

La contraseña puede ser recuperada una sola vez por Stephanie; después se elimina el registro activo. Caduca a los siete días. Los registros cifrados vencidos se purgan en la próxima operación del módulo de acceso. No se guarda el secreto en localStorage, tablas, historial de cambios o exportaciones. La aplicación no configura el rol de la cuenta en Zendesk ni recibe códigos MFA.

Formaciones

Catálogo compartido con las dos URLs entregadas: agentes y administradores. Cada proyecto tiene una casilla de formaciones incluidas y selección individual de los cursos contratados. Los enlaces seleccionados se muestran al cliente después de validar su código en el servidor; las claves indicadas por Stephanie se configuraron como secretos y no se distribuyen en este documento. Los intentos están limitados por usuario y curso.

La validación protege el paso de apertura dentro del portal. No vuelve privados los sitios públicos existentes en GitHub Pages: una persona que ya tenga una URL directa puede abrirla. Para restringir también el contenido original hay que cambiar su alojamiento o su control de acceso. Las formaciones adicionales del catálogo admiten enlaces HTTPS, sin un código nuevo automático.

Guardado y exportación

La versión compartida guarda respuestas y seguimiento en una base de datos. Comprueba actualizaciones remotas mientras la pantalla está inactiva. Si dos personas editan una revisión antigua, muestra el conflicto: exportar las modificaciones pendientes antes de actualizar evita perderlas. El historial conserva actor, fecha y partes modificadas, sin valores secretos.

JSON: restauración de respuestas, notas, revisiones, tareas, reuniones y selección de cursos. El catálogo global vive por separado. XLSX/CSV: dossier de configuración, tablas adicionales y seguimiento para revisión. Son archivos nuevos; no conservan todas las fórmulas o formatos del Excel original ni escriben directamente en Google Sheets. JSON técnico: borrador de llamadas de creación de campos de ticket compatibles, con etiquetas e identificadores provisionales para revisión. Regex y lookup requieren parámetros adicionales y se excluyen de la generación automática. Ningún export ejecuta cambios en Zendesk.

Alojamiento y operación

Frontend HTML/CSS/JavaScript, API autenticada en Worker y D1 para proyectos, miembros, historial, catálogo, acceso cifrado e intentos de código. Los secretos se mantienen en el servicio de alojamiento. El código está preparado con migraciones y pruebas.

GitHub Pages sirve archivos estáticos. La página de GitHub publica el cuestionario y los simuladores completos en modo local. Un aviso permanente explica que las respuestas quedan en el navegador y ofrece un botón para abrir el proyecto compartido. La página estática no sustituye el servicio compartido. Publicar todo el frontend compartido directamente en Pages exigiría otro backend autenticado; no se presenta como resuelto mediante almacenamiento local.

Se creó el repositorio [Omycare/zendesk-support-blueprint](https://github.com/omycare/zendesk-support-blueprint), con el código en main y la página estática en gh-pages. Se utilizó el acceso API autorizado para la publicación. El token no se incorpora al código, a las exportaciones ni a los archivos del sitio.

Verificación y puesta en marcha

Pruebas automáticas aprobadas: FR/EN y ejemplos, formularios condicionales, jerarquías, validaciones, persistencia, protección de exportaciones, mapeo de pestañas, 27 tareas, ocho reuniones, permisos entre clientes, revisiones concurrentes, códigos de cursos, límite de intentos, cifrado, recuperación única y expiración. Se comprobó que el XLSX se abre con un lector independiente.

La apertura de la vista previa del navegador fue rechazada por los permisos de la sesión. Queda por hacer la revisión visual en navegador real: móvil, teclado y zoom al 200%, y un piloto con datos ficticios antes de incorporar clientes. No hay sincronización activa con Jira, escritura a Google Sheets o ejecución de configuración en Zendesk.

Primer uso

1. Entrar como Stephanie y crear un proyecto con el nombre del cliente.
2. Registrar el alcance de configuración y las formaciones pagadas.
3. Autorizar el email del cliente y darle acceso al sitio.
4. Completar Empresa, canales, equipos y acceso; avanzar luego por campos, formularios y reglas.
5. Actualizar tareas y horas cuando se realiza el trabajo; marcar reuniones al celebrarlas.
6. Revisar y exportar el dossier; comprobar el borrador técnico antes de configurar Zendesk.

Fuentes

- [Campos personalizados de ticket](#)
- [Listas desplegadas anidadas](#)
- [Carpetas y subcarpetas de vistas](#)
- [Formularios y condiciones](#)
- [Macros](#)
- [Triggers, automatizaciones y SLA](#)
- [API de campos](#)
- [GitHub Pages](#)

Documentación oficial consultada el 22/09/2026. La disponibilidad efectiva depende del plan, las funciones habilitadas y los permisos de cada instancia.