

Лабораторна робота № 16

Тема: Робота з DOM в JavaScript

Мета: Набути вмінь і навиків при маніпулюванні DOM-елементами у програмах JavaScript

Критерії оцінювання

Лабораторна робота містить секції, які відповідають різним рівням складності (достатній, середній, високий).

Після лабораторної роботи розміщено тестове завдання.

Мінімальні вимоги:

- для отримання оцінки «задовільно» - виконати завдання, позначені **зеленим** кольором та здати тест на оцінку «3» (задовільно, тобто 50-67%);
- для отримання оцінки «добре» - виконати завдання, позначені **оранжевим** кольором та здати тест на оцінку «4» (добре, тобто 68-89%);
- для отримання оцінки «відмінно» - виконати завдання, позначені **червоним** кольором та здати тест на оцінку «5» (відмінно, тобто 90-100%).

Хід роботи

Завдання 1

Створіть сторінку HTML з кнопкою.

Напишіть JavaScript-код, який при кліку на кнопку створює новий елемент div і додає його до DOM (вставляє у елемент з CSS-класом .container).

Змініть стилі створеного елемента за допомогою JavaScript (змінити будь-які три CSS-властивості).

Завдання 2

Створіть сторінку HTML з елементом div який має текстовий вміст.

Напишіть JavaScript-код, який дозволяє користувачеві редагувати змінити вміст цього елемента за допомогою введення тексту через prompt() (тобто отримуємо текст з prompt() і вставляємо його у DOM-елемент div)

Завдання 3

Створіть сторінку HTML з декількома елементами та кнопкою.

Напишіть JavaScript-код, який дозволяє відображати чи приховувати обрані елементи при кліку на кнопку.

Завдання 4

У файлі **index.js** дано масив products, який складається з 30-ти об'єктів. Кожен об'єкт має таку структуру:


```

{
  id: 1,
  title: "iPhone 9",
  description: "An apple mobile which is nothing like apple",
  price: 549,
  discountPercentage: 12.96,
  rating: 4.69,
  stock: 94,
  brand: "Apple",
  category: "smartphones",
  thumbnail: "https://cdn.dummyjson.com/product-images/1/thumbnail.jpg",
}

```

Реалізувати код веб-сторінки, у якій скрипт JS, методом перебору зазначеного масиву, буде відповідні карточки продуктів. При цьому потрібно передбачити, що при кліку миші на корзині для покупок в карточці продукту – в консоль браузера повинна виводитися **id** цього продукту.

Приклад реалізованої сторінки:




Піктограму корзини взяти з font-awesome, для цього підключити в розділі head стилі:

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
```


Приклад використання стилів в елементі:

```
<div class="fa fa-shopping-cart" onclick="addToCart(id)"></div>
```

Відповідність полів кожного об'єкта до контенту карти подана на наступному рисунку:



При зміні ширини viewport карточки товарів повинні перестроюватися:



Файл [index.js](#) додано до архіву.

Підсумок: Заархівувати структуру папки lab_16 із збереженням структури каталогів в ZIP-архів. Закинути архів на GitHub у папку «lab_16», посилання на папку скинути у відповідне завдання на мудл. Здайте тест.