# Komplexní strategický a operativní výzkum trhu: Komerční služby čištění, údržby a restaurování hrobových míst v České republice

Sektor služeb spojených s péčí o hrobová a pietní místa představuje v České republice tržní niku, která v současnosti prochází fází strmého růstu a profesionalizace. Demografické stárnutí populace, zvyšující se mobilita pracovní síly, odliv mladší generace do větších aglomerací či do zahraničí a celkové enormní časové vytížení ekonomicky aktivního obyvatelstva vytvářejí stabilní a vysoce predikovatelnou poptávku po profesionální údržbě pietních míst.
Tato rozsáhlá výzkumná zpráva poskytuje vyčerpávající analýzu tohoto podnikatelského záměru. Definuje legislativní a regulační mantinely, detailně mapuje technologické a chemické postupy materiálového inženýrství při konzervaci kamene, analyzuje logistické výzvy a předkládá hloubkový benchmarking cenotvorby na základě dat z trhu, se zvláštním zřetelem na oblast Středočeského kraje (zejména regiony Kolín, Kutná Hora, Týnec nad Labem a přilehlé spádové oblasti).

## 1. Analýza tržního prostředí a socio-demografická východiska

Historický a kulturní kontext České republiky klade silný důraz na pietní úctu k zesnulým. Tento fenomén se projevuje silnou sezónností, kdy poptávka kulminuje v obdobích celospolečenských památečních dnů – typicky před Dušičkami (Památka zesnulých), Velikonocemi, Vánocemi či individuálními výročími úmrtí.
Tradiční model, kdy se o hrobové místo starají pozůstalí osobně, naráží na fyzické limity. Fyzická náročnost této činnosti, která zahrnuje nošení těžkých nádob s vodou na velké vzdálenosti, klečení a manuální mechanické drhnutí kamene, znemožňuje její vykonávání starší generací. Cílovou skupinu pro komerční služby tak primárně tvoří:

1. **Senioři:** Osoby s omezenou mobilitou, pro které je údržba fyzicky neuskutečnitelná.
2. **Expatrioti a vnitřní migranti:** Osoby žijící v zahraničí nebo v jiném kraji, kterým vzdálenost brání v pravidelné péči.
3. **Časově exponovaní jedinci:** Lidé hledající outsourcing rutinních činností.
4. **Zákazníci s poptávkou po jednorázové generální renovaci:** Lidé, kteří běžný úklid zvládnou, ale potřebují hloubkové chemické vyčištění nebo obnovu nápisů.

Například okresní město Kolín a sousední Kutná Hora disponují obrovským množstvím historicky cenných památek a pohřebišť, což v kombinaci s demografickou strukturou regionu vytváří vysoce lukrativní podhoubí pro služby pietního charakteru. Podnikatelský model nevyžaduje astronomické počáteční kapitálové investice do fixních aktiv, ale klade mimořádné nároky na precizní logistiku, znalost materiálů a budování absolutní důvěry se zákazníkem, který často výsledek práce kontroluje pouze prostřednictvím digitální fotodokumentace.

# 2. Legislativní, daňový a environmentální rámec

Základním předpokladem pro legální a bezrizikové provozování údržby hrobů je pochopení komplexního právního rámce. Ten se prolíná živnostenským právem, daňovými předpisy, vodním a odpadovým zákonem a striktními regulacemi jednotlivých správců pohřebišť.

## 2.1 Živnostenské oprávnění a daňová zátěž

Provozování samotného čištění a údržby hrobů nepodléhá režimu koncesované živnosti v oblasti pohřebnictví, jelikož nedochází k přímému nakládání s lidskými pozůstatky ani k provozování pohřebiště za účelem zisku. Komerční údržba konkrétních hrobových míst na objednávku nájemce hrobu je zcela legální a vyžaduje pouze ohlášení živnosti volné. Relevantní obory činnosti v rámci živnosti volné zahrnují obor č. 79 (Poskytování služeb pro rodinu a domácnost), obor č. 76 (Poskytování technických služeb) a obor č. 81 (Poskytování jiných osobních služeb). Znalost daňového zatížení je klíčová pro cenotvorbu. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) operující v tomto sektoru je administrativně optimální využití paušální daně. V prvním pásmu paušální daně pro rok 2026 činí fixní měsíční odvod 9 984 Kč (nárůst z 8 716 Kč v předchozích obdobích). Tento fixní náklad definuje minimální měsíční bod zvratu, což vyvíjí tlak na získávání klientů s pravidelným předplatným.

## 2.2 Řády veřejných pohřebišť a pietní normy

Každé pohřebiště (např. v Kolíně, Kutné Hoře, Záboří nad Labem či Týnci nad Labem) je spravováno obcí nebo farností a jeho provoz je striktně vymezen "Řádem veřejného pohřebiště". Analýza těchto řádů odhaluje zásadní restrikce pro komerční operátory:

- **Dopravní a pohybová omezení:** Vjezd motorových vozidel na hřbitov je plošně zakázán nebo podmíněn výjimečným povolením. Zcela zakázán je rovněž pohyb na kolech či koloběžkách. To má fatální dopad na logistiku – veškerou vodu, chemikálie a vybavení musí operátor přepravovat od brány k hrobu ručně nebo pomocí rudlů.
- **Hlučnost a provozní doba:** Práce s tlakovými myčkami nesmí narušovat průběh smutečních obřadů. Pohřebiště mají pevnou otevírací dobu (např. letní a zimní režim), po jejímž uplynutí musí operátor prostor opustit.
- **Zásahy do zeleně a infrastruktury:** Zákaz provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez povolení. Pro vysazení nového stromu nebo keře přímo na hrobovém místě je vyžadován předchozí písemný souhlas správce. Dále je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo používat hřbitovní vodu k účelům mimo areál.

V případě, že by klient požadoval hlubší zásah (např. exhumaci nezetlelých ostatků pro úpravu hrobky), je proces vázán na § 22 zákona o pohřebnictví a vyžaduje souhlas krajské hygienické stanice, což však přesahuje standardní rámec úklidových služeb.

## 2.3 Odpadové hospodářství (Zákon č. 541/2020 Sb.)

Odstraňování staré výzdoby, věnců, svíček a zetleného listí generuje nezanedbatelné množství odpadu. Podle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. má komerční poskytovatel úklidových služeb status původce odpadu. Návštěvníci (nepodnikající fyzické osoby) mohou odpad z hrobů odkládat do kontejnerů přistavených obcí. Podnikatelský subjekt však nesmí

zneužívat obecní systém odpadového hospodářství pro likvidaci svého komerčně vzniklého odpadu bez písemné smlouvy s obcí. V praxi to znamená, že operátor musí odpad z hřbitova odvézt a komerčně jej zlikvidovat, přičemž musí vést průběžnou evidenci o produkci a nakládání s odpady.

### 2.4 Vodní zákon (Zákon č. 254/2001 Sb.) a ochrana spodních vod

Hloubkové čištění kamene zahrnuje použití chemických detergentů, které se následně oplachují vodou. Tento proces spadá pod dikci vodního zákona č. 254/2001 Sb., jehož primárním účelem je ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním. Zákon nezná výjimky pro vypouštění nebezpečných závadných látek do podzemních vod. Veškerá odpadní voda, která po umytí hrobu vsákne do okolní zeminy, nesmí obsahovat toxické látky. Použití agresivní chemie s obsahem chloru (např. chlornan sodný, běžná bazénová chemie) je tedy nejen technologickým rizikem pro samotný kámen, ale i porušením environmentální legislativy. Subjekty musí využívat výhradně biologicky odbouratelnou chemii s neutrálním pH nebo speciálně certifikované čističe kamene.

## 3. Právní odpovědnost, rizika a reklamační procesy

Při manipulaci s těžkými kamennými deskami, používání tlakové vody a aplikaci kyselin či zásad existuje extrémní riziko poškození cizího majetku.

### 3.1 Odpovědnost za škodu

Podle občanského zákoníku nese poskytovatel služby objektivní odpovědnost za škodu způsobenou na převzaté věci (náhrobku) i za škodu způsobenou třetím osobám (např. odstřikující špína nebo agresivní chemie nenávratně poškodí povrch sousedního hrobu nebo zničí okrasné dřeviny). V praxi se objevují případy, kdy nakloněný náhrobek vlivem tlakového čištění nebo odkopání plevele ztratí stabilitu a zřítí se. Náklady na obnovu historického pískovcového monumentu se mohou vyšplhat do stovek tisíc korun. Pro případ sporu je klíčová precizní fotodokumentace stavu *před* zásahem. Absolutní nutností pro tento byznys je sjednání kvalitního pojištění odpovědnosti podnikatele. U běžných pojišťoven se roční pojistné při limitech plnění 1–5 milionů Kč pohybuje od 1 500 do 5 000 Kč, případně lze využít bankovní pojistné produkty za cca 349 Kč měsíčně.

### 3.2 Spotřebitelská práva a reklamace

Reklamační proces se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a občanským zákoníkem. Zákazník má právo reklamovat zjevné vady služeb (např. nedostatečné odstranění mechu, poškození rytiny písma). Podnikatel musí reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Zavedené firmy v oboru ošetřují toto riziko interními obchodními podmínkami. Reklamaci na kvalitu úklidu podmiňují lhůtou (často do 5 pracovních dnů od předání fotodokumentace), aby eliminovaly případy, kdy hrob po týdnech znečistí přírodní živly nebo ptactvo a zákazník vinu svaluje na špatný úklid. Vyřízení oprávněné reklamace probíhá formou bezplatné opravy, poskytnutím slevy nebo vrácením peněz.

## 4. Materiálové inženýrství a technologické postupy

# čištění

Základem úspěchu v tomto oboru je hluboká znalost kamenických materiálů a přesná kalibrace mechanické síly a chemického působení. Aplikace plošného, hrubého přístupu může vést k destrukci zakázky.

## 4.1 Mobilní systémy vysokotlakého čištění

Absence inženýrských sítí na hřbitovech diskvalifikuje standardní síťové tlakové myčky. Podnikatel musí investovat do akumulátorových systémů se samonasávací funkcí (schopnost čerpat vodu z vlastního externího kanystru přes sací hadici s filtrem).
Komparativní analýza technologických lídrů v segmentu akumulátorových myček:

- **Makita DHW180Z (18V LXT):** Tento stroj představuje průmyslový standard pro šetrné čištění památek. Operuje s maximálním tlakem 24 barů a průtokem vody 150 l/h (až 250 l/h). Extrémní výhodou je schopnost nasávat vodu až z hloubky 2 metrů (z barelu). Nízký pracovní tlak (v porovnání se síťovými myčkami generujícími 110+ barů) je naprosto kritický pro čištění starých spojů, kde by agresivní paprsek vytrhal pojivo. Pořizovací cena samostatného stroje (bez baterií) se pohybuje v příznivém rozmezí 2 448 Kč až 2 890 Kč.
- **Bosch Fontus 18V:** Tento model má integrovanou nádrž na 15 litrů vody. Pracovní tlak dosahuje cca 20 barů. Vyniká mobilitou, je ideální pro menší urnové hroby, avšak pro plošné čištění rozsáhlých rodinných hrobek je kapacita nádrže silně omezující.
- **Gardena AquaClean 24/18V P4A:** Přímý konkurent modelu od Makity, rovněž pracující s šetrným tlakem 24 barů a průtokem 250 l/h. Set s baterií se pohybuje okolo 3 880 Kč.

**Technologické riziko:** Na leštěnou žulu se vysokotlaká myčka zásadně nedoporučuje, jelikož i tlak 24 barů může při nesprávném úhlu aplikace porušit leštěnou vrstvu a kámen tzv. "otevřít" degradaci. Na leštěné povrchy se používá výhradně měkká houba, mikrovlákno a pH neutrální chemie.

## 4.2 Specifika ošetření materiálů a chemické čistění

Použití běžné domácí chemie na bázi chlornanu sodného (Savo) je diletantstvím, které kámen odbarvuje, způsobuje oxidaci a nevratně poškozuje jeho strukturu. Profesionální chemie se dělí podle typu řešeného problému:
**1. Odstranění biologického napadení (mechy, lišejníky, plísně):** Zelené a černé povlaky, které prorůstají do mikropórů kamene, lze efektivně rozrušit produkty značky *Lithofin*.

- *Lithofin ALLEX:* Odstraňovač povlaků způsobených zelení (cca 589 Kč/litr).
- *Lithofin MN Aussenreiniger:* Rychle působící čistič na přírodní kámen a beton, odstraňuje zčernání a biologické usazeniny (cca 409 Kč/litr).

**2. Odstranění rzi a chemických kontaminantů:** Velmi častým problémem jsou rezavé skvrny od hřbitovních luceren, drátů z věnců, nebo skvrny od hnojiv s obsahem síranu železnatého (zelená skalice), které se na kámen dostaly z údržby trávníku. Zde je vyžadován specifický přístup:

- *Nanosol RUST pH6 (Odstraňovač rzi):* Špičkový prostředek s neutrálním pH. Po nastříkání reaguje se rzí a mění barvu na fialovou až černou. Nevyžaduje mechanické drhnutí – aplikuje se na 5–10 minut a následně se setře mikrovláknem a opláchne vodou. Zásadní je, že nenarušuje mramor ani pískovec. Cena se pohybuje od 319 Kč za 500 ml. Doporučuje se aplikace při teplotách nad 15 °C.

- *Odstraňovače cementových šmouh a olejů: Lithofin KUKÜ* pro odstranění malty a vápenných výkvětů, nebo *Lithofin OIL-EX* pro odstranění skvrn od rozteklého vosku ze svíček (cca 679 Kč/kus).

**3. Běžná údržba:** Pro pravidelnou péči o mramor a žulu slouží neutrální čistidla (např. *Nanosol Čistič kamene*, 229 Kč/500 ml), která nezanechávají šmouhy a jsou bezoplachová. Lze je bezpečně aplikovat na leštěné i kartáčované povrchy.

## 4.3 Hydrofobizace a impregnace povrchů

Nejdůležitějším prvkem s nejvyšší přidanou hodnotou pro zákazníka je následná konzervace kamene – impregnace. Očištěný kámen má otevřené póry. Pokud není naimpregnován, nasává srážkovou vodu a nečistoty. Voda v pórech při mrazu expanduje a kámen mikrostrukturálně trhá.

Profesionální impregnace na bázi *silanu a siloxanu* pronikají hluboko do kapilárního systému stavební hmoty. Neuzavírají kámen neprodyšně (jako lak), ale vytvářejí hydrofobní (vodoodpudivou) síť, která zachovává paropropustnost. Kámen "dýchá", vlhkost se z něj může odpařovat, ale kapalná dešťová voda se na povrchu sráží do kuliček a stéká pryč, čímž s sebou odnáší prach (tzv. lotosový efekt).

Špičkové materiály v tomto segmentu:

- **AKEMI (Silikonová báze):** Odolná vůči UV záření, nemění barvu kamene, vyrovnává mikrotrhliny. Požaduje dokonale vyschlý kámen (až 2 dny po mytí). Spotřeba 5-20 m² na litr, cena cca 518 Kč / litr.
- **Lithofin FLECKSTOP W:** Prémiová impregnace na vodní bázi (cca 1 129 Kč / litr), zabraňuje vzniku skvrn od olejů a uchycení mechů.
- **Sikagard 700 S / Resicote C:** Průmyslové siloxanové pryskyřice využívané pro plošnou ochranu betonu a teraca.

Impregnace zajišťuje garanci čistoty na 1–2 roky a vizuálně odděluje laický úklid od práce experta.

## 4.4 Strojní broušení a krystalizace teraca

Starší náhrobky z broušeného nebo litého teraca vyžadují po desítkách let hlubší renovaci, jelikož kámen zvětrává do hloubky. Běžná myčka zde selhává. Tento úkon vyžaduje těžké diamantové oscilační a rotační brusky a představuje pokročilou kamenickou disciplínu.

Cenotvorba těchto úkonů probíhá v sazbách za m²:

- Kalibrační broušení: od 250 Kč / m²
- Lehké broušení a leštění: od 200 Kč / m²
- Chemická krystalizace (vytvrzení povrchu): od 150 Kč / m² Tato služba transformuje zašlý šedý pomník do zrcadlového lesku a lze za ni účtovat tisíce korun nad rámec běžného úklidu.

## 4.5 Stavební chemie a spárování

Zatékání vody mezi narušené žulové bloky a následné poškození mrazem je nejčastější statickou poruchou pomníků. Služba obnovy spár představuje vysoce ziskový zásah. Původní malta se mechanicky odstraní a aplikuje se mrazuvzdorná a vodoodpudivá spárovací hmota.

- **Trassové malty (např. Tubag TFP):** Speciální malty s příměsí trassu (sopečného tufu), které zabraňují tvorbě bílých vápenných výkvětů (šmouh) na povrchu přírodního kamene.

Cena cca 628 Kč / 25 kg.
- **Flexibilní polymerní hmoty:** *Mapei Ultracolor Plus* (cca 528 Kč / 5 kg) obsahující protiplísňové systémy a systém DropEffect odpuzující vodu, nebo epoxidové designové hmoty jako *Mapei Kerapoxy Design* či *Ceresit CE 40* (cca 200–300 Kč / 2 kg). Tyto materiály zaručují extrémní životnost opravy.

# 5. Logistika, vodní hospodářství a dodavatelský řetězec

Zatímco chemie a stroje definují kvalitu, logistika definuje samotnou proveditelnost a profitabilitu byznysu.

## 5.1 Transport a management vody

Jak již bylo uvedeno, hřbitovy často nedisponují funkčními přípojkami vody v zimním období nebo je jejich použití ztížené. Dodavatel musí být autonomní. Pro objemné práce se využívají středně velké kontejnery typu IBC (Intermediate Bulk Container). IBC kontejner má objem 1000 litrů, což vystačí na tlakové mytí desítek hrobů. Při transportu IBC kontejneru dodávkovým automobilem vyvstávají kritická fyzikální a legislativní rizika:

- **Hmotnost:** Plný kontejner váží přes 1 tunu. Běžné dodávky do 3,5 tuny mají užitečnou nosnost mezi 1000 a 1400 kg. Přidáním dalšího vybavení hrozí fatální přetížení vozidla, což je drakonicky pokutováno.
- **Dynamické zatížení (Sloshing efekt):** Přeprava částečně naplněného kontejneru vytváří obrovskou kinetickou energii přelévající se vody (sloshing). Při brzdění nebo v zatáčkách to může způsobit převrácení vozidla nebo zborcení střešních/vnitřních konstrukcí. Je absolutně nezbytné kontejner profesionálně kurtovat přes ocelovou mříž.
- **Původ IBC kontejneru:** S ohledem na minimalizaci nákladů operátoři nakupují repasované IBC kontejnery (cca 2 400 Kč). Pokud však kontejner předtím sloužil pro průmyslové maziva, kyseliny nebo chemikálie, pouhé vypláchnutí vodou nestačí. Zbytková chemie může zničit rostliny i kámen. Je nutné odebírat pouze certifikovaně vyčištěné nebo potravinářské (food-grade) barely.
- Pro samotnou manipulaci k hrobům se pak voda přečerpává do 20litrových kanystrů za pomoci ponorného kalového čerpadla.

## 5.2 B2B partnerství a dodavatelský řetězec

Byznys plán vyžaduje vytvoření lokální sítě spolehlivých dodavatelů, ze kterých operátor odebírá produkty (s velkoobchodní slevou) a koncovým zákazníkům je prodává v rámci celkové služby. V modelovém regionu Středních Čech a Polabí se jedná o:

- **Floristika a zahradnictví:** Spolupráce s firmami jako *Zahradnictví KH (Kutná Hora)*, *Květinářství Valentová (Kolín)*, *Květinářství & Kavárna U Peťulek (Týnec nad Labem)*, *Floristela* nebo *Květinové studio Petronila*. Odběr smutečních věnců a chvojí za nákupní ceny zvyšuje variabilitu nabízených služeb.
- **Kamenictví:** Spolupráce s místními kamenictvími (např. *Kamenictví Kurka*) funguje na principu doporučování. Kameníci se věnují výrobě nových hrobek a úmorné ruční čištění starých hrobů z kapacitních důvodů přenechávají úklidovým firmám.

# 6. Prémiové služby a produktové portfolio (Up-Selling)

Největší ziskovost celého podnikání neleží v samotném mytí kamene, ale v následném prodeji (up-sellingu) vizuálně atraktivních a materiálově nenákladných doplňků, u kterých klient vnímá obrovskou přidanou hodnotu.

## 6.1 Restaurování a zlacení nápisů

Písmo vystavené erozi a UV záření ztrácí barvu. Správně obnovený nápis je nejdůležitějším bodem celého hrobu. Existují tři metodiky:

1. **Zlacení plátkovým zlatem:** Jedná se o mistrovskou kamenickou práci s nejvyšší trvanlivostí. Používá se pravé "větrové zlato" o ryzosti 23,75 až 24 karátů (nižší karátové složení s příměsí stříbra či mědi by ve venkovním prostředí zoxidovalo). Zlato se dodává fixované na přenosovém papíru, lepí se štětcem pomocí rychleschnoucích lepidel (tzv. mixtion, např. Kölner Rapid). Zlato je absolutně stálé, nebledne a působí velmi důstojně.
2. **Aplikace sol-silikátových barev:** Nejdostupnější trvalá obnova využívající speciální zlaté, stříbrné či černé barvy (např. *KEIM Design-Lasur GOLD*). Tyto barvy na rozdíl od levných náhražek neobsahují práškový bronz, který brzy oxiduje, ale anorganické pigmenty a minerální plniva chemicky reagující s kamenem. Nanáší se tenkým štětcem ("kočičí jazýček") a přetažená místa se začišťují skalpelem, pemzou nebo žiletkou.
3. **Aplikační fixy a markery:** Nízkonákladová varianta pro rychlé oživení rytin, ovšem s limitovanou životností na několik málo let.

Cenotvorba této služby je pro operátora vysoce lukrativní. Běžná tržní cena se pohybuje mezi 30 Kč až 150 Kč za jeden obnovený znak/písmeno (diakritika se většinou nepočítá). Při nápisu o 50 znacích to představuje dodatečný výnos 1 500 – 7 500 Kč při minimálních nákladech na materiál.

## 6.2 Nerezové a žulové doplňky

Významnou položku tvoří prodej náhrobních svítilen a váz. Kvalitní leštěné nerezové lampy, šestihranné lucerny a kónické vázy se u velkoobchodníků (např. České urny, Hřbitovní doplňky, Nerez-zboží) nakupují v rozmezí 500 Kč až 1 500 Kč. Běžná prodejní cena kompletu lampy a vázy s montáží se pro koncového klienta pohybuje kolem 2 000 až 3 000 Kč. Pro montáž (lepení) doplňků k žulové desce se v exteriéru využívají MS polymery. Technologickou špičkou je transparentní *Mamut Glue Clear UV* (Den Braven). Toto lepidlo nabízí okamžitou přídržnost, extrémní pevnost (nahrazuje vrtání a hmoždinky), absorbuje tepelnou roztažnost kovů i kamene, a především má absolutní UV stabilitu a mrazuvzdornost. Umožňuje trvanlivé a opticky čisté spojení nerezového soklu s povrchem pomníku. (Pro instalace obkladových dílů se využívají rychletvrdnoucí cementová lepidla typu *Ceresit CM 14 Express*, avšak pro doplňky dominuje MS polymer).

## 6.3 Fotokeramika

Zhotovení oválných nebo obdélníkových porcelánových vzpomínkových fotografií tvoří nedílnou součást portfolia. Spolupracující manufaktury (např. Keramio, Fotokeramika, Jwooddesign) vyrábějí fotky (vypalované UV barvy na porcelán) za nákupní ceny od 400 Kč (standardní ovál)

do 1 500+ Kč (pergamen, tvar knihy, stojánky). Přidaná hodnota operátora spočívá v komunikaci s klientem, digitalizaci a úpravě historické fotografie a odborném nalepení štítku na monument.

## 6.4 Pokládka mramorové drti

Zakrytí půdy kolem hrobu nebo přímo v rámečku jednohrobu mramorovou drtí zamezuje růstu plevele a opticky hrob rozzáří. Nejžádanějším materiálem je sněhově bílý drcený mramor (tzv. Kararská bílá, Carrara, nebo Carolith), často ve frakci 7–14 mm nebo 16–25 mm. Cena 25kg PE pytle se ve stavebninách a zahradních centrech pohybuje mezi 150 Kč až 300 Kč. Oblíbené jsou i modré (Modrý Dunaj), červené (Rosso Verona) nebo zlaté odstíny. Operátor instaluje geotextilii proti plevelu a provádí zásyp. Pro jeden standardní jednohrob je nutné počítat s 2 až 4 baleními materiálu. Zákazníkovi se účtuje materiál, marže za těžkou manuální manipulaci (rozvoz) a odborná instalace.

## 6.5 Smuteční floristika a věnce

Při využití předplatitelských modelů zákazníci vyžadují celoroční obměnu výzdoby. Ceny se pohybují od jednoduchých umělých květin v zátěžových květináčích (cca 300 Kč) přes střední aranžmá (650–1 000 Kč) až po majestátní celokvětové vypichované věnce s průměrem 50–80 cm, jejichž maloobchodní cena dosahuje 2 500 Kč až 6 900 Kč. Spolupráce s floristy zajišťuje dodávky těchto věnců se zaručenou kvalitou.

# 7. Benchmarking trhu a cenová strategie

Detailní analýza současných tržních subjektů (Mementis, Čistý hrob, Cleaning Angel, Péče o hroby T. Vaněk, atd.) ukazuje poměrně široké rozpětí cen definované hloubkou zásahu a regionalitou. Podnikatel musí strukturovat ceník do jasných, srozumitelných balíčků.

## 7.1 Tabulková komparace jednorázových úklidů

Následující tabulka agreguje tržní data a znázorňuje cenová rozpětí pro jednorázový zásah podle typu hrobového místa:

| Typ hrobového místa | Základní úklid (ruční mytí, pletí, úklid okolí) | Hloubkové strojní/chemické čištění |
|---|---|---|
| **Malý urnový hrob / Kolumbárium** | 300 Kč – 600 Kč | 900 Kč – 1 500 Kč |
| **Jednohrob (klasický rozměr)** | 500 Kč – 800 Kč | 1 300 Kč – 2 500 Kč |
| **Dvojhrob** | 600 Kč – 1 000 Kč | 1 500 Kč – 3 500 Kč |
| **Rozsáhlá hrobka / Monument** | Individuální kalkulace (od 1 399 Kč) | Individuální (až 5 000+ Kč) |

Základní služba zpravidla obsahuje: odstranění nečistot a mechu, ruční ometení, umytí šetrným neutrálním prostředkem a zapálení svíčky (která je započítána v ceně). Hloubkové čištění je prémiová služba zahrnující aplikaci biocidní chemie a tlakové mytí.

## 7.2 Předplatitelské modely a cestovné

Pro stabilizaci příjmů a optimalizaci cash-flow v zimních měsících je nutné zavést systém pravidelné péče (např. balíček 4 návštěv ročně za celkovou částku 2 500 – 6 900 Kč, zahrnující jarní, letní, dušičkový a vánoční úklid).
Zvláštní pozornost vyžaduje účtování **cestovních nákladů**, neboť cesty mimo základnu paralyzují ziskovost. Tržní zvyklosti zahrnují dva modely:

1. **Kilometrová sazba:** Standardně se účtuje 10 až 15 Kč za kilometr ujetý od sídla firmy na hřbitov a zpět.
2. **Paušální zóny:** Transparentnější pro zákazníka. Například poskytovatelé v Polabí stanovují zónu 1 (Praha, Kolín, Nymburk) za paušál 300 Kč, zónu 2 (Kutná Hora, Mladá Boleslav) za 400 Kč a vzdálenější okresy (Benešov) za 500 Kč. Další častou přirážkou v cenících větších firem je úkon "položení doplňku/věnce", který se účtuje navíc v částkách 99 Kč až 349 Kč.

Vstupním placeným krokem, zejména u silně zdevastovaných rodinných hrobek, může být i pouhá *vstupní obhlídka spojená s fotodokumentací a tvorbou rozpočtu*, za kterou si prémiové firmy účtují cca 549 Kč.

# 8. Marketingová, komunikační a akviziční strategie

Vzhledem k lokální povaze byznysu a specifičnosti cílové skupiny se uplatňuje průsečík konzervativních a moderních marketingových nástrojů.

1. **Vizuální síla "Před a Po" (Before/After):** Tlakové a chemické čištění kamene přináší vizuálně šokující výsledky. Kontrast mezi hrobem skrytým pod vrstvou černého mechu a zářivě bílou žulou po impregnaci funguje jako dokonalý prodejní argument. Tvorba portfolia těchto fotografií a jejich extenzivní sdílení na lokálních komunitních skupinách (např. Facebook "Inzerce Kolín", "Služby Kutná Hora") generuje organický dosah a okamžitou poptávku. Zákazníci, kteří poptávají služby distančně, navíc striktně vyžadují fotoreport ihned po dokončení díla jako důkaz o provedení práce – to buduje důvěru a loajalitu.
2. **Lokální SEO a katalogy:** Zadavatelé služby (ekonomicky aktivní potomci) často nesídlí v obci, kde se hřbitov nachází. Plně se spoléhají na internetové vyhledávání. Založení profilu na katalozích *Firmy.cz* a *Google Business Profile*, s přesným vypsáním obsluhovaných lokalit (seznam hřbitovů), je naprostou nutností pro indexaci.
3. **Etický offline marketing a B2B synergie:** Kladení nevyžádaných propagačních materiálů (vizitek) přímo na cizí hroby je vysoce neetické, vnímáno jako parazitismus a často koliduje s řádem pohřebiště (zákaz reklamní činnosti) i obecně závaznými vyhláškami obcí (OZV) o zákazu letáků. Sofistikovanější metodou je B2B partnerství. Operátor umístí své vizitky v lokálních kamenictvích (kameníci jej doporučí zákazníkům, kteří nechtějí investovat do nového hrobu, ale pouze chtějí vyčistit ten starý), v domovech pro seniory (prodej služby jako ulehčení rodině), a ve spřátelených květinářstvích. Další pasivní, leč účinnou reklamou je profesionální chování a firemní branding oděvu přímo při práci na hřbitově, kdy si kolemjdoucí návštěvníci sami vyžádají kontakt.

# 9. Závěr a doporučení

Komerční údržba a čištění hrobů je segmentem s enormním růstovým potenciálem, který těží ze stárnutí populace a změny životního stylu. Jádro rentability tohoto podnikání ovšem neleží v pouhém fyzickém umytí náhrobní desky, nýbrž v sofistikovaném up-sellingu s vysokou přidanou

hodnotou – profesionální siloxanové impregnaci, zlacení a obnově písma pomocí 24karátového zlata či silikátových barev, prodeji nerezových doplňků a instalaci mramorových drtí. Dlouhodobá udržitelnost a reputace firmy závisí na striktním dodržování materiálového inženýrství. Chybná volba pracovního tlaku u pískovce, nebo použití chlorových přípravků na leštěnou žulu, může způsobit nevratné statické i vizuální škody, ústící v devastující reklamační spory, které mohou živnostníka existenčně zlikvidovat. Ruku v ruce s tím jde nutnost dokonalého zvládnutí logistiky vody, přepravních rizik IBC kontejnerů a dodržování environmentální legislativy chránící podzemní vody i předpisů pro komerční likvidaci odpadu. Pokud však poskytovatel propojí expertní řemeslnou znalost, autonomní technologické vybavení a empatický, transparentní přístup ke klientele založený na vizuálním dokazování kvality práce, vybuduje si na tomto lokálním trhu vysoce stabilní a ziskový podnik.

## Works cited

1. Údržba hrobu: cena, čištění náhrobku a kdo platí - Ohnik, https://ohnik.cz/blog/naklady-a-ceny/udrzba-hrobu-cena-a-cisteni 2. Údržba hrobů Kutná Hora | Cleaning Angel - cleaningangel.cz, https://www.cleaningangel.cz/udrzba-hrobu-kutna-hora/ 3. Týnec nad Labem – hřbitov – Kolínsko - Cesty a památky, https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tynec-nad-labem/hrbitov 4. Údržba hrobů a ceník - Péče o hroby, https://www.pece-o-hroby.cz/cenik-sluzeb/ 5. Charakteristiky okresů | Středočeský kraj - Český statistický úřad, https://csu.gov.cz/stc/charakteristiky-okresu 6. Čištění hrobů - ceník, https://www.cistyhrob.cz/blog/cisteni-hrobu-cenik/ 7. Paušální daň 2026 OSVČ: Pásma a podmínky. Komu se vyplatí? - E15, https://www.e15.cz/pausalni-dan-osvc-2026 8. Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026 - Podnikatel.cz, https://www.podnikatel.cz/clanky/velky-manual-k-pausalni-dani-osvc-pro-rok-2026/ 9. Pohřebnictví - město Týnec nad Sázavou, https://www.mestotynec.cz/pohrebnictvi/ 10. Záboří nad Labem - obecní úřad - Firmy.cz, https://www.firmy.cz/detail/354972-zabori-nad-labem-obecni-urad-zabori-nad-labem.html 11. Řád veřejného pohřebiště obce/města - Ministerstvo pro místní rozvoj, https://mmr.gov.cz/getmedia/67b08243-56fd-4925-8340-315ba5595103/VZOR_Rad-verejneho-pohrebiste_V3a.pdf.aspx 12. citace čl 4- Řád veřejného pohřebiště města Kolína _3_, https://www.bezpecnykolin.cz/data/File/clanek_4_%20Rad_verejnych_pohrebist_Kolin.pdf 13. ZÁKON č. 541/2020Sb., O ODPADECH - ISNOV, https://www.isnov.cz/zakon-c-541-2020sb-o-odpadech/ 14. Průvodce novým zákonem o odpadech | Pro méně odpadu, https://www.meneodpadu.cz/pruvodce-novym-zakonem-o-odpadech/ 15. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH, https://www.envigroup.cz/file_get.php?id=34861&type=db 16. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - MZe, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/legislativa/ostatni/zakon-2020-541 17. § 95 paragraf 95 - Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. | Kurzy.cz, https://www.kurzy.cz/zakony/541-2020-zakon-o-odpadech/paragraf-95/ 18. Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy, https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-254-2001-sb-a-souvisejici-predpisy 19. Část C: Ochrana a využití vod - Ekohelp, https://ekohelp.cz/view/article/81 20. Zákon č. 254/2001 Sb. - e-Sbírka, https://e-sbirka.gov.cz/sb/2001/254?zalozka=text 21. Právní úprava zneškodňování odpadních vod podle vodního zákona, https://www.sagit.cz/info/pravni-uprava-zneskodnovani-odpadnich-vod-podle-vodniho-zakona 22. Poškození zboží při reklamaci - víte, na co máte nárok?, https://skolaspotrebitele.cz/poskozeni-zbozi-pri-reklamaci-vite-na-co-mate-narok/ 23. Poškození

hrobu při opravě sousedního náhrobku - Pohreb.cz,
https://www.pohreb.cz/poradna/sprava-hrobu/poskozeni-hrobu 24. Strom na hřbitově zničil náš hrob. Kdo zaplatí opravu? | Radiožurnál,
https://radiozurnal.rozhlas.cz/strom-na-hrbitove-znicil-nas-hrob-kdo-zaplati-opravu-6251315?print=1 25. Pojištění odpovědnosti pro OSVČ: Kdy ho potřebujete a kolik stojí,
https://www.fakturaonline.cz/podnikateluv-pruvodce/finance-a-ucetnictvi/zalohy-pojisteni-platby/pojisteni-odpovednosti-pro-osvc-kdy-ho-potrebujete-a-kolik-stoji 26. Pojištění podnikatelských rizik - Raiffeisenbank, https://www.rb.cz/podnikatele/pojisteni/pojisteni-podnikatelskych-rizik 27. Reklamace zboží - ČOI, https://coi.gov.cz/faq/6_reklamace-zbozi-od-6-1-2023/ 28. Jak reklamovat - Pro Hrob.cz - prohrob.cz, https://www.prohrob.cz/jak-reklamovat/ 29. Makita DHW180Z od 2 448 Kč - Heureka.cz, https://vysokotlake-cistice.heureka.cz/makita-dhw180z/ 30. Makita DHW180Z od 2 468 Kč na Hledejceny.cz,
https://www.hledejceny.cz/makita-dhw180z-d1310656257 31. Makita DHW180Z Aku tlaková myčka Li-ion LXT 18V bez aku - kamody,
https://www.kamody.cz/makita-aku-tlakova-mycka-li-ion-lxt-18vbez-aku-z-dhw180z-256164 32. Makita DHW180Z, Kompaktní, Baterie, 6 m, 5,3 l/h, 2,4 bar,,
https://www.kaufland.cz/product/507943859/ 33. Aku vysokotlaké čističe - Zbozi.cz,
https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/zahrada/zahradni-technika/vysokotlake-cistice/?druh-pohonu=akumulatorovy&gad_source=5 34. Nanosol Čistič kamene mramoru a žuly 500 ml od 229 Kč - Heureka.cz,
https://specialni-cistici-prostredky.heureka.cz/nanosol-cistic-kamene-mramoru-a-zuly-500-ml/ 35. Lithofin - Kameny.cz s. r. o., https://www.kameny.cz/znacka/lithofin/ 36. Odstraňovač rzi na kámen, mramor a žulu RUST PH6 5L - NANOSOL,
https://www.nanosol.cz/odstranovac-rzi-na-kamen-mramor-zulu-rust-ph6-5l/ 37. Čistič kamene, žuly, granitu, mramoru v prvotřídní kvalitě,
https://www.autosolcz.cz/obchod/cistic-kamene-mramoru-a-zuly/ 38. KEIM Impregnace a hydrofobizace,
https://www.keim.com/cs-cz/produkty/doplnkove-produkty/impregnace-a-hydrofobizace/ 39. Impregnace Akemi na kámen, voděodolná, 1 l od 518 Kč - Heureka.cz,
https://penetrace.heureka.cz/impregnace-akemi-na-kamen-vodeodolna-1-l/ 40. Sikagard®-700 S | Hydrofobní impregnace - Sika CZ,
https://cze.sika.com/cs/produkty-pro-stavebnictvi/sanace-a-ochrana-betonu/hydrofobni-impregnace/sikagard-700-s.html 41. Akemi - profesionální impregnace kamene - metal granit,
https://www.metalgranit.cz/m/akemi-profesionalni-impregnace-kamene 42. ResiCote C | Sanax chemical construction s.r.o., https://www.sanax.cz/produkt/resicote-c 43. Ceník služeb - CLEAFFIN, https://www.cleaffin.cz/cenik-stranka.html 44. Ceník broušení podlah, ceník broušení betonu - FSS®, https://www.brouseni-podlah.cz/cenik/ 45. Ceník – přehled cen renovací a služeb teraca, https://renovace-teraco.cz/cenik/ 46. Ceník prací na web 2 - STONECARE, https://www.stonecare.cz/cenik.pdf 47. Péče o hrob - s důvěrou ji nechte na nás, https://peceohrob.eu/ 48. Spárovací hmoty - PROFILA TRADE sro,
https://www.profila.cz/e-shop/stavebni-chemie/sparovaci-hmoty 49. tubag Trass-Fugenmörtel TFP 25kg Malta - Kaufland.cz, https://www.kaufland.cz/product/321609149/ 50. Spárovací hmoty - 1 017 produktů - Heureka.cz, https://sparovaci-hmoty.heureka.cz/ 51. Proč zachycovat dešťovou vodu do IBC kontejneru a který je vhodný?,
https://www.ceskestavby.cz/clanky/pruvodce-pro-zahradniky-proc-zachycovat-destovou-vodu-do-ibc-kontejneru-a-ktery-je-vhodny-31911.html 52. Už někdo vozil IBC nádrž na vodu na střešním nosiči? : r/drivingUK,
https://www.reddit.com/r/drivingUK/comments/1iplo5p/has_anyone_carried_an_ibc_water_tank_

on_their/?tl=cs 53. Svět IBC kontejnerů: 16 otázek a odpovědí - DENIOS, https://www.denios.cz/poradenstvi-know-how/denios-know-how/svet-ibc-kontejneru-16-otazek-a-odpovedi 54. Nádrž na dešťovou vodu s dopravným zdarma? - ecs-obaly.cz, https://www.ecs-obaly.cz/magazin/nadrz-na-destovou-vodu-s-dopravnym-zdarma 55. Nejčastější otázky o IBC nádržích (FAQ) - Levné přepravky s.r.o., https://www.levne-prepravky.cz/faq-casto-kladene-dotazy/nejcastejsi-otazky-o-ibc-nadrzich--faq/ 56. Chcete zalévat zahradu z IBC kontejneru? Dejte si pozor, odkud ho, https://www.obalove-materialy.cz/o-nas/clanky/chcete-zalevat-zahradu-z-ibc-kontejneru-dejte-si-pozor-odkud-ho-porizujete 57. Květinářství & Kavárna U Peťulek (Týnec nad Labem) - Firmy.cz, https://www.firmy.cz/detail/13965930-kvetinarstvi-kavarna-u-petulek-tynec-nad-labem.html 58. FLORISTELA , Týnec nad Labem - Živéfirmy.cz, https://www.zivefirmy.cz/floristela_f1342807 59. Driving directions to Květinářství Valentová Veronika kolin ... - Waze, https://www.waze.com/live-map/directions/cz/stredocesky-kraj/kvetinarstvi-valentova-veronika-kolin?to=place.ChIJB9lH8Zk_DEcRozc-QEgUwO4 60. Květinářství Týnec nad Labem - prodej a aranžování květin - Firmy.cz, https://www.firmy.cz/Obchody-a-obchudky/Prodejci-darkoveho-zbozi/Kvetinarstvi/kraj-stredocesky/kolin/3759-tynec-nad-labem 61. Květinové studio Petronila | Květinářství Kutná Hora, https://www.petronila.cz/ 62. Zahradnictví Kutná Hora – Stránky zahradnictví, https://zahradnictvikh.cz/ 63. Čištění a broušení hrobů Pardubice - Kamenictví Kůrka, https://www.kamenictvi-kurka.cz/cisteni-brouseni-hrobu 64. Písmo na Hrob - Přípisy na pomník Kamenictví Tošnar, https://www.pismo-kamenik.cz/fotogalerie/pismo-na-hrob-pripisy-na-pomnik 65. Jak obnovit písmo na náhrobku ? - RE-ART.cz, https://www.re-art.cz/pozlacovani-2/jak-obnovit-pismo-na-nahrobku/ 66. Obnova nápisu na náhrobku - RE-ART.cz, https://www.re-art.cz/pozlacovani-2/obnova-napisu-na-nahrobku/ 67. Obnova písma na náhrobku - Eliška Váňová, https://www.eliskavanova.cz/obnova-pisma-na-nahrobku/ 68. Barvy - RE-ART.cz, https://www.re-art.cz/barvy-3/ 69. Sada pro rychlou obnovu písma v kameni - YouTube, https://www.youtube.com/shorts/glXxBRinMRw 70. Ceník kamenických prací | Kamenictví HrobovéPísmo 2026, https://www.hrobovepismo.cz/cenik/ 71. Kamenictví Kůrka - ceník, https://www.kamenictvi-kurka.cz/kamenictvi-hroby-cenik 72. Písmo na hrob - Kamenictví Zlín, https://www.tmkamenictvizlin.cz/pismo-na-hrob 73. Nerezové hřbitovní, náhrobní vázy - Kamenictví Telč, https://www.ekamenictvi-dvorak.cz/nerezove-vazy 74. Nerezové lucerny a vázy na hrob - ceske-urny.cz, https://www.ceske-urny.cz/nerezove-lucerny-a-vazy/ 75. Hřbitovní vázy - nerezové, https://www.hrbitovni-doplnky.cz/hrbitovni-vazy-nerezove/kat116.html 76. Svítilna závěsná velká / Leštěný nerez, https://www.nahrob.cz/cs/eshop/4_svitilny-na-zaveseni/-/25_svitilna-zavesna-velka 77. Nerez výrobky na zakázku - náhrobní svítilny,urnové uzávěry,skříně, https://www.nerez-zbozi.cz/ 78. Váza na hrob s lampou leštěný nerez - Hřbitovní zboží, https://www.hrbitovnizbozi.cz/Vaza-na-hrob-s-lampou-lesteny-nerez-d1244.htm 79. hrbitovni vaza nerez - Heureka.cz, https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=hrbitovni+vaza+nerez 80. den braven mamut glue clear uv 290 ml - Heureka.cz - Lepidla, https://lepidla.heureka.cz/den-braven-mamut-glue-clear-uv-290-ml/ 81. mamut - Heureka.cz, https://plysaci.heureka.cz/mamut/ 82. Den Braven Mamut Glue Crystal univerzální montážní lepidlo, https://www.bal.cz/den-braven-mamut-glue-crystal-univerzalni-montazni-lepidlo-transparentni-25-ml/ 83. MAMUT GLUE: Jak vybrat ideální lepidlo pro váš projekt?, https://denbraven.cz/blog/jak-na-to/vysokopevnostni-lepidla-mamut-glue/ 84. Lepidlo MAMUT GLUE – rozdělení, použití, nanášení a další tipy,

https://www.izomat.cz/lepidlo-mamut-glue-rozdeleni-pouziti-nanaseni-a-dalsi-tipy/ 85. Lepidlo mamut návod použití - spása českého řemeslníka, https://www.obchodprodilnu.cz/blog/lepidlo-mamut-navod-pouziti-spasa-ceskeho-remeslnika.html 86. Ceresit Rychletvrdnoucí zlepšené cementové lepidlo CM 14 ... - OBI, https://www.obi.cz/lepidla-na-obklady-a-dlazby/ceresit-rychletvrdnouci-zlepsene-cementove-lepidlo-cm-14-express-25-kg/p/6517718 87. Lepidla na obkládání, spárovací hmoty - Ceresit, https://www.ceresit.cz/produktu/obkladani.html 88. Foto na hrob | Fotky na hrob - STUHY.cz, https://www.stuhy.cz/potisk-stuh/ostatni/fotky-na-hrob.html?limit=15 89. Portrétní fotografie na hrob – odolné, trvalé a české - ceske-urny.cz, https://www.ceske-urny.cz/fotografie/ 90. Fotky na hroby - JWD, https://www.jwooddesign.cz/fotky-na-hroby/ 91. Fotokeramika, https://www.fotokeramika.cz/ 92. E-SHOP - Cena foto na hrob, fotografie na pomníky | KERAMIO.cz, https://keramio.cz/eshop/ 93. Drť mramorová Carolith, 7-14 mm, 25 kg, bílá - DSK stavebniny, https://www.dskstavebniny.cz/drt-mramorova-carolith-7-14-mm-25-kg-bila-p79676/ 94. Kamenná drť mramorová 16–25 mm šedo-bílá balení 25 kg - hornbach, https://www.hornbach.cz/p/kamenna-drt-mramorova-16-25-mm-sedo-bila-baleni-25-kg/4688489/ 95. mramorova drt bila - Heureka.cz, https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=mramorova+drt+bila 96. Hřbitovní drtě a oblázky - Kamenné obklady a dlažby Tišnov, https://www.stavba-zahrada-tisnov.cz/hrbitovni-drte/ 97. mramorova drt 25 kg - Heureka.cz, https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=mramorova+drt+25+kg 98. Mramorová drť carrarská bílá 9-12 mm 25 kg PE pytel, https://www.obi.cz/dekoracni-sterky-a-kamenne-drte/mramorova-drt-carrarska-bila-9-12-mm-25-kg-pe-pytel/p/5581798 99. Drtě na hroby | široký výběr | realizace - Saitobrno.cz, https://www.saitobrno.cz/drte-na-hroby 100. Okrasné drtě - Mramorová drť - Zafido-eshop.cz, https://www.zafido-eshop.cz/OKRASNE-DRTE-c35_67_2.htm 101. Kameny a kamínky na hrob - doprava po celé ČR v ceně | Stonex.cz, https://www.stonex.cz/kameny-na-hrob/ 102. Ceník smuteční floristiky - Poslední květ, https://poslednikvet.cz/cenik 103. Vybíráme smuteční věnce - Krematorium.cz, https://www.krematorium.cz/clanky/uzitecne-informace/vybirame-smutecni-vence-20/ 104. Zaslání smuteční kytice a věnce. Doručíme za vás i na obřad. Po, https://www.vezukytku.cz/smutecni-kytice-a-vence.html 105. Výroba smutečního věnce od 2 500 Kč České Budějovice ... - Firmy.cz, https://www.firmy.cz/sluzby/nabidka/vyroba-smutecniho-vence-13985049-114816 106. Výroba věnců a květinových dekorací na přání - Kytky od Jany, https://dekoracezkvetin.cz/vyroba-vencu-vanoce-velikonoce-dusicky/ 107. Kompletní ceník služeb - Mementis, https://mementis.cz/pages/kompletni-cenik.php 108. Čištění a výzdoba hrobů nebo urnového místa - Salemi dekor, https://www.salemi.cz/cisteni-a-vyzdoba-hrobu-urnoveho-mista/ 109. Ceník – čistímdlažby.cz, https://www.cistimdlazby.cz/cenik/ 110. Péče o hrob - S důvěrou ji nechte na nás (Pardubice, Ohrazenice), https://www.firmy.cz/detail/13680515-pece-o-hrob-s-duverou-ji-nechte-na-nas-pardubice-ohrazenice.html 111. Obtěžují vás reklamní letáky v poštovní schránce?, https://www.msk.cz/cs/temata/podnikani/obtezuji-vas-reklamni-letaky-v-postovni-schrance--2517/