

OneAIM

Website

Redaktionshandbuch

Vollständiger Leitfaden zum Bearbeiten und Pflegen
der OneAIM-Website

Version 1.0 · 2026

Dieses Handbuch beschreibt, wie du Inhalte der OneAIM-Website pflegst und anpasst – ohne Programmierkenntnisse voraussetzen zu müssen. Alle Änderungen erfolgen in wenigen, klar beschriebenen Dateien.

Inhaltsverzeichnis

1. Teammitglieder verwalten
2. Neue Standorte hinzufügen
3. News-Beiträge veröffentlichen
4. Partner & Logos einfügen
5. Bewerbungsphasen steuern
6. AIM Connect Timeline bearbeiten
7. FAQ anpassen
8. Impressum bearbeiten
9. Farben & Header anpassen
10. Hintergrundfarben auf einzelnen Seiten
11. Texte auf verschiedenen Seiten
12. Schnellreferenz: Dateien & Zweck

1. Teammitglieder verwalten

Alle Teammitglieder werden ausschließlich in einer Datei gepflegt. Komponenten und Seiten müssen nicht angefasst werden.

Datei / File

`src/data/team.ts`

Neues Mitglied hinzufügen

1. Profilbild (JPG, PNG oder SVG) nach **public/images/team/** kopieren. Empfohlenes Format: quadratisch, mind. 200×200 px.
2. Eintrag in **src/data/team.ts** ergänzen:

```
{
  id: 'max-mustermann',
  name: 'Max Mustermann',
  role: 'Head of Design',
  photo: '/images/team/max-mustermann.jpg',
  city: 'muenchen', // oder 'aachen' oder 'both'
  linkedin: 'https://linkedin.com/in/...', // optional
},
```

■ Tipp

Das Feld city bestimmt, auf welcher Standortseite das Mitglied erscheint. 'both' zeigt es auf beiden Seiten.

Mitglied entfernen

Den entsprechenden Block `{}` aus dem Array in **src/data/team.ts** löschen.

Reihenfolge ändern

Die Reihenfolge im Array bestimmt die Anzeigereihenfolge im Karussell.

2. Neue Standorte hinzufügen

Die Website unterstützt beliebig viele Standorte. Jeder neue Standort benötigt eine eigene Datendatei und einen Eintrag in cityData.ts.

Schritt-für-Schritt

src/data/cityData.ts

Neuen Eintrag im cityData-Objekt ergänzen (alle bestehenden Felder kopieren und anpassen).

src/data/team.ts

Teammitglieder mit city: 'hamburg' (o.ä.) ergänzen.

src/data/connect-hamburg.ts (neu)

Neue Datei für AIM-Connect-Events anlegen (analog zu connect-munich.ts).

src/data/faq.ts

FAQ-Einträge für das neue Programm ergänzen.

src/pages/[city]/aim-connect.astro

Import der neuen Datei und Eintrag in die eventMap.

src/data/application.ts

Bewerbungsstatus für den neuen Standort eintragen.

cityData.ts – Beispieleintrag

```
hamburg: {
  slug: 'hamburg',
  displayName: 'Hamburg',
  heroHeadline: 'AIM in Hamburg',
  heroSubtext: 'OneAIM kommt nach Hamburg.',
  introText: ['Text...'],
  instagram: 'https://instagram.com/oneaim.hamburg',
  aimConnect: { intro: '...', cards: [] },
  aimCode: { intro: '...', whyCards: [], programs: [] },
  team: [],
  teaserImages: {
    aimConnect: '/images/teasers/aim-connect.svg',
    aimCode: '/images/teasers/aim-code.svg',
    team: '/images/teasers/team.svg',
  },
},
```

3. News-Beiträge veröffentlichen

Datei / File

src/data/newsData.ts

Neuen Beitrag hinzufügen

1. Vorschaubild nach **public/images/news/** kopieren (JPG, PNG, SVG).
2. Neuen Eintrag in das Array in **src/data/newsData.ts** einfügen:

```
{
  id: 'mein-beitrag-2026', // eindeutige ID (keine Leerzeichen)
  title: 'Titel des Beitrags',
  date: '2026-07-15', // Format: YYYY-MM-DD
  excerpt: 'Kurzbeschreibung...',
  image: '/images/news/bild.jpg',
  imageAlt: 'Beschreibung des Bildes',
  tags: ['München', 'Event'], // beliebige Tags
},
```

Tags

Tags sind frei wählbar. Für automatische Farbgebung sollten folgende Kategorienamen verwendet werden:

Kategorie / Category	Beispiele / Examples	Farbe / Color
Standort / Location	München, Aachen	Hellblau / Light blue
Programm / Program	AIM Connect, AIM Code	Lila / Purple
Event-Typ / Event type	Event, Workshop, Conference, Makeathon	Pink
Sonstiges / Other	Research, Partnership	Grün / Green
Beliebig / Free	Jedes andere Tag / Any other tag	Grau / Grey

■ Tipp

Die Sortierung erfolgt automatisch nach dem date-Feld (neueste zuerst). Die Reihenfolge im Array spielt keine Rolle.

4. Partner & Logos einfügen

Datei / File

```
src/data/partners.ts
```

Neuen Partner hinzufügen

1. Logo-Datei nach **public/images/partners/** kopieren. SVG bevorzugt, alternativ PNG mit transparentem Hintergrund.
2. Eintrag in **src/data/partners.ts** ergänzen:

```
{  
  id: 'mein-partner',  
  name: 'Mein Partner GmbH',  
  logo: '/images/partners/mein-partner.svg',  
  logoAlt: 'Mein Partner GmbH - Logo',  
  website: 'https://www.mein-partner.de', // optional  
},
```

Reihenfolge im Karussell

Die Reihenfolge im Array bestimmt die Anzeigereihenfolge im Sponsor-Karussell.

Logo-Formate

Format	Empfehlung / Recommendation
SVG	Ideal – skaliert verlustfrei, kleine Dateigröße
PNG	Transparenter Hintergrund erforderlich
HEIC	Vorher konvertieren (nicht browserkompatibel)
JPG	Nur wenn kein transparenter Hintergrund nötig

5. Bewerbungsphasen steuern

Die gesamte Bewerbungslogik wird in einer einzigen Datei gesteuert. Keine Änderungen an Komponenten oder Seiten nötig.

Datei / File

```
src/data/application.ts
```

Bewerbungen öffnen

```
muenchen: {  
  isOpen: true, // ← auf true setzen  
  deadline: '1 March 2027', // ← Frist anpassen  
  link: 'https://...', // ← Bewerbungslink  
},
```

Bewerbungen schließen

```
muenchen: {  
  isOpen: false, // ← auf false setzen  
  deadline: '',  
  link: '',  
},
```

Verhalten auf der Website

isOpen	Anzeige / Display
true	Grüner Puls-Punkt + 'Applications Open' + Fristtext + 'Apply now'-Button
false	'Applications are currently closed.' – kein Button

■ Tipp

München und Aachen haben unabhängige Einträge – du kannst sie unterschiedlich steuern.

6. AIM Connect Timeline bearbeiten

Dateien / Files

```
src/data/connect-munich.ts // Events für München
src/data/connect-aachen.ts // Events für Aachen
```

Neues Event hinzufügen

1. Eventbild nach **public/images/events/** kopieren.
2. Eintrag in der jeweiligen Datei ergänzen:

```
{
  id: 'muenchen-neues-event-2027',
  title: 'Name des Events',
  date: '2027-03-15', // Format: YYYY-MM-DD
  description: 'Kurzbeschreibung...',
  image: '/images/events/mein-bild.jpg',
  location: 'Munich',
  category: 'Workshop', // s. Kategorien unten
  tags: ['AI', 'Healthcare'],
  featured: false, // true = besonders hervorgehoben
},
```

Verfügbare Kategorien

Kategorie / Category	Farbe / Color
Kick-Off	Blau / Blue
Company Visit	Grün / Green
Workshop	Lila / Purple
Conference	Orange
Networking	Dunkelblau / Dark blue
Makeathon	Pink
Social Event	Gelb / Yellow

■ Tipp

Die Timeline sortiert Events automatisch nach Datum (älteste zuerst). Die Reihenfolge im Array spielt keine Rolle.

7. FAQ anpassen

Datei / File

```
src/data/faq.ts
```

Struktur der Datei

```
faq.aimConnect.muenchen → AIM Connect München  
faq.aimConnect.aachen → AIM Connect Aachen  
faq.aimCode.muenchen → AIM Code München  
faq.aimCode.aachen → AIM Code Aachen
```

Neue Frage hinzufügen

```
// in src/data/faq.ts – gewünschten Bereich öffnen:  
aimConnect: {  
  muenchen: [  
    // ... bestehende Fragen ...  
    {  
      question: 'Neue Frage?',  
      answer: 'Antwort auf die Frage.',  
    },  
  ],  
},
```

Frage löschen

Den Block { question: ..., answer: ... } aus dem Array entfernen.

Reihenfolge ändern

Die Reihenfolge der Einträge im Array bestimmt die Anzeigereihenfolge.

8. Impressum bearbeiten

Datei / File

```
src/pages/impressum.astro
```

Die Datei enthält alle Pflichtangaben als HTML-ähnliche Tags. Texte können direkt bearbeitet werden, ohne CSS oder Logik zu ändern.

Adresse ändern

```
// in src/pages/impressum.astro:  
<p>  
Max Mustermann<br/>  
OneAIM e.V.<br/>  
Musterstraße 1<br/>  
80331 München  
</p>
```

Die Zeilen in den -Tags direkt ersetzen.

■ ■ Wichtig / Important

Alle mit // DUMMY markierten Stellen müssen vor dem Go-Live durch rechtlich geprüfte, echte Daten ersetzt werden. Im Zweifel rechtliche Beratung einholen.

9. Farben & Header anpassen

Alle Farben der Website werden zentral in einem Token-System verwaltet.

Farb-Tokens / Color Tokens

src/styles/tokens.css

Wichtigste Farbwerte

Token	Aktueller Wert / Current Value	Verwendung / Usage
--color-brand-blue	#0052E9	Hauptfarbe, Links, Buttons
--color-brand-blue-dark	#232ACF	Hover-Zustände, Überschriften
--color-brand-blue-light	#C9D8FF	Hintergründe, Rahmen
--color-accent-pink	#D400FF	Sekundär-Buttons, Akzente
--color-accent-purple	#8D2DF1	Icons, Gradienten
--color-bg-page	#EEF3FF	Seiten-Hintergrund
--color-bg-surface	#FFFFFF	Karten, Formulare
--color-bg-footer	#000000	Footer-Hintergrund

Header anpassen

src/components/navigation/Header.astro

Was / What	Wo / Where	Beispiel / Example
Logo-Größe	.site-header__logo-img → height:	height: 44px
Logo austauschen	public/logo.png ersetzen	—
Nav-Schriftgröße	.site-header__nav-link → font-size:	font-size: 1.05rem
Nav-Schriftgewicht	.site-header__nav-link → font-weight:	font-weight: bold
Header-Höhe	src/styles/tokens.css → --header-height:	header-height: 61px
Nav-Link-Farbe	.site-header__nav-link → color:	color: #0052E9

10. Hintergrundfarben auf einzelnen Seiten

Viele Sektionen akzeptieren ein `background`-Prop. Folgende Werte sind verfügbar:

Wert / Value	Farbe / Color	Verwendet für / Used for
page	#EEF3FF (Hellblau / Light blue)	Haupthintergrund
subtle	#C9D8FF (Blau / Blue)	Abwechselnde Sektionen
surface	#FFFFFF (Weiß / White)	Karten, Content-Flächen

Hintergrund einer Section ändern

```
// in der jeweiligen Seite (.astro-Datei):  
<ContentSection heading='...' background='subtle'>  
<MissionSection background='surface' />  
<FAQSection background='page' />
```

Globale Farbe ändern

Um die Farbe des gesamten Seiten-Hintergrunds zu ändern, `--color-bg-page` in `src/styles/tokens.css` anpassen.

```
/* src/styles/tokens.css */  
--color-bg-page: #EEF3FF; /* aktuell: hellblau */  
--color-bg-subtle: #C9D8FF; /* aktuell: blau */  
--color-bg-surface: #FFFFFF; /* aktuell: weiß */
```

11. Texte auf verschiedenen Seiten anpassen

Seite / Page	Datei / File	Was bearbeiten / What to edit
Startseite Hero	src/pages/index.astro	headline, subtext im <Hero>-Tag
Startseite Intro	src/pages/index.astro	Text in <ContentSection>
Stadt-Einleitung	src/data/cityData.ts	introText[], heroHeadline, heroSubtext
AIM Connect Intro	src/data/cityData.ts	aimConnect.intro
AIM Connect Cards	src/data/cityData.ts	aimConnect.cards[].title + bullets
AIM Code Intro	src/data/cityData.ts	aimCode.intro
AIM Code Cards	src/data/cityData.ts	aimCode.whyCards[], aimCode.programs[]
Team-Seite	src/data/cityData.ts	Heading/Subtext in aim-connect/team.astro
Mission-Sektion	src/components/sections/MissionSection.astro	missionCards-Array im Frontmatter
Approach-Sektion	src/components/sections/ApproachSection.astro	approachCards-Array im Frontmatter
Partner-Subtext	src/components/sections/PartnersSection.astro	op-a-Text unterhalb der Überschrift
Footer-Newsletter	src/components/navigation/Footer.astro	Überschrift + Subtext im CTA-Block
News-Seitentext	src/pages/news/index.astro	pub-header__sub <p>-Element
Publications-Text	src/pages/publications/index.astro	pub-header__sub <p>-Element
Contact-Seite	src/pages/contact.astro	Überschrift + Formular-Labels
Impressum	src/pages/impressum.astro	Alle <p>-Blöcke in den Sections

■ Tipp

Der größte Teil der inhaltlichen Texte befindet sich in src/data/cityData.ts. Diese Datei ist der erste Anlaufpunkt für Textänderungen auf Stadtseiten.

12. Schnellreferenz: Dateien & Zweck

Datei / File	Zweck / Purpose
src/data/cityData.ts	Standortdaten, Texte, Bilder-Pfade
src/data/team.ts	Alle Teammitglieder
src/data/partners.ts	Alle Partner & Logos
src/data/newsData.ts	Alle News-Beiträge
src/data/publicationsData.ts	Alle Publikationen
src/data/faq.ts	Alle FAQ-Fragen
src/data/application.ts	Bewerbungsstatus pro Standort
src/data/connect-munich.ts	AIM Connect München – Timeline-Events
src/data/connect-aachen.ts	AIM Connect Aachen – Timeline-Events
src/styles/tokens.css	Alle Farben, Schriften, Abstände
src/components/navigation/Header.astro	Logo, Navigation, Header-Design
src/components/navigation/Footer.astro	Footer-Links, Newsletter-CTA
src/pages/index.astro	Startseite – Struktur & Sektionen
src/pages/impressum.astro	Impressum – alle Pflichtangaben
src/pages/contact.astro	Kontaktseite & Formular
public/logo.png	Offizielles OneAIM-Logo
public/images/team/	Profilfotos der Teammitglieder
public/images/partners/	Partner- & Sponsor-Logos
public/images/news/	Vorschaubilder für News
public/images/events/	Bilder für Timeline-Events
public/images/publications/	Bilder für Publikationen
public/images/teasers/	Teaser-Bilder auf Übersichtsseiten

Dieses Handbuch deckt die häufigsten Redaktionsaufgaben ab. Bei komplexeren Änderungen oder neuen Funktionen steht Claude als Unterstützung bereit.