

| ID | VT-1 | VT-2 |
|---------------------------|--|---|
| Precondiciones | Búsqueda modo incógnito | Búsqueda modo incógnito |
| Caso de prueba | Verificar que el menú aparece | Verificación de que se muestran vuelos de ida y vuelta de Vueling e Iberia para un adulto |
| Descripción | Comprobar que el buscador y los botones correspondientes aparecen | Comprobar que aparecen vuelos de Vueling e Iberia aparecen una vez se ha integrado un vuelo nuevo de Vueling y otro nuevo de Iberia, en el caso de que se cumplan las condiciones especificadas en los pasos |
| Gravedad | Alta | Alta |
| Entorno | No productivo | No productivo |
| Pasos | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Visualizar que el menú de selección de opciones para buscar vuelos aparece, así como también los botones necesarios para completar una búsqueda. | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" |
| Resultado Esperado | El buscador aparece en la home page y aparecen todos los botones que realizan sus funciones para poder completar una búsqueda de vuelo | Aparecen los vuelos (incluyendo fecha de salida, hora de salida, fecha de llegada, hora de llegada y precio) con todos con los parámetros previamente seleccionados |
| Pasa la prueba | Pasa | Pasa |
| Resultado Obtenido | Aparecen tanto el menú como los botones | Aparecen los vuelos con los resultados esperados |

| ID | VT-3 | VT-4 |
|--------------------|---|---|
| Precondiciones | Búsqueda modo incógnito | Búsqueda modo incógnito |
| Caso de prueba | Verificación de que se muestran vuelos de ida y vuelta de Vueling e Iberia para adultos, niños y bebés | Verificación de selección de vuelo |
| Descripción | Comprobar que aparecen vuelos de Vueling e Iberia aparecen una vez se ha integrado un vuelo nuevo de Vueling y otro nuevo de Iberia, en el caso de que se cumplan las condiciones especificadas en los pasos | Comprobar que al seleccionar un vuelo éste se queda seleccionado y procedemos a la especificación de pasajeros |
| Gravedad | Alta | Alta |
| Entorno | No productivo | No productivo |
| Pasos | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (2), CHD (2), Bebés (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" 4. Seleccionamos los vuelos de ida y vuelta 5. Le damos a continuar |
| Resultado Esperado | Aparecen los vuelos (incluyendo fecha de salida, hora de salida, fecha de llegada, hora de llegada y precio) con todos con los parámetros previamente seleccionados | Una vez seleccionado el/los vuelo/s, procedemos a la siguiente página, que sería la de registro de información de pasajeros. |
| Pasa la prueba | Pasa | Pasa |
| Resultado Obtenido | Aparece exactamente el resultado esperado. | Aparece exactamente el resultado esperado. |

| ID | VT-5 | VT-6 |
|---------------------------|---|---|
| Precondiciones | Búsqueda modo incógnito | Búsqueda modo incógnito |
| Caso de prueba | Comprobación de descuentos como Residente o Familia Numerosa | Comprobación del botón de Alerta de precios |
| Descripción | Comprobar que al buscar el vuelo se vea el descuento seleccionado | Comprobar que el botón de alerta de precios de la pantalla de selección de vuelo funciona |
| Gravedad | Media | Baja |
| Entorno | No productivo | No productivo |
| Pasos | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacer click en el botón turquesa "Alerta de precios" de la derecha de la pantalla. |
| Resultado Esperado | Una vez en la selección de vuelo, se debería de ver el precio de cada vuelo reducido por el descuento seleccionado. | Una vez clickado, debería de aparecer un modal para que introduzcas los datos de contacto. |
| Pasa la prueba | Pasa | Pasa |
| Resultado Obtenido | Aparece el descuento en la parte superior, al lado de la divisa, no reflejado en el precio de cada vuelo | Aparece el modal, que permite introducir el email para avisarte de cambios de los precios. |

| ID | VT-7 | VT-8 |
|--------------------|--|---|
| Precondiciones | Búsqueda modo incógnito | Búsqueda modo incógnito |
| Caso de prueba | Comprobación de viaje con asiento extra para un adulto | Comprobación de viaje con asiento extra para un adulto |
| Descripción | Comprobar que aparecen vuelos de Vueling e Iberia aparecen una vez se ha integrado un vuelo nuevo de Vueling y otro nuevo de Iberia, en el caso de que se cumplan las condiciones especificadas en los pasos | Comprobar que aparecen vuelos de Vueling e Iberia aparecen una vez se ha integrado un vuelo nuevo de Vueling y otro nuevo de Iberia, en el caso de que se cumplan las condiciones especificadas en los pasos |
| Gravedad | Baja | Baja |
| Entorno | No productivo | No productivo |
| Pasos | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana), 1 asiento extra 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (3 días más a partir de hoy), fecha vuelta (dos días después), 1 asiento extra 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" |
| Resultado Esperado | Debería de aparecer un modal sin campos que avise de que no se pueden reservar asientos extra en vuelos de 3 días de antelación. | Aparecen los vuelos (incluyendo fecha de salida, hora de salida, fecha de llegada, hora de llegada y precio) con todos con los parámetros previamente seleccionados. |
| Pasa la prueba | Pasa | Pasa |
| Resultado Obtenido | Aparece el modal. | Aparece exactamente el resultado esperado. |

| ID | VT-9 | VT-10 |
|--------------------|---|--|
| Precondiciones | Búsqueda modo incógnito | Búsqueda modo incógnito |
| Caso de prueba | Comprobación diferentes compañías en selección de ida y vuelta | Comprobación de sumatorio de precios |
| Descripción | Comprobar que al seleccionar un vuelo de ida Vueling/Iberia y un vuelo de vuelta Iberia/Vueling se pasa continuar con el proceso de compra | Comprobar que al seleccionar los vuelos, se realiza la suma de los precios correctamente |
| Gravedad | Media | Alta |
| Entorno | No productivo | No productivo |
| Pasos | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" 4. Seleccionamos un vuelo de Vueling/Iberia 5. Seleccionamos un vuelo de Iberia/Vueling | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" 4. Seleccionamos los vuelos |
| Resultado Esperado | Continúa con el proceso de compra, a la página de introducción de datos de los pasajeros | Al final de la página antes de continuar, se suman los precios de los vuelos en el precio final. |
| Pasa la prueba | Pasa | Pasa |
| Resultado Obtenido | Aparece exactamente el resultado esperado. | Los precios se suman como deberían y se muestran. |

| ID | VT-11 | VT-12 |
|--------------------|---|---|
| Precondiciones | Búsqueda modo incógnito | Búsqueda modo incógnito |
| Caso de prueba | Comprobación del cartel de inactivo | Comprobación del modal que aparece con el botón nueva búsqueda |
| Descripción | Comprobación de que el cartel de inactividad aparece cuando pasas demasiado tiempo para seleccionar un vuelo | Comprobación de que dentro de la página de selección de vuelo aparece el modal de cambio de vuelo |
| Gravedad | Baja | Baja |
| Entorno | No productivo | No productivo |
| Pasos | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" 4. Esperamos | 1. Entrar a https://tickets.vueling.com/ 2. Seleccionamos un vuelo (BCN-MAD), ADT (1), fecha salida (hoy), fecha vuelta (mañana) 3. Hacemos click en "Buscar Vuelos" 4. Hacemos click en el botón de Nueva Búsqueda |
| Resultado Esperado | Durante un tiempo de inactividad en la página, debería de aparecer un modal avisando el tiempo de inactividad. | Deberá aparecer un modal con toda la información de búsqueda de vuelo |
| Pasa la prueba | Pasa | Pasa |
| Resultado Obtenido | Aparece el modal. | Aparece el modal. |