

تمرین هفته اول: سوپرمارکت خودت را بساز

در پروژه دار و دسته چهل نفره (Gang of Forty) هر کدام از شما صاحب یک سوپرمارکت است. در این تمرین، صفحه اصلی سوپرمارکت خود را مثل یک فروشگاه واقعی می‌سازید؛ با لوگوی خودتان، Header، دسته‌بندی‌ها، کاروسل محصولات و Footer.

این صفحه فقط با HTML و CSS ساخته می‌شود و هیچ کد JavaScript در آن استفاده نمی‌شود. تمام رفتارهایی که در ادامه می‌بینید (منوی بازشونده، کاروسل، حرکت بین بخش‌ها و منوی موبایل) بدون JavaScript قابل پیاده‌سازی هستند و پیدا کردن راه آن بخشی از تمرین است.

تصویرهای این سند فقط یک نمونه هستند و قالبی برای کپی کردن نیستند. نام فروشگاه، لوگو، رنگ‌ها، محصولات و چیدمان باید متعلق به خودتان باشد. آنچه باید در صفحه شما هم وجود داشته باشد، رفتارهایی است که در این سند توضیح داده شده است.

محل کار: فقط پوشه سوپرمارکت خودتان در مخزن Gang of Forty:

- shops/<slug>/index.html
- shops/<slug>/style.css
- هر فایل دیگری که لازم دارید، فقط داخل همین پوشه.

این تمرین، همه درس‌های هفته اول را کنار هم قرار می‌دهد:

- ساختار URL
- Semantic HTML
- SVG
- CSS
- رفتار Browser و Reflow
- DevTools
- Git

نمای کامل صفحه نمونه (Desktop)

ارسال رایگان برای خریدهای بالای ۵۰۰ هزار تومان

سبد خرید

سوپرمارکت نمونه

تازه، نزدیک، به صرفه

همه دسته‌ها

پیشنهاد ویژه

میوه و سبزی

لبنیات

نان تازه

تماس با ما

۲۰٪ تخفیف لبنیات

فقط تا پایان هفته

دیدن محصولات

میوه‌های تازه،
هر روز صبح

مستقیم از باغ‌های اطراف شهر، تا دو ساعت بعد از خانه شما.

خرید میوه و سبزی

دسته‌بندی‌ها

تنقلات

نوشیدنی

پروتئین

نان و شیرینی

لبنیات

میوه و سبزی

پیشنهاد ویژه امروز

ران مرغ

۹۰۰ گرم

۲۱۰۰۰۰ تومان

خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۳۵۰۰۰ تومان

موز اکوادور

۱ کیلوگرم

۹۸۰۰۰ تومان

شیر کم‌چرب

۱ لیتر

۳۴۰۰۰ تومان

گوشت‌فرنگی گلخانه‌ای

۱ کیلوگرم

۴۵۰۰۰ تومان

نان داغ، هر روز ساعت ۷

سبد صبحانه خانواده

لبنیات

تخم‌مرغ

۱۲ عدد

۹۵۰۰۰ تومان

بستنی وانیلی

۱ لیتر

۱۱۰۰۰۰ تومان

ماست پرچرب

۹۰۰ گرم

۶۲۰۰۰ تومان

کره حیوانی

۱۰۰ گرم

۵۶۰۰۰ تومان

پنیر سفید

۴۰۰ گرم

۸۵۰۰۰ تومان

ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه: ۸ تا ۲۲
جمعه: ۹ تا ۱۴

راه‌نما

شعبه ارسال
پارک‌گشت کالا
پرسش‌های پرتکرار

دسته‌ها

میوه و سبزی
لبنیات
نان و شیرینی
پروتئین

سوپرمارکت نمونه


از سال ۱۴۰۵ کنار شما هستیم؛ کالای تازه با قیمت منصفانه.
تهران، خیابان نمونه، پلاک ۴۰
۰۲۱-۱۲۳۴۵۶۷۸

پارک‌گشت به بالا

© ۱۴۰۵ سوپرمارکت نمونه - عضو دار و دسته چهل‌نفره

از بالا به پایین: نوار اطلاع‌رسانی، Header با لوگو و جستجو و سبد خرید، منوی اصلی، بنرها، دسته‌بندی‌ها، کاروسل «پیشنهاد ویژه امروز»، بنرهای تبلیغاتی، کاروسل «لبنیات» و Footer.

نسخه موبایل (Responsive)




همان صفحه در عرض ۳۹۰ پیکسل، به ترتیب از راست به چپ. منو پشت یک دکمه جمع شده است، دسته‌بندی‌ها در دو ردیف قرار گرفته‌اند و کاروسل‌ها با کشیدن انگشت حرکت می‌کنند.

صفحه شما باید از عرض ۳۲۰ پیکسل تا Desktop درست نمایش داده شود:

- هیچ اسکرول افقی ناخواسته‌ای در کل صفحه وجود نداشته باشد (اسکرول افقی فقط داخل کاروسل‌ها مجاز است).
- هیچ متنی از کادر خود بیرون نزنند.
- دکمه‌ها و لینک‌ها در موبایل به اندازه کافی بزرگ باشند تا با انگشت راحت لمس شوند.

حالت‌های صفحه: بخش اول


تصویر کامل صفحه همه‌چیز را نشان نمی‌دهد. حالت‌های زیر هم باید در صفحه شما وجود داشته باشند.



۱. منوی «همه دسته‌ها»: وقتی ماوس روی آن می‌رود یا فوکوس کیبورد به آن می‌رسد، منو با یک انیمیشن نرم باز می‌شود. باز شدن منو هیچ عنصر دیگری از صفحه را جابه‌جا نمی‌کند. وقتی منو بسته است، لینک‌های داخل آن نه دیده می‌شوند و نه با کلید Tab قابل دسترسی هستند.




۲. کارت محصول: با hover یا فوکوس، کارت کمی بالا می‌آید و سایه می‌گیرد. کارت‌های کناری و بقیه صفحه کوچک‌ترین تکانی نمی‌خورند.




۳. لینک «پرش به محتوای اصلی»: تا وقتی از کیبورد استفاده نشود دیده نمی‌شود. با اولین فشار کلید Tab ظاهر می‌شود و فوکوس را مستقیماً به محتوای اصلی می‌برد. حلقه فوکوس کاملاً واضح است.

حالت های صفحه: بخش دوم

https://.../shops/sample/#dairy



۴. رسیدن با URL Fragment: با باز کردن آدرسی که به #dairy ختم می شود، صفحه مستقیم به بخش لبنیات می رود. عنوان بخش زیر Header پنهان نمی شود و بخش مقصد به طور بصری مشخص است («اینجا هستید»).



۵. منوی موبایل: در عرض کم، منوی اصلی پشت دکمه ≡ جمع می شود و با لمس یا کلیک باز و بسته می شود؛ بدون JavaScript.

اجزای صفحه

۱. لوگو

- هنوز لوگو ندارید؟ در همین تمرین آن را با SVG طراحی کنید.
- لوگو مستقیم داخل HTML نوشته شود و فایل تصویر نباشد.
- فقط از شکل‌های پایه SVG ساخته شود.
- در هر اندازه‌ای تیز و واضح بماند.
- صفحه‌خوان (Screen Reader) نام فروشگاه را از روی لوگو بخواند.
- کلیک روی لوگو کاربر را به بالای صفحه ببرد.

۲. Header و منوی اصلی

- Header شامل لوگو و نام فروشگاه، یک شعار کوتاه، جعبه جستجو و سبد خرید با تعداد کالا باشد. جستجو و سبد خرید در این هفته فقط ظاهری هستند.
- منوی اصلی به بخش‌های همین صفحه لینک می‌دهد.
- هنگام اسکرول، Header در دسترس باقی بماند.

۳. دسته‌بندی‌ها

- حداقل ۶ دسته داشته باشید.
- هر دسته آیکون و نام دارد و به بخش مربوط به خودش لینک می‌دهد.
- چیدمان دسته‌ها در موبایل و Desktop متفاوت باشد.

۴. کاروسل محصولات

- حداقل ۲ کاروسل داشته باشید و هر کدام حداقل ۶ کارت محصول داشته باشد.
- هر کارت شامل تصویر یا آیکون، نام، مقدار یا وزن، قیمت به تومان و دکمه افزودن باشد.
- بعضی از کارت‌ها برچسب تخفیف و قیمت قبلی خط‌خورده داشته باشند.

رفتار کاروسل:

- کاروسل افقی حرکت می‌کند و همیشه روی ابتدای یک کارت می‌ایستد، نه وسط آن.
- با ماوس، لمس و کیبورد قابل استفاده است.
- در RTL، اولین کارت در سمت راست قرار دارد.
- دکمه‌های رفتن به ابتدا و انتهای کاروسل وجود دارد و آدرس صفحه را هم تغییر می‌دهد.

۵. Footer

- درباره فروشگاه، آدرس و تلفن (با جهت نمایش درست)
- لینک دسته‌ها
- ساعت کاری
- کپی‌رایت
- لینک «بازگشت به بالا»

RTL، متن فارسی و URL Fragment

RTL و متن فارسی

- زبان و جهت صفحه در HTML اعلام شده باشد.
- تمام متن‌ها فارسی باشند، با اعداد فارسی و قیمت‌هایی که جداکننده هزارگان دارند.
- شماره تلفن، کلمات انگلیسی و کدها در میان متن فارسی جابه‌جا یا به هم ریخته نمایش داده نشوند.
- آزمون آینه: اگر جهت صفحه را موقتاً در DevTools به ltr تغییر دهید، چیدمان باید به طور کامل و درست آینه شود. هیچ فاصله، فلش یا برچسبی نباید سمت اشتباه باقی بماند.

حرکت بین بخش‌ها با URL Fragment

در درس اول دیدید که URL از چه بخش‌هایی ساخته شده است. در این تمرین از بخش **Fragment** استفاده می‌کنید:

- هر بخش اصلی صفحه آدرس خودش را دارد؛ برای مثال `.../shops/<slug>/#dairy`.
- اگر این آدرس را برای کسی بفرستید، صفحه مستقیم در همان بخش باز می‌شود.
- دکمه Back مرورگر کاربر را به بخش قبلی برمی‌گرداند.
- حرکت بین بخش‌ها نرم است و عنوان بخش مقصد زیر Header پنهان نمی‌شود.
- بخشی که کاربر به آن رسیده، به طور بصری مشخص است.

انیمیشن، Reflow و دسترس پذیری

انیمیشن و Reflow

صفحه شما حداقل سه حالت متحرک دارد:

- باز شدن منوی دسته‌ها
- hover و فوکوس کارت محصول
- یک مورد دیگر به انتخاب خودتان

برای همه انیمیشن‌ها:

- حرکت روان باشد و در Performance پنل DevTools افت فریم دیده نشود.
- انیمیشن هیچ عنصر دیگری را جابه‌جا نکند.
- عنصری که پنهان می‌شود، در حالت پنهان نه قابل کلیک باشد و نه با Tab قابل دسترسی.
- اگر کاربر در سیستم عامل «کاهش حرکت» (Reduce Motion) را فعال کرده باشد، انیمیشن‌ها حذف یا بسیار کم شوند.

در توضیح Pull Request شرح دهید که هر انیمیشن کدام Property را تغییر می‌دهد و Browser برای آن کدام مراحل را (Composite یا Style، Layout، Paint) دوباره اجرا می‌کند. هر ادعایی که دارید با DevTools امتحان کنید؛ برای نمونه با Paint flashing در پنل Rendering.

دسترس‌پذیری

- از Landmark‌های Semantic استفاده شده باشد و فقط یک h1 در صفحه باشد. ترتیب عنوان‌ها نیز منطقی باشد.
- لوگو و آیکون‌ها متن جایگزین معنادار داشته باشند؛ آیکون‌های تزئینی از دید صفحه‌خوان پنهان باشند.
- کل صفحه فقط با کیبورد قابل استفاده باشد و فوکوس همیشه به وضوح دیده شود.
- کنتراست متن و پس‌زمینه حداقل ۴/۵ به ۱ باشد.
- با اولین Tab، لینک «پرش به محتوای اصلی» ظاهر شود.
- تنظیم «کاهش حرکت» کاربر رعایت شود.

قوانین و تحویل

قوانین

- هیچ JavaScript استفاده نشود؛ نه تگ `<script>` و نه Attribute هایی مثل `onclick`.
- از هیچ Framework یا کتابخانه CSS و هیچ قالب آماده ای استفاده نشود.
- فقط فایل های پوشه `shops/<slug>/` خودتان تغییر کنند.
- HTML صفحه باید از Validator پروژه با موفقیت عبور کند.

تحویل

یک Branch با نام `feat/<slug>-w1-shop` بسازید و یک Pull Request به مخزن Gang of Forty ارسال کنید.

توضیح Pull Request باید شامل موارد زیر باشد:

۱. یک تصویر از صفحه در Desktop و یک تصویر در موبایل.
۲. انیمیشن ها: هر انیمیشن کدام Property را تغییر می دهد؟ Browser کدام مراحل را دوباره اجرا می کند؟ چرا این روش را به روش دیگر ترجیح دادید؟
۳. پنهان کردن منو: برای پنهان و آشکار کردن منوها از چه روشی استفاده کردید؟ عنصر پنهان برای کیبورد و صفحه خوان در چه وضعیتی است؟
۴. URL Fragment: وقتی کاربر روی لینک `#dairy` کلیک می کند، چه چیزی به سرور ارسال می شود؟ چرا؟
۵. کاروسل: کاروسل شما بدون JavaScript چگونه کار می کند؟
۶. دسترس پذیری: کدام بررسی های دسترس پذیری را انجام دادید و از چه ابزاری استفاده کردید؟
۷. لوگو: لوگوی شما از چه شکل هایی ساخته شده است و چرا SVG را انتخاب کردید؟

معیار انجام (Definition of Done)

این تمرین زمانی انجام شده محسوب می شود که:

- صفحه تمام اجزای این سند را دارد: لوگوی SVG، Header، منوی اصلی، دسته بندی ها، دو کاروسل و Footer.
- هر پنج حالت نمایش داده شده در این سند در صفحه شما هم وجود دارد و بدون JavaScript کار می کند.
- صفحه از ۳۲۰ پیکسل تا Desktop درست نمایش داده می شود و «آزمون آینه» را با موفقیت پشت سر می گذارد.
- هر بخش اصلی صفحه با URL Fragment قابل دسترسی و قابل اشتراک گذاری است.
- همه معیارهای دسترس پذیری رعایت شده اند و صفحه فقط با کیبورد قابل استفاده است.
- Pull Request فقط پوشه خودتان را تغییر داده، از CI با موفقیت عبور کرده و به هر هفت پرسش بخش تحویل پاسخ داده است.

چالش اختیاری: برای کارتهای محصول، حالت «ناموجود» بسازید؛ کارت کم رنگ شود و دکمه افزودن غیرفعال باشد. یک Dark Mode هم بسازید که از تنظیم سیستم عامل کاربر پیروی کند.