Status:	erarbeitet:
	T. Meyer
Datum:	Seite 1/1
12.10.2022	

DWG 26



Erzeugen Sie bitte eine php-Datei benutzer-infos.php.

Die Datei soll vollständigen HTML-Code enthalten.

Folgendes soll im Dokument (im body-Element) ausgegeben werden:

- 1. Datum und Zeit des Aufraufs der Seite (des Skripts)
- 2. die vollständige URL.
- 3. die IP-Adresse des Clients
- 4. der Name des Client-Browsers
- 5. der Name des Client-Betriebssystems und dessen Version
- 6. die Bit-Version des Betriebssystems

Codieren Sie anhand des ermittelten Client-Betriebssystems und dessen Bit-Version mit PHP eine Verzweigung, um einen (funktionslosen) Button dazustellen, der ein Herunterladen einer Software für das Betriebssystem und dessen Bit-Version gestattet.

Hinweis:

Für die übermittelten Browserdaten können Sie die PHP-Funktion get_browser() nutzen: PHP: get_browser - Manual - https://www.php.net/manual/en/function.get-browser.php, dort eventuell speziell https://www.php.net/manual/en/function.get-browser.php#101125

Sie benötigen dafür eine ini-Datei, die Sie von hier beziehen können:

http://browscap.org/ – dort unter "PHP Versions"die Datei full_php_browscap.ini
herunterladen (Direktlink: http://browscap.org/stream?q=Full_PHP_BrowsCapINI)

Speichern Sie die Datei z. B. in einem Ordner browscap unter c:\xampp.

Fügen Sie am Ende der Datei php.ini danach Folgendes ein:

```
[browscap]
browscap = "C:\xampp\browscap\full php browscap.ini"
```

Starten Sie nach dem Speichern von php.ini Ihren Apache-Web-Server neu.

Der Name des Browsers ließe sich auch aufwendig mit PHP-String-Funktionen extrahieren – PHP: String-Funktionen - Manual – https://www.php.net/manual/de/ref.strings.php

Geben Sie bitte Ihre PHP-Datei in einem ZIP-Archiv ab.

Vielen Dank und viel Erfolg!