

QQ、微信、微博第三方登录多APP用户数据打通指南

用户数据打通

一个公司旗下的多个App，使用QQ、微信、微博第三方登录获取相同的ID，标识同一个用户。（普通情况下多个App获取的ID不同）

QQ

QQ是使用openid作为用户的唯一标识，不同App获取的openid不同。需要与QQ互联部门邮件申请才可进行数据打通（connect@qq.com）

appid的打通有2种方式：（用户数据即是指有用户登录的）

- 1、只有一个有用户数据或者两个都没有用户数据其中一个已有用户数据，需要以有用户数据的appid
 - 2、两个都已经有用用户数据需要指定一个做为主appid（建议网站应用），并将另外一个的openid导
- 注意：选择第二种方式的AppID打通后，从AppID的OpenID数据已失效，无法对打通期间这部分用户

回调数据格式：

```
processMessage(state=1):pasteboard(com.tencent.tencent100251437)
{
    "access_token" = C1447B7761B7C61E9CCDF5530CXXXXXX;
    encrytoken = c389ececc2f2f7faf6bac20909xxxxxx;
    "expires_in" = 7776000;
    msg = "";
    openid = EE7B3B0087550E7D6FDDFA258CXXXXXX;
    "pay_token" = 4983F7096DAE57FA18270AC6BBxxxxxx;
    pf = "openmobile_ios";
    pfkey = aef048478b27a28491c8087994xxxxxx;
    ret = 0;
    "user_cancelled" = NO;
}
```

微信

使用unionid作为一个帐号下不同App的统一标识

回调数据格式：

```
{
```

```
"openid": "oka3ujkMPY8VCbOai9FtJuNwarKM",
"sns": "wx",
"token": "SD1_YwXnSDSHjNQQIBHFab7Jkt2Aa0jXZfsIveV3gS_xFW9i_bsV3PLrCPFkDFjfSV
"expires": 1469457022
}
```

微博

多应用打通用户数据请使用uid作为用户唯一标识， uid通过access_token解析获取。uid微博全站统一。此外， app转移至另一开发者账号后相应uid变更为转移后账号uid。

回调数据格式：

```
{
"access_token" = "2.00a9WaUDxi5p5E03ea24ccf5XXXXXX";
app = "{\\\\"n      logo = \\\\"http://ww1.sinaimg.cn/square/62abb714gw1f5uqlo
"expires_in" = 2648532;
"refresh_token" = "2.00a9WaUDxi5p5E87ad3865acXXXXXX";
"remind_in" = 2648532;
uid = 3200000000;
}
```