



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

서 경 현 교수 지도
박 사 학 위 논 문

HTP (House-Tree-Person) 검사 해석체계 구축 및 타당성 제고

2019년 8월

삼육대학교 대학원
상담심리학과 군상담전공
백 원 대

서 경 현 교수 지도
박 사 학 위 논 문

HTP (House-Tree-Person) 검사 해석체계 구축 및 타당성 제고

이 논문을 박사학위 논문으로 제출함

2019년 8월

삼육대학교 대학원
상담심리학과 군상담전공

백 원 대

백원대의 박사학위 논문을 인준함

주 심 : 정 구 철



부 심 : 박 완 성



부 심 : 조 성 민



부 심 : 정 성 진



부 심 : 서 경 현



삼육대학교 대학원

2019년 8월

목 차

목차	i
표 목차	iii
그림 목차	vii
국문초록	ix
I. 서론	1
A. 연구의 필요성	1
B. 연구 목적	6
II. 이론적 배경	7
A. 투사검사의 역사와 종류	7
B. HTP 검사의 이해	11
C. HTP 검사 관련 선행연구	37
D. 아동의 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감 및 우울	42
III. 연구 1 : HTP 검사 해석체계 구축	51
A. 연구 방법	51
B. 연구 결과	53
C. 논의	68

IV. 연구 2 : HTP 검사 타당성 제고	71
A. 연구 방법	71
B. 연구 결과	78
C. 논의	157
V. 결론	163
A. 요약	163
B. 종합 논의	167
C. 제언	172
참고문헌	174
부록	183
ABSTRACT	208

표 목 차

표 1. HTP 검사 해석 선행연구 요약	39
표 2. HTP 문헌연구 요약	41
표 3. 전문가 5인의 평가자 간 신뢰도	53
표 4. H(집) 그림 검사 해석 비교	54
표 5. T(나무) 그림 검사 해석 비교	56
표 6. P(사람) 그림 검사 해석 비교	59
표 7. H(집) 검사 채점표	63
표 8. T(나무) 검사 채점표	65
표 9. P(사람) 검사채점표	67
표 10. 연구 대상자의 일반적 특성	71
표 11. 공격성 척도 구성 및 신뢰도	73
표 12. 대인관계 척도 구성 및 신뢰도	74
표 13. 사회불안 척도 구성 및 신뢰도	75
표 14. 상위 10명의 사례자 일반적 상황	77
표 15. 주요 연구 변수의 기술 통계	79
표 16. 성별에 따른 아동의 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 차이	80
표 17. 학년에 따른 아동의 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 차이	81

표 18. 집(House) 그림의 해석과 자기보고식 심리검사 결과들 간의 상관행렬	85
표 19. 나무(Tree) 그림의 해석과 자기보고식 심리검사 결과들 간의 상관행렬	90
표 20. 사람(Person) 그림의 해석과 자기보고식 심리검사 결과들 간의 상관행렬	94
표 21. 자기보고식 심리검사와 그림의 해석 결과들 간의 상관행렬	98
표 22. 사례 1 아동의 H(집) 그림 질문사항	103
표 23. 사례 1 아동의 H(집) 그림검사 채점표	103
표 24. 사례 1 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과	104
표 25. 사례 2 아동의 H(집) 그림 질문사항	106
표 26. 사례 2 아동의 H(집) 그림검사 채점표	106
표 27. 사례 2 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과	107
표 28. 사례 3 아동의 H(집) 그림 질문사항	109
표 29. 사례 3 아동의 H(집) 그림검사 채점표	110
표 30. 사례 3 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과	111
표 31. 사례 4 아동의 H(집) 그림 질문사항	113
표 32. 사례 4 아동의 H(집) 그림검사 채점표	114
표 33. 사례 4 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과	114
표 34. 사례 5 아동의 H(집) 그림 질문사항	117
표 35. 사례 5 아동의 H(집) 그림검사 채점표	117
표 36. 사례 5 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과	118

표 37. 사례 1 아동의 T(나무) 그림 질문사항	121
표 38. 사례 1 아동의 T(나무) 그림검사 채점표	121
표 39. 사례 1 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과	122
표 40. 사례 6 아동의 T(나무) 그림 질문사항	125
표 41. 사례 6 아동의 T(나무) 그림검사 채점표	125
표 42. 사례 6 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과	126
표 43. 사례 7 아동의 T(나무) 그림 질문사항	129
표 44. 사례 7 아동의 T(나무) 그림검사 채점표	129
표 45. 사례 7 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과	130
표 46. 사례 8 아동의 T(나무) 그림 질문사항	133
표 47. 사례 8 아동의 T(나무) 그림검사 채점표	133
표 48. 사례 8 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과	134
표 49. 사례 9 아동의 T(나무) 그림 질문사항	136
표 50. 사례 9 아동의 T(나무) 그림검사 채점표	137
표 51. 사례 9 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과	138
표 52. 사례 7 아동의 P(사람) 그림 질문사항	140
표 53. 사례 7 아동의 P(사람) 그림검사 채점표	140
표 54. 사례 7 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과	141
표 55. 사례 10 아동의 P(사람) 그림 질문사항	144
표 56. 사례 10 아동의 P(사람) 그림검사 채점표	144
표 57. 사례 10 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과	145

표 58. 사례 2 아동의 P(사람) 그림 질문사항	147
표 59. 사례 2 아동의 P(사람) 그림검사 채점표	148
표 60. 사례 2 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과	149
표 61. 사례 4 아동의 P(사람) 그림 질문사항	151
표 62. 사례 4 아동의 P(사람) 그림검사 채점표	152
표 63. 사례 4 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과	153
표 64. 사례 5 아동의 P(사람) 그림 질문사항	155
표 65. 사례 5 아동의 P(사람) 그림검사 채점표	156
표 66. 사례 5 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과	157

그림 목차

그림 1. 사례 1 아동의 H(집) 그림	102
그림 2. 사례 1 아동의 H(집) 그림검사 결과	104
그림 3. 사례 2 아동의 H(집) 그림	105
그림 4. 사례 2 아동의 H(집) 그림검사 결과	107
그림 5. 사례 3 아동의 H(집) 그림	109
그림 6. 사례 3 아동의 H(집) 그림검사 결과	111
그림 7. 사례 4 아동의 H(집) 그림	113
그림 8. 사례 4 아동의 H(집) 그림검사 결과	115
그림 9. 사례 5 아동의 H(집) 그림	116
그림 10. 사례 5 아동의 H(집) 그림검사 결과	118
그림 11. 사례 1 아동의 T(나무) 그림	120
그림 12. 사례 1 아동의 T(나무) 그림검사 결과	122
그림 13. 사례 6 아동의 T(나무) 그림	124
그림 14. 사례 6 아동의 T(나무) 그림검사 결과	126
그림 15. 사례 7 아동의 T(나무) 그림	128
그림 16. 사례 7 아동의 T(나무) 그림검사 결과	130
그림 17. 사례 8 아동의 T(나무) 그림	132
그림 18. 사례 8 아동의 T(나무) 그림검사 결과	134
그림 19. 사례 9 아동의 T(나무) 그림	136

그림 20. 사례 9 아동의 T(나무) 그림검사 결과	138
그림 21. 사례 7 아동의 P(사람) 그림	139
그림 22. 사례 7 아동의 P(사람) 그림검사 결과	141
그림 23. 사례 10 아동의 P(사람) 그림	143
그림 24. 사례 10 아동의 P(사람) 그림검사 결과	145
그림 25. 사례 2 아동의 P(사람) 그림	147
그림 26. 사례 2 아동의 P(사람) 그림검사 결과	149
그림 27. 사례 4 아동의 P(사람) 그림	151
그림 28. 사례 4 아동의 P(사람) 그림검사 결과	153
그림 29. 사례 5 아동의 P(사람) 그림	155
그림 30. 사례 5 아동의 P(사람) 그림검사 결과	157

국문 초록

HTP (House-Tree-Person) 검사의 해석체계 구축 및 타당성 제고

백 원 대

삼육대학교 대학원

상담심리학과 군상담 전공

본 연구의 목적은 HTP (House-Tree-Person) 검사를 통해 초등학생의 성격성향 정도에 따른 반응특성을 살펴보고 초등학생의 심리적 상태를 변별할 수 있는 투사검사도구로서 HTP 검사의 유용성을 확인하는 것이다. 상담현장에서 기본적으로 사용되고 있는 다양한 투사검사들은 구체적으로 표준화되지 않아 진단과 해석의 기준이 상담사의 역량에 따라 많은 차이가 있다. 이러한 차이를 줄이기 위하여 체계화된 채점 프로그램을 만들어 투사검사의 효용성을 높이는 것이 필요하다. 본 연구는 그 효용성을 충분히 인정받지 못하고 있는 HTP 검사의 해석체계를 구축하고 타당성을 검증하여 상담현장에서 유용한 도움이 되고자 하는 것에 목적이 있다.

연구 1에서는 기존의 해석체계를 검증하고 새로운 표상체계를 정의하기 위하여 상담현장에서 자주 표현되는 표상들을 선별하고 선행연구의 표상과 비교 및 검토하였다. 특히 초등학생의 일반적인 발달과 성격성향 정도에 따른 반응특성의

관계, 그리고 심리적 상태를 변별할 수 있는 표상을 중심으로 진단검사 도구로서의 유용성을 확인하고 아동을 진단하는 도구로서 HTP 검사의 활용성을 높이고자 하였다.

연구 2에서는 서울시에 소재한 초등학교에 재학 중인 4, 5, 6학년 343명(남: 173명, 여: 170명)을 대상으로 자기보고식 검사와 HTP 검사를 실시하고 수집된 자료는 SPSS 23.0 프로그램을 이용하여 독립표본 *t*-검정과 분산분석(ANOVA), Pearson의 적률상관관계분석을 통해 양적 연구를 하였고, 개발된 채점 프로그램을 활용하여 질적 연구를 병행하였다. 본 연구에 나타난 주요 연구결과는 다음과 같다.

첫째, 남학생이 여학생에 비해 공격성과 자아존중감이 높았고, 사회불안과 우울은 여학생이 남학생보다 높았다. 대인관계에는 유의한 성차가 보이지 않았다.

둘째, 학년별로 공격성의 하위척도인 분노감은 6학년이 5학년에 비해 높게 나타났고, 대인관계는 5, 6학년이 4학년에 비해 유의하게 높았다. 우울은 6학년이 4학년에 비해 유의하게 높게 나타났으며, 5학년은 차이를 보이지 않았다. 학년이 높아질수록 성격적 특성들이 두드러지게 표현되는 것을 볼 수 있다.

셋째, 자기보고식 질문지 검사와 HTP 검사의 채점 결과를 통하여 HTP 검사의 특성적 차이가 있는 것을 알 수 있다. 집 그림검사에서는 공격성과 우울, 대인회피, 정서불안, 열등감, 퇴행을 나타낸 그림표상과 유의한 상관이 나타났다. 나무 그림검사에서는 공격성과 불안, 우울, 대인회피, 자아존중감 위축, 정서불안, 애정결핍, 열등감, 퇴행을 나타낸 그림표상과 유의한 상관이 나타났다. 사람 그림 검사에서는 공격성과 불안, 우울을 나타낸 그림표상과 유의한 상관이 나타났다.

넷째, 자기보고식 질문지 검사와 유사하게 해석되는 다섯 가지 유형의 HTP 검사의 그림표상과의 상관을 알아본 결과, 공격성은 집 그림과 나무 그림에서 높은 상관이 나타났고, 대인관계는 나무 그림에서 대인회피의 그림표상과 부적상관이 나타났으며, 사회불안은 나무 그림과 사람 그림에서 불안 표상과 높은 상관이 나타났다. 자아존중감은 집 그림과 사람 그림에서 자아존중감 위축과 부적상관이 나타났고, 우울은 집 그림과 사람 그림에서 높은 상관이 나타났다.

다섯째, 자기보고식 질문지 검사에서 심리적 문제를 보인 상위 10명의 아동이 그린 그림을 분석한 결과, 5명이 2개 표상에서, 5명이 1개 표상에서 자기보고식 질문지 검사와 의미 있는 높은 상관을 보였다

본 연구를 통하여 자기보고식 질문지 검사와 HTP 검사의 상관이 있음을 알 수 있었고 HTP 검사의 타당도를 증명하는 데 유의한 결과를 도출하였다. 연구의 대상이 일반적 상황의 초등학교 4, 5, 6 학년으로 부적응 아동의 표상보다 평범한 표현의 한계가 있음에도 불구하고 의미 있는 상관관계가 나타난 것으로 보아 HTP 검사가 아동의 내면을 탐색하는 유용한 도구임을 알 수 있다. 추후 연구에서 지속적으로 유아, 아동 및 청소년 그리고 성인 등을 대상으로 다양한 HTP 검사의 체계화 과정을 연구할 필요성에 대해 논의하였다.

I. 서론

A. 연구의 필요성

심리상담센터는 다양한 내담자들로부터 상담을 의뢰 받으면 그들의 기본적인 정보와 심리상태를 파악하기 위하여 일반적으로 심리검사를 시행한다. 심리검사는 크게 객관적 검사와 투사적 검사로 나눌 수 있다(이선주, 2004).

내담자는 성인이나 아동 모두 새로운 환경에 대한 불안으로 인하여 위축되거나 회피하는 모습을 보이며, 자신의 정서나 감정을 원활하게 표현하는 것에 어려움을 호소하기도 한다. 이러한 내담자를 대상으로 원활한 상담을 진행하기 위해서는 투사검사가 유용하다고 생각한다. 투사검사는 언어적 표현의 한계를 극복하고 내면의 문제에 방어가 적기 때문이다. 특히, 아동은 이러한 특성으로 인하여 객관적 검사보다 투사적 검사가 더 유용하다고 할 수 있다.

질문지를 활용한 자기보고식 검사인 객관적 검사(objective test)는 검사의 목적에 따라 검사의 방법 및 채점기준이 개인의 특정보다 인간 전체의 공통성에 기준을 두고 개인을 평가하려는 구조적인 검사로서 신뢰도와 타당도가 높은 검사이다(김숙희, 1985). 또한 양적 측정이 가능하여 개인 간, 개인 내의 차이를 비교하기가 쉬운 장점이 있다. 그러나 객관적 검사는 내담자가 왜곡된 반응을 할 수 있고, 검사자의 주관적 통찰이 배제될 수 있으며, 개인의 독특한 문제가 진술될 기회가 적기 때문에 검사상황에서 일반적이지 않은 부분에 대해서는 노출되

지 않을 수도 있다(김숙희, 1985).

그에 반해 투사적 검사(projective test)는 모호한 검사 자극에 대해서 내담자가 자연스럽게 반응하도록 구성된 검사로, 내담자는 자신의 경험, 심리적 갈등, 성격 특성 등을 투사한다. 투사적 검사는 내담자에게 검사 목적에 대한 정확한 정보를 제공하지 않은 채로 실시함으로 검사에 대한 방어나 왜곡이 어려워 투사가 잘 나타난다(박현주, 2009). 투사적 검사에서는 자신의 경험을 통하여 무의식의 표상들이 나타나기 때문에 객관적 검사가 가지고 있는 한계인 왜곡된 반응과 개인의 독특한 문제가 진술될 기회가 적은 것을 보완할 수 있다. 물론 비구조적 검사라는 한계 때문에 검사도구로서의 신뢰도가 낮은 것도 사실이다. 그럼에도 불구하고 상담현장에서 내담자의 상황을 이해하는 데 투사적 검사가 큰 역할을 하는 이유는 객관적 검사에서 파악하기 힘든 성격의 숨겨진 면이 많이 투사되어 성격과 병리를 측정할 수 있기 때문이다(김숙희, 1985). 따라서 투사적 검사에서 나타나는 표상의 정의를 표준화 한다면 객관적 검사와 함께 상호 보완하여 검사도구로서의 활용도가 높아질 것이다.

투사적 검사는 로르샤흐 검사(Rorschach Test)나 주제통각검사(Thematic Apperception Test)와 같이 주어진 도판을 이용하여 내담자의 무의식과 의식의 심리적 상황을 해석하거나, 직접 그림을 그려서 내담자의 현재 상황과 심리적 갈등, 성격 특성들을 표현하기도 한다. 특히 아동의 경우 자신의 생각과 느낌을 말이나 글로 설명하는 것이 자유롭지 못하고 자신의 심리적 상황을 사실 그대로 표현하거나 논리적으로 설명하는 것이 어렵다. 이런 아동의 상황을 고려할 때 그들이 친숙하게 다루고 접하였던 그림은 아동의 생각과 감정을 표현하는 데 쉽게

접근할 수 있는 매체가 될 수 있다. 따라서 친숙한 매체이며, 간단하게 자신의 내면을 표현해 낼 수 있는 도구로서의 그림의 표현은 아동의 불안과 고통 및 어려움을 알아차리는 데 유용하게 사용된다(이근매, 2008).

집-나무-사람(House-Tree-Person: 이하 HTP) 검사는 상담현장에서 내담자의 표현되지 않은 무의식과 행동에 대해 이해 할 수 있는 중요한 도구로 활용되고 있기 때문에 투사검사의 신뢰도와 타당도를 확립하기 위한 연구가 지속적으로 진행되어 왔다.

김선애(1993)는 HTP 검사에서 집을 해석할 때의 기준으로 지붕, 벽, 문, 창문 등을 제안하고 있으며, 나무는 기둥, 가지, 잎, 뿌리 등이며, 사람은 머리, 얼굴, 눈, 귀, 코, 팔, 다리 등 그림의 필수 구성요소를 살펴보는 것을 제안하고 있다. 이후 필수 구성요소 뿐만 아니라 기타 구성물에 대한 표상의 해석도 이루어졌다. 예를 들어 김선애(1993)는 집 그림에서 자주 나타나는 울타리에 대한 해석기준이 명확하게 나타나지 않았으나, 김영희(2003)의 연구에서는 울타리에 대해서 ‘안전에 대한 본능적 자기 방어’로 해석하기도 하였다. 이렇듯 표상의 해석이 정의되고 발전하고 있는 것이다. 이 후 HTP 검사의 평가 항목을 중심으로 4점 Likert 척도를 사용하여 개발된 연구(박희진, 2011)와 HTP 검사 앱 개발을 위한 연구(손성희, 2015) 등이 발표되었다.

선행연구들은 정상아동과 정서장애 아동을 비교(김선애, 1993)하여 유의미한 차이를 보이는 표상을 찾아내거나, 한국정상아동의 나무 그림에 대한 특징(신수현, 1982)만을 알아보거나, 정신분열증 환자들의 그림을 연구(양원숙, 1980)하여 나타나는 표상에 대해서 설명하거나, 불안과 관련된 장애를 보이는 아동과 정상

아동을 비교한 그림의 표상에 대한 해석(이영호, 양익홍, 김중술, 1984)을 도출하는 등 단편적인 표상을 통하여 정상아동과 비정상아동에 대한 그림의 특징들을 평가하고 나타나는 패턴들을 밝혀내는 것을 주 연구과제로 삼았다.

예를 들어 김선애(1993)는 초등학교 271명을 HTP 검사로 정서장애아동 판별이 가능한지를 검증한 연구에서 정상아동은 저학년 83명, 고학년 82명 정서장애아동은 저학년 33명, 고학년 73명으로 나누어 검사하였고, 61개 문항을 만들어 그림에 나타나는 표상을 보고 적응(0)과 부적응(1)으로만 양분하여 채점하였다. 이런 결과는 판별근거가 부족하고, 타검사와 병행해서 판단 할 필요가 있다. 왜냐하면 정상아동과 비정상아동과의 비교뿐만 아니라 정상과 정상, 비정상과 비정상의 아동들도 검증하여야 한다. 표상의 표현은 관찰자에 의해서 다르게 해석되기 때문에 상호 비교 후에 결론을 내려야 하기 때문이다. 그리고 정상아동과 비정상아동을 분류하고 그들의 그림의 표상차이를 검증한 결과이기 때문에 단편적인 결과가 나타날 수 있다. 전체아동의 그림을 분석하고 정상과 비정상을 구분할 수 있어야 객관성과 신뢰성을 인정받을 수 있을 것이다.

또한 양원숙(1980)은 조현병 환자에게 HTP 검사를 실시한 결과 환자의 증세가 호전되어 갈수록 그림의 위치가 하단에서 중앙으로, 좌측에서 우측으로 표현되었으며, 과도하게 큰 그림이 감소되었다고 하였다. 실제로 비정상아동들은 표상의 표현을 하단과 좌측에 하기도 한다. 그리고 크고, 비 구조화된 모습으로 표현하기도 한다. 그러나 이런 표현도 비정상아동들끼리의 그림으로 차이를 알아보고 이것을 정상아동에게 적용하여 재검증하는 과정을 거쳐 등간척도의 기준을 정의해야 하는 것이다.

이태호(2004)는 나무가 크고, 뿌리가 강조되고 주변에 사물이 많고, 인물화는 작고 두상은 크며 기울어져 있다는 정도의 일반적 표상이 요보호소년의 반응특성이라고 기술하였다. 신민섭(2002)은 ‘그림을 통한 아동의 진단과 이해’라는 문헌에서 큰 그림, 치아와 손의 강조, 기울어진 인물화가 ADHD 아동의 그림 특성이라고 강조하였다. 이처럼 표상의 해석이 위치, 크기, 방향 등으로 구조적 해석을 많이 사용하고 있고 정상아동과 비정상아동의 표현 정도의 차이와 단편적인 표상의 비교를 통해서 해석하려는 노력에 그쳐 검사도구로서의 역할이 충분하지 못하고 있음을 알 수 있다.

본 연구에서는 이러한 단편적인 표상의 해석체계를 검증하고 표상의 정의를 재구축하여 검사도구로서의 효용성을 위해 타당성을 검증하고자 한다. 이를 위해 자기보고식 질문지 검사와 HTP 검사의 그림표상과의 상관을 검증하고, 질적 검사를 통하여 구축된 해석체계의 타당성에 대한 제고를 진행함으로 투사검사의 한계를 극복하고자 한다. 이를 위해 연구자가 오랜 기간 상담현장에서 경험한 표상의 종류와 의미를 정리하여 지금까지 사용되고 있는 대표 표상체계의 해석기준을 재검증하고, 미술치료사들이 현장에서 그림을 보고 채점 프로그램에 입력하였을 때 구체적이고 전문적인 해석이 나올 수 있도록 HTP 검사의 체계화된 해석기준을 구축하고자 한다.

이에 연구자는 상담현장에서 10년 이상 미술치료 전문가로 활동한 5인과 함께 HTP 검사 채점 프로그램을 공격성, 사회불안, 우울, 대인회피, 자존감위축, 정서불안, 애정결핍, 열등감, 퇴행과 같은 아홉 가지 정서 영역으로 설정하였으며, 자기보고식 질문지 검사를 통하여 상관을 구하고 그림검사의 신뢰도와 타당성을

검증하는 과정을 거쳤다. 검증된 해석 체계는 같은 그림을 보고 동일한 해석 결과를 도출해낼 수 있는 HTP 검사 반응유형 해석의 일관성을 정립하여 우리나라의 정서와 특성에 맞는 투사적 진단 기법의 확립에 큰 기여를 할 것이다. 본 연구를 통하여 만들어진 채점표가 상담현장에서 수고하는 모든 상담자들에게 내담자의 정보 분석을 위한 도구로서 실질적인 해석체계를 제공하여 도움을 주고자 한다. 고도로 훈련된 상담사가 아니더라도 정형화된 채점 과정을 통하여 그림을 해석할 수 있는 체계를 제공하는 것은 큰 의의가 있다고 생각한다.

B. 연구 목적

본 연구의 목적은 투사적 검사인 HTP 검사의 타당성과 신뢰도를 검증하고 대표 표상체계의 정확성을 검증하는 것이다. 이러한 연구 목적은 다음과 같이 구체적으로 나뉘볼 수 있다.

연구목적 1. HTP 검사의 채점 및 해석 체계를 구성한다.

연구목적 2. 자기보고식 검사 결과를 기준으로 HTP 검사의 채점 및 해석 타당도를 검증한다.

연구목적 3. 자기보고식 검사 결과를 기준으로 심리적 문제를 보인 상위 10명의 질적 검사 결과를 통한 HTP 검사의 채점 및 해석기준의 타당도를 검증한다.

II. 이론적 배경

A. 투사검사의 역사와 종류

1. 투사검사의 역사

‘투사’란 받아들이지 수 없는 충동이나 생각을 외부 세계로 옮겨놓는 정신 과정이다. 이것은 방어적 과정으로서, 개인 자신의 흥미와 욕망들이 다른 사람에게 속한 것처럼 지각되거나 자신의 심리적 경험이 실제 현실인 것처럼 지각되는 현상을 말한다(서강훈, 2013). Freud가 방어기제 개념의 하나로 사용한 용어인 만큼 심리학에서 투사검사(projective test)란 내담자의 내면적 갈등과 정서 상태를 애매한 검사 자극을 통해 표출이나 투영되게 함으로서 내담자의 내적인 심리상태를 파악할 수 있는 검사를 말한다(강봉규, 1999). 그리고 투사검사는 개인의 경험을 체계화하고 기술하는 독특한 방법에 따라 반응이 나타날 것이라는 가정 아래 실시된다(구진선, 2007). 일반적인 투사검사로는 그림검사가 대표적이다.

19세기 말 그림을 정신병리의 진단에 도움을 주는 도구로 사용될 수 있는 가능성에 대한 관심이 증가하였다(안정애, 2003). 이후 20세기 동안 아동의 미술 표현에 대한 심리 및 정서적 측면은 많은 관심을 끌어왔고, 그러한 관심은 특히 심리학, 정신의학, 미술치료 분야에서 더 강하게 나타났다(Malchiodi, 1998).

Hans Prinzhorn은 정신장애와 그림 간의 밀접한 관계를 경험적으로 입증하고자 1920년 유럽 전역의 정신병원에서 500여명의 그림을 수집하여 자료를 정리하

였고, 이 수집된 연구 자료는 정신장애 환자들의 진단과 재활에 있어 중요한 초석이 되었다(신민섭, 2002). 현대 심리학과 정신의학의 선구자인 Freud도 개인이 갖는 어떤 ‘이미지’가 매우 중요한 것임을 발견했다(안정애, 2003). 또한 심리학자인 Goodenough(1926)는 정신연령과 높은 상관율을 보이는 그림의 특정한 측면들을 지능 측정으로 사용할 수 있다는 가정 아래 그림검사를 개발하였고, 이것은 Buck(1948)과 Machover(1949) 등에 의해 지지되었다(Malchiodi, 2001). 많은 심리학의 대가들이 이미지와 그림에 관심을 가지고 연구한 것은 그림자체가 가지고 있는 역동성이 인간의 생활에 밀접한 관계가 있고 이것이 심리적으로 반영되기 때문이라고 생각한다. 특히 일상에서 일어나는 평범하고 사소한 억압들이 무의식에 저장되었다가 그림으로 투사되는 것이라 생각한다.

Buck(1948)은 정신분석학을 기반으로 하여 모든 사람들이 친근하고 어렵지 않게 그릴 수 있고 상징성이 풍부하여 무의식적인 측면을 솔직하고 자유스럽게 표현할 수 있는 집, 나무, 사람을 그리게 하는 HTP 검사를 개발하였다. 이후 Hammer(1958)의 연구를 통해 더욱 정교하게 다듬어져서 성인 검사의 개발로 이어졌다.

그림검사법은 투사적 검사로서 아동이나 언어능력이 낮은 정서장애 아동에게 적합하다. 왜냐하면 그림검사는 정답이 제시되지 않으며, 자극의 일정한 의미나 왜곡이 적고 방어도 적기 때문이다. 또한 비언어적인 표현이 자유롭고 성격의 다양한 해석이 가능하기 때문이다. 따라서 그림검사를 통해서 언어로 표현하지 못하는 내면의 세계와 성격을 진단하며, 심리치료의 보조수단으로 사용할 수 있다(안정애, 2003).

2. 투사검사의 종류와 특징

상담현장에서 많이 사용하는 투사검사의 종류로는 로르샤흐 검사, 주제통각검사, 인물화검사(DAP: Draw-A-Person), 빗속의 사람 그림검사(Person-In-The-Rain), 문장완성검사(Sentence-Completion-Test), HTP 검사 등이 있다.

첫째, 로르샤흐 검사는 잉크 얼룩의 모양을 이용하여 성격을 진단하는 스위스 취리히 출신 Rorschach가 개발한 검사이다. 그는 1911년 정신과 수련 중 잉크 반점 카드를 보고 정상적인 청소년과 환자들이 서로 다른 반응을 보이는 것을 알게 된 후 1912년 ‘반응성 환각과 유사현상’이라는 논문을 발표하였다(박주리, 2010). 로르샤흐 잉크반점 검사는 잉크 얼룩의 모양을 보고 자유롭게 상상하여 이야기 하고 이를 해석한 결과를 통해 성격을 진단하는 검사로 데칼코마니 기법을 활용하였다. 로르샤흐 잉크반점검사는 유채색과 무채색으로 된 그림카드가 각각 5장씩 있어서 총 10장으로 이루어져 있다(박주리, 2010).

둘째, 주제통각검사는 하버드대학 심리연구소의 Murray(1943)가 만들었는데 그는 Freud의 정신분석학을 기초로 개인이 지니고 있는 성격의 특성들을 설명하고자 하였다. 카드는 흑백으로 된 30장의 그림 카드와 한 장의 백지 카드로 총 31장으로 구성되어 있으며, 뒷면에는 카드의 번호와 사용하기에 적합한 유형의 분류기호가 적혀있다. 검사의 실시는 인물들이 등장하는 모호한 내용의 그림 카드를 제시하고 그에 대한 이야기를 상상하여 꾸며 보도록 하는 방법을 사용한다(김세영, 2012).

셋째, 인물화 검사는 Goodenough(1926)가 그림으로 아동의 지능을 측정하고자 Draw-A-Man(DAM)이라는 그림검사를 개발하였다(하영자, 2011). 인물화 검사

는 연령, 지능, 미술적 소질에 거의 제한이 없고, 언어와 문화의 차이를 극복할 수 있으며, 타인에게 자신을 노출시켜야 하는 심리적인 부담에서 벗어나 무의식적인 부분까지 다양한 자기표현을 할 수 있는 투사검사이다(Harrison, 1990).

넷째, 투사적 그림검사로 ‘빗속의 사람 그림검사’를 처음 고안한 사람은 Anold Abrams 와 Abram Amchin이라고 Hammer(1967)에 의해 알려져 있다. 이 기법은 ‘사람 그리기’ 검사를 변형한 것으로 빗속에 서 있는 사람을 그리도록 하는 것이다(손무경, 2004). 그림에서 묘사되는 비 내리는 상황은 상징적으로 스트레스 환경을 의미하며(주리에, 김태은, 2011), 비 내리는 상황에 대한 그림 속 인물의 대처나 묘사를 통해 피검사자가 어떤 내적 자원을 가지고 대처할 수 있는지를 살펴볼 수 있고(Verinis, Lichtenberg, & Henrich, 1974). 자아강도(Rossi, 1997)와 방어기제(Oster & Gould, 1987)를 평가해 볼 수도 있다. 국내연구에서는 빗속의 사람이 우울과 높은 상관성이 있어 우울의 진단 도구로서의 타당성을 입증하였다(김희선, 2006).

다섯째, 문장완성검사는 미완성된 문장을 제시하면 피험자가 자기 생각대로 완성하도록 하는 검사이다. Cattell은 Galton(1879)의 자유연상 검사로부터 단어연상 검사를 발전시켰는데, 이를 Kraepelin과 Jung이 임상적 연구를 통해 토대를 구축하였고, Rapaport와 그의 동료들에 의하여 성격진단을 위한 유용한 투사검사로 확립되게 되었다(최정윤, 2010; 임호찬, 2011). 문장완성검사는 자유연상기법을 이용한 투사검사로 피검사자는 자신의 대답이 어떤 의미인지 예상할 수 없기 때문에 진짜 자기 모습을 표현하게 된다(김소영, 2015)

여섯째, HTP 검사는 Buck(1948)이 개발한 투사검사의 하나이다. HTP 검사는

당시 Buck(1948)이 개발하고 있었던 지능검사의 보조 수단으로 심리특성을 이해하는 검사로 발전하였고 Hammer(1958)에 의해 분석요인이 다양해지면서 성인 환자들의 성격과 성숙도를 알 수 있는 검사로까지 발달되었다(정귀연, 이지현, 2012). HTP 검사는 실시방법이 복잡하지 않고 특별한 검사도구가 필요하지 않기 때문에 상담현장이나 교육현장에서 많이 사용되고 있다.

B. HTP 검사의 이해

1. HTP 검사의 이론적 관점

가) HTP 검사에 대한 정신분석적 관점

정신분석적 관점에서 투사적 그림검사를 해석하는 데 있어서 사람이 그린 그림은 내면의 정신 역동적 요인에 의해 결정된다고 본다. 정신분석적 관점에서 해석하는 대표적인 학자로는 Machover, Levy와 Hammer를 들 수 있다(신민섭, 2002). 이들은 스스로가 그린 그림은 세상을 어떻게 지각하고 인지하는가에 대한 표상이며, 화지는 환경에 해당되고 사람 그림은 자신에 해당된다고 하였다.

또한 연구자들은 집, 나무, 사람 그림은 다음과 같은 상징이 있다고 하였다. 집은 자아, 공상, 현실과의 접촉 및 접근 가능성을 나타내며, 가정생활과 가족관계, 유년기 부모와의 애착관계를 나타낸다. 나무는 직접적이며, 깊은 무의식의 감정과 갈등을 반영한다. 사람 그림은 중요한 타인에 대한 지각상과 심리, 신체, 이상적 자기 등을 상징한다고 하였다(신민섭, 2002). 그러나 이러한 관점도 성장과정

의 환경이 많은 영향을 끼친다. 나무의 깊은 무의식과 감정의 갈등은 자신의 상처에 민감한 투사적 표현으로 발현되는 경우가 많다고 생각한다.

나) HTP 검사에 대한 현상학적 관점

아동의 그림을 현상학적 관점으로 바라보는 것은 정확한 방식으로 자기 자신을 미술표현과 접촉하도록 하는 것이다(Rubin, 1984). 아동의 표현을 다양한 관점으로 이해하기 위해서는 아동의 미술 표현에 대해 하나의 편협된 의미보다는 더 많은 통합적인 관점을 가져야 하며(안정애, 2003), 그림의 내용에 대해 자유롭게 연상하도록 하는 것이 중요하다. 또한 아동중심으로 아동의 그림을 이해하며 이미지의 뜻을 찾아 아동의 반응을 존중하도록 하는 아동 중심 접근도 중요하다(안정애, 2003).

아동의 그림이 의미하는 것에 대한 다양한 연구와 가정이 여러 이론적 견해와 철학적 관점에서 이루어지고 있는데 현상학적 접근에서는 아동의 미술 표현에 있어서, 집이나 사람 모습의 특성, 웅이가 있는 나무를 그린다든지 하는 세부적인 구성요소 항목에 대한 연구보다는 아동이 그림을 어떻게 그렸고, 무엇을 그렸으며, 왜 그렸는지에 대한 것들을 평가하는 것이 더 도움이 된다고 주장한다(안정애, 2003). 상담현장에서 이러한 관점으로 해석해야하는 그림들이 가끔 있다. 예를 들어 사람 그림에서 치아의 강조는 폭력성을 의미한다. 6살 남자아이의 치아의 강조된 그림을 보고 폭력적 성향과 급한 성격을 의심했는데 질문을 통한 아이의 내면은 정 반대였다. 아이는 단순히 치과에 다녀와서 아픈 자신의 모습을 표현한 것 뿐 이었다. 이렇듯 아동들의 그림은 보이는 그대로의 현상적 해석을

염두에 두어야 할 것이다.

다) HTP 검사에 대한 사회학적 관점

사회문화적 요인은 그림에 대한 아동의 동기나 태도 혹은 내용에 영향을 미칠 수 있다. 이는 가정에서의 상호작용과 문화적 환경에 따른 교육의 차이로 자발적, 혹은 비자발적인 그림그리기를 선호할 수도 있기 때문이다(안정애, 2003). 따라서 사회학적 관점은 특정 문화권이나 인종의 민족성, 사회경제적인 지위, 종교 등의 요인이 그림에 대한 아동의 동기나 태도에 영향을 미칠 수 있다는 것을 중요하게 여긴다(신민섭, 2002). 연구자는 이러한 관점은 그 환경이 품고 있는 집단 무의식에서 표상의 의미를 찾아야 한다고 생각한다. 부모의 입맛이 아이들에게 자연스럽게 이어지는 것과 같이 자주 접하는 문화는 우리의 무의식에 차분히 내려앉기 때문에 표상의 해석에서 그 점을 관과 하면 안 될 것이다.

라) HTP 검사에 대한 자기 심리학적 관점

Kohut(1977)은 자신의 내적 세계를 관찰할 수 있는 유일하고 타당한 방법을 내성(introspection)이라고 보았고, 타인의 내적 세계를 알기 위해서는 대리적 내성 즉, 공감(empathy)이 필수적이라고 하였다(신민섭, 2002). Leibowitz(1999)는 투사적 그림을 통해 세 가지 부분의 자기를 알 수 있다고 보았다. 투사적 그림은 성숙한 자기를 나타내 줄 수 있고, 자기대상이 비공감적이기 때문에 생겨난 발달적 결함이나 결핍의 현상을 드러내 줄 수도 있다(안정애, 2003). 혹은 반영이 불충분 했거나, 이상화할 만한 자기상이 없었다면 친한 관계를 충분히 맺지 못하여

이로 인해 자기 분열이나 인지적, 정서적, 행동적 결함을 반영해 줄 수도 있다 (안정애, 2003).

상담현장에서 내담자들의 고민을 들어보면 자기중심적 해석이 많다. 다양한 상담 기법으로 내담자의 문제점을 돌아보게 하는데 대부분의 내담자들은 자기와 자아의 의미를 본능적 해석으로 받아들이고 있다. 진정한 자기의 의미와 자아의 강화를 경험하지 못한 경우가 많았다. 어린 시절부터 성공과 실패의 경험을 통한 자기 검증의 연습이 부족한 것이 원인이라고 생각한다. 이성이 생기고 사리분별을 하는 나이가 되었어도 내가 누구인지의 의문은 항상 남는다.

2. HTP 검사의 특징

HTP 검사는 Buck(1948)이 개발하고 Buck(1948)과 Hammer(1958)에 의해 발전되었다. Buck(1948)은 지능검사의 보조수단으로 HTP 검사를 고안하였으나, 이후 지능과 성격 모두를 측정하는 수단으로 발전하게 되었다(최성희, 2005). 집, 나무, 사람을 그리도록 한 이유는 집, 나무, 사람은 인간이 어릴 때부터 가장 가까이에서 접하는 대상으로 나이가 어린 피검사자들에게도 친숙하고, 모든 연령이 그릴 수 있는 주제며, 다른 것을 그리는 것보다 받아들이기 쉬워 솔직하고 자유로운 이야기가 나올 수 있기 때문이다(김현경, 2007). HTP 검사는 함께 사용하는 다른 심리검사의 결과와 행동관찰, PDI(Post Drawing Inquiry: 사후질문과정)를 고려하고, 피검사자에게 적용하기에 가장 적절하고 유용할 것으로 판단되는 이론적 틀에 따라 종합적이고 전체적으로 해석 되어져야 한다(임수진, 2005). 즉 그림의 단편만을 추론하는 맹분석(blind analysis)은 위험한 해석이라고 할 수 있

다. 그림의 해석은 전체적인 조화와 구조적인 요소의 의미 그리고 내용적인 분석을 통해 넓게 이뤄져야 한다.

Hammer(1958)는 그림의 순서를 중요시 했다. Hammer(1958)는 정신질환자의 경우 그림에서 다음 그림으로 넘어갈 때 정서반응을 나타내고 장애를 보인다고 주장한다(김동연, 이재연, 홍은주, 2002). 그림 그리는 순서를 통해 피검사자의 심리적인 내적 갈등과 방어를 알아 볼 수 있다. 집, 나무, 사람 그림을 하나의 표상으로 보고 다른 그림과 비교하고, 각각의 그림 중에서 그림이 그려지는 순서를 보고 분석하기도 한다. 즉, 집 그림에서 나무 그림, 그리고 사람 그림을 그릴 때 불안감의 징후가 나타난다면 이는 대인관계 영역에서의 어려움, 갈등, 결핍 등과 관련한 성격적 문제가 있음을 시사할 수 있다(신민섭, 2002).

집표현은 가정환경에서 경험한 피검사자의 대인관계, 심리적인 적응과 부적응, 현실과의 접촉 정도(김숙희, 1985)이며 피검사자의 사생활 적응정도, 성격, 대인관계의 특성을 파악하고, 나무표현은 피검사자의 자기조절력, 자아존중감, 자기역량(김영희, 2003)이고, 사람표현은 피검사자의 신체, 방어기제, 사람을 지각하는 태도, 성역할 인지정도, 내면적인 상태(공포, 우울, 불안, 강박적인 생각), 자기개념 등을 파악할 수 있다고 한다(김현경, 2007). 국내에서도 HTP 검사를 이용한 심리파악의 유용성에 대한 연구들이 계속 나오고 있다. HTP 검사는 피검사자의 일반적인 정보를 파악하는 데 유용하다고 알려져 있다. 특히 현장에서의 경험으로 보았을 때 아동 및 청소년의 경우에는 그 효용성이 탁월하다고 할 수 있다.

3. HTP 검사의 해석 기준

그림의 해석은 전체적인 조화와 구조적인 요소의 의미 그리고 내용적인 분석을 통해 넓게 이뤄져야 한다. 따라서 해석방법은 3가지로 정의할 수 있다. 전체적인 조화를 바탕으로 한 인상주의적 해석과 구조적인 요소를 반영한 구조적 해석 그리고 내용적인 면을 반영한 표상적 해석이다.

가) HTP 검사의 인상주의적 해석

인상주의적인 해석은 그림이 상담가의 주관적인 인상에 근거하여 피검자의 심리적 특성에 대해 해석하는 방법이다(신민섭, 2002). 예를 들어 상담자는 어떤 그림을 보고 좋다, 나쁘다, 슬프다, 무언가 공허해 보인다. 웬지 불안하고 무서운 느낌이다. 등의 인상을 얻을 수 있는데 그림에 대한 전반적인 느낌에서 인상을 얻은 해석과정은 그림을 보자마자 금방 떠오를 수도 있고, 여러 번 반복적인 관찰을 통해서 서서히 떠오를 수도 있다. 그러나 그림에 대한 인상주의적 해석만으로 피검자의 심리적 특성 혹은 상태를 정확히 이해할 수는 없으며, 피검자를 전체적이고 종합적으로 이해하기 위해서는 반드시 구조적인 해석과 표상 고유의 의미를 함께 해석해야 한다(신민섭, 2002). 연구자의 경험상 직관적인 해석을 배제할 수는 없다. 인상주의적 해석은 일종의 직관이다. 직관은 개인의 주관에 개입하기 마련이다. 그림의 해석에서 조심해야 할 가장 중요한 부분이기도 하다. 개인이 갖는 직관은 개인이 속한 사회의 집단무의식에서 영향을 받기도 한다. 따라서 주관적인 직관이 다수의 공감을 얻는 것도 당연한 현상중 하나인 것이다. 공감을 얻는다고 해서 직관이 뛰어나거나 훌륭하거나 한 것은 아니므로 그림의 해

석에서 직관적 해석은 항상 주의를 기울여야 할 것이다.

나) HTP 검사의 구조적 해석

구조주의 해석은 크기, 위치, 방향의 구조적인 부분의 표현방법과 표상의 표현이 일치하는 정도를 비교하여 해석하는 것이다. 예를 들어 지나치게 큰 집 그림의 해석은 김동연(2011)은 무계획적이고, 성공, 지위, 권력과 존경으로 해석하였으며, 강봉규(1999)는 자신감과 공격성으로 해석하였다. 광금주(2003)는 공격성, 유쾌한 감정, 과대망상, 환상으로 해석하였고, 김선애(1993)는 좌절감, 적개심, 공격성, 긴장, 신경과민으로 해석하였다. 지나치게 큰 나무 그림은 김동연(2011)은 무계획성으로 해석하며, 타카하시 마사하루(2014)는 통찰력 부족, 이탈, 회피, 적의, 자기 확대로 해석하였다. 광금주(2003)는 공격성, 유쾌한 감정, 과대망상, 환상이며 김선애(1993)는 ‘현실에서 부정되는 환상적 만족’으로 해석하였다. 이는 충동적이고 공격적인 사람은 현실에서 부정적인 환상과 만족을 추구하고, 무계획적이고 통찰력이 부족한 것으로 해석된다. 지나치게 큰 사람 그림은 우월의식과 부모의 강한 능력을 스스로의 능력으로 인지한다(박현주, 2009). 오토모의 인물화 검사기준에서는 과장적이고 공상적으로 해석하며, 자아가 강대하고 공격적(오토모 시게루, 1968)으로 해석한다. 김동연(2011)은 자기 현시적이고 자기주장이 강하며 무리한 활동을 하고, 격양된 기분으로 공격적이라고 해석하였다. 종합하면 지나치게 머리를 크게 그리는 피험자는 우월의식이 있어 자아를 확대, 과장 해석하고 주장이 강하고 공격적이며 자기 과시를 위해 무리한 활동을 한다고 판단된다.

지나치게 작은 집 그림의 해석은 김동연(2011)은 무능력, 열등감, 위축, 억제, 부적응, 우울, 의존성, 퇴행으로 규정하였다. 강봉규(1999)는 열등감, 불안, 자기억제, 의존적 태도라도 하였고, 곽금주(2003)는 불만족, 열등감, 부적절감, 위축, 정서적 의존성, 불안, 수줍음, 과도한 자기 통제로 해석하였다. 김선애(1993)는 부적절한 감정과 고립, 위축, 거부로 해석하였다. 지나치게 작은 나무 그림은 김동연(2011)은 무력감, 열등감, 위축, 억제, 부적응감, 우울, 의존성, 퇴행으로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 열등감, 무력감, 은둔적인 것으로 해석하였다. 곽금주(2003)는 불만족, 열등감, 부적절감, 위축, 정서적 의존성, 불안, 수줍음, 과도한 자기 통제로 보았고, 이태호(2004)는 자아약소, 열등감, 불만으로 해석하였다. 지나치게 작은 사람 그림을 박현주(2009)는 위축, 열등감, 부정, 불만으로 해석하였고, 오토모 시게루(1968)는 자아약소, 열등감으로 곽금주(2003)는 불만족, 열등감, 부적절감, 위축, 정서적 의존성, 불안, 수줍음, 과도한 자기 통제로 해석하였다.

절단된 집(파손된 집)그림과 절단된 나무 그림은 타카하시 마사하루(2014)는 자신을 부족하고 하찮은 존재로 여기며, 가정이 의지의 대상이 안 된다고 느끼는 것으로 해석하였다. 김선애(1993)는 무력감, 부동성으로 해석하였는데 절단된 신체상은 김동연(2011)이 다른 사람의 지지추구, 충동의 억압, 우울, 대인관계의 불만, 적의의 억압으로 판단하였고, 김선애(1993)는 환경에서의 무력감으로 해석하였다. 좌측에 그려진 집 그림을 김동연(2011)은 내향성, 과거, 개인, 어머니, 여성적, 특히 좌측 상단의 작은 그림은登高거부로 해석하였다. 강봉규(1999)는 강박적이고 충동적으로 해석하고, 김선애(1993)는 불안감과 퇴행으로 해석하였다. 좌

측에 그려진 나무 그림은 김동연(2011)이 내향성, 과거, 개인, 어머니, 여성적으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 내향성, 주관성, 자폐성, 사려성, 거부, 용의 주도, 걱정 등으로 해석하였다. 좌측에 그려진 인물상은 나카니시 요시오(2003)는 충동성으로 해석하였고, 박현주(2009)는 자아의식 적이고 내향적인 것으로 해석하였다. 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 과거에 얽매이고 감정적이며 내향적이고 자기중심적인 것으로 해석하였다. 강봉규(1999)는 내향적이고 여성적인 것으로 해석하였다.

우측에 그려진 집 그림을 김동연(2011)은 외향적이고 미래적이고 집단적이며 아버지적인 것으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 외향적, 광금주(2003)는 낙관적인 것으로 해석하였다. 우측에 그려진 나무 그림은 김동연(2011)이 집 그림과 동일하게 해석하였고, 강봉규(1999)는 외향적이고 자기확대적이며 자신감, 성취의 욕구, 몽상, 미래성, 주의 집중력 결핍, 충동성으로 해석하였다. 광금주(2003)는 집 그림과 동일하게 낙관성으로 해석한다. 우측의 사람 그림은 박현주(2009)는 외향적인 것으로, 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 미래지향적, 감정의 억제, 지적 만족 추구, 외향성으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 적대적 남성적, 광금주(2003)는 낙관적인 것으로 해석하였다.

하단에 그려진 집 그림과 나무 그림은 공통적으로 김동연(2011)은 상상력이 부족하고 우울하며 안정을 추구하고 현시를 중시한다고 해석하였고 강봉규(1999)는 우울로, 광금주(2003)는 불안전감, 부적절감, 실제적인 것을 추구하는 경향과 의존성, 불안, 우울로 해석하였다. 하단에 그려진 사람 그림을 박현주(2009)는 우울감, 패배감, 비관적, 억압적인 것으로 해석하였다. 타카하시 마사하루와 타카하시

요리코(2014)는 상상력이 부족하고 현실적이며 우울하고 안정을 추구하는 것으로 해석하였다. 강봉규(1999)는 비관적 억압적인 것으로 해석하였고, 불안전감, 부적절감, 실제적인 것을 추구하는 경향, 의존성, 불안, 우울로 해석하였다.

타카하시 마사하루(2014)는 위에서 내려다보는 집 그림과 나무 그림에서는 가정의 가치를 거부하거나 방황하고 우울감과 우울감이 있는 피해자에게서 나타난다고 하였으며, 사람 그림에서는 그린 인물에 대한 거부감과 우울감, 타인에 대한 거리감, 부적응, 대인관계 회피로 해석하였다. 아래에서 올려다보는 집 그림과 나무 그림은 가정에서 거부되어 열등감이 있거나 낮은 자존감과 은둔적인 성향으로 해석하였다. 사람 그림은 김동연(2011)이 인간관계나 그린 인물에 대한 열등감, 은둔적 성향으로 해석하였다. 이렇듯 구조적인 해석은 나름 과학적이다. 표상의 크기, 위치, 방향의 정의를 내려놓고 그 기준과 일치하는가의 기준을 가지고 해석하기 때문이다. 우리가 생각하는 ‘크다’의 무의식은 긍정인가?, 부정인가? ‘작다’는 또 어떠한가? 이러한 일반적 관념이 구조적 해석의 기준이 되는 것이 아닌가 생각한다.

다) HTP 검사의 선행연구자들의 표상적 해석

내용적 해석이라고 할 수 있는 표상적 해석은 표현되는 표상의 고유한 의미와 표현과정에서 투사되는 내면을 반영하여 해석하는 것이다. 나라마다 표상에 대한 관념이 조금씩 다르고, 사람마다 의미 부여를 달리하는 경향이 있어 해석 과정에서 많은 것을 고려하고 신중해야할 부분이기도 하다. 투사검사에서 표상의 해석은 가장 중요한 작업이다. 표상의 정확한 의미를 이해하고 그로인한 해석을 한다

면 상담현장에서의 치료적 효과는 극대화 될 것이다. 많은 선행 연구에서 표상에 대한 정의를 정리하려는 노력이 있었다. 본 연구에서는 Jung 심리학의 집단무의식개념을 바탕으로 공통된 관념과 의미, 그리고 문화적 차이를 고려하여 표상을 정의 하려고 노력하였다.

1) 집에 대한 해석

과도하게 큰 지붕, 강한선의 표시를 이근매(2008)는 공상적으로 해석하고 박현주(2009)와 강봉규(1999)는 공상에 몰두 및 대인관계의 문제로 인해 도피하고자 하는 경향으로 해석하였다. 타카하시 마사하루(2014)는 공상적, 현실회피, 대인관계 회피, 정신증으로 해석하였다. 박현주(2009)는 지나친 양심과 죄책감, 공상을 과잉 통제하는 것으로 해석하고, 본 연구에서 지붕은 내적 인지활동 부족화 회피억제, 억압, 정서적 빈약, 강박으로 해석한다.

집 그림에서 지붕은 정신영역을 상징한다. 지붕의 표현이 뾰족한 삼각형일 때 날카로움과 예민함, 그리고 공격성을 드러낸다고 해석한다. 지붕의 덧칠은 타카하시 마사하루(2014)는 윤곽을 반복해서 그리거나 덧칠을 하는 것은 공상에 빠지기 쉽고 자아통제를 유지하려는 것으로 해석한다. 강봉규(1999)는 자기 방어적이고 불안한 것으로 해석하였다. 덧칠은 공상에 대한 과잉통제, 죄의식으로 해석한다.

허술한 벽은 이근매(2008)는 자아가 약한 것으로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 자아 붕괴와 자아통제가 약함으로, 강봉규(1999)는 통제의식이 강하고 자아가 약하다고 해석하였다. 견고한 벽을 타카하시 마사하루(2014)는 자아의 평

형, 개인적 통제 유지의 욕구로 해석하였고, 강봉규(1999)는 현실수준의 불안, 자기통제 의식, 잘하려 노력하는 것으로 해석하였다. 벽은 자아강도의 크기로 해석한다.

현관문이 과하게 클 경우 박현주(2009)는 사회적 접촉의 어려움으로 타카하시 마사하루(2014)는 적극적인 사회접촉, 외향적, 의존적인 것으로 해석하였다. 강봉규(1999)는 적극적인 사회성을 시사한다고 해석하였고, 김선애(1993)는 의존적인 것으로 해석을 하였다. 현관문이 과하게 작을 경우 박현주(2009)는 대인관계회피로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 대인회피, 무력감으로 해석하였다. 강봉규(1999)는 적극적이고 직접적인 상호작용으로 해석하였고, 김선애(1993)는 소심함, 수줍음으로 해석하였다. 측면의 현관문을 박현주(2009)는 대인 회피로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 도피성향, 신중함, 수동성으로 해석하였다. 강봉규(1999)는 도피적 경향과 신중함으로 해석하였다. 현관문의 덧칠을 타카하시 마사하루(2014)는 경계심, 의구심, 자기방어적인 것으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 의존심, 적극적인 대인관계를 원하는 것으로 해석하였다. 현관문의 생략을 박현주(2009)는 심리적 접근 불가능으로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 소통의 부재, 냉정함으로 해석하였다. 강봉규(1999)는 대인관계의 회피와 현실도피로 해석하였고, 광금주(2003)는 무관심, 고립, 위축으로 해석하였다. 현관은 소통의 표상이며, 대인관계의 역량으로 크기 및 위치, 표상적 해석을 하였다.

창문의 생략을 박현주(2009)는 환경과의 수동적인 접촉회피, 위축, 편집증적 경향으로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 적용의 문제, 수동적 회피, 외부에 관심결여, 적의, 은둔적으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 외부와의 접촉회피와

퇴행적, 적의적으로 해석하였다. 지나치게 많은 창문을 박현주(2009)는 개방성, 환경과의 접촉에 대한 욕구로 해석하였고, 강봉규(1999)는 의존적 경향으로 해석하였다. 커튼으로 가려진 창문을 박현주(2009)는 제한된 접근으로 해석하였으며, 타카하시 마사하루(2014)는 타인과의 교섭을 싫어하고 강박적, 은둔적이며 커튼이 열려있으면 약간의 불안감이라고 하였다. 강봉규(1999)는 강박적 경향으로 해석하였고 2층 이상 지붕위의 창문의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 현실과 공상의 커다란 차이를 느끼며, 신민섭(2002)은 자신의 모습을 감추고 싶어 하며 내적인 고립감이 있고 위축감을 가지고 있다는 것을 시사한다고 해석하였다. 창문 역시 외부 세계로의 연결을 위한 소통의 표상이며, 문과 다른 점은 소극적 소통의 의미를 갖는다는 것이다.

굴뚝의 연기를 박현주(2009)는 인간관계에서의 따듯함에 대한 걱정, 심리적 따듯함의 결여로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 가족간의 갈등, 긴장감, 따듯함의 결여로 해석하였다. 강봉규(1999)는 긴장, 가정 내 갈등, 정서적 혼란으로 해석하였고, 박금주(2003)는 가정 내 정서적 갈등과 분노로, 김선애(1993)는 내부적 긴장감, 갈등, 가정상황에서 정서적 혼란으로 해석하였다. 굴뚝은 마음속의 긴장, 가정 내의 갈등, 정서적 혼란으로 해석한다.

반만 나온 태양은 신민섭(2002)은 성인의 경우는 태양이 그려지는 경우는 드문 경우라고 하였다. 이때 태양을 강력한 부모와 같은 존재대상으로 갈망하고 있음을 시사한다. 타카하시 마사하루(2014)는 아동의 경우는 나무 그림이나 집 그림에서 태양을 그리는 경우가 많은데 일반적으로 태양은 권위를 나타내기 때문에 태양이 나타난 것은 피검자가 권위를 강력하게 의식하고 있는 것으로 해석하였

다. 태양의 표현을 곽금주(2003)는 의존적 심리로 해석하고, 신민섭(2002)은 부모와 같은 자기 대상의 존재를 갈망하는 마음과 강한 애정의 욕구 및 이에 대한 좌절감으로 해석하였다. 이것은 강한 애정과 권위의 대상인 아버지에 대한 욕구가 채워지지 않아서 나타는 경우로 보고, 반만 나온 태양은 자신감 부족과 애착에 대한 욕구로 연구자는 해석한다.

산속이나 숲속의 집의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 불안감, 안정감 추구, 방어적 장벽, 불안을 통제 하려는 노력으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 도피, 안정의 회구, 방어적이고 불안한 것으로 해석하였다. 울타리의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 자기 방어적이고 안정감을 추구하는 것으로 해석하였다. 연못이나 우물, 비 등 물의 표현을 주리에, 김태은(2011)은 빗속의 사람(PITR)그림 검사에서 비를 환경적 스트레스의 상징으로 해석하며 물의 표현을 스트레스 및 가정에 대한 우울한 정서 감정으로 해석한다. 빗속의 사람 그림에서는 스트레스가 높은 집단이 낮은 집단보다 물웅덩이가 많이 표현된다. 연못, 우물도 마찬가지로 상담현장에서 볼 때 가정 내에 지속적인 스트레스가 있을 때 많이 그려진다.

투시화를 이근매(2008)는 아동의 경우는 나타날 수 있으나 성인의 경우는 병적인 징조로 본다. 의인화 된 집의 표현은 아동의 발달 단계에서 보면 아동은 3~6세경에 모든 사물을 의인화 시키는데(백중열, 2013) 그 단계를 넘어선 사람이 의인화된 집을 그리는 것은 정서적 퇴행으로 해석한다. 집의 음영, 그림자, 지웠다 그렸다 반복하는 표현을 박현주(2009)는 불안, 불만족, 우유부단, 침착하지 못함으로 해석 하였다. 가끔 아동은 평면도를 그리기도 한다. 이는 정서의 빈약이나 퇴행적 행동을 할 때 나타나기도 한다. 덧칠한 경우에 강봉규(1999)는 덧칠하는

것은 자기 방어적이고 불안한 것으로 해석 하였는데 억압과 죄의식이 원인이기도 하다. 지면선의 넓고 자세한 선의 강조를 이근매(2008)는 기저선이 없는 것을 불안으로 해석하였고, 신민섭(2002)은 지면선을 안 그리고도 밑부분이 안정되게 보인다면 별다른 의미를 두지 않지만, 현실과의 접촉에 문제가 있음을 시사하기도 한다고 해석하였다. 이것은 강박과 의존적 심리로 해석한다.

2) 나무에 대한 해석

수관이 지나치게 큰 표현을 나카니키 요시오(2003)는 자신감이나 자아에 대한 집착으로 해석하였고, 김동연(2011)은 야심적으로 해석하였다. 타카하시 마사하루(2014)는 자신감, 큰 야망, 자부심, 정열적인 것으로 해석하였는데, 이것은 공상적이고 현실조망이 부족하여 환경에 대하여 공격적인 것으로 해석한다. 수관이 지나치게 작은 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 정신발달의 지체 및 퇴행으로 해석 하였는데, 이태호(2004)는 아동의 그림에서 주로 보이며, 정신발달이 지체되어 있고 퇴행되어 있는 것으로 해석하였다. 그리고 어지러운 수관의 표현을 이태호(2004)는 강한 행동력과 계획성의 결여, 난폭함, 자기상실로 해석 하였는데, 이것은 환경압박, 자존감 결여, 의욕상실, 정서혼란, 관계불안이 원인이기 때문이라고 해석한다. 수관이 늘어지는 수양버들 같은 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 내향성, 은둔적, 자기주장이 적은 것으로 해석하고, 이태호(2004)는 소극적, 무력감, 비활동적, 후퇴, 의지가 약하고, 결단이 느린 것으로 해석하였다. 수관의 생략(마른 가지만 있는 수관)을 타카하시 마사하루(2014)는 열등감, 무력감, 우울증, 죄악감, 은둔형, 신경증, 분열증으로 해석하였고, 이태호(2004)는 생활의 일부에서

상실감이나 공허감으로 해석하였다. 연구자는 수관을 정서의 영역으로 정의하고 표현의 방법에 따라 공상적, 현실조망, 정서혼란 등으로 해석하였다.

나무껍질의 상세한 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 강박적으로 자기 통제를 유지하려하고, 환경과의 관계에 강한 관심, 자신을 강박적으로 통제한다는 것으로 해석한다. 나무 기둥의 두께가 지나치게 얇은 표현을 신민섭(2002)은 자신에 대해 위축되고 약하며, 무력하다고 생각하고 있는 것으로 해석하였고, 이태호(2004)는 자아통제의 상실감으로 해석하였다. 기둥에 있는 웅이의 표현을 나카니시 요시오(2003)는 마음의 상처, 비트겐슈타인 지수로 따져 계산해 보면(나무의 길이를 $1/N$), 웅이가 표현된 위치가 사건이 일어난 시기와 일치하는 것으로 해석하였다. 타카하시 마사하루(2014)는 심리 혹은 생리적 외상으로 해석하고, 광금주(2003)는 어린 시절의 외상으로 해석하였다. 나무기둥은 자아강도와 연관 지어 해석한다.

뿌리(땅속의 뿌리 강조)의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 현실음미력 장애, 현실접촉에 대한 과도한 신경으로 해석하고, 강봉규(1999)는 결핍, 신경증, 정신박약으로 해석하였다. 광금주(2003)는 현실과의 접촉을 과하게 강조하는 것으로 해석하고, 이태호(2004)는 불안감, 불만, 현실적인 적응으로 해석하였다. 지면위로 나오는 뿌리의 표현을 신민섭(2002)은 지면위로 나오는 동물의 발톱 같은 뿌리는 자아가 붕괴할 것 같은 상태에서 심한 공포감, 두려움을 느끼는 초기 정신증의 상태로 해석한다. 뽑힌 뿌리의 표현(지면선이 없음)을 타카하시 마사하루(2014)는 생활력의 충동이 상실되는 것으로 해석하였다. 연구자는 이러한 표상의 해석은 오랜 상담 경험으로 유아기부터의 지속된 불안, 우울의 표현으로 자살위험 군으

로 분류한다.

나뭇가지의 많은 수를 신민섭(2002)은 대인관계의 수가 많은 것으로 해석하였다. 연구자는 하고 싶은 일이 많고 대인관계가 활발하고 의욕이 과한 것으로 해석한다. 나뭇가지의 적은 수를 신민섭(2002)은 대인관계의 수가 적은 것으로 해석하였다. 잘려진 나뭇가지의 표현을 나카니시 요시오(2003)는 감정의 축적과 억제로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 자신감이 없거나 외상, 활동 억제로 해석하였다. 강봉규(1999)는 심리적 외상, 무력감, 위화감, 수동적으로 해석하였고, 김선애(1993)는 마음의 충격으로 해석하였다. 가지의 끝이 뽕족한 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 비판성이나 감수성이 강함으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 공격적인 것으로 해석하였다. 김선애(1993)는 적계심, 공격성으로 해석하였다.

수가 적고 빈약한 잎의 표현을 강봉규(1999)는 정신적, 신경증적 퇴행으로 해석하였다. 과도하고 큰 잎의 표현을 강봉규(1999)는 희망적이고 정열적인 것으로 해석하였고, 광금주(2003)는 상상력과 환상을 활발히 하는 것으로, 김선애(1993)는 안정적으로 만족감을 얻고자하는 과정과 좌절감으로 해석하였고 이태호(2004)는 무력감을 안고 있으나 표면적으로 적용해가는 경우로 해석하였다. 소나무 등의 침엽수의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 불사, 활력이 넘치는, 활력의 추구로 해석하였고, 강봉규(1999)는 완고함과 순응 곤란으로 해석하였다. 상담현장에서 경험한 잎 그림의 의미는 경제적 환경의 표현이 많았다. 연구자는 나뭇잎의 상실의 표현은 경제적 위축으로 해석한다.

지나치게 많은 열매의 표현을 신민섭(2002)은 과일을 상징적으로 사랑과 관심

을 받고 싶거나 주고 싶어 함을 의미하는 것으로 해석하였다. 떨어진 열매의 표현을 나카니시 요시오(2003)는 상실, 체념, 집중력 결여로 해석하였고, 신민섭(2002)은 타인과의 상호작용에서 좌절 및 어려움으로 해석하였다. 종합 과일 나무의 표현을 신민섭(2002)은 과일을 상징적으로 사랑과 관심을 받고 싶거나 주고 싶어 함을 의미하는 것으로 해석하였다. 실제 상담현장에서의 사례를 살펴보면 종합과일나무를 그리는 아동들의 공통점이 한 부모 가정이거나 조손가정이 많았다. 이것은 부모가 제공해주는 양육적인 환경의 결손으로 아동들이 받는 억압과 관계가 있는 것으로 생각된다.

타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 상상 또는 환상의 나무는 현실에 존재하지 않는 욕구를 담은 경우가 많다고 해석하였다. 기둥 및 나무위의 새집, 구멍의 표현을 박금주(2003)는 열쇠구멍을 반대적 성향, 공격적 충동으로 해석하였고, 김선애(1993)는 기둥의 구멍을 거부로 해석하였다. 신민섭(2002)은 나무의 기둥이 그 사람의 성격구조와 자아라면, 거기에 그려진 웅이구멍은 흔히 성장과정에서 경험한 외상적사건, 자아의 상처를 의미하는 것으로 해석하였다. 연구자는 수관위에 새집에 어미 새는 없고 알이나 새끼들이 있는 경우, 이는 외로움의 표현으로 초기애착의 좌절, 슬픔, 분노, 외로움으로 애착장애로 해석한다.

많은 지면선의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 불안과 의존성향으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 불안감의 표현으로 해석하였다. 지면선의 생략을 타카하시 마사하루(2014)는 불안한 기분의 해소와 우울로 해석하였고, 강봉규(1999)는 심한 불안과 우울, 대인관계 미약으로 해석하였다. 둥근 동산 같은 지면의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 구순적 욕구와 고독으로 해석하였다.

떨어진 잎의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 외부 환경의 압력에 의해 자아의 통제력을 잃음, 감수성이 강함, 자신의 존재를 과시함으로 해석하였고, 신민섭(2002)은 타인과의 상호작용에서의 좌절과 정서적 어려움으로 해석하였다. 고목의 표현을 타카하시 마사하루(2014)는 심리 사회적 나이가 많아 무력함으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 무력감과 분열증, 자아 불안, 죄의식으로 해석하였다. 그루터기만 있는 경우를 타카하시 마사하루(2014)는 자신의 힘으로 어떻게 할 수 없다는 심리적 외상으로 해석하였다. 주변의 다른 사물의 표현을 김동연(2011)은 주변 상황에 관심이 많고 의존적 경향으로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 달이나 별을 나무의 배경으로 그리는 경우 모성적, 외로움으로 해석하였다. 두 그루이상의 나무, 지웠다 그렸다 반복적인 표현을 김동연(2011)은 반복적인 지우개의 사용은 불안의 지표로 해석하였다.

3) 사람에 대한 해석

인물상의 뒷모습의 표현을 나카니시 요시오(2003)는 원만하지 못한 대인관계로 해석하였고, 김동연(2011)은 도피적이고 타인에 대한 거부로 해석하였다. 인물화의 측면상의 표현을 박현주(2009)는 불안감, 자신감 결여, 세상에 대한 회피적 태도로 해석하였고, 김동연(2011)은 도피적이고 교류를 회피하는 은둔형으로 해석하였으며, 강봉규(1999)는 공상, 환각, 강박관념의 통제로 해석하였다.

큰 머리의 표현을 나카니시 요시오(2003)는 퇴행, 오토모 시게루(1968)는 지적 열망, 공상에 의한 만족, 두통, 질병, 박현주(2009)는 지능에 대한 과대평가와 지적 욕구, 신체의 불만이나 질병 등으로 해석하였다. 작은 머리의 표현을 박현주

(2009)는 열등감, 약한 마음으로 표현하였으며, 김동연(2011)은 열등감, 무력감, 죄의식, 죄책감, 부정적 사고의 생각의 억압으로 해석하였다. 긴 머리카락의 표현을 박현주(2009)는 성적으로 양면적이고 적대적인 공상으로 해석하였고, 김동연(2011)은 성충동, 자기애, 허영심으로 해석하였다. 연구자는 머리의 표현은 사회적 시선에 대한 내적 표현이라 생각한다. 긴 머리의 표현은 애정결핍으로 해석한다.

얼굴의 눈, 코, 입 생략의 표현을 나카니시 요시오(2003)는 대인관계의 문제, 박현주(2009)는 대인관계 회피, 피상적 관계로, 김동연(2011)은 자아동일성의 부재, 대인관계 부적응, 경계심, 도피로 해석하였다. 화난 표정을 김동연(2011)은 대인관계에서 알력을 피하고 적의를 가지고 있는 것으로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 자기상이며 무의식속 감정이 얼굴로 표현된 것으로 해석하였다. 큰 입 또는 입의 강조를 박현주(2009)는 타인과의 교류에 불안감을 느끼거나 공격적 태도와 언어적 문제로 해석하였고, 강봉규(1999)는 유아기로 퇴행 구강기 고착으로 해석하였다. 꺾금주(2003)는 퇴행적, 의존적, 구강기적 갈등으로 해석하였다. 입만 생략된 표현을 박현주(2009)는 우울, 의사소통 박약으로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 언어에 의한 타인과의 교류문제, 은둔적, 구순적 공격성, 가학성에 대한 죄악감, 천식으로 해석하였다.

이(이빨)의 강조된 표현을 나카니시 요시오(2003)는 공격성으로, 김동연(2011)은 공격성, 가학적, 냉소적, 빈정거림으로 해석하였다. 강봉규(1999)는 구강공격, 긴장, 신경증, 히스테리로 해석하였다. 혀를 보이는 입의 표현을 나카니시 요시오(2003)는 야뇨증으로 해석하고, 김동연(2011)은 구순적 성애, 의존적 욕구가 강함

으로 해석하였다. 큰 눈의 표현을 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 시기심, 경계심, 호기심, 관계염려, 적의, 불안, 망상, 집착, 신경질적인 것으로 해석하였고, 이태호(2004)는 비행, 공격적, 적대감으로 해석하였다.

작은 눈의 표현을 박현주(2009)는 극심한 불안, 회피로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 외부 환경을 보지 않으려함, 자기에게 몰두하는 것으로 해석하였다. 가려진 눈의 표현을 김동연(2011)은 불쾌한 자극의 회피, 시기심, 적의, 대인공포로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 불쾌한 자극회피와 의구심, 잠재적 적의로 해석하였다. 감고 있는 눈의 표현을 김동연(2011)은 회피와 내향성으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 자기에가 강하고 외계와 차단하며, 자발성이 결여된 것으로 해석하였다. 눈동자가 없는 눈의 표현을 박현주(2009)는 주변 환경에 관심 부족으로 해석하였고, 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 미성숙과 자기에, 내향성, 도피적, 적의, 회피로 해석하였다.

큰 코 또는 강조된 코의 표현을 오토모 시게루(1968)는 공격적, 성적발달, 성적불능의 보상, 경멸, 거부로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 이상상, 성적약함의 보상, 열등감, 공격성, 불만으로 해석하였으며, 강봉규(1999)는 성적약함, 보상, 열등감, 공격성, 거절과 경멸로 해석하였다. 코의 생략을 박현주(2009)는 사회적 관계에서의 위축, 회피로 해석하였고, 강봉규(1999)는 거세공포, 남성성의 거부로 해석하였다. 작은 코의 표현을 박현주(2009)는 외모와 관련한 낮은 자존감, 관계의 위축으로 해석하였고, 이태호(2004)는 성적미성숙, 성적갈등으로 해석하였다.

굵거나 짧은 목의 표현을 오토모 시게루(1968)는 감정의 통제가 안 되는 것으

로 해석하였고, 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 충동적이고 완고하며, 거친 것으로 해석하였다. 이태호(2004)는 거칠고 완고하고 감정통제가 미숙한 것으로 해석하였다. 얇고 긴 목의 표현을 박현주(2009)는 경직, 융통성 없음, 형식적, 도덕적, 의존적 성향으로 해석 하였으며, 타카하시 마사하루(2014)는 고집, 과도한 도덕의식, 여성적, 의존적으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 분열성, 신경증으로 해석하였다. 목의 생략을 박현주(2009)는 자기애적 충동, 미성숙으로 해석하였고, 김동연(2011)은 미성숙, 퇴행, 자기중심적, 통제의 결여로 해석하였으며, 강봉규(1999)는 충동, 통제 결여, 퇴행으로 해석하였다.

좁은 어깨의 표현을 나카니시 요시오(2003)는 열등감으로, 박현주(2009)는 책임 회피, 무력감으로 해석하였고, 오토모 시게루(1968)는 열등감, 불안으로 해석하였다. 넓은 어깨의 표현을 김동연(2011)은 힘과 권력의 욕구, 공격성, 방어적, 보상 심리로 해석하였으며, 타카하시 마사하루(2014)는 적의, 방어적, 비행, 보상으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 강한 힘의 욕구, 존재과시로 해석하였다.

팔이 몸 뒤로의 표현(열중 쉬어)을 나카니시 요시오(2003)는 대인관계 거부, 오토모 시게루(1968)는 공격적, 적대적 감정의 억제로 해석 하였고, 강봉규(1999)는 공격적, 적의적, 타협 불능으로 해석하였다. 강조한 팔의 표현을 박현주(2009)는 야망, 야망에 대한 보상, 신체적 강건함, 주위환경에 대한 적극적 접촉으로 해석하였고, 김동연(2011)은 힘에 대한 동경, 적극성, 공격성으로 해석 하였으며, 이태호(2004)는 보상적, 융감성으로 해석하였다. 팔이나 손의 생략을 박현주(2009)는 죄책감, 심한우울, 무력감, 불만, 위축으로 해석하였고, 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 무력감, 수동성, 지적 미성숙, 은둔적 성향, 적의, 성 욕구에

대한 죄책감으로 해석하였다. 강봉규(1999)는 우울증, 신경증, 죄악감, 무력감, 현실거부로 해석하였다.

손에 음영을 표시하면 자위, 훔치기, 싸움 등에 의한 죄의식, 불안으로 해석하고, 오토모 시게루(1968)는 행동의 죄악감, 불안을 추가하여 해석하였다. 타카하시 마사하루(2014)는 공격성, 도벽, 자위, 죄악감, 대인 접촉의 불안으로 해석하였다. 주머니에 넣은 손을 오토모 시게루(1968)는 자위에 대한 죄악감, 접촉 곤란, 도피 불량소년으로 해석하였고, 김동연(2011)은 도피적 태도, 자신감 결여, 소극적, 죄책감으로 해석하였으며, 타카하시 마사하루(2014)는 무력감, 신경증, 도피성향, 통제, 자위, 나태로 해석하였다. 꽉 쥔 주먹, 싸우려는 자세를 나카니시 요시오(2003)는 움켜진 손으로 손가락을 그리지 않은 것은 난폭한 행동으로 해석하였으며, 오토모 시게루(1968)는 억압된 공격성으로 해석하였고, 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 범죄자나 비행 소년들의 적의의 행동화, 적의의 억제로 해석하였다. 손가락(손톱)의 자세한 표현을 나카니시 요시오(2003)는 날카로운 손끝을 공격성으로 해석하였고, 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 성적관심, 적의, 공격성으로 해석하였으며, 강봉규(1999)는 도벽, 죄악감, 공격적, 망상적으로 해석하였다.

발을 표시하지 않은 다리, 절단된 다리의 표현을 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 자율성의 결여, 의존적, 실의상태, 우울, 성적욕구의 거부로 해석하였고, 강봉규(1999)는 우울, 의기소침, 정신적 미성숙으로, 광금주(2003)는 불안정감으로 해석하였다. 발가락의 자세한 표현 및 색칠을 오토모 시게루(1968)는 억압된 적대적 태도로, 김동연(2011)은 공격성, 일탈, 망상, 분열로 해석하였고,

강봉규(1999)는 병적 공격성, 신경증, 억압적, 적대적으로 해석하였다.

주머니 강조를 나카니시 요시오(2003)는 퇴행, 의존적인 사람, 자궁회기 소망으로 해석하였고, 타카하시 마사하루(2014)는 유아적, 의존적으로 해석 하였으며, 강봉규(1999)는 유아적 의존성, 애정 결핍, 죄악감, 자위, 모친에의 의존으로 해석 하였다. 허리띠나 단추의 강조를 오토모 시게루(1968)는 단추를 어머니에의 의존, 유아적 부적응으로, 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 구순기 퇴행, 어머니 의존성향, 의존성, 미성숙으로 해석하고, 허리띠의 강한 표현은 성충동을 의식적, 무의식적으로 강하게 통제함으로 해석하였다.

가방을 들고 있는 경우는 학문적 욕구가 있거나 자기실현의 욕구, 학력의 콤플렉스가 있을 때 주로 관찰된다. 기타 표상물이 표현된 경우 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 기타 소지품은 피험자의 관심을 나타내는 경우가 많다고 해석하였다. 연구자는 의존적인 사람들은 정해진 표상의 표현을 마치고 무엇이더라도 그려야 마음이 편한 심리적 행동을 보이는 것을 알았다. 다양한 많은 것 들을 그리는 행위를 강박적, 의존적으로 해석한다.

두 사람 이상의 표현에서 박현주(2009)는 그랬다 지웠다 하는 것은 불안감, 불만족, 우유부단, 침착하지 못한 것으로 해석하였고, 김동연(2011)에서는 반복적인 지우개의 사용은 불안의 지표로 해석하였다. 앉아 있거나 누워있는 그림을 오토모 시게루(1968)는 의존적이고 피로하며, 세력의 약화로 해석하였고, 강봉규(1999)는 의존의 욕구와 성충동의 결함으로 해석하였다.

강조된 여성성의 표현을 오토모 시게루(1968)는 두드러지게 좌절된 Oedipus complex 감정으로 해석하였고, 강봉규(1999)는 의존의 욕구와 성충동의 결함으로

해석하였다. 손에 든 도구의 표현을 성격 전체의 부조화와 혼란으로 해석하였고, 타카하시 마사하루와 타카하시 요리코(2014)는 유아적, 의존성, 구순적 성애, 자기현시, 공격성으로 해석하였다. 경직된 인체상, 기울어진 표현을 나카니시 요시오(2003)는 딱 붙은 다리는 긴장감으로, 오모 시게루(1968)는 불안정과 불만으로 해석 하였으며, 김동연(2011)은 불안으로 해석하였다.

4. HTP 검사의 평가 특성과 제한점

HTP 검사는 반응시간과 진행과정이 짧아 손쉽게 실시할 수 있다. 반응 내용이 한눈에 들어오고 다른 검사에 비해 빠르게 결과를 알 수 있으나, 검사자극이 불분명하고 체계화되어 있지 않은 단점이 있다(박희진, 2011). 그리고 피검사자에게 자극의 일정한 의미나 정답이 제시되지 않아 피검사자의 방어가 쉽지 않고 응답의 왜곡이 적다(김동연, 공마리아, 최외선, 2002)는 장점이 있다. 개개인의 반응의 정도도 넓어 독특한 문제도 제한 없이 표현될 수 있고(Joy & Hicks, 2004), 개개인마다 느끼는 감정이나 상황, 경험에 대해서 다른 표현과 반응이 나타나고(Gussak, 2001), 이러한 장점으로 인해 HTP 검사는 개인의 심층 내면 파악에 많이 활용된다. 또한 의사소통이 필요한 검사들에 비해 언어적인 상호작용이 힘든 대상(언어장애인, 선택적 함구증)에게도 적용이 가능하다(박희진, 2011). 또한 방어가 낮아 자신의 내면세계를 투사하기 쉽고 집, 나무, 사람이라는 과제를 중심으로 그동안 억제해왔던 감정을 끌어내기 때문에 그림을 매개로 그 그림에 대한 피검사자의 의미부여, 해석, 연상 등을 시킬 수 있고, 그림 속에 나타난 내용에 관해 자연스럽게 물어 볼 수 있다(김영희, 2003). 이와 같은 장점에도 불구하고

HTP 검사는 평가적인 측면에서 몇 가지 문제가 제기된다.

첫째, 객관적인 평가가 어렵다는 것이다. 지능검사나 다면적인성검사와 같은 질문지형 검사는 결과처리가 객관적이고, 등간척도로 평가체계가 신뢰도가 있으며, 수량화가 쉬운 장점이 있다. 반면에 HTP 검사는 평가의 표준화가 되어 있지 않아 타당도와 신뢰도는 전반적으로 낮다(최성희, 2005). 물론 HTP 검사도 객관성을 확보하기 위하여 많은 연구가 진행되고 있다. 그러나 투사검사의 특성상 어려운 부분이 있는 것도 사실이다. 그리고 객관적 평가 기준이 수립되지 않으면 상담가의 경험과 직관에 의지하여 해석할 가능성이 있으며(박희진, 2011), 또한 객관적이지 못하면 그림이 지닌 중요한 특징을 간과할 수 있다. 따라서 HTP 검사의 객관적인 평가 기준이 필요하다고 생각한다.

둘째, HTP 검사의 채점기준이 외국에서 처음 연구된 것으로 외국 문화에 맞게 설정되어 있어서 우리나라의 문화에 맞게 측정도구를 수정하고 구성해야 하며(박희진, 2011), 분석기준을 더욱 객관화시킬 수 있는 섬세하고 엄격한 규정이 마련되어야 한다(김영희, 2003). 그리고 시대의 흐름 또한 고려해야 하기 때문에 포괄적으로 사용할 수 있는 구체적이면서도 객관적인 채점기준이 필요하다(박희진, 2011).

셋째, 대부분의 항목이 명목척도라는 것이다. 명목척도는 ‘있다’, ‘없다’로 구별은 가능하나 실제 HTP 검사의 평가에서는 ‘있다’, ‘없다’로 구별하기 힘든 요소가 있다(박희진, 2011). HTP 검사의 세부요소인 선, 필압, 크기 등의 평가에는 명목척도인 ‘있다’, ‘없다’보다는 정도를 구분할 수 있는 등간척도가 적절하다고 보여지며, 크기가 ‘작다’, ‘크다’, 선이 ‘강하다’, ‘약하다’ 등의 구분은 평가자의 주

관이 개입되어 평가될 가능성이 크다(박희진, 2011).

C. HTP 검사 관련 선행연구

HTP 검사는 1948년 John Buck이 개발하였으며, HTP 검사의 채점지침의 이론적 근거는 Buck(1948)의 ‘The H.T.P Technique: A Qualitative and Qualitative Scoring Manual’과 Hammer(1958)의 ‘The Clinical Application on Projective Drawings’를 참고하여 만든 김선애(1993)의 채점표가 있다. 그는 최종적으로 채점 기준을 집 그림 20개, 나무 그림 18개, 사람 그림 23개로 모두 61개의 문항으로 하였다. 세 그림은 필수구성, 세부묘사, 선의 강약, 지우기, 비율과 균형, 크기, 위치와 조망의 영역으로 나누었고, 거기에 따른 세부 채점문항을 만들어서 사용하였다. 김선애(1993)의 연구는 정상아동과 정서장애아동의 그림표상의 차이를 알아보고자 연구한 것이며, 채점 기준표를 사용하여 HTP 검사의 객관성을 확립하려 노력하였다. 이후에도 투사검사의 객관성을 확립하기 위하여 추가 연구들이 많이 진행되어 왔다. 그러나 실험 대상이 정상과 비정상으로 비교됨으로서 일반적 정서의 그림표상이 세분화되지 못한 것이 사실이다.

투사검사의 선행연구를 살펴보면 신민섭(2002)은 ‘그림을 통한 아동의 진단과 이해’에서 ADHD 아동의 과잉운동장애와 사회기술 결함은 HTP 검사에서 H와 T 그림은 화지를 벗어날 정도로 크게 나타나며 치아와 손을 강조하여 표현하며 가족을 포함한 대인관계는 위축되어 있고 좌절감이 많으며 이로 인한 적개심과

분노 감정을 느끼고 있음을 보여 준다고 하였다. 집 그림은 과하게 크며, 직선이 기울어서 불균형하며 인지적, 행동적인 면에서 비계획적이며 충동적인 성향을 나타낸다고 하였다.

김선애(1993)가 'HTP 투사그림기법으로 정서장애아동을 판별하는 것에 관한 연구'에서는 정상아동과 정서장애 아동의 차이는 집 그림에서 7가지의 특징이 있는데 문의생략, 단층집, 강한선, 지붕의 크기, 창문의 크기, 지붕의 삼각형 표시, 작은 집, 대칭그림 등이 특징으로 나타났고, 나무 그림에서는 나뭇가지의 생략, 가지끼리의 연결 미숙, 단순한 나무, 강한선, 그렸다 지우기의 반복, 나무의 크기가 크고 한쪽으로 치우치는 것이 특징으로 나타났다. 사람 그림은 손 그림의 미숙, 몸과 팔, 다리의 연결이 잘 이루어지지 않았다. 눈동자가 생략된 경우가 많았으며, 옷과 몸의 경계가 불분명하였고 강하고 반복된 선을 사용하였을 뿐 아니라 자주 지우는 경향이 있었다. 팔 다리의 비율에서도 사지가 비대칭이거나, 얼굴과 몸의 크기에서 그 비율이 불균형 하였으며, 작게 그리는 경향이 있었다.

이태호(2004)는 '요보호소년의 비행예측에 관한 연구'에서는 나무를 크게 그리고 지나치게 뿌리를 강조하였으며, 장식품등 주변의 다른 사물을 그리고 상반에 치우친 그림을 그렸다. 인물화는 작게 그려서 열등감과 자아 위축을 나타냈으며, 전체적으로 몸이 기울고 머리는 매우 크며, 험상궂은 표정, 눈동자가 검거나 감고 있는 눈 혹은 눈동자의 생략이 나타났다. 코는 작거나 결손 된 코, 짧은 목, 손을 크게 그리는 것이 특징으로 나타났다.

양원숙(1980)은 정신분열증 환자들은 그림의 위치가 상단과 우측이 많으며 학대받은 아동의 HTP 연구에서는 골뚝에 연기가 있으며, 1층에는 창문이 없다. 팔

과 다리가 비대칭이며, 그림이 기하학적이다. 발이 없으며, 머리를 크게 그리는 것이 특징으로 나타났다.

김숙희(1985)는 비정상집단의 경우 집 그림은 좌측 상단에 그리고 나무 그림은 크게 나타났으며, 뿌리를 많이 그리며 눈동자가 없는 눈이 나타났다.

표 1. HTP 검사 해석 선행연구 요약

연구자 (년도)	대 상	연구문제의 요지	결 과	참고자료
김선애 (1993)	초등학생 271명	HTP 검사로 정 서장애아동 판별 이 가능한가?	판별 근거 부족, 타검사와 병행활 용 필요	Buck의 이론적 근거 61개 문항
박희진 (2011)	성인 대학생	HTP 평가기준 리커트 척도화	객관화가 어려운 HTP의 단점을 보완하여 타당도, 신뢰도 검증이 가능한 리커트 척도의 가능성 확 인(신뢰도 .68)	김 선 애 (1993) HTP평 가 항 목 활용 질문지 수 집
손성희 (2015)	정신지체학생 유형별3집단	HTP 검사 앰 개 발을 위한 표준 화	회기분석결과 집 그림(20개), 나 무 그림(14개) 사람 그림(20개)항 목에서 유의미	
이태호 (2004)	비행소년 1000명	요보호소년의 반 응특성연구	나무가 크고, 뿌리강조, 주변의 사물이 많고 상반에 치우침. 인물 화는 작고, 두상은 크며, 기울어 져 있음.	Buck의 방법, Koch의 김태련 이 번역한 분석 규준표, 대반무 (大伴茂) 인물화 검사 분석규준
양원숙 (1980)	정신분열환자13 명	정 신 요 법 상 에 서 의 HTP반응 특 성	• 집: 상단우측그림증가 과대한 그 림 감소 • 나무: 위치결과 집과 반대 과대 한 줄기감소, 가지 우측 치우침 증가. • 사람: 귀의생략감소, 색채: 검정 과 갈색 사용감소	
김숙희 (1985)	대학생 정신과환자	정상집단과 정신 질환 집단의 반 응특성의 차이	• 집: 좌측과 좌측 상단에 작은집 • 나무: 뿌리가 많이 나타남. • 사람: 크지 않고, 벌거벗은 사람 이나 눈동자가 없는 눈, 옷의 무 늬가나타나는 것이 질환자들의 특징	

정서장애 아동이나 요보호소년 그리고 정신분열증 환자들의 그림결과는 예측할 수 있다. 부정정서에 노출된 아동들은 일반아동들과는 다른 심리적 특성을 보인다. 일상적인 관계에서도 분노, 불안, 억압, 위축 등의 감정을 보이기 때문이다. 정서와 성격의 요인에서 자신을 과장하고 확대하며 내세우고 싶은 욕구와 반면에 실제로 자신이 드러나는 상황에서는 한없이 위축되는 자존감위축의 경험이 일상적으로 나타나기 때문인 것이다.

자존감 상실의 경험이 빈번해지면 일상적인 생활에서도 위축되기 마련이다. 사소한 일상의 일들이 내적 억압으로 작용하게 되면 불안, 슬픔, 분노, 좌절의 과정을 거치게 되고 결국 외향적성향이 있는 아동은 과잉행동으로, 내향적 성향이 있는 아이는 우울로 심리적 반응을 하게 될 가능성이 있다.

강봉규(1999)의 ‘심리검사의 이론과 기법’과 곽금주(2003)의 ‘아동 심리평가와 검사’와 김동연(2011)의 ‘미술치료의 이론과 실제’에서는 HTP 해석기준은 위치와 크기, 방향 부분과 집 그림에서 현관문, 창문, 태양 항목에서, 나무 그림은 기둥, 뿌리, 가지, 잎, 등지 항목에서, 사람 그림은 입, 눈, 코, 발의 항목에서 본 연구와 동일한 해석을 하였다.

나카니시 요시오(2003)의 ‘그림으로 읽는 아이들 마음’에서는 수관이 크면 자신감이나 자아에 대한 집착이 있는 것으로 보았는데 이는 공상적이고 현실조망이 부족하고 적극적이며 공격적인 것으로 연구자의 해석과 일치하며, 나무기둥의 웅이는 마음의 상처 즉 트라우마로 해석되고 떨어진 열매는 상실감이나 체념으로 해석하고 있다.

박현주(2009)의 미술치료의 진단기법의 이해에서는 집 그림은 지붕과 현관문,

창문과 굴뚝의 해석이 일치하는데 크기 및 많은 수의 표현과 생략, 굴뚝의 연기 해석이 일치하며, 특히 대인관계 회피와 억제, 강박과 불안과 정서적 갈등에 대한 해석의 일치를 보인다.

오토모 시게루(1968)의 인물화에 좋은 성격진단법에서는 총 30개의 항목에 해석적 일치를 가지고 있는데 인물의 크기, 머리의 크기와 긴 머리카락, 입의 강조와 눈의 다양한 표현, 코, 목, 어깨, 팔, 발, 기타 항목의 5가지에서 동일한 해석을 적용하였다.

이근매(2008)의 ‘미술치료의 이론과 실제’에서는 과도한 지붕은 내적 인지활동을 강조하고 공상적이며, 현실조망 능력이 부족한 것으로 해석되며, 허술한 벽은 자아의 강도가 약하여 통제적이고 취약함으로 해석할 수 있다.

표 2. HTP 문헌연구 요약

저자(년도)	제 목	동일 해석 내용
강봉규 (1999)	심리검사의 이론과 기법	• 집: 지붕, 벽, 현관문, 창문, 굴뚝 등 • 나무: 위치, 뿌리, 가지, 잎, 지면선 등 • 사람: 위치, 방향, 머리, 얼굴, 어깨, 팔, 손, 발 등
곽금주 (2003)	아동 심리평가와 검사	• 집: 크기, 위치, 현관문, 창문, 태양 • 나무: 위치, 크기, 기둥, 뿌리, 가지, 잎, 등지 • 사람: 크기, 위치, 입, 눈, 코
김동연 (2011)	미술치료의 이론과 실제	• 집: 크기, 위치, 방향, 머리, 얼굴, 입, 눈, 코, 목, 어깨 • 나무: 크기, 위치, 수관의 크기
나카니시 요시오(2003)	그림으로 읽는 아이들 마음	• 나무 그림의 수간, 용이, 인물화의 방향, 큰머리
박현주 (2009)	미술치료 진단기법의 이해	• 집: 지붕과 현관문, 창문과 굴뚝 및 연기의 해석
신민섭 (2002)	그림을 통한 아동의 진단과 이해(HTP와 KFD를 중심으로)	• ADHD 아동의 그림 특성, 큰 그림, 치아와 손 강조, 기울어진 인물화그림
오토모 시게루 (1968)	인물화에 좋은 성격진단법	• 사람: 인물의 크기, 머리의 크기, 머리카락, 눈, 코, 목, 어깨, 팔, 발등 기타 30개 항목
이근매 (2008)	미술치료 이론과 실제	• 집: 과도한 지붕, 허술한 벽에 대한 해석

선행연구의 결과로 알 수 있듯이 그림의 해석기준은 크기, 위치, 방향의 구조적 해석 방법과 표상의 종류에 따른 내용적 해석이 기본을 이루고 있다. 직관이 수반되는 인상주의적 해석은 상대적으로 줄어드는 상황이다. 투사검사는 직관이 개입된다. 그러나 많은 연구에서 보다 과학적인 검사방법을 찾으려는 노력으로 점차 발전하는 모습이다.

D. 아동의 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감 및 우울

1. 아동의 공격성

공격성(aggression)은 학자에 따라서 그 접근방법이 다양하게 정의되고 있다. 공격성의 사전적 의미는 상대방에게 적대적 행동을 취하고 공격을 하며 파괴적 행동을 하는 성질이라고 설명하고 있으며, 전문용어대역사전에서는 공격성을 개체나 사람을 해치거나 고통을 주는 물리적, 언어적 행동을 포함한 모든 형태의 행동이라 제시하고 있다(이은아, 2011). 일반적으로 공격성이란 가정, 학교, 직장, 사회생활 속에서 어떤 개인이나 사물에 대한 의식적 또는 무의식적인 가해행위를 의미한다(박은희, 2010). 또한 공격성은 타인에게 상해를 가할 목적을 지닌 신체적, 언어적 행동과 위협적인 자기방어태도 뿐만 아니라 그러한 내용을 담은 사고 및 정서까지 포함하고 있다고 하였다(곽금주, 1992).

Buss(1966)는 공격성을 다른 유기체에 대한 유해한 자극을 가하는 반응으로 정의했으며, Eron(1987)은 공격성을 타인에게 상처를 입히고 화나게 하려는 의도

된 행동으로 보았고, Lazarus(1976)는 공격성을 자신을 방어하기 위해서 해롭다고 여겨지는 기관에 대하여 타격을 가하는 것으로, 이것은 자신에게 위협이 된다고 여겨지는 대상 즉, 사람이나 동물에 대해 상해, 파괴, 제거 혹은 제어를 가하는 것이라 했다(Lazarus, 1976).

Bandura(1973)는 사회적 정의의 개념을 포함시켜, 관찰 가능한 행동 뿐 아니라 지각된 의도, 행동결과, 행위자의 역할과 지위, 사회적 가치 등의 여러 가지 요인에 의해 사회적으로 공격적이라고 판단되는 상해적 행동으로 공격성을 정의하였다. 공격성은 유형에 따라 신체적 공격성과 언어적 공격성으로 분류하였다.

신체적 공격성은 공격 대상에게 신체적으로 상해나 고통을 주려고 의도적으로 이루어진 행동이고, 언어적 공격성은 상대에게 심리적 혹은 사회적인 해를 끼치려는 언어적 행동으로 정의된다(Frodi, Macaulay, & Thome, 1977). 또한 이들은 공격 대상에 따라 직접적 공격성과 간접적 공격성으로 분류하고, 직접적 공격은 좌절을 유발시킨 사람 또는 공격 대상에게 직접적으로 행하는 공격성이고, 간접적 공격은 공격 유발자가 아닌 다른 대상에게 치환된 공격 또는 구체적인 대상이 없는 공격행동이라고 정의하였다(Frodi et al., 1977).

이렇듯 공격성을 정리해보면 상대방에게 적대적 행동과 파괴적 행동 그리고 언어적 공격을 직접 대상자에게 하거나 다른 대상자에게 행하는 것으로 볼 수 있다. 이것은 우리가 살아가면서 타인들과의 관계를 지속하면서 자신의 가치를 높이고, 배려와 소통을 통하여 긍정적이고 적극적인 관계를 유지하는 것에 방해가 되는 요인이 될 수 있다. 따라서 타인과의 관계에 대해서 긍정적이고 유연함을 유지하기 위해서는 스스로의 감정을 조절하는 힘과 인지적인 오류나 왜곡을

바로잡을 필요가 있다고 할 수 있다.

2. 아동의 대인관계

이형득(1998)은 대인관계란 두 사람 혹은 그 이상의 사람들 간의 역동적이고 지속적인 상호작용 이라고 보았다. 좁은 의미로는 인간에 관련된 제반 문제라고 정의하면서 인간과 인간 사이의 원만한 화합을 통해 상호간에 더욱 좋은 상태를 유지하기 위한 모든 내용이라고 하였다(김혜숙 외, 2001). 다시 표현해보면 인간과 인간 상호간의 심리적인 관계의 모든 측면을 지칭하는 것이며, 인간 존재의 본질적인 한 측면인 동시에 하나의 필연적인 사실이라고 할 수 있다(김수현, 2009).

그리고 두 사람 이상의 관계에서 개인이 타인에 대해 어떻게 생각하며, 타인에게 행위를 하고 타인의 행동에 반응하는가와 관련된 심리적 양식을 의미한다고 하였다(윤영근, 2002). 국내 연구에서는 대인관계능력의 영역을 친근감, 민감성, 자아존중감, 만족감, 의사소통, 개방성, 신뢰감, 이해성 등의 일곱 가지로 구분하여 한국판 척도를 개발한 바 있다(문선모, 1980). 그것으로 보면 대인관계란 자기 이해와 정서적 능력, 문제해결능력, 의사소통, 개방성, 사회적 지식 등의 요소를 포함하며 둘 이상의 사람들 간에 맺어지는 관계에서 겉으로 드러나는 행동의 양상과 함께 개인이 타인에 대해 가지는 생각과 느낌, 기대 등의 심리적 관계를 의미함을 알 수 있다(류대희, 2015). 인간은 태어나면서 생애 전반에 걸쳐서 다른 사람과 관계를 맺으며 살아가는 존재이기 때문에 인간이 잘 적응해 나가는데 있어 대인관계가 차지하는 비중은 아주 크며 삶에 있어서 매우 중요한 부분이다

(권석만, 1995). 따라서 대인관계는 우리가 살아가면서 반드시 필연적으로 형성해 가는 관계인데, 어떻게 형성해가고 유지해 나갈 수 있는냐에 따라서 자신의 존재감이나 역할에 영향을 끼칠 수 있다고 볼 수 있다.

3. 아동의 사회불안

사회불안은 낯선 사람들이나 타인에 의해 주시되는 사회적 상황 혹은 수행상황에 대해 현저하고 지속적인 두려움을 느끼고, 자신이 수치스럽거나 당혹스런 방식으로 행동하거나 불안 증상을 보일까봐 두려워하는 장애(American Psychiatric Association, 2000)인 사회공포증과 관계가 있다.

사회불안은 사회적 지위나 명성에 위협을 느낄 때 취하게 되는 반응이며, 자부심이나 부끄러움에 관한 정서이며, 명예나 존엄 또는 존경을 획득하고자 하는 욕구와 관련된 정서이다(Nesse, 1998).

오경자와 양윤란(2003a)은 사회불안의 시작 시기를 초등학교 고학년에 해당하는 만 10세로 보았다. 이 시기에 아동이 불안을 느끼면 사회적 기술의 발달이 늦어지고 사회생활에 심한 부적응을 초래하게 된다.

아동기는 부모에 이끌려 여러 가지 사회적 상황에 부딪히게 되며, 그러한 상황에서 부모의 행동을 직접보고 배우며, 자신의 행동에 대해 부모로부터 의견을 듣는 등 여러 가지 상황에서 부모의 영향을 받게 된다(장진희, 2006).

Bruch는 사회적 상황과 관련된 부모의 양육태도와 관련해서 타인의 평가를 지나치게 강조하고 아동을 사회적으로 고립시키며 가족의 사회성 부족이 자녀로 하여금 사회적 상황에 대한 공포를 갖도록 한다고 가정하였다(Bruch, Heimberg,

Berger, & Collins, 1989).

연구결과 사회공포증을 보이는 집단은 통제 집단에 비해 부모가 자녀를 다른 사람으로부터 고립시키고, 가족이 다른 사람들과 어울리는 빈도가 낮았으며, 타인의 의견에 과도하게 반응하며, 수치심을 주는 것을 교육의 도구로 삼았다고 보고하였다(Bruch & Heimberg, 1994). 이러한 아동의 사회불안은 불안의 수준과 경향에는 개인차가 존재하며, 많은 사람들의 경우 대인관계나 특정 상황의 회피뿐만 아니라 전반적인 생활영역에서의 부적응을 초래한다고 볼 수 있다(서경현, 유제민, 안경미, 2008). 또한 아동은 새로운 상황에서나 일반적인 상황에 대해서도 일반적 불안을 보일 수 있으며, 특히 타인으로부터 평가를 받는다는 것에 대한 억압이 크게 있는 것을 볼 수 있다. 이것은 성인에 비해서 타인들과 환경적 요인에 대한 영향을 더 많이 받는 아동의 특성적 요인이 있기 때문이라고 볼 수 있다.

4. 아동의 자아존중감

자아존중감은 각 개인이 지니고 있는 내면의 힘으로서 스스로 자기 자신을 얼마나 수용할 수 있는가 하는 '자기수용' 범위를 결정하는 척도인 동시에 자기의 가치에 대한 긍정적인 평가와 이에 대한 믿음의 정도라고 볼 수 있다(전인자, 2002). 따라서 자아존중감은 개인이 자기 자신을 가치 있는 존재로 인식하는 것으로 현재의 자기 자신을 존경받을 수 있는 존재로 인식하는 것이라고 생각한다.

Rosenberg, Rosenberg와 McCord (1978)는 자신에 관한 부정적 혹은 긍정적 평가와 관련된 것으로서 자기존경의 정도와 자신을 가치 있는 사람으로 생각하

는 정도를 의미한다고 하였다. 자아개념이 낮은 청소년들은 불안, 우울, 낮은 성취감을 보였고 넓은 포부를 갖고 있으나 선택된 분야에서 성공에 대한 필수적인 재능이 부족한 존재로 자신을 본다. 그렇기 때문에 그들이 원하는 성공이나 더 좋은 직업세계를 얻으려고 하지 않는다. 높은 자아존중감을 갖는 청소년들은 자기 자신에 대한 학습능력, 자기 재확신, 인내심, 잠재된 지도력, 재능, 지능과 능숙함, 언어 전달 능력, 사회적 기술 습득력, 실제적인 지식의 특징을 보였다(윤정혜, 1992).

Satir, Virginia, John, Jane와 Maria (1991)는 자아존중감을 '자기 자신에게 가치를 부여하고 자기 자신을 귀히 여김과 사랑 그리고 진실성을 가지고 대할 수 있는 능력'이라고 정의하고 있다. 또 “성실, 정직, 책임감, 정열, 사랑 등의 능력은 모두 자아존중감이 높은 사람들로부터 나오는 것입니다”라고 말한다. 이처럼 Satir는 인생을 살아가는 에너지의 근원을 자아존중감으로 보고 있다.

자아존중감은 ‘나는 괜찮은 사람, 사랑받을 만한 사람’이라는 건강한 자기 개념에서 나온다. 학자마다 자아존중감을 정의하는 방식은 조금씩 다르지만 그들은 공통적으로 탄탄하고 높은 자아존중감을 가진 사람이 건강하고 행복하며 성공적인 삶을 산다는 것, 그리고 불안정하고 낮은 자아존중감을 가진 사람일수록 스트레스에 취약하고 불안이나 우울, 분노, 공포와 같은 부정적인 심리 경험에 노출될 가능성이 크다는 점을 밝히고 있다(선안남, 2011).

자아존중감을 정리해보면 자신에 대해서 가치 있게 생각하고, 긍정적인 사고를 가지고, 진실 되게 관계를 형성할 수 있는 능력이 있으며, 자신은 사랑받을 만하고 괜찮은 사람이라는 생각을 지속적으로 가지고 있는 것이라고 할 수 있다. 이

런 경우의 아동은 대인관계에서도 친밀감이 높으며, 사회적 불안에 대해서도 유연하게 대처할 수 있는 힘과 자신에 대한 신뢰가 타인에 대한 신뢰로 이어질 가능성이 높아 삶의 만족도나 행복감이 높을 수 있을 것이다.

5. 아동의 우울

우울은 단순한 슬픔이나 울적한 기분 상태에서부터 지속적인 상실감이나 무력감을 포함하는 정서 상태에 이르기까지 인간의 광범위한 심리적 상태를 포함한다(김성일, 정용철, 2001). 우울증이란 넓은 의미에서 기분장애의 범주에 속하며, 증상으로는 슬프고, 공허하고, 거의 매일 우울한 기분이 들며, 무가치한 느낌, 부적절한 죄책감, 죽음에 대한 되풀이되는 생각 등이 있는 것으로 보고되고 있다(김양은, 2013). 우울 발생의 원인으로 크게 인지적, 사회-환경적 관점이 존재한다.

인지적 관점에서 우울을 설명한 Beck(1976)에 따르면 자기 자신과 미래, 사건의 원인에 대해서 부정적으로 인지하는 과정이 작용하여 나타난다고 하였다. 잠재되었던 인지도식은 특정사건의 경험으로 발현되고 왜곡되어 우울로 이르게 한다는 것이다. 사회-환경적 관점에서는 사회적 환경이나 상황이 우울의 중요한 원인이라고 보는 것이다. 청소년과 관련된 우울을 유발하는 구체적인 사회-환경적 요인으로는 또래관계, 부모와의 관계, 교사와의 관계, 학업성적 등이 있다(Beck, 1976; 김양은, 2013에서 재인용).

가) 아동기 우울의 개념

‘아동의 정서적인 기분 변화로 슬픔, 침울함, 외로움, 무력감, 무가치함을 나타

내는 정서적 장애'를 의미한다. 아동기 우울에 대한 관점은 정신분석적 관점에서는 우울을 애정 대상의 상실에 대한 반응으로 보고, 대상에 대한 양가감정과 그에 대한 초자아의 처벌적 영향으로 죄책감을 느끼고 분노가 내부로 행하게 되어 우울증이 나타난다고 보았고, 이러한 관점에서는 내면화된 초자아를 지니지 못한 아동기에는 우울을 경험할 수 없다고 보았다(최윤경, 2011). 아동기 우울에 대한 또 다른 견해는 성인기 우울증과는 그 증상이 다르다는 것으로 신체증상, 짜증, 무단결석, 등교거부, 학습부진, 과잉활동, 공격적 행동 등의 증상을 보인다는 것이다(Toolan, 1962a; Malmquist, 1977).

나) 아동기 우울의 특징

아동은 불쾌한 기분, 슬픔, 절망, 식욕상실, 수면장애, 즐거움 상실, 정신운동지체, 낮은 관심, 공격성, 자살경향, 죄의식, 흥미상실, 신체증상에 대한 불편, 외로움 등의 정서를 경험하게 된다(박혜원, 2008). 많은 연구에서 아동 및 청소년의 우울증은 성인기 우울장애와 유사하나 특이한 증상들이 있음이 밝혀졌다(김양은 2013). 성인 우울증에서 보이는 전형적인 정서적, 인지적, 동기적, 신체적 특징을 나타내기도 하지만, 아동이나 청소년은 우울감을 주관으로 호소하지 않는 경향이 있고, 주로 짜증이나 분노발작, 신체증상의 호소를 흔히 나타낸다(김명자, 2008). 또한 공격성이나 품행문제, 분리불안, 식이문제 등의 형태와 함께 나타나는 특징을 갖는다(김명자, 2008). 현재까지는 성인 우울증의 진단 기준 및 병인, 치료적 절차들을 그대로 도입하여 설명하고 있는 실정이지만, 이는 아동기 우울증의 이해에 충분한 것이 아니다(허묘연, 김태련, 강우선, 2003).

초등학교 5, 6학년이 되면 사춘기에 접어든다. 이때 우울이 급증하게 되는데 그 양상은 다음과 같이 보고되고 있다. 첫째, 우울한 아동은 슬픈 감정보다 더 과장되고 지속적인 슬픔의 감정을 경험하고 흥분하며 죄책감을 느끼고 수치심도 느낀다. 둘째, 침착하지 못하고 초조하며 천천히 행동하고 느리게 말하고 때때로 심하게 울기도 한다(김양은, 2013). 셋째, 우울한 아동은 무가치감과 낮은 자아존중감을 경험한다(오귀화, 2003). 걱정과 두려움 때문에 학교에 대한 태도가 변하고 학업 수행을 고통스러워한다. 넷째, 사고가 느리고 왜곡되며 미래에 대해 염세적이며 주의집중과 기억 그리고 의사결정을 하는데 어려움을 겪는다. 다섯째, 그들은 식욕이 없고 항상 피곤해하며 두통이나 위통 등의 신체증상을 호소한다(김양은, 2013). 이들은 불행감, 슬픈 감정, 무력감 등의 정서적인 증세가 주로 나타나며 안정적이지 못하고 낮은 집중력을 보인다(김양은, 2013). 이런 심각성에도 우울한 아동의 경우 슬픈 감정을 느끼지만 자신의 감정이나 우울한 상태를 정확하게 언어적으로 표현하기 어렵기 때문에 정상적인 아동과 구분하기가 매우 어렵다(이은중, 2003). 이렇듯 아동의 우울의 증상은 성인의 우울의 증상과 유사한 부분들도 있지만, 다르게 나타나는 특별한 양상들도 보고되고 있다. 자신이 가지고 있는 실제적인 감정보다 더 크고 깊게 느끼며, 행동으로 표현하는 양상에서도 언어적으로 잘 표현되기 어렵기 때문에 공격적인 행동의 모습으로 나타나기도 한다.

Ⅲ. 연구 1: HTP 검사 해석체계 구축

A. 연구 방법

본 연구에서는 선행연구의 표상체계 해석기준을 근거로, 새로운 진단 기준을 만들었다. 김선애(1993)는 표상체계를 일반적 정서와 정서장애로 크게 분류하여 적응과 부적응으로만 구별하는 수단으로 사용하였으며, 그 후에 연구한 대부분이 표상체계를 근거로 인물화의 분석, 비행청소년의 비행확률 예측과 공격성을 해석하는 기준의 설계 그리고 성격에만 한정지어 해석의 기준을 하나의 주제에 맞추어서 연구한 것들이 대부분이었다. 이후 대인관계나 자기역량, 문제행동에 대한 근거를 찾아보는 연구도 진행되었으나 실제적으로 객관적인 표준화에 어려움을 보였다고 한계성들을 논의하였다.

본 연구에서는 이런 한계점들을 모두 보완하기 위하여 한 부분에 국한된 해석의 기준을 제시하기 보다는 심리적 요인과 성격적 요인에서 다양하게 나타나는 표상을 구체적으로 나누어 채점기준을 정의하고, 일반 검사자도 쉽게 해석 결과를 얻을 수 있도록 하였다. 연구자와 상담현장에서 미술치료 전문가로 상담 경험 이 10년 이상 된 박사과정 수료자 2명과 박사과정중인 전문가 3명이 제작된 채점 분류표의 검증을 통해 정서적인 부분과 성격적인 부분을 나타내는 9개의 대표 표상, 즉 공격성, 사회불안, 우울, 대인회피, 자존감위축, 정서불안, 애정결핍, 열등감, 퇴행으로 정의하고 심리상태를 확인하는 HTP 검사 채점프로그램을 만

들었다.

각 그림의 해석상의 특징은 선행연구를 통하여 검증받은 부분을 참고하였고, 우리나라 아동들을 대상으로 해석체계를 구축하는 과정에서 문화와 정서의 다른 부분은 선행연구를 참고하여 기존의 해석체계를 근거로 찾아내는 작업을 진행하였다.

아동의 그림에서 가장 해석의 기준을 잡기가 모호했던 부분은 집 그림 검사이다. 주거 환경의 변화에 따라 아동들은 아파트나 빌라의 표현을 많이 한다. 이런 경우 상담사가 직접적으로 ‘집의 형태는 아파트나 빌라가 아닌 일반적인 독립된 형태의 집 그림을 그려주세요.’ 라는 직접적인 지시를 하는 것에 대한 논의가 있었고, 그것이 긍정적이고 합리적인 결과를 얻을 수 있다는 결론을 도출하였다.

나무 그림에서도 가로수를 그리거나 산위에 있는 많은 나무를 표현하려고 하는 경우에 어떻게 해석할 것인가? 에 대하여 많은 논의가 있었다. 나무의 형태가 반복적이고 동일하게 나타난다면 일반적 해석기준을 적용해도 무리가 없겠다는 결론을 도출하였다. 주제를 들려주고, 내담자가 그것에 대해서 이해한 크기만큼 그림을 그려 나가는 것에서도 평소의 대화 패턴이나 성격을 나타내고 있는 것이라고 볼 수 있기 때문이다.

사람 그림검사에서 일반적으로 동성(자기)을 그렸을 때 해석을 한다. 이것은 타인과의 관계에서 자신이 어떻게 대응하고 있는지를 알아보는 것에 해석의 기준을 잡았기 때문이다. 따라서 이성을 그리는 작업을 추가하지 않고, 이성을 먼저 그렸을 때만 동성의 그림을 그릴 수 있도록 다시 제시하도록 하자는 것에 의견을 모았다.

그림해석체계의 채점표는 각 그림의 상징을 표현하는 것으로 집(38개), 나무(42개), 사람(53개)의 문항으로 구성하였으며, 각 문항마다 의미하는 표상의 수는 표 7~9와 같다. 일반적 초등학생을 대상으로 모집된 HTP 검사의 그림과 그림에 대한 질문지는 전체 유효한 검사자중 표본으로 30명(10%)을 임의로 추출하여 위에서 구성된 미술치료 전문가 5명이 각각 채점하고 분석하게 하였다. 전문가 5인의 평가자간 내적 일치도(Cronbach's α)는 .91로 표 3과 같다.

표 3. 전문가 5인의 평가자 간 내적 일치도

하위요인	문항번호	문항수	Cronbach's α
5인평가자		133	.91
H	H1 ~ H38	38	.94
T	T1 ~ T42	42	.94
P	P1 ~ P53	53	.92

B. 연구 결과

집 그림 검사의 해석 표(표4)는 선행연구를 기반으로 전체적인 해석체계를 참고하였으며 내용적 해석의 측면에서 정서적인 부분과 성격적인 부분의 해석이 구체화 되었다. 화지를 벗어날 정도나 꽉 채워서 그린 표상은 공격적이고 충동적이며, 반대로 화지 전체에서 작게 나타난 표상은 위축되고 우울감을 표현하는 모습으로 성격적인 부분에 대해서 알아볼 수 있는 근거가 된다.

집 그림 검사에서 내용적 측면의 해석 가운데 가장 두드러지게 나타나는 영역은 대인관계, 가족관계, 가족 내 역동성과 애착이다. 현관문과 창문의 크기나 위치, 생략의 여부는 대인관계에 대한 자신의 에너지를 긍정적인지 부정적인지를 설명해주는 해석의 근거가 되며, 지붕과 벽면의 표현은 자신의 정서적인 건강함과 가정 내에서의 관계와 주 양육자와의 애착에 대한 관계를 볼 수 있는 표현이다. 또한 집 외에 구성물이 나타난 것은 자신이 집에 대해서 기본적으로 가지고 있는 정서적인 부분을 해석할 수 있는 근거가 되며, 집 그림검사에서 일반적으로 나타나지 않는 주변의 다양한 상징들이 나타났을 때 우리의 정서에서 보편적으로 이해되는 수준으로 해석을 한다.

내담자의 발달단계보다 수준 이하의 그림의 표현들은 퇴행과 정서적 위축으로 또래관계에서 부적응적인 모습을 나타낼 가능성이 높으며, 외향적이나 내향적인 기질의 성향에 따라서 우울의 표상을 보이거나, 공격성이 높은 행동표상으로 나타나는 일반적 해석을 기준으로 잡았다.

표 4. H(집) 그림 검사 해석 비교

H(집)	그림 표상	해 석	근 거
H4	화지를 꽉 채우거나 밖으로 벗어날 정도의 큰집의 표현.	충동적이며 공격적이다.	박현주, 강봉규, 박금주, 김선애
H5	1/4 이하의 크기로 그려진 작은 집의 표현	대인관계, 무력감, 열등감, 불안, 우울적 경향	박현주, 강봉규, 박금주, 김선애
H6	절단되었거나 파손되어 형태가 온전하지 않은 집의 표현.	구성원에 대한 분열, 불안	마사하루, 김선애
H7	좌측에 위치한 집의 표현.	내향적 열등감	박현주, 강봉규, 김선애
H8	우측에 위치한 집의 표현.	외향성 활동성	박현주, 강봉규, 박금주
H9	절반 아래로 위치한 집의 표현.	불안정감, 우울적 경향	김동연, 강봉규, 박금주
H10	위에서 내려다보는 집의 표현 (조감도)	가정 및 환경에 대한 거부	마사하루
H11	아래에서 올려다보는 집의 표현 (양시도)	열등감, 위화감, 가족의 불협화음	마사하루

표 4. H(집) 그림 검사 해석 비교 (계속)

H(집)	그림 표상	해 석	근 거
H12	과도하게 큰 지붕이나 강하고 진한 지붕선의 표현.	내적 인지 활동 강조, 공상적, 현실 조망 능력부족	이근매, 박현주, 마사하루, 강봉규, 김선애
H13	지붕무늬의 강박적이고 과도하고 상세한 표현.	내적 인지 활동 부족, 회피 억제, 억압 정서적 빈약, 강박	박현주, 마사하루, 강봉규
H14	뾰족한 지붕의 표현. 세모지붕의 표현.	불안한 신경증이 기초	마사하루
H15	지붕의 덧칠과 뚫개는 채색.	공상에 대한 과잉통제, 죄의식	마사하루, 강봉규
H16	허술하거나 선이 명확하지 않은 벽면의 표현.	자아 강도가 약함, 통제적 취약	이근매, 마사하루, 강봉규
H17	지나치게 견고한 벽돌이나 벽면의 표현.	자아 통제에 대한 과도한 욕구, 강박, 완벽주의	마사하루, 강봉규
H19	현관문이 집에 비해 과도하게 작은 표현.	수줍음, 까다로움, 사회성 결핍, 현실도피	박현주, 마사하루, 강봉규, 김선애
H20	집의 측면에 그려진 현관문의 표현.	대인관계에 대한 회피, 현실도피	박현주, 마사하루, 강봉규
H21	현관문의 덧칠이나 잠금장치의 표현.	관계에 대한 불안, 양가감정	마사하루, 강봉규
H22	현관문이 생략된 집의 표현.	관계에 대한 회피, 고립, 위축	박현주, 마사하루, 강봉규, 광금주
H23	창문이 생략된 집의 표현.	폐쇄적 사고, 환경에 대한 관심의 결여와 적의	박현주, 마사하루, 강봉규
H24	3개 이상 많은 창문의 표현.	불안의 보상심리, 개방과 환경적 접촉에 대한 갈망	박현주, 광금주
H25	커튼으로 가려진 창문	대인관계에서 상처받지 않도록 자신을 보호, 강한 강박 증상	박현주, 마사하루, 강봉규
H26	지붕위에만 창문의 표현.	자폐적 성향과 분열	마사하루, 신민섭
H27	굴뚝의 연기 표현.(어지럽게 말린 연기의 표현이나 무채색으로 칠해진 연기 표현.)	마음속 긴장, 가정내의 갈등, 정서혼란	박현주, 마사하루, 강봉규, 광금주, 김선애
H28	화지에 잘려서 반만 나온 태양의 표현.	자신감 부족, 성격 변화 심함(다혈질). 애정결핍.	신민섭, 마사하루
H29	무채색으로 표현한 태양.	자존감 저하, 거부감이 심하고, 반항심, 애정결핍	광금주, 신민섭
H30	주변에 아무것도 없는 깊은 산속이나 숲속의 집의 표현.	도피와 안정을 추구하고, 방어적.	마사하루, 강봉규
H31	울타리나 울타리 같은 지면의 표현.	자기보호, 방어벽	마사하루/김성자역
H32	집 주변에 연못이나, 우물, 비 등 물의 표현.	가정에 대한 우울한 정서 감정	주리애, 김태은
H33	투시화의 표현.	자아 통제력 상실, 퇴행, 병적 징조	이근매, 김선애
H34	의인화 된 집의 표현.	퇴행, 자아 통제력 상실	백중열
H35	집의 음영이나 그림자 또는 지웠다 그렸다 반복표현.	우울, 열등감	박현주
H36	평면도(설계도)로 그린 집의 표현.	정서의 부족, 날카로움	마사하루
H37	채색에서 덧칠한 표현.	억압, 죄의식	강봉규
H38	지면선의 넓고 자세한 강조, 여러 겹의 지면선 표현.	강박, 의존적	이근매, 광금주, 김선애

나무 그림 검사의 해석 표(표5)는 집 그림검사의 전체적인 해석의 기준과 동일하며, 내용적 해석에서 선행연구들을 기반으로 새로운 해석의 기준을 추가하여 만들었다. 나무 그림에서 보이는 진단적 특성은 자아존중감과 사회적 불안의 표상이라고 할 수 있다. 성격적 부분은 전체적 해석의 근거에서도 나타나며, 성장기의 아동들은 성격의 특성적 영향을 많이 받는다. 외향적인 아동들은 또래관계에서 호기심과 적극성을 가지고 주변을 받아들이며 탐색하는 부분이 발달하였기 때문에 자아존중감이 높게 나타날 가능성이 높으며, 내향적인 아동들은 발달의 수준에 비해 사고와 행동의 반응이 더디게 나타날 수 있어 또래관계에서 수동적인 입장을 보일 가능성이 높다. 나무 그림에서 뿌리와 기둥과 수관의 역할들이 어떻게 표현되어 있느냐에 따라서 현재 자신의 자아존중감과 사회적 관계를 알 수 있다.

표 5. T(나무) 그림 검사 해석 비교

T(나무)	그림 표상	해 석	근 거
T4	화지를 꽉 채우거나 밖으로 벗어난 정도의 큰 나무의 표현	충동적이며 공격적.	김동연, 마사하루, 광금주, 김선애
T5	1/4 이하로 그려진 작은 나무 표현	대인관계, 무력감, 열등감, 우울적 경향	김동연, 마사하루, 광금주, 이태호
T6	절단되었거나 파손되어 형태가 온전하지 않은 나무의 표현	자아 분열, 불안	마사하루, 강봉규
T7	좌측에 위치한 나무의 표현	내향적 열등감 충동의 만족, 자의식이 강하고 부끄러움이 많거나 내향적인 성격으로 과거로 퇴행, 공상적, 여성적	김동연, 강봉규
T8	우측에 위치한 나무의 표현	환경에 따라 방향이 결정 되고 미래를 강조하며 남성적 특징을 과도하게 보이고 남성에 대한 지나친 동일시와 부정적 사고와 적개심, 지적만족	김동연, 강봉규, 광금주
T9	절반 아래로 위치한 나무의 표현	불안정감, 부적합한 감정, 우울증적 경향, 패배주의적 태도	김동연, 광금주
T10	위에서 내려다보는 나무의 표현 (조감도)	가정 및 환경을 거부.	마사하루

표 5. T(나무) 그림 검사 해석 비교 (계속)

T(나무)	그림 표상	해 석	근 거
T11	아래에서 올려다보는 나무의 표현 (양시도)	열등감, 위화감, 가족의 불협 화음	마사하루, 김동연
T12	수관이 기둥에 비해 큰 나무의 표현	공상적 현실조망 부족, 환경에 대하여 적극적으로 행동하며 공격적	김동연, 요시오, 마사하루
T13	수관이 기둥에 비해 작은 나무의 표현	정서적 빈곤	마사하루, 이태호
T14	어지럽게 말려진 수관 표현	환경에 압박, 자존감 결여, 의욕 상실, 정서혼란, 관계불안	이태호
T15	수관이 늘어지는 수양버들 같은 표현	현실도피, 우울, 자폐, 퇴행의 심리 상태를 의미	마사하루, 이태호
T16	마른 가지만 있는 수관의 표현 (겨울나무)	자아 통제력 상실, 외상경험, 무력감 수동적 성향	마사하루, 이태호
T17	나무껍질의 상세한 표현	환경과의 관계에 강한 관심, 자신을 강박적으로 통제	마사하루
T18	나무기둥의 두께가 전체 나무 크기에서 비해 얇은 표현	우울, 외로움	이태호
T19	나무기둥의 웅이 표현	트라우마(외상경험)	요시오, 광금주, 마사하루
T20	땅속에 있는 뿌리를 강조하여 표현	현실적응의 장애, 예민함. 퇴행.	마사하루, 강봉규, 광금주, 이태호
T21	지면위로 뾰은 뿌리를 강조한 표현	생존에 대한 불안	신민섭
T22	지면선 없이 뿌리가 모두 노출된 표현	유아기부터 지속된 불안, 우울의 표현 (자살의 현실성 주의)	마사하루
T23	수관에서 나뭇가지의 수가 지나치게 많은 표현	하고 싶은 일이 많고, 대인관계가 활발하고 의욕이 과함	광금주, 신민섭
T24	수관에서 나뭇가지의 수가 4개 이하로 표현	세상과 상호작용에 억제적임 위축과 우울감	광금주
T25	잘려졌거나 부러진 나뭇가지의 표현	좌절	요시오, 마사하루, 강봉규, 김선애
T26	나뭇가지의 끝이 뾰족한 표현	공격성, 예민성, 관계부적응	마사하루, 강봉규, 김선애
T27	나무에 비해 수관이 빈약하게 표현	유아와 노인은 정상, 성인의 경우 정신적 퇴행 (힘의 욕구 감소)	강봉규
T28	수관의 잎이 구체적으로 과도하게 크게 표현.	충동적, 정열, 희망적, 자신감 (힘의 욕구 강화)	강봉규, 광금주, 김선애
T29	소나무 등의 침엽수림의 잎을 표현.	이중적 성격성향 대인관계 회피, 고집	마사하루, 강봉규
T30	나무에 비해 지나치게 많은 열매의 표현.	아동은 양육(의존)의 욕구 성인은 다산의 욕구	신민섭
T31	썩거나 떨어진 열매 표현.	want의 좌절, 애정결핍	요시오
T32	종합과일 나무의 표현.	일차적 생육의 부족, 애정의 결핍, 양육이나 애정의 강한 욕구	신민섭, 요리코, 마사하루

표 5. T(나무) 그림 검사 해석 비교 (계속)

T(나무)	그림 표상	해 석	근 거
T33	기둥 및 나무 위의 새집이나 구멍이 뚫린 표현.	좌절, 슬픔, 분노, 외로움 애착장애	곽금주, 김선애
T34	새집에 알이나 새끼가 있는 표현.	외로움의 표현	마사하루, 신민섭
T35	많은 지면선의 표현	불안	마사하루, 강봉규
T36	지면선의 생략	불안, 비논리, 본능적 욕구, 퇴행	마사하루, 강봉규
T37	둥근 동산 같은 지면의 표현	구순욕구, 퇴행	마사하루
T38	떨어지거나 떨어진 잎의 표현	우울, 외로움, 정서불안	마사하루
T39	고목의 표현 (나무의 수령이 100년 이상)	무력감, 자아불안, 죄의식(성적불안)	마사하루, 강봉규
T40	그루터기만 있는 나무의 표현	자아에 대한 심한 좌절 상처 및 위축, 우울	마사하루
T41	주변의 다른 사물의 표현 (꽃, 잔디, 동물 등)	외로움의 표현	미술치료학회, 마사하루
T42	두개이상의 나무, 지웠다 그렸다 반복된 표현	외로움, 이중자아	김동연

사람 그림검사의 해석적 특징은 자아존중감과 대인관계에 대한 부분이다. 검사의 해석 표(표6)는 내용적 해석에서 얼굴의 구성물 유무와 표정에서 대인관계와 정서적인 부분에 대한 해석을 볼 수 있다. 특히 입안의 혀가 표현된 경우, 야뇨증을 가지고 있는 아동들에게서 나타나는 표상으로 상담현장에서도 자주 경험하는 사례이기도 하다.

기본적으로 외부와의 관계를 받아들이는 눈의 표현이 어떻게 나타났느냐에 따라서 대인관계에 대해서 회피적이거나 적극적인 것을 알 수 있으며, 코는 자신의 정서적 부분에 대한 표현으로 볼 수 있다. 팔이나 손의 생략도 무기력하고, 의존적인 것으로 해석을 할 수 있으며, 다리는 힘과 자유의지에 대한 표상으로 억압이 있는 경우, 신발의 부정적 표현이나 절단된 다리의 표현을 상담사례를 통하여 볼 수 있었다.

자아존중감이 높은 아동들은 정면의 전신상이 안정적으로 나타나는 반면 그렇지 못한 아동들에게서는 뒷모습이나 측면상, 또는 얼굴 구성물의 생략 등으로 대인 회피적 표상들이 종종 나타나는 것을 볼 수 있다. 인체상에 대한 왜곡된 표상은 양육자와의 관계에서 부정적 애착형성의 결과로 볼 수 있는데, 이것은 정서불안과 우울감을 항상 함께 동반한다는 것을 연구를 통하여 알 수 있었다.

표 6. P(사람) 그림 검사 해석 비교

P(사람)	그림 표상	해 석	근 거
P4	화지를 꼭 채우거나 밖으로 벗어날 정도의 사람의 표현.	충동적이며 공격적	김동연, 박현주, 시계루, 광금주
P5	화지의 1/4 이하로 그려진 작은 사람의 표현.	대인관계, 무력감, 열등감, 불안, 우울적 경향	박현주, 시계루, 광금주
P6	절단된 표상으로 나온 사람의 표현.	자아분열, 폭력성, 불안장애	김동연, 시계루, 김선애
P7	좌측에 위치한 사람의 표현.	내향적, 소극적(강박, 열등, 우울)	요시오, 박현주, 마사하루, 강봉규
P8	우측에 위치한 사람의 표현.	외향적, 이기적, 공격적, 불안감, 분노	박현주, 마사하루, 강봉규, 광금주
P9	절반 아래로 위치한 사람의 표현.	강한 심리적 억압 (우울, 두려움, 불안, 열등감)	박현주, 마사하루, 강봉규, 광금주
P10	뒷모습이 나타난 표현.	죄의식 불안 분열	김동연, 요시오
P11	측면을 나타낸 표현.	현실과 접촉하려는 시도는 있으나 도피, 폐쇄 경향	김동연, 박현주, 강봉규
P12	위에서 내려다보는 사람의 표현 (조감도)	가정 및 환경을 거부	마사하루
P13	아래에서 올려다보는 사람의 표현(양시도)	열등감, 위화감, 가족의 불협화음	김동연
P14	몸에 비해 지나치게 큰 머리 표현.	과대평가, 퇴행	박현주, 시계루, 마사하루, 강봉규, 미술치료학회,
P15	몸에 비해서 지나치게 작은 머리 표현.	사회적 부적응(열등감)	김동연, 박현주, 시계루, 강봉규, 마사하루
P16	긴 머리카락의 표현	애정결핍	김동연, 시계루
P17	얼굴의 눈, 코, 입이 생략된 표현	회피, 불안, 우울 성적 갈등	김동연, 요시오, 박현주, 강봉규, 마사하루
P18	얼굴이 화가 난 표정	분노, 억압, 불만, 갈등	김동연, 마사하루
P19	큰 입이나 입을 강조하여 표현	구강기적 퇴행, 언어폭력, 욕심	박현주, 시계루, 김동연, 강봉규, 광금주, 이태호
P20	얼굴에서 입만 생략	천식, 소동불안	박현주, 강봉규, 마사하루, 요리코
P21	이(이빨)의 강조	공격성, 폭력성, 퇴행	요시오, 마사하루, 김동연, 강봉규
P22	혀를 보이는 입의 표현	야뇨증, 성적퇴행(구순색정) 애착결핍	요시오, 김동연, 마사하루, 강봉규

표 6. P(사람) 그림 검사 해석 비교 (계속)

P(사람)	그림 표상	해 석	근 거
P23	얼굴에 비해 큰 눈의 표현	호기심, 경계, 과민성, 외향적	박현주, 시계루, 마사하루, 요리코, 마사하루, 강봉규, 광금주, 이태호
P24	얼굴에 비해 작은 눈의 표현	내성적, 자아도취, 관계회피	박현주, 시계루, 김동연, 마사하루, 광금주
P25	머리카락이나 안경, 모자 등으로 가려진 눈의 표현	도피, 경계, 의심	박현주, 마사하루, 강봉규, 미술치료학회
P26	감고 있는 눈(웃는 모습으로 표현으로도 감은 눈)	과한 자기에, 공상, 회피	박현주, 시계루, 강봉규
P27	눈동자가 없는 눈의 표현	갈등, 죄의식, 자기중심적	박현주, 시계루, 이태호, 마사하루, 요리코
P28	큰 코 또는 강조된 코의 표현	공격적, 분노폭발, 예민, 성적 어려움	요시오, 시계루, 광금주, 김동연, 마사하루, 강봉규
P29	코가 생략	분노의 억제	박현주, 강봉규
P30	얼굴에 비해 작거나 점으로 표현한 코	회피	박현주, 시계루, 이태호
P31	굵거나 짧은 목의 표현	공격성, 힘의 욕구	박현주, 시계루, 마사하루, 요리코, 강봉규, 이태호
P32	얇거나 긴 목의 표현	병약하고, 자신감부족, 위축, 욕구통제, 의존적	박현주, 시계루, 마사하루, 요리코, 강봉규
P33	목의 생략	행동조절, 기능부족, 사고장애, 본능적 행동, 회피	박현주, 마사하루, 강봉규
P34	전체상에 비해 좁은 어깨	열등감	요시오, 박현주, 시계루, 강봉규
P35	전체 상에 비해 넓은 어깨	남성적 힘의 욕구, 강한 책임감	요시오, 김동연, 마사하루, 강봉규
P36	두 팔이 몸 뒤로 표현(열중쉬어)	회피	요시오, 시계루, 마사하루, 요리코, 강봉규
P37	강한 선이나 크기로 강조한 팔의 표현.	힘의 욕구	박현주, 김동연, 마사하루, 강봉규, 이태호
P38	팔이나 손의 생략	죄의식, 우울, 무력감, 대인관계 기피, 과도한 업무	박현주, 마사하루, 요리코, 강봉규
P39	손에 음영을 표시	도벽, 자위, 죄의식의 표현	요시오, 시계루, 마사하루, 이태호
P40	한 손이나 양손을 주머니에 넣은 표현	도피, 회피, 의존	요시오, 시계루, 김동연, 마사하루, 강봉규
P41	꼭 쥔 주먹, 싸우려는 자세	공격성, 적대감, 불안	요시오, 시계루, 마사하루, 요리코
P42	손가락(손톱)의 자세한 표현	공격성, 망상	요시오, 시계루, 마사하루, 요리코, 강봉규
P43	발을 표시하지 않은 경우나 절단된 다리 표현	우울, 의기소침, 불안	시계루, 마사하루, 요리코, 강봉규, 광금주, 이태호
P44	발가락의 자세한 표현 및 색칠	공격성, 망상	시계루, 김동연, 마사하루, 강봉규
P45	옷의 주머니를 강조한 표현	의존적, 자존감과 낮은 정서.	요시오, 박현주, 시계루, 마사하루, 강봉규, 이태호
P46	허리띠나 많은 단추의 강조한 표현	성적욕구, 성충동의 갈등	요시오, 박현주, 시계루, 마사하루, 강봉규, 이태호
P47	가방의 표현	학문적 욕구, 자기현실, 콤플렉스	마사하루
P48	주변의 기타 사물 표현	강박, 의존적	마사하루

표 6. P(사람) 그림 검사 해석 비교 (계속)

P(사람)	그림 표상	해 석	근 거
P49	두 사람 이상의 표현, 지웠다 그렸다 반복	우울 불안 외로움	박현주, 김동연
P50	앉아있거나 누워 있는 사람의 표현	우울한	시계루, 강봉규
P51	강조된 여성성의 표현	의존성, 성충동	시계루, 강봉규
P52	손에 든 도구의 표현	강박, 공격, 불안	요리코
P53	경직된 인체상, 기울어진 표현	불안, 회피	요시오, 시계루, 김동연

집 그림검사의 완성된 채점 문항수는 38문항이며, 그림을 전체적으로 보는 전체 형태와 인식적인 부분에서는 T, P 검사와 해석기준이 거의 동일하다. 문항의 1, 2, 3번은 인상적 해석이며, 4번에서 11번까지는 구조적 해석이고 12번에서 38번까지는 표상적 해석이다. 집 그림검사의 채점 특성은 정서불안, 우울, 자아존중감 위축의 영역에서 가장 많은 채점기준 항목이 부여되어 있으며, 대인회피와 공격성이 가장 적은 수의 채점기준 항목으로 부여되었다. 이것은 정서불안과 우울 그리고 자아존중감 위축의 집 그림검사에서 다양한 표상이 나타날 수 있으며, 대인회피와 공격성은 표상이 다양하지 않다는 것으로 볼 수 있다.

집 그림검사를 통하여 정서불안, 우울, 자아존중감 위축은 가족 내의 애착과 연관이 깊으며, 대인관계에 부적응적인 모습을 보일 가능성이 높은 것을 의미한다. 대인회피는 현관문과 울타리의 표현으로 해석상에 의미를 가지며, 이것은 무의식적 불안에 대한 방어기재에서 표현된다고 볼 수 있다. 유아시절에 주 양육자로부터 긍정적 보살핌을 받지 못한 경우 대인관계에서 비롯된 불안의 부정적 정서가 대문과 울타리의 과도한 표현으로 나타나는 것이다. 그리고 공격성은 지붕의 모양이나 선의 필 압 등으로 충분히 진단 가능하다. 반면 정서불안, 우울, 자

아존중감 위축은 다양하고 조심스럽게 해석 진단될 필요가 있으며, 여러 영역에서 표상의 해석적 정의가 충족되어야 진단이 가능하다.

보통 아이들은 정서적으로 불안을 느낄 때 웅크려들며 숨으려는 경향을 보인다. 그리고 그러한 방어적 행동을 하면서 불안을 해소하려하는 것이다. 만약 불안이 지속되면 웅크리고 숨는 것에 부족함을 느껴 과도한 행동을 하기도 한다. 이것은 아이의 폭력성을 촉발시키는 원인이 되기도 한다. 폭력적 행동을 반복하다보면 어느새 그러한 행동이 자연스러워지는 것이다. 또한 무섭고 싫은 사람은 가둬두고 멀리하고 싶어 한다. 그림의 표현에서 이런 부정적 정서의 방어적 표상은 대상을 구분지어 놓는 구분화로 나타난다. 집 그림에선 싫은 사람은 방에 가둬두고 나와 멀리 떨어진 모습을 그리는 형식으로 심리적 안정을 도모하는 것이다. 6세에서 8세 아이들은 그림의 표상에서 싫은 사람은 분명한 선으로 분리하여 표현한다. 8세 이후의 아동들은 두정엽 발달의 시작으로 논리적 사고를 함으로서 싫은 사람을 단순한 선으로 분리하기보다는 기타 사물로 구분지어 놓는 것이다. 예를 들어 싫은 사람과 나 사이에 책상이나 식탁, 혹은 꽃이나 나무 등으로 구분지어 놓는 것이다.

일반적인 아동들의 그림에서 등장하는 표상체계들로 알 수 있는 해석의 기준이 늘 동일하게 적용되더라도 해석상에 문제가 되는 부분들이 있기 때문에 중복되는 표상을 찾아서 정확하게 진단하는 것이 필요하다고 생각한다.

표 7. H(집) 검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우 울	대인 회피	자존 감	정서 불안	애정 결핍	열등 감	퇴 행
1	전체 그림의 평가	보통이다	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		조금 부정적이다	0	1	0	0	1	1	0	0	1	
3		완전 부정적이다	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	크기(중앙에 2/3정도그리 는 것이 정상)	지나치게 큰 집	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5		지나치게 작은 집	0	0	1	0	1	1	0	1	1	
6		절단된 집(파손된 집)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
7	위치	좌측	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
8		우측	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		하단	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
10	방향	윗면(위에서 내려다보는 그림)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
11		아랫면(아래에서 올려다보는 그림)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
12	지붕	과도하게 큰 지붕, 강한선의 표시	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
13		과도한 지붕의 무늬 표현	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
14		뾰족한 지붕의 표현, 세모 지붕	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
15		지붕의 덧칠, 문개는 채색	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
16	벽	허술한 벽	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
17		지나치게 견고한 벽돌이나 벽면의 표현	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
18	현관문	현관문이 과하게 클 경우	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
19		현관문이 과하게 작을 경우	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
20		측면의 현관문	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
21		현관문의 덧칠, 잠금장치의 표현	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
22		현관문의 생략	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
23	창문	창문의 생략	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
24		3개 이상 많은 창문	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
25		커튼으로 가려진 창문	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26		2층 이상의 지붕위에만 창문의 표현	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
27	굴뚝	굴뚝의 연기	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
28	태양	반만 나온 태양	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
29		무채색으로 표현한 태양	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
30	기타	산속이나 숲속의 집의 표현	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
31		울타리의 표현, 울타리처럼 지면이 표현	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
32		연못이나, 우물, 비 등 물의 표현	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
33		투시화	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
34		의인화 된 집	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
35		집의 음영, 그림자, 지웠다 그렸다 반복	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
36		평면도로 그린 집	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
37		채색에서 덧칠한 경우	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
38		지면선의 넓고 자세한 선의 강조	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
			9	12	18	8	29	24	13	16	11	

나무 그림검사의 채점 항목은 총 42 문항이다. 문항의 1, 2, 3번은 인상적 해석이며, 4번에서 11번까지는 구조적 해석이고 12번에서 38번까지는 표상적 해석이다. 가장 특성적으로 진단할 수 있는 것은 구조적 해석과 표상적 해석에서 나무의 전체적인 기본 구성요소가 적절하게 나타났는가를 보는 것이다.

수관은 정서적인 부분을 전체적으로 설명하고 있으며, 기둥은 자아존중감을 설명하고, 뿌리는 기본적 생존에 대한 정서불안을 의미한다. 보통의 그림에서는 기둥의 굵기와 가지의 개수와 수관의 표현이 균형 있게 묘사 된다. 그러나 부정정서 아동의 그림표현은 기둥과 가지 수관이 부자연스럽게 나타난다. 수관이 크면 정서의 문제, 기둥은 자존감의 문제, 가지는 욕구의 문제, 뿌리는 생육의 문제로 정의하고 해석한다. 성인들의 경우 나뭇잎의 표현은 돈과 관련이 있다. 떨어지는 모습의 나뭇잎을 그리는 경우 나뭇잎의 수만 큼 금전적 손실을 의미하기도 한다.

아동의 상실감은 부정적 애착관계에서 온다. 이런 경우 나무에 새집이나 구멍의 표현을 많이 한다. 부모의 손길이 그리움으로 시작하여 애착으로 그리고 다시 부정적 정서의 행동적 표현으로 발전해 나간다. 나무는 자아의 표현이다. 나무 그림에서 정서불안을 진단하는 항목이 가장 많이 있으며, 자아존중감 위축과 공격성을 진단하는 항목이 가장 적게 나타난 것을 볼 수 있다. 이것은 정서불안에 해당하는 다양한 표현들이 많이 있다는 것을 이야기하며, 그것이 불안과 우울감 그리고 대인회피의 중복된 표현으로 타나나는지를 함께 보아야 할 필요가 있다는 것이다. 그림의 해석은 복합적인 공통점을 근거로 진단해야 하며, 자아존중감 위축과 공격성을 진단하는 항목이 적다는 것은 표현되는 표상의 의미가 한두 가지의 표상으로도 자아존중감 위축과 공격성을 설명할 수 있다는 것을 말한다.

표 8. T(나무) 검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
1	전체그림의 평가	보통이다	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		조금 부정적이다	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3		완전 부정적이다	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	중앙에 1/2 정도 그리는 것이 정상	지나치게 큰 나무	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		지나치게 작은 나무	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
6		절단된 나무	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
7	위치	좌측	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8		우측	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		하단	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
10	방향	윗면(위에서 내려다보는 그림)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11		아랫면(아래에서 올려다보는 그림)	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
12	수관	기둥에 비해 지나치게 큰 수관	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13		기둥에 비해 지나치게 작은 수관	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
14		어지러운 수관 표현	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15		수관이 늘어지는 수양버들 같은 표현	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
16		수관의 생략(마른 가지만 있는 수관)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
17	기둥	나무 꺾질의 상세한 표현	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18		나무 기둥의 두께가 지나치게 얇을 때	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
19		나무 기둥의 웅이	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
20	뿌리(현실 지배력의 표현)	뿌리 - 땅속의 뿌리강조	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
21		뿌리 - 지면위로 나오는 뿌리 강조	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
22		뾰뾰한 뿌리의 표현(지면선이 없이 뿌리 노출)	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
23	가지	나뭇가지의 수 - 많다	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24		나뭇가지의 수 - 적다(4개 이하)	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
25		잘려진 나뭇가지	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
26		가지의 끝이 뾰족한 표현	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
27	잎	수가 적고 빈약한 잎의 표현	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
28		과도하고 큰 잎의 표현(충동성)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		소나무 등의 침엽수	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
30	열매	지나치게 많은 열매	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
31		떨어진 열매	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
32		종합과일나무	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
33	둥지	기둥 및 나무 위의 새집, 구멍	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
34		알이나 새끼 새들이 있는 경우	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
35	지면선	많은 지면선의 표현	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
36		지면선의 생략	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
37		둥근 동산 같은 지면의 표현	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
38	기타	떨어진 잎의 표현	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
39		고목을 그리는 경우(100년 이상)	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
40		그루터기만 있는 나무	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
41		주변의 다른 사물	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0
42		두개이상의 나무, 지웠다 그렸다 반복	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
			13	22	22	22	11	33	20	14	16	16

사람 그림검사의 채점 항목은 총 53문항이다. 문항의 1, 2, 3번은 인상적 해석이며, 4번에서 13번까지는 구조적 해석이고 14번에서 38번까지는 표상적 해석이다. 집 과 나무 그림검사와의 차이는 구조적 해석에서 방향의 표현이 2개 추가되었다는 것이다. 사람은 뒷면과 옆면의 구조적이면서 표상적인 해석을 중요시한다. 대인관계회피와 내적 자존감의 해석에 영향을 주는 요인이기 때문이다.

사람 그림에서는 자존감위축과 우울이 진단의 특징으로 나타나고 있다. 가장 많은 채점의 항목을 두고 있는 부분은 정서불안과 사회불안이며, 가장 적은 채점의 항목은 대인회피와 우울이다.

정서불안과 일반적 사회불안을 나타내는 그림의 표상은 아주 다양하게 나타날 수 있다는 것인데, 인물상의 신체적 부분의 생략은 그 부분에 대한 부정적 정서를 표현하는 것으로 가장 흔하고 일반적으로 나타날 수 있는 표상이며, 표상의 위치에 따라서 조금 더 세밀한 진단이 가능할 수 있다.

대인회피적 표상과 우울의 표상은 흔히 나타나는 표현 양식이 아니며, 한두 가지의 표현으로도 진단 가능성을 둘 수 있다고 하겠다. 특히 위치적 해석에서 측면상이나, 관계형성의 적극적인 표현인 눈이나 손의 생략은 대인회피의 대표적 표상이라고 볼 수 있으며, 우울감은 인체상의 조화로운 구도의 표현과 조화롭지 못한 구도의 표현으로 구분된다.

사람 그림검사는 자신의 정체성과 인지적인 부분을 진단하는 도구로 활용된 선행연구들의 결과처럼 인체상은 세밀한 관찰과 집중력을 요하는 그림검사이며, 특정부분의 생략이나 강조는 그 부분에 대한 부적응적인 정서를 표현한 것이라고 해석 진단한다.

표 9. P(사람) 검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우 울	대인 회피	자존 감	정서 불안	해정 결핍	열등 감	퇴 행
1	전체그림의 평가	보통이다		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		조금 부정적이다		0	1	0	1	1	1	0	0	1
3		완전 부정적이다		0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	중앙에 1/2 정도 그리는 것이 정상)	지나치게 큰 사람		1	0	0	0	0	0	0	0	0
5		지나치게 작은 사람		0	1	1	1	1	1	0	1	1
6		절단된 신체상		1	1	1	1	1	1	0	0	0
7	위치	좌측		0	0	0	0	0	0	1	1	0
8		우측		1	1	0	0	0	1	0	0	0
9		하단		0	1	1	0	1	1	0	1	0
10	방향	뒷면		0	1	1	1	0	1	1	0	0
11		측면		0	1	0	0	1	0	0	0	0
12		윗면(위에서 내려다보는 그림)		1	0	0	0	0	1	0	0	0
13	머리	아랫면(아래에서 올려다보는 그림)		0	0	0	0	0	0	1	1	0
14		몸에 비해 큰 머리 (3등신이하)		1	0	0	0	0	0	1	0	1
15		몸에 비해 작은 머리		0	0	0	0	1	1	0	1	1
16	얼굴	긴 머리카락		0	0	1	0	0	1	1	0	1
17		얼굴의 눈, 코, 입 생략		0	1	1	1	1	1	1	0	1
18		화난 표정		1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	입	큰 입 또는 입의 강조		1	0	0	0	1	1	1	0	1
20		입만 생략		0	1	0	0	0	1	0	0	0
21		이(이빨)의 강조		1	0	0	0	0	0	0	0	1
22	눈	혀를 보이는 입		0	0	0	0	0	0	1	1	1
23		큰 눈		0	1	0	0	0	1	0	0	0
24		작은 눈		0	1	0	0	0	0	0	0	0
25	코	가려진 눈(머리카락, 모자, 안경 등)		0	1	0	1	0	0	0	1	0
26		감고 있는 눈(웃으며 감은 눈포함)		0	0	0	1	1	1	1	0	0
27		눈동자가 없는 눈		0	1	0	1	0	1	0	0	1
28	코	큰 코 또는 강조된 코		1	0	0	0	0	0	0	0	1
29		코의 생략		0	1	0	0	0	0	0	0	0
30		작은 코(점으로 찍은 코)		0	1	0	1	0	1	0	0	0
31	목(아동의 그림 에는 목을 안 그린 것이 많다)	굵거나 짧은 목		1	0	0	0	0	0	0	0	0
32		얇고 긴목		0	1	0	0	1	0	1	1	0
33		목의 생략		1	0	0	0	0	0	0	0	1
34	어깨	좁은 어깨		0	0	1	0	1	0	0	1	0
35		넓은 어깨		1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	팔	팔이 몸 뒤로 표현(열중취어)		0	0	1	1	1	1	0	1	0
37		강조한 팔		1	0	0	0	0	0	0	1	0
38		팔이나 손의 생략		0	0	1	1	1	1	0	0	0
39	손	손에 음영을 표시하면		1	1	0	0	0	1	0	1	0
40		주머니에 넣은 손		0	1	0	0	0	0	1	0	0
41		꼭 쥐 주먹, 싸우려는 자세		1	1	0	0	0	0	0	0	0
42	발	손가락(손톱)의 자세한 표현		1	0	0	0	0	0	0	0	0
43		발을 표시하지 않은 다리, 절단된 다리		0	1	1	0	1	1	0	0	0
44		발가락의 자세한 표현 및 색깔		1	0	0	0	0	0	0	0	0
45	기타	주머니 강조		0	0	0	0	0	1	1	1	1
46		허리띠나 단추의 강조		0	0	0	0	0	0	1	0	1
47		가방을 들고 있는 경우		0	0	0	0	0	0	0	1	0
48		기타 사물표상의 표현		0	1	0	0	1	0	0	0	1
49		두 사람 이상의 표현, 지웠다 그렸다 반복		0	1	1	0	0	1	1	0	0
50		앉아있거나 누워있는 그림		0	0	1	0	0	1	1	0	0
51		강조된 여성성의 표현		0	0	0	0	0	0	1	0	1
52		손에는 도구의 표현		1	1	0	0	0	1	0	0	1
53		경직된 인체상, 기울어진 표현		0	1	0	0	0	1	0	0	0
				18	25	13	12	16	26	17	15	18

C. 논의

투사검사의 해석은 전체적 조화를 바탕으로 하는 인상주의적 해석과 구조적 해석 그리고 내용적 해석의 3가지 요소를 반영하여 검사한다.

첫째, 인상주의 해석은 어떤 그림을 보고 ‘좋다, 나쁘다, 슬프다, 무언가 공허해 보인다. 왠지 불안하고 무서운 느낌이 든다.’ 등의 검사자의 직관이 들어가게 된다. 여기서 직관이란 생득적으로 가지기도 하지만 삶의 경험에서 만들어지기도 한다. 정확한 결과를 도출해야하는 진단적 차원의 검사 특성상 해석자의 직관에 의존하는 것은 매우 위험한 일이기도 하다. 그러나 투사검사에서는 직관적 해석이 필요하다. 오랜 시간 임상수련을 경험하는 이유도 이러한 경험에서 오는 전문성을 배우려는 것이기 때문이다. 그러나 이러한 노력의 결과로 직관적 전문성을 배운다고 해도 직관은 여전히 한 개인의 주관적 생각이다. 그렇기 때문에 해석자의 직관적 능력에 의존한다는 것은 높은 신뢰성을 가지지 못한다(Carr, 1994).

둘째, 투사검사는 이러한 문제점을 보완하기 위하여 구조적 해석이라는 부분을 발전시켰다. 구조적 해석은 크기, 위치, 방향의 구조적인 부분의 표현방법이 표상의 의미와 일치하는 정도를 비교하여 해석하는 것으로 비교적 과학적이다. 표상의 크기, 위치, 방향의 표현 양식의 비교를 통해서 정상과 비정상의 차이를 검증한다(Koppitz, 1968). 그러나 부정적인 비교대상이 없이는 그 차이를 명확하게 검증하기가 어려운 한계를 가지고 있는 이유로 내담자들의 다양한 표현양식에 주목하여 표상의 의미를 정의하기 시작했고, 사람들이 일상에서 보편적으로 보고, 듣고, 느끼는 모든 것에 의미를 부여하고 표현하려고 했다.

셋째, 표상의 정의는 이러한 노력으로 지금까지 연구되어 투사검사의 근간이 되었다. 수많은 표상들이 정의되어 임상에서 검사요인으로 활용되고 있지만 현재 까지도 A집단과 B집단의 비교검증을 통하여 정서적으로 정상과 비정상을 구별하는(김선애, 1993) 해석이 주류를 이룬다. 연구자는 이러한 문제점을 보완하고 검사자체로서의 효용성을 검증하고자 선행연구들을 통하여 표상의 의미를 재정리하고, 아동의 전반적인 성향과 정서적, 심리적 부적응을 진단할 수 있는 체계를 구축하였다.

선행연구에서 검증된 표상의 해석기준을 바탕으로 Jung의 집단무의식에 초점을 두고 공통된 관념과 의미, 그리고 문화적 차이를 고려하여 표상을 정의하고 해석 기준표를 만들었다. 예를 들어 신민섭(2002)은 태양을 강력한 부모와 같은 존재대상으로 해석 했으며, 타카하시 마사하루(2014)는 아동의 경우 나무 그림이나 집 그림에서 태양을 그리는 경우가 많은데 일반적으로 태양은 권위를 나타내기 때문에 태양이 나타난 것은 피검자가 권위를 강력하게 의식하고 있는 것으로 해석하였다. 이것을 근거로 본 해석체계에서는 우리나라의 문화적 환경에 맞추어서 가정에서 가장 권위적인 인물의 묘사는 아버지로, 태양은 아버지와의 소통과 권위적 역할로 정의하였다. 따라서 태양의 부정적 표현은 아버지가 가정에서 가지는 역할의 부적응적인 모습에 대한 무의식적 표현과 아동과의 관계에 대한 부적응적인 모습으로 해석되어 아동의 자신감 부족과 애착에 대한 욕구로 해석하였다.

나무 그림에서 뽑힌 뿌리의 표현(지면선이 없음)을 타카하시 마사하루(2014)가 생활력의 충동이 상실되는 것으로 해석한 것을 근거로 연구자는 이러한 표상의

해석을 유아기부터의 지속된 불안, 우울의 표현이라고 정의하고 현실에서의 무기력감이 높은 것으로 해석하였다. 이와 같이 표상의 정의를 한국문화에 맞추어 해석하고, 타당성을 검증하려 노력하였다.

IV. 연구 2: HTP 검사 타당성 제고

A. 연구 방법

1. HTP 타당성 검증

가) 연구 대상

본 연구는 초등학교 4, 5, 6학년 400명을 대상으로 HTP 검사와 표준화된 정신건강검사(공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울)를 실시하였다. 4학년 132명, 5학년 118명, 6학년 150명의 학생들을 대상으로 실시한 결과, 불성실한 응답자 57명을 제외하고 4학년 109명(31.8%), 5학년 108명(31.8%), 6학년 126명(36.7%)으로 총 343명의 자료를 처리하여 초등학교생들의 정신건강 상태에 따라 HTP 검사의 반응특성의 차이를 알아보고 초등학교생의 정신건강 상태를 변별하는 도구로 활용할 수 있는지를 밝히고자 한다. 연구 대상자의 일반적 특성은 표 10에 제시되어 있다.

표 10. 연구 대상자의 일반적 특성 (N=343)

변 수	빈도	백분율(%)
성별		
남자	173	50.4
여자	170	49.6
학년		
4학년	109	31.8
5학년	108	31.5
6학년	126	36.7

나) 연구 절차

설문을 실시하기 전, 담당선생님과 응답자들에게 연구의 목적 및 내용을 설명하고, 가정통신문을 통해 학부모의 동의 절차를 완료하여 응답한 모든 내용은 연구 외의 다른 목적으로 절대 사용되지 않을 것임 분명히 밝힌 후 조사를 실시하였다. 또한 질문지 응답은 강제성이 없으므로 언제든지 포기할 수 있고, 개인정보를 사용하지 않는다는 것을 공지하고 피검사자의 확인 및 동의하에 학급단위로 연구자와 미술치료 전문가 5인이 집단적으로 실시하였다. 그림에 대한 질문은 그림이 완성될 때마다 질문지를 나누어주고, 피검사자 스스로가 질문에 대한 답을 적도록 하였다.

수집된 HTP 검사의 그림과 질문지는 연구자와 미술치료 전문가 5인에게 연구 1에서 제작한 채점 프로그램을 기준으로 채점하여 분석하게 하였다. 채점 후 실제 표상에서 나타나는 부분에 대한 해석의 미비한 점들을 보완하고, 질문지의 결과와 비교할 수 있도록 피검사자들의 정서적인 부분으로 설명이 가능한 채점 표상으로 채점 프로그램을 만들어 다시 채점하는 과정을 거쳤다. 그 후 수정하여 만들어진 채점 프로그램의 결과와 표준화된 정신건강검사 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 결과를 비교 분석하여 HTP 검사의 결과와의 상관관계를 알아보았다.

다) 연구 도구

1) 공격성

공격성 척도는 이은아(2011)가 우리나라의 실정에 맞추어서 개발한 초등학교용

공격성 척도를 사용하였다. 이 척도의 하위요인은 행동적 공격성 16문항, 적대감 8문항, 분노감 6문항 등 총 30문항으로 구성되어 있는데, 집단으로 실시되는 피검사자들의 상황을 고려하여 행동적 공격성 6문항, 적대감 3문항, 분노감 3문항 등 총 12문항으로 조절하여 사용하였으며 5점 Likert 척도로 ‘전혀 아니다’면 1점, ‘매우 그렇다’면 5점으로 12점에서 60점까지의 측정이 가능하다. 점수가 높을수록 공격성이 높은 것을 의미하며, 본 연구에서 공격성의 내적 일치도 (Cronbach’s α)는 .86이고, 공격성의 하위요인별 문항구성 및 신뢰도는 표 11에 제시하였다.

표 11. 공격성 척도 구성 및 신뢰도

하위요인	문항번호	문항수	Cronbach’s α
공격성	1 ~ 12	12	.86
행동적 공격성	1, 2, 3, 4, 5, 6	6	.79
적대감	7, 8, 9	3	.78
분노감	10, 11, 12	3	.71

2) 대인관계

대인관계 척도는 Schlein과 Guerney(1977)가 개발하여 문선모(1980)가 번안하고 전석균(1995)이 수정한 것을 사용하였다. 우리 실정에 맞게 번안하여 만든 대인관계 척도 총 25문항을 본 연구에서는 피검사자들의 상황을 고려하여 수정, 보완하여 총 14문항을 선택하여 사용하였다. 5점 Likert 척도로 ‘전혀 아니다’면 1점, ‘매우 그렇다’면 5점으로 14점에서 70점까지의 측정이 가능하다. 연구 결과에

서 총점이 높을수록 대인관계가 원만하고 긍정적임을 의미하며, 총점이 낮을수록 대인관계에 어려움을 의미한다. 대인관계의 하위 척도는 대인만족감, 의사소통, 신뢰감, 친근감, 민감성, 개방성, 이해성으로 총 7가지로 구성되어 있으나, 본 연구에서 문항간 신뢰도를 구한 결과 의사소통과 민감성, 개방성 척도의 신뢰도는 .50대로 따로 분리하여, 하위척도에 대한 구체적인 해석의 의미가 없어 해석하지 않기로 하였다. 본 연구에서 대인관계의 내적 일치도(Cronbach's α)는 .91이고, 하위요인별 문항구성과 신뢰도는 표 12에 제시하였다.

표 12. 대인관계 척도 구성 및 신뢰도

하위요인	문항번호	문항수	Cronbach's α
대인관계	13 ~ 26	14	.91
대인만족감	13, 14	2	.78
의사소통	21, 26	2	.57
신뢰감	22, 24	2	.71
친근감	15, 23	2	.70
민감성	16, 18	2	.57
개방성	19, 25	2	.52
이해성	17, 20	2	.70

3) 사회불안

사회불안 척도는 양윤란(2004)이 La Greca, Dandes, Wick, Shaw와 Stone (1998)의 소년용 사회불안 척도(SAS-A)를 우리말로 번안한 총 18개의 문항을 본 연구에서는 피험자들의 상황을 고려하여 총 10문항으로 조절하여 사용하였다. 사회불

안의 하위 척도에는 부정적 평가에 대한 두려움, 새로운 상황에 대한 회피와 불안, 일반적 상황에 대한 회피와 불안이며, 5점 Likert 척도로 ‘전혀 아니다’면 1점, ‘매우 그렇다’면 5점으로 10점에서 50점까지의 측정이 가능하다. 총점이 높을수록 사회불안이 높으며, 사회불안의 내적 일치도(Cronbach's α)는 .90이고, 하위요인별 문항구성과 신뢰도는 표 13에 제시하였다.

표 13. 사회불안 척도 구성 및 신뢰도

하위요인	문항번호	문항수	Cronbach's α
사회불안	27 ~ 36	10	.90
부정적 평가에 대한 두려움	27, 32, 35, 36	4	.75
새로운 상황에 대한 회피와 불안	29, 30, 34	3	.73
일반적 상황에 대한 회피와 불안	28, 31, 33	3	.70

4) 자아존중감

자아존중감 척도는 Rosenberg(1965)가 개발하고 어주경(1998)이 아동을 대상으로 한 연구에서 번안한 것을 사용하였다. 4점 Likert 척도로 총 10문항으로 구성되어 있으며 긍정적 자아존중감 문항과 부정적 자아존중감 문항으로 구성되어 있으며, 부정적 자아존중감은 역 채점하여 결과를 얻는다. 본 연구에서는 5점 Likert 척도로 ‘전혀 아니다’면 1점, ‘매우 그렇다’면 5점으로 10점에서 50점까지의 측정이 가능하도록 수정하여 사용하였으며, 점수가 높을수록 자아존중감이 높다는 것을 의미한다. 본 연구에서 자아존중감의 내적 일치도(Cronbach's α)는 .82이다.

5) 우울

우울 척도는 Beck의 우울 척도(Beck's Depression Inventory: BDI)를 근거로 Kovacs(1983)가 개발한 소아 우울 척도(Children's Depression Inventory: CDI)이다. 8세에서 13세까지의 아동연령에 맞게 변형한 총 27문항으로 조수철과 이영식(1990)이 우리의 실정에 맞추어서 한국형 소아 우울 척도로 번안하여 사용하였다(Kovacs, 1983: 조수철, 이영식, 1990에서 재인용). 본 연구에서는 피검사자들의 상황을 고려하여 총 12문항으로 조절하여 사용하였으며, 5점 Likert 척도로 '전혀 아니다'면 1점, '매우 그렇다'면 5점으로 12점에서 60점까지의 측정이 가능하고, 4번, 8번 2개의 문항은 긍정적 감정을 표현하는 문항으로 역 채점되어야 한다. 점수가 높을수록 우울증상이 심한 것을 나타내며, 본 연구에서 우울의 내적 일치도(Cronbach's α)는 .87이다.

다) 분석 방법

본 연구의 통계분석은 SPSS 23.0 프로그램을 사용하였다. 대상자의 일반적 특성은 기술통계와 빈도분석을 하였으며, 연구도구로 선정한 각 심리척도의 문항 간 내적 합치도를 확인하기 위해 Cronbach's α 계수를 산출하였다.

본 연구에서 채택한 변인들인 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울은 대상자의 일반적 특성에 따라 차이가 있는지를 살펴보기 위해 독립표본 t -검증과 일원배치 분산분석(ANOVA)을 하였으며, Scheffé 방법을 통해 사후검정을 실시하였다. 연구 변수들 간의 상관관계는 Pearson의 적률상관관계분석으로 검증하였으며, 특히 HTP 검사의 결과와 자기보고식 심리검사의 결과 간의 상관관계

를 적률상관관계분석을 하였다. 연구의 모든 통계적 검증은 .05 유의수준에서 분석하였으며, 상관관계에서는 .10 유의수준의 경계성수준 분석도 나타내었다.

2. HTP 사례 연구

가) 연구 대상

자기보고식 질문지 검사 결과 각 해당 항목의 심리적 문제를 보인 상위 10명 가운데 중복된 인원을 선별하여 연구 1에서 체계화 시킨 HTP 검사 채점표를 이용하여 분석하였다. 대상자 중 5명이 HTP 검사의 2개 항목(사례 1 HT, 사례 2 HP, 사례 4 HP, 사례 5 HP, 사례 7 TP)에서 해당되었고, 나머지 5명은 HTP 검사의 1개 항목(사례 3 H, 사례 6 T, 사례 8 T, 사례 9 T, 사례 10 P)에서 해당되었다. 대상자의 일반적 상황은 아래 표 14와 같다.

표 14. 상위 10명의 사례자 일반적 상황

순서	성별	학년	형제 순위	종교	부모 경제활동	부모동거
사례 1	남	초4	1남 1녀 중 첫째	○	맞벌이	부모
사례 2	남	초5	외동아들	○	외벌이	모
사례 3	여	초5	3녀 중 둘째	×	맞벌이	부모
사례 4	여	초6	외동딸	×	맞벌이	부모
사례 5	여	초6	2녀 중 둘째	○	맞벌이	부모
사례 6	여	초5	1남 1녀 중 둘째	○	외벌이	모
사례 7	남	초6	1남 1녀 중 첫째	○	맞벌이	부모
사례 8	남	초6	2남 중 첫째	○	외벌이	부모
사례 9	여	초4	남 1녀 중 첫째	○	맞벌이	부모
사례 10	남	초6	남 1녀 중 첫째	○	맞벌이	부모

나) 연구 절차

양적검사를 통해 도출된 결과를 근거로 심리적 문제를 보인 상위 10명을 선별하였다. 선별된 10명의 자기보고식 질문지 검사결과와 HTP 검사결과를 연구자와 현장의 상담경험이 10년 이상 된 박사과정을 수료한 미술치료 전문가 2명과 박사과정중인 미술치료 전문가 3명이 연구 1에서 구축된 해석체계를 근거로 채점표에 코딩하였다. 채점된 결과를 인용하여 진단 해석하였으며, 각 검사에 따른 사례자의 채점된 결과 점수와 평균치와 표준편차를 정리하여 쉽게 이해할 수 있도록 하였으며, 그림검사의 진단의 타당성을 검증하였다.

B. 연구 결과

1. HTP 타당성 검증 결과

가) 주요 연구 변수의 기술통계

주요 연구 변수인 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 최소치, 최대치, 평균, 표준편차, 왜도 및 첨도는 표 15와 같다. 왜도의 절대값이 3을 초과하지 않았으며, 첨도의 절대값이 10을 초과하지 않고 정상성을 위반하지 않아 모수통계를 분석하는데 문제가 없다.

표 15. 주요 연구 변수의 기술통계 (N=343)

변 수	Min	Max	M	SD	S _k	K
공격성	12.00	59.00	21.06	7.05	1.26	3.10
행동적 공격성	6.00	29.00	9.75	3.43	1.48	4.24
적대감	3.00	15.00	5.15	2.55	1.46	1.99
분노감	3.00	15.00	6.16	2.63	.74	.27
대인관계	18.00	70.00	54.79	9.84	-.49	.01
대인만족감	2.00	10.00	7.92	1.79	-.66	.15
신뢰감	2.00	10.00	7.49	1.84	-.31	-.63
친근감	2.00	10.00	8.36	1.68	-.91	.40
대인이해성	2.00	10.00	8.07	1.78	-.75	.07
사회불안	10.00	46.00	22.39	8.93	.42	-.62
부정적 평가에 대한 두려움	4.00	19.00	8.04	3.44	.73	-.10
새로운 상황에 대한 회피와 불안	3.00	15.00	7.52	3.12	.23	-.73
일반적 상황에 대한 회피와 불안	3.00	15.00	6.83	3.05	.44	-.69
자아존중감	14.00	55.00	41.27	8.35	-.65	.04
우울	12.00	53.00	21.06	8.62	1.40	1.74

나) 일반적 특성에 따른 주요 연구 변수의 차이

먼저 성별에 따른 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 차이를 분석한 결과는 표 16과 같다. 분석 결과 공격성($t=3.96$, $p<.01$)과 자아존중감($t=2.64$, $p<.05$)에서는 남자가 여자보다 유의하게 높게 나타났다. 그러나 반대로 사회불안($t=-2.47$, $p<.05$)과 우울($t=-3.46$, $p<.01$)에서는 여자가 남자보다 유의하게 높게 나타났다. 반면에 대인관계에서는 유의한 성별 차이를 보이지 않았다. 남자는 여자에 비해서 공격성과 자아존중감이 높다는 것을 알 수 있으며, 사회불안과 우울은 여자가 남자에 비해서 높다는 것을 알 수 있다. 여자가 남자보다 사회불안이

높은 것은 여성의 사회적 참여에서 오는 상대적인 스트레스 때문인 것으로 생각된다. 여성의 사회적 진출이 확장됨에 따라 책임과 의무의 무게도 확장됨으로서 사람들의 시선을 의식하지 않을 수 없는 부담감이 불안의 요인으로 작용하는 것이라 생각된다.

표 16. 성별에 따른 아동의 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 차이 (N=343)

변 수	남자(n=173) M(SD)	여자(n=170) M(SD)	t
공격성	22.53(7.60)	19.58(6.11)	3.96***
행동적 공격성	10.55(3.73)	8.92(2.89)	4.53***
적대감	5.53(2.79)	4.77(2.23)	2.79**
분노감	6.44(2.76)	5.88(2.46)	1.97*
대인관계	55.16(9.76)	54.42(9.94)	0.70
대인만족감	8.10(1.73)	7.74(1.83)	1.86
신뢰감	7.46(1.84)	7.52(1.83)	-0.31
친근감	8.45(1.55)	8.27(1.80)	0.96
대인이해성	8.12(1.79)	8.02(1.76)	0.51
사회불안	21.21(8.70)	23.58(9.04)	-2.47*
부정적 평가에 대한 두려움	7.62(3.16)	8.47(3.67)	-2.31*
새로운 상황에 대한 회피와 불안	7.13(3.16)	7.91(3.04)	-2.34*
일반적 상황에 대한 회피와 불안	6.47(3.03)	7.20(3.03)	-2.23*
자아존중감	42.45(7.42)	40.08(9.08)	2.64**
우울	19.49(6.92)	22.66(9.82)	-3.46***

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$.

다음으로 학년에 따른 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 차이를 분석한 결과는 표 17과 같다. 분석 결과 공격성의 하위척도인 분노감($F=3.42$,

$p<.05$)과 대인관계($F=8.16$, $p<.001$)와 그 하위척도인 대인만족감($F=3.97$, $p<.05$), 신뢰감($F=5.25$, $p<.01$), 자아존중감($F=3.14$, $p<.05$)과 우울($F=4.02$, $p<.05$)은 유의한 차이가 나타난 것을 알 수 있다.

표 17. 학년에 따른 아동의 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 차이 (N=343)

변 수	4학년(n=109) ^a	5학년(n=108) ^b	6학년(n=126) ^c	F	Scheffé
	M(SD)	M(SD)	M(SD)		
공격성	21.26(7.24)	20.67(7.21)	21.24(6.78)	0.25	
행동적 공격성	9.60(3.53)	10.06(3.75)	9.60(3.05)	0.68	
적대감	5.52(2.97)	4.91(2.36)	5.05(2.29)	1.76	
분노감	6.14(2.38)	5.69(2.64)	6.59(2.76)	3.42*	b<c
대인관계	51.79(9.93)	56.81(8.96)	55.67(9.94)	8.16***	a<b, c
대인만족감	7.54(1.85)	8.19(1.81)	8.02(1.67)	3.97*	a<b
신뢰감	7.05(1.94)	7.82(1.64)	7.58(1.85)	5.25**	a<b
친근감	8.10(1.74)	8.49(1.60)	8.47(1.68)	1.90	
대인이해성	7.80(1.89)	8.35(1.55)	8.06(1.82)	2.67	
사회불안	21.44(8.91)	22.17(8.75)	23.40(9.08)	1.45	
부정적 평가에 대한 두려움	7.63(3.28)	7.87(3.42)	8.54(3.57)	2.23	
새로운 상황에 대한 회피와 불안	7.30(3.14)	7.40(3.12)	7.80(3.11)	0.86	
일반적 상황에 대한 회피와 불안	6.50(3.19)	6.90(2.82)	7.06(3.11)	0.99	
자아존중감	42.18(7.33)	42.07(7.82)	39.80(9.42)	3.14*	a>c
우울	19.58(6.35)	20.68(7.95)	22.68(10.47)	4.02*	a<c

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$.

사후검정 결과 6학년($M=6.59$)이 5학년($M=5.69$)에 비해 공격성의 하위척도인

분노감이 유의미하게 높게 나타났고, 대인관계에서 6학년($M=55.67$)과 5학년($M=56.81$)이 4학년($M=51.79$)에 비해 유의하게 높게 나타났으며, 5학년과 6학년은 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 또한 대인관계 하위척도인 대인만족감은 5학년($M=8.19$)이 4학년($M=7.54$)에 비해 높게 나타났고, 신뢰감에서도 5학년($M=7.82$)이 4학년($M=7.05$)에 비해 높게 나타났다. 한편 자아존중감에서는 4학년($M=42.18$)이 5학년($M=42.08$)과 6학년($M=39.80$)에 비해 높은 것으로 나타났으나 우울에서는 6학년($M=22.68$)이 4학년($M=19.58$)에 비해 유의하게 높게 나타났다. 대인관계에서는 4학년보다 5학년과 6학년이 높은 것을 알 수 있으나 반대로 자아존중감은 4학년이 가장 높은 것을 알 수 있다. 반면 우울은 6학년이 4학년에 비해 높다는 것을 알 수 있다. 아동의 발달에 따라 또래관계의 영향력을 많이 받는 시기일수록 대인관계에 대해 긍정적인 표상을 많이 나타내고 있는 것을 볼 수 있으며, 자아존중감은 학년이 낮을수록 높게 나타났고, 우울감은 학년이 높을수록 높게 나타난 것을 통하여 자신의 감정에 대한 표현을 학년이 높을수록 더 적극적으로 한다는 것을 알 수 있다.

다) HTP 검사 해석과 자기보고식 검사 결과와의 상관관계

1) 집(House) 그림 검사 해석과 자기보고식 검사 결과와의 관계

집 그림검사의 결과에서 나타난 공격성의 그림표상을 보이는 아동은 공격성($r=.13, p<.05$)과 유의한 상관이 있는 것으로 나타났다. 집 그림에서의 공격적 표상이 나타나는 아동은 분노감의 감정을 조절하기보다는 공격적 모습을 행동으로 보일 가능성이 높다는 것을 알 수 있다. 우울의 그림표상을 보이는 아동은 공격

성($r=.16, p<.01$)과 우울($r=.14, p<.01$)과는 유의미한 상관이 있는 것으로 나타났고, 자아존중감($r=-.14, p<.05$)과는 유의한 부적 상관이 있는 것으로 나타났다. 우울의 표상을 보인 아동은 공격적 성향이 있고, 특히 적대감은 높으나 그것을 행동으로 옮기는 것은 소극적인 경향을 보인다. 또한 자아존중감은 우울의 표상이 많이 나타날수록 떨어진다는 것을 알 수 있다. 자아존중감은 자신의 능력에 대한 기대감과 가치감이 높은 상태를 의미하는 것이고, 우울의 표상은 반대의 의미를 표현한다.

대인회피의 그림표상을 보이는 아동은 공격성($r=.13, p<.05$)과 유의한 상관이 나타났고, 대인관계($r=.16, p<.01$)와는 높은 부적상관이 나타났다. 대인회피의 표상은 타인들과의 관계에 대한 불안이 높은 아동에게서 나타나는 것으로 대인관계에 많은 어려움을 가지고 있으며, 타인에 대한 신뢰감이나 자신에 대한 신뢰감이 낮아서 관계를 형성하는 것에 대한 어려움이 있다. 자아존중감이 위축된 그림의 표상을 보이는 아동은 객관적 검사에서 자아존중감($r=-.11, p<.05$)과 유의한 부적상관이 있는 것으로 나타났다. 자신에 대한 기대감이나 가능성에 대해서 회의적이며, 자신감이 떨어지고, 가치감이 떨어져 있는 상태이다. 정서불안의 그림 표상을 보이는 아동은 공격성($r=.11, p<.05$)과 유의한 상관이 있는 것으로 나타났다. 정서적으로 불안을 보이는 아동은 타인에 대한 분노감이 있고, 그로인한 공격성이 직접적인 행동으로 나타날 가능성도 있다.

애정결핍의 그림표상을 보이는 아동은 우울($r=.12, p<.05$)과 유의한 상관이 있는 것으로 나타났다. 기본적인 애정욕구가 충족되지 못하고 결핍을 경험하고 있는 아동은 우울감이 높으며, 자신에 대해서 부정적인 정서를 가지고 있다. 열등

감의 그림표상을 보이는 아동은 공격성($r=.14, p<.01$)과 우울($r=.15, p<.01$)에서 유의한 상관이 나타났고, 자아존중감($r=-.14, p<.01$)과는 유의한 부적상관이 나타났다. 이것은 열등감이 높은 아동은 내적 분노감이 높고, 공격성이 높으며, 자신에 대한 기대감과 가치감이 낮고 자아존중감이 떨어지며, 이것이 우울로 이어진다는 것을 알 수 있다.

퇴행적 그림의 표상을 보이는 아동은 공격성($r=.16, p<.01$)과 우울($r=.13, p<.05$)과는 유의한 상관이 있는 것으로 나타났다. 퇴행적 표상을 보이고 있는 아동은 또래 관계에서 소통하는 부분에 대한 어려움을 가지고 있기 때문에 자신의 감정이나 의사를 표현하는 방법으로 행동적 표현을 하게 되는 경우가 많다. 타인과의 관계에 대한 부적응적인 모습은 공격적 표상이 크게 나타난 것을 통해서 알 수 있으며, 자신에 대한 비난과 공격적인 모습이 자신에 대한 우울감을 높이는 것을 알 수 있다.

직접적인 유의미한 상관을 보인 표상 외에 경계성적 상관을 볼 수 있는 .10 수준의 유의미한 부분들도 정리하였다. 공격성에서는 대인만족감과 친근감이 나타났다. 불안에서는 공격성과 적대감이 나타났으며, 우울에서는 부정적 평가에 대한 두려움이 나타났다. 대인회피에서는 행동적 공격성이 나타났다. 대인만족감과 대인이해성과는 부적으로 나타났으며, 자아존중감에서는 공격성과 부정적 평가에 대한 두려움이 경계성적 상관으로 나타났다. 정서불안에서는 행동적 공격성과 대인만족감이 나타났다. 열등감에서는 적대감, 사회불안, 부정적 평가에 대한 두려움, 새로운 상황에 대한 회피와 불안이 경계성적 상관으로 나타났다. 퇴행에서는 대인관계와 신뢰감과 대인이해성이 경계성적 부적상관으로 나타났다.

표 18. 집(House) 그림의 해석과 자기보고식 심리검사 결과들 간의 상관행렬

(N=343)

심리검사 \ 그림검사	공격성	불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
공격성	.13*	.10 [†]	.16**	.13*	.09 [†]	.11*	.08	.14**	.16**
행동적 공격성	.12*	.07	.13*	.09 [†]	.07	.09 [†]	.08	.11*	.14*
적대감	.08	.10 [†]	.16**	.11*	.08	.07	.07	.09 [†]	.11*
분노감	.13*	.08	.12*	.11*	.08	.11*	.04	.15**	.13*
대인관계	.08	-.05	.04	-.16**	.08	.05	.05	-.02	-.09 [†]
대인만족감	.10 [†]	-.03	.04	-.09 [†]	.06	.10 [†]	.07	-.00	-.02
신뢰감	-.01	-.04	-.02	-.14**	.04	.02	-.01	-.03	-.11 [†]
친근감	.10 [†]	-.02	.03	-.08	.04	.03	.06	.01	-.08
대인이해성	.05	-.03	.02	-.11 [†]	.07	-.01	.05	-.04	-.09 [†]
사회불안	.02	.01	.08	.04	.07	.06	.03	.09 [†]	.04
부정적 평가에 대한 두려움	.00	.03	.10 [†]	.03	.09 [†]	.07	.01	.10 [†]	.05
새로운 상황에 대한 회피와 불안	.03	.01	.06	.05	.07	.06	.04	.10 [†]	.03
일반적 상황에 대한 회피와 불안	.01	-.01	.06	.01	.02	.02	.02	.06	.03
자아존중감	-.03	-.06	-.14*	-.08	-.11*	-.06	-.05	-.14**	-.08
우울	.11*	.07	.14**	.07	.07	.07	.12*	.15**	.13*

[†] $p < .10$, * $p < .05$, ** $p < .01$.

집 그림검사에서는 공격성의 객관적 검사와 집의 표상과의 상관이 가장 많이 나타난 것을 볼 수 있고, 또한 대인관계의 객관적 검사와 집의 표상, 자아존중감과 우울의 객관적 검사와 집의 표상이 많은 상관을 나타냈고, 사회불안의 객관적 검사와 집의 표상과는 크게 상관을 보이지 않은 것으로 나타났다.

집 그림검사는 대인관계와 가족의 역동 그리고 정서적인 부분을 주로 해석한

다. 객관적 검사와 그림검사의 상관에서도 주로 대인관계와 자아존중감, 우울의 정서적인 표상들이 상관을 나타냈다. 또한 공격성의 표현도 개인성향적인 부분이라고 할 수 있으며, 우울과 열등감, 퇴행도 객관적 검사와 높은 상관을 보인 것을 알 수 있다. 투사검사인 집 그림검사는 가족에 대한 관계성과 대인관계를 진단하는 검사로서 대인관계의 어려움을 겪고 있는 아동을 진단하는데 매우 유용하게 사용 할 수 있는 검사이다.

2) 나무(Tree) 그림 검사 해석과 자기보고식 검사 결과와의 관계

나무 그림검사의 결과에서 나타난 공격성의 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.14, p<.01$)과 사회불안의 하위척도인 새로운 상황에 대한 회피와 불안($r=.15, p<.01$), 일반적 상황에 대한 회피와 불안($r=.13, p<.05$), 우울($r=.11, p<.05$)과는 유의한 상관이 나타났고, 자아존중감($r=-.12, p<.05$)과는 유의한 부적상관이 나타났다. 사회적 상황에 대한 불안이 높은 아동은 예민하고, 자신의 감정이나 생각을 표현하는 것에 어려움을 겪을 가능성이 있어 일상적인 상황에서도 불편을 많이 나타낼 수 있어 자신감이 부족하고, 자신에 대한 부정적인 표상이 높아 자아존중감이 낮으며, 타인들과의 관계에서도 자신을 보호하기 위한 방어기제로 공격성을 표출하는 경우가 많이 있다.

사회불안의 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.27, p<.001$)과 사회불안($r=.21, p<.001$)과 우울($r=.15, p<.01$)에서 유의한 상관이 나타났고, 자아존중감($r=-.15, p<.01$)과는 유의한 부적상관이 나타났다. 일반적 불안이 높은 아동은 예민하여 일반적인 모든 관계적 상황에서 높은 불안의 모습을 나타내며, 늘 긴장되어 있

고, 자신의 욕구나 감정을 올리는 것에 있어서도 타인의 눈치나 감정을 살피서 표현해야 하는 위축된 모습을 보일 수 있다. 또한 자신에 대한 기대감이나 가치감에 대하여 긍정적 표상을 가지기 어려울 정도의 불안감은 자신을 무기력하고 부적응적인 사람으로 평가하기 때문에 우울감이 높아질 수밖에 없다.

우울의 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.14, p<.05$)과 사회불안의 하위척도인 부정적 평가에 대한 두려움($r=.11, p<.05$)과 유의한 상관이 나타났다. 자신에 대한 부정적 관점이 높기 때문에 자신의 욕구에 대한 주장을 표현하기 보다는 내재화하는 경우가 많다. 대인회피의 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.18, p<.01$)과 사회불안($r=.12, p<.05$)에서 유의한 상관이 나타났고, 자아존중감($r=-.17, p<.01$)과는 유의한 부적상관이 나타났다. 대인관계에서 회피적 반응을 보이는 아동은 타인들의 평가에 민감하며, 자신의 감정을 조절하거나 표현하는 것은 부족하다. 따라서 부정적 감정을 행동으로 표현하는 경향이 높고, 타인에 대한 적대감이나 분노감을 자신에게 돌리는 경우도 있다.

자아존중감이 위축된 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.24, p<.001$)과 사회불안($r=.15, p<.01$)에서 유의한 상관이 나타났다. 이것은 자아존중감이 위축되고 낮은 아동일수록 자신의 부정적 감정을 조절하지 못하고 타인에게 가지는 적대감이나 분노감을 외부로 표출하는 행동적 공격성을 보이기 쉬우며 일반적인 상황에도 예민하고 불안하여 타인의 평가에 민감하며, 늘 긴장되어 있는 상황이다.

정서불안의 그림표상을 나타낸 아동은 공격성($r=.25, p<.001$)과 사회불안($r=.21, p<.001$)과 우울($r=.13, p<.05$)과는 유의한 정적 상관이 있는 것으로 나타났고, 자아존중감($r=-.15, p<.01$)과는 유의한 부적상관이 있는 것으로 나타났다. 정서적

불안감을 가지고 있는 아동은 일반적 상황이나 새로운 상황, 부정적인 평가에 두려움이 높아 전반적인 사회불안이 지속되며, 이 상황으로부터 자신을 보호하기 위하여 타인에 대한 적대감과 분노감을 직접 행동적 공격으로 나타내는 경우가 많이 나타날 수 있다.

애정결핍을 나타낸 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.19, p<.001$)과 사회불안의 하위척도인 부정적 평가에 대한 두려움($r=.16, p<.01$), 새로운 상황에 대한 회피와 불안($r=.14, p<.01$), 일반적 상황에 대한 회피와 불안($r=.14, p<.05$), 우울($r=.12, p<.05$)과는 유의한 정적 상관이 있는 것으로 나타났고, 대인관계의 하위척도인 신뢰감($r=-.13, p<.05$)은 유의한 부적상관이 있는 것으로 나타났다. 애정결핍이 높은 아동일수록 타인들로부터 관심 받고 싶은 욕구가 높으나 타인의 반응에 민감함으로 인하여 사회적 불안감이 높고, 자신을 방어하는 수단으로 공격적 표상을 표출하기 쉽다는 것을 알 수 있다. 또한 대인관계는 기본적인 신뢰감 형성에 어려움이 있으며, 그런 모습에서 우울감이 높아진다는 것을 알 수 있다.

열등감을 나타낸 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.22, p<.001$)과 사회불안($r=.15, p<.01$)과 우울($r=.16, p<.01$)과는 유의한 정적상관이 있는 것으로 나타났고, 자아존중감($r=-.11, p<.05$)과는 유의한 부적상관이 있는 것으로 나타났다. 이것은 열등감이 높은 아동은 자신에 대한 확신이 부족하고, 가능성에 대한 기대감이나 존재감에 대한 불확실성 때문에 우울감에 빠지기 쉬우며, 타인의 부정적인 평가에 대하여 두려움을 느낄 정도로 유연성이 부족하여 사회불안이 늘 높고 예민할 수 있으며, 자신의 상황에서 스스로를 보호하는 수단으로 타인에 대한 공격성을 나타낼 가능성이 높다.

퇴행을 나타낸 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.16, p<.01$)과 사회불안($r=.18, p<.01$)과 우울($r=.11, p<.05$)과는 유의한 정적 상관이 있는 것으로 나타났고, 대인관계 하위척도인 친근감($r=-.13, p<.05$)과 자아존중감($r=-.14, p<.05$)과는 유의한 부적상관이 있는 것으로 나타났다. 이것은 퇴행적 요인을 많이 보이는 아동일수록 또래 집단보다 정서적, 이성적인 발달이 늦을 수 있고, 사회불안이 높아 타인들의 부정적 평가에 대한 두려움이 크고, 대인관계에서 친근감을 형성하기 어렵기 때문에 자신에 대한 가치감이나 존중감이 떨어져 스스로를 공격하는 우울감은 높아지고, 자신의 욕구를 표현하는 수단으로 내면의 부정적 감정과 상황들을 타인에 대한 행동공격으로 분출할 가능성이 높다고 할 수 있다.

직접적인 유의미한 상관을 보이는 표상 외에 경계성적 상관을 볼 수 있는 .10 수준의 유의한 부분들도 정리해보면 다음과 같다. 공격성에서는 공격성의 하위척도인 분노감과 사회불안의 하위척도인 부정적 평가에 대한 두려움이 나타났고, 우울에서는 공격성의 하위척도인 행동적 공격성과 사회불안이 나타났으며, 자아존중감과는 경계성적 부적상관이 나타났다. 대인회피에서는 사회불안의 하위척도인 새로운 상황에 대한 회피와 불안, 일반적 상황에 대한 회피와 불안이 나타났고, 자아존중감에서는 자아존중감과 경계성적 부적상관이 나타났다. 애정결핍에서는 대인관계와 대인관계의 하위척도인 대인이해성, 자아존중감과 경계성적 부적상관이 나타났고. 열등감에서는 대인관계와 대인관계의 하위척도인 신뢰감과 대인이해성에서 경계성적 부적상관을 보였으며, 퇴행을 보인 아동은 대인관계와 대인관계의 하위척도인 신뢰감과 대인이해성에서 경계성적 부적상관을 보였다.

표 19. 나무(Tree) 그림의 해석과 자기보고식 심리검사 결과들 간의 상관행렬

(N=343)

심리검사 \ 그림검사	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감 위축	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
공격성	.14**	.27***	.14*	.18**	.24***	.25***	.19***	.22***	.16**
행동적 공격성	.12*	.19***	.09*	.14*	.22***	.20***	.15**	.16**	.12*
적대감	.13*	.28***	.12*	.14*	.21***	.26***	.17**	.18**	.14*
분노감	.09*	.21***	.13*	.16**	.15**	.17**	.14**	.19***	.14*
대인관계	.03	-.04	-.01	-.04	.06	-.05	-.10*	-.09*	-.10*
대인만족감	.01	-.00	-.01	-.05	.01	-.03	-.03	-.08	-.05
신뢰감	.00	-.07	-.01	-.05	.04	-.06	-.13*	-.10*	-.11*
친근감	.07	-.05	-.01	-.05	.00	-.07	-.07	-.06	-.13*
대인이해성	.02	-.05	-.01	-.06	.01	-.07	-.09*	-.09*	-.09*
사회불안	.14*	.21***	.10*	.12*	.15**	.21***	.16**	.15**	.18**
부정적 평가에 대한 두려움	.10*	.19***	.11*	.15**	.15**	.20***	.16**	.16**	.17**
새로운 상황에 대한 회피와 불안	.15**	.18**	.08	.10*	.11*	.19**	.14**	.12*	.16**
일반적 상황에 대한 회피와 불안	.13*	.20**	.07	.09*	.15**	.21***	.14*	.13*	.18**
자아존중감	-.12*	-.15**	-.09*	-.17**	-.09*	-.15**	-.10*	-.11*	-.14*
우울	.11*	.15**	.04	.11*	.07	.13*	.12*	.16**	.11*

* $p < .10$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

나무 그림검사에서 공격성이 있는 아동은 분노감이 높고, 사회적으로 부정적 평가에 대한 두려움이 높으며, 우울감이 높은 아동은 자아존중감이 낮고, 사회불안이 높아 행동적으로 공격성을 나타낼 수 있다. 대인회피가 있는 아동은 사회불안이 높아 새로운 상황에서 예민할 수 있으며, 자아존중감이 위축된 아동은 자신에 대한 가치감이나 존중감이 떨어지고, 애정결핍이 있는 아동은 대인관계에서

대인이해성이 떨어져 어려움을 보일 수 있으며, 열등감이 있는 아동과 퇴행적 정서를 가지고 있는 아동은 기본적인 대인관계의 신뢰감이 낮고, 대인이해성이 떨어져 대인관계의 어려움이 있다.

나무 그림검사에서 나타나는 그림의 표상이 자기보고식 검사와 상관을 보이는 부분은 공격성이며, 또한 사회불안과 자아존중감, 우울이 많이 나타나는 것을 알 수 있다. 대표적으로 나무 그림을 통하여 알 수 있는 진단적 특성은 자아상과 환경에서 오는 불안과 애착이다. 특히 개인의 성격적 기질을 잘 나타낼 수 있는 그림의 표상들이 많아 자신의 성격을 진단하는 것에 효과적이며, 자아상의 긍정과 부정을 명확하게 표현하는 부분이 높으며, 우울을 느끼고 있는 정서적 측면을 진단하는 것에서도 아주 효과적이다.

3) 사람(person) 그림 검사 해석과 자기보고식 검사 결과와의 관계

사람 그림검사의 결과에서 나타난 불안감을 보인 아동은 공격성($r=.16, p<.01$)과 사회불안($r=.18, p<.01$)과 우울($r=.20, p<.01$)과는 유의한 정적상관이 있는 것으로 나타났고, 반면 대인관계($r=-.19, p<.001$)와 자아존중감($r=-.17, p<.01$)과는 유의한 부적상관이 있는 것으로 나타났다. 불안감이 높은 아동은 대인관계에서 만족감, 신뢰감, 친근감, 대인이해성 등 모든 요인에서 어려움을 겪고 있는 것을 알 수 있으며, 반면 사회불안의 모든 요인이 높아 일반적인 상황과 특별한 상황 모두에서 예민하며, 자신의 부적응적 감정인 공격성에 있어서도 감정조절이 어려워지며, 분노감과 적대감이 높아 자신에 대한 긍정적 표상을 찾기가 어려워 자아존중감이 떨어지고, 우울이 높다는 것을 알 수 있다.

우울을 나타내는 그림표상을 보인 아동은 공격성($r=.12, p<.05$)과 사회불안($r=.15, p<.01$)과 우울($r=.21, p<.001$)과는 유의한 정적상관이 있는 것으로 나타났고, 대인관계 하위척도인 신뢰감($r=-.11, p<.05$)과 대인이해성($r=-.14, p<.01$), 자아존중감($r=-.19, p<.001$)과는 유의한 부적상관이 나타났다. 우울이 높은 아동일수록 자아존중감이 떨어진다는 것을 알 수 있으며, 사회적 불안이 공격적인 감정으로 이어질 가능성이 높고, 대인관계에서는 타인과 자신에 대한 신뢰감이 저하되고, 이해성이 부족하다는 것을 알 수 있다. 대인 회피적 그림표상을 보인 아동은 사회불안의 하위척도인 부정적 평가에 대한 두려움($r=.13, p<.05$), 우울($r=.15, p<.01$)과 유의한 정적상관이 나타났으며, 자아존중감($r=-.13, p<.05$)과는 유의한 부적상관이 나타났다. 회피적 대인관계의 모습을 보이는 아동은 타인의 부정적 평가에 대한 두려움이 커서 타인과의 관계에서 자신감이 떨어지고, 자신에 대한 부정적 감정으로 우울이 높고, 자아존중감은 떨어진다는 것을 알 수 있다.

자아존중감 위축의 그림표상을 보인 아동은 사회불안($r=.12, p<.05$)과 우울($r=.17, p<.01$)과 유의한 상관이 나타났고, 대인이해성($r=-.11, p<.05$), 자아존중감($r=-.19, p<.001$)과는 유의한 부적상관이 있는 것으로 나타났다. 자아존중감이 떨어지는 사람은 타인의 부정적 평가에 대한 두려움이 커서 자신감이 위축되어 자신에 대한 우울감이 높고, 대인관계에서 자신의 감정이나 욕구를 적극적으로 표현하는 것에 어려움이 있다.

정서적 불안정감의 그림표상을 보인 아동은 사회불안($r=.17, p<.01$)과 우울($r=.16, p<.01$)에서 유의한 상관이 나타났고, 대인이해성($r=-.11, p<.05$), 자아존중감($r=-.14, p<.01$)과는 유의한 부적상관이 있는 것으로 나타났다. 정서불안을 가

지고 있는 아동은 일반적 상황에서도 사회불안이 높아 예민하며, 타인에 대한 이해성이 떨어지고, 관계에 대해서 긍정적인 표상을 형성하기 어려워 자신에 대한 기대감이 낮아져 자아존중감이 떨어지며, 자기 비난적 우울은 높아진다는 것을 알 수 있다. 애정결핍의 그림표상을 보인 아동은 우울($r=.14, p<.05$)과 유의한 상관관계가 나타났고, 자아존중감($r=-.11, p<.05$)과는 유의한 부적상관관계가 나타났다. 애정결핍을 보이는 아동은 자아존중감이 떨어지고 우울은 높다는 것을 알 수 있다.

열등감의 그림표상을 보인 아동은 사회불안의 하위척도인 부정적 평가에 대한 두려움($r=.12, p<.05$), 우울($r=.12, p<.05$)과 유의한 상관관계를 보였으며, 대인관계의 하위척도인 대인 이해성($r=-.16, p<.01$), 자아존중감($r=-.16, p<.01$)과는 유의한 부적상관관계가 나타났다. 열등감을 가진 아동은 타인의 부정적 평가에 민감하여 우울하고, 타인과의 관계에서 이해성이 떨어지는 모습을 보이며, 자신에 대한 신뢰나 이해 또한 떨어져서 자아존중감이 낮다는 것을 알 수 있다. 퇴행의 그림표상을 보인 아동은 사회불안의 하위척도인 부정적 평가에 대한 두려움($r=.12, p<.05$)과 유의한 상관관계가 나타났다. 퇴행적 요인을 보이는 아동은 타인의 평가에 민감하며, 특히 부정적 평가에 대해서는 두려움을 보이는 것을 알 수 있다.

직접적인 유의미한 상관관계를 보이는 표상 외에 경계성적 상관관계를 볼 수 있는 .10 수준의 유의한 부분들도 정리해보면 다음과 같다. 공격성에서 공격성과 사회불안에서 경계성적 상관관계가 나타났고, 사회불안에서는 공격성의 하위척도인 행동적 공격성이 나타났으며, 우울에서는 대인관계와 경계성적 부적상관관계가 나타났다. 사람 그림검사의 대인회피에서는 사회불안이 나타났고, 자아존중감 위축에서는 공격성의 하위척도인 적대감과 사회불안의 하위척도인 일반적 상황에 대한 회피와 불

안과 경계성적 상관이 나타났다.

표 20. 사람(Person) 그림의 해석과 자기보고식 심리검사 결과들 간의 상관행렬
(N=343)

심리검사 \ 그림검사	공격성	불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
공격성	.10 [†]	.16**	.12*	.00	.08	.07	.07	.07	.07
행동적 공격성	.11 [†]	.10 [†]	.07	.01	.05	.05	.03	.03	.04
적대감	.09 [†]	.18**	.12*	-.01	.10 [†]	.04	.07	.07	.08
분노감	.04	.13*	.12*	-.00	.06	.08	.08	.09 [†]	.07
대인관계	-.01	-.19***	-.11 [†]	-.04	-.06	-.07	.00	-.08	-.03
대인만족감	.00	-.15**	-.05	.03	-.01	-.03	-.05	-.03	-.04
신뢰감	.01	-.18**	-.11*	-.08	-.07	-.09 [†]	-.02	-.06	-.03
친근감	.01	-.18**	-.06	-.07	-.02	-.07	.08	-.01	-.02
대인이해성	-.07	-.21***	-.14**	-.08	-.11*	-.11*	-.03	-.16**	-.04
사회불안	.10 [†]	.18**	.15**	.10 [†]	.12*	.17**	.06	.09 [†]	.10 [†]
부정적 평가에 대한 두려움	.09 [†]	.21***	.18**	.13*	.15**	.20***	.10 [†]	.12*	.12*
새로운 상황에 대한 회피와 불안	.10 [†]	.13*	.11*	.08	.07	.14**	.02	.05	.06
일반적 상황에 대한 회피와 불안	.08	.15*	.13*	.08	.10 [†]	.14**	.05	.08	.10 [†]
자아존중감	-.07	-.17**	-.19***	-.13*	-.19***	-.14**	-.11*	-.16**	-.09 [†]
우울	.06	.20***	.21***	.15**	.17**	.16**	.14*	.12*	.04

[†] $p < .10$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

정서불안에서는 대인관계의 하위척도인 신뢰감과 경계성적 부적상관이 나타났고, 애정결핍에서는 사회불안의 하위척도인 부정적 평가에 대한 두려움과 경계성적 상관이 나타났다. 열등감에서는 공격성의 하위척도인 분노감과 사회불안이 나

타났으며, 퇴행에서는 사회불안이 나타났고, 자아존중감과는 경계성적 부적상관이 나타났다.

불안의 그림표상과 우울의 그림표상을 보인 아동의 결과가 객관적 검사에서 5가지 요인의 모든 부분과 상관이 높은 것으로 나타났고, 우울과 불안이 높은 아동이 공격성이 높으며, 특히 대인관계에서 어려움이 많은 것으로 나타나고, 이것은 사회적 불안이 높고 예민하여 일상적 긴장감을 호소하고, 자아존중감이 떨어진다는 것을 알 수 있다. 특히 사회적 불안과 대인관계의 모든 요인들이 사람 그림의 표상에서 많이 나타나는 것을 결과를 통해서 알 수 있다.

투사검사에서 인물화 검사는 피검사자의 자아상, 대인관계, 사회적 환경에 대한 적응력과 정서적, 감정적 부분을 알아보는 진단검사로 활용된다. 연구결과에서 나타난 불안과 우울은 피검사자의 자아상과, 대상과의 관계를 측정하고 알아볼 수 있는 결과로 나타났다. 따라서 사람 그림검사는 심리적, 정서적 이해를 도울 수 있는 진단검사로서의 역할이 검증되었다고 할 수 있다.

4) 질문지의 항목과 그림검사의 항목간의 상관

질문지의 공격성과 HTP 검사의 공격성의 상관분석 결과 집 그림검사와 공격성($r=.13, p<.05$)과 나무 그림검사와 공격성($r=.14, p<.01$)에서 유의한 상관이 있는 것으로 나타났다. 사람 그림검사와 공격성은 경계성적 상관이 있는 것으로 나타났다. 집과 나무 그림검사는 공격성 표상과 높은 유의한 상관이 있는 것을 알 수 있으며, 사람 그림검사에서는 경계성적 상관정도로 나타난 것을 알 수 있다. 따라서 진단의 효과적 면에서는 공격성을 보는 도구로 집 그림검사와 나무 그림

검사의 표상이 좀 더 분명하다고 할 수 있다. 사람 그림검사에서도 경계성적 상관으로 공격성의 그림표상은 해석상에서 의미가 있다고 할 수 있다.

대인관계를 알아본 객관적 질문지와 HTP 검사에서 대인회피의 상관분석을 한 결과의 집 그림검사에서는 대인관계($r=-.16$, $p<.01$)와 유의한 부적상관이 나타났다. 나무 그림검사와 사람 그림검사에서도 대인회피 그림표상과 객관적 검사의 대인관계 검사와의 상관은 크게 나타나지 않았다. 따라서 대인관계에 대한 진단 기준으로 집 그림검사의 표상이 좀 더 분명하게 나타난다는 것을 알 수 있다. 대인회피적 그림의 표상이 많이 나타날수록 대인관계에서 어려움을 가지고 있을 가능성이 높으며, 집 그림검사에서도 대인관계를 알아보는 특성이 있는 것이 잘 설명되고 있는 부분이라고 할 수 있다.

객관적 사회불안 검사와 HTP 검사에서 불안의 그림표상과의 상관관계 분석에서 집 그림검사에서는 크게 상관이 없는 것으로 나타났으나 나무 그림검사의 불안 표상과 사회불안($r=.21$, $p<.001$)이 높은 상관으로 나타났다. 사람 그림검사에서 사회불안($r=.18$, $p<.01$)과 높은 상관이 나타났다. 이와 같은 결과로 볼 때 사회불안에 대한 진단도구로서는 나무 그림검사와 사람 그림검사의 불안 표상이 좀 더 분명하게 진단의 도구로 활용하기에 적당하다고 할 수 있다. 피검사자의 자아상, 우울, 애착, 정서적 욕구를 측정하는 도구로 사용되고 있는 나무와 사람 그림검사의 고유한 특성을 객관적으로도 설명한 것이라고 할 수 있다.

객관적 질문지 자아존중감 검사와 HTP 검사의 자아존중감 위축의 그림표상과의 상관관계 분석에서는 집 그림검사의 자아존중감($r=-.11$, $p<.05$)과 나무 그림검사에서 자아존중감($r=-.09$, $p<.10$)과 사람 그림검사에서의 자아존중감

($r=-.19$, $p<.001$)에서 유의한 부적상관이 나타났다. 위의 결과에서 집 그림검사와 사람 그림검사에서 높은 부적상관을 보였으며, 나무 그림검사에서는 경계성적 부적상관이 나타났다. 이것은 자아존중감을 알아보기 위한 진단도구로는 집 그림검사와 사람 그림검사에서 조금 더 구체적인 표상이 나타날 수 있다는 것을 의미하며, 나무 그림검사의 표상에서도 자아존중감위축의 표상이 해석상에 의미가 있다고 할 수 있다.

객관적 질문지 우울 검사와 HTP 그림의 우울을 나타내는 그림표상과의 상관관계 분석의 결과 집 그림검사의 우울($r=.14$, $p<.01$)과 사람 그림검사의 우울($r=.21$, $p<.001$)에서 유의한 높은 상관이 나타났으며, 나무 그림검사에서는 우울과 상관이 크게 나타나지 않았다. 이 결과로 우울을 측정하는 도구로 집 그림검사와 사람 그림검사의 우울의 표상이 좀 더 분명하게 나타난다고 할 수 있다.

자기보고식 질문지 검사의 구체적인 부분과 HTP 검사에서 나타는 그림의 표상들과 관계를 보았을 때 공격성에서는 HTP 검사 모두에서 공격성의 그림표상이 나타난다고 볼 수 있으며, 특히 집과 나무 그림에서는 사람 그림의 표상보다 좀 더 분명하게 나타난다고 설명할 수 있다. 대인관계에서는 집 그림에서 두드러진 그림표상이 나타나는 것을 볼 수 있는데, 이것은 집 그림검사의 진단의 특성으로 설명할 수 있다. 대인관계와 가정의 역동과 정서를 보는 도구로 활용되어 온 집 그림검사의 특성이 객관적 검사와의 상관을 통하여 좀 더 분명한 표상임이 증명되었다고 할 수 있다. 사회불안은 집 그림검사보다 나무와 사람 그림검사에서 그림의 표상이 아주 뚜렷이 나타난 것을 볼 수 있다. 이것은 나무와 인물상이 피검사자의 자아상을 나타내는 것이라는 설명으로 해석될 수 있다. 자아존중

감은 집 그림과 사람 그림에서 좀 더 분명한 표상이 나타나는 것을 볼 수 있는데, 나무 그림에서도 드러난다고 할 수 있다. 특히 사람 그림검사에서 직접적인 자아상에 대한 표현을 하는 부분에서 자아존중감을 뚜렷이 설명할 수 있는 도구라 볼 수 있으며, 우울은 집 그림검사와 사람 그림검사에서 각 표상들이 뚜렷이 나타났다.

표 21. 자기보고식 심리검사와 그림의 해석 결과들 간의 상관행렬 (N=343)

심리검사	그림검사			공격성			대인 회피			불안			자존감위축			우울		
	H	T	P	H	T	P	H	T	P	H	T	P	H	T	P	H	T	P
공격성	.13*	.14**	.10 [†]															
행동적 공격성	.12*	.12*	.11 [†]															
적대감	.08	.13*	.09 [†]															
분노감	.13*	.09 [†]	.04															
대인관계																		
대인만족감																		
신뢰감																		
친근감																		
대인이해성																		
사회불안																		
부정적 평가에 대한 두려움																		
새로운 상황에 대한 회피와 불안																		
일반적 상황에 대한 회피와 불안																		
자아존중감																		
우울																		

[†] $p < .10$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

집 그림검사에서 보이는 공격적 표상으로는 지붕을 진하게 덧칠하거나 격자무늬의 문양이 나타나거나 지나치게 견고한 벽을 표현하였거나 지나치게 큰 집으로 표현되어 지붕이나 벽면이 절단된 상태로 나타나는 표상이거나 뾰족한 지붕, 진한 선의 표현을 볼 수 있으며, 나무 그림검사에서는 지나치게 큰 나무로 기둥이나 수관이 절단되어 나타나고, 가지들의 끝이 뾰족한 형태를 취하거나 진한 선의 덧칠 등을 볼 수 있으며, 사람 그림검사에서는 지나치게 큰 인물상에 절단된 신체상이 나타나거나 손을 강조하거나 손톱의 섬세한 표현이나 덧칠 등이 표상으로 나타나는 그림이라고 볼 수 있다.

대인회피의 집 그림에서는 현관문이 생략되었거나 지나치게 잠금장치를 강조하거나, 창문들의 생략이나 집의 위치가 산속에 혼자 있는 집이거나 집주변에 우물이나 연못이 있는 그림의 표상을 보일 수 있다.

사회불안을 보이는 나무 그림에서는 지나친 지면선의 강조, 여러 겹의 표현, 웅이의 표현, 지나치게 많은 가지의 표현, 뿌리가 지면위로 올라와서 뿔혀진 나무의 표현, 지나치게 많은 열매의 표현, 오래된 고목의 표현 등이 나타날 가능성이 많다. 사람 그림에서는 인물상외에 다른 표상들이 많이 나타나거나 화지 하단에 강조된 지면선이나 인물상 위의 덧칠해진 선이 나타나거나 지나치게 신체에 비해 작은 얼굴이나 얼굴의 구성물이 생략된 표상, 지나치게 큰 눈을 표현했거나, 측면상의 전신상을 그렸거나, 얇고 긴 목의 형태를 표현하였거나 손을 뒤로 숨기거나 주머니에 넣은 모습의 표상이 나타날 가능성이 높다.

자아존중감이 위축된 아동의 집 그림에서는 그림 전체가 매우 작게 하단으로 내려앉은 표현, 허술한 벽면의 표현, 현관문이 작거나 생략된 모습이다. 나무 그

림에서는 수관이 빈약하여 지나치게 작거나 생략된 표현, 가지의 생략과 적은 표현, 떨어진 열매나 썩은 열매의 표현, 종합 과일 나무의 표현, 과도하게 기울어진 지면선의 표현, 그루터기만 남아있는 표현이다. 사람 그림에서는 지나치게 작은 사람의 표현, 얼굴의 구성물을 생략, 혹은 입만 생략 표현, 수동적인 자세의 표현, 다리나 발의 생략이나 절단된 표현, 긴 머리카락이 강조된 표현으로 나타날 수 있다. 우울을 보인 아동의 집 그림에서는 울타리의 강조, 집 주변에 다양한 물의 표현, 그리고 어지럽게 채색된 표현들이다. 사람 그림에서는 화지 하단으로 내려앉은 지나치게 작은 인물상의 표현, 뒤로 숨긴 손의 표현, 절단되거나 생략된 다리의 표현, 지나치게 좁은 어깨의 표현, 강조한 주머니의 표현, 앉아있거나 누워있는 인물상의 표현 등 이다.

위와 같이 각 항목들의 표상을 설명하고 있는 그림의 표상들은 부록의 표 번호에 따른 그림의 형태가 설명되어 있어 참고할 수 있도록 하였다. 자기보고식 질문지 검사와 HTP 검사를 각각 접목시켜 상관을 살펴본 결과 각 검사의 표상이 나타내는 주된 양식이 있는 것을 알 수 있었다.

2. 사례 연구 결과

가) HTP 검사 사례에 대한 질적 분석 결과

자기보고식 질문지 검사 결과 심리적 문제를 보인 상위 10명을 선별하여 HTP 검사를 분석하였다. 대상자 중 5명이 HTP 검사의 2개 항목(사례 1 HT, 사례 2 HP, 사례 4 HP, 사례 5 HP, 사례 7 TP)에서 높은 상관을 보였고 나머지 다섯 사례는 HTP 검사의 1개 항목(사례 3 H, 사례 6 T, 사례 8 T, 사례 9 T, 사례 10 P)에서 높은 상관을 보였다.

1) 각 사례들의 H(집) 그림검사 결과

(가) 사례 1 아동의 H(집) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 1~2시간 정도이다. 또래에 비해 글쓰기 습관이 잘 잡혀져 있고, 차분하고, 꼼꼼하게 설문과 그림그리기에 응하였으며, 조심성 있는 태도를 보였다. 집 그림검사에서 나타나는 특징은 과도하게 큰 집의 크기와 꼼꼼하게 이루어진 집의 외형으로 화지 안에 집의 표상이 모두 표현되지 못하고 절단된 표상이며, 현관문에 자물쇠를 과도하게 설치하여 철저하게 보안을 강조한 모습이다. 또한 세밀한 표현이 설계도를 그리는 것처럼 표현되었으며, 자신의 생각을 화지에 다 채워 넣으려는 강박적 모습을 드러낸 그림이다. 집의 과도한 크기는 전체를 조절할 수 있는 조망능력의 부재로 충동적일 수 있으며, 현관문의 과도한 자물쇠의 표현은 그 크기만큼의 불안을 나타낸 것이다. 우리 가족들이 살고 있는 집에 자물쇠를 과도하게 설치하고, 또 보안장비의 필요성을 강조하며, 집을 무섭다고 표현한 것을 보았을 때 집에 대한 부

정적 정서가 있음을 알 수 있다. 또한 집은 기본적으로 보호받고 안정을 얻을 수 있는 공간으로 현실이 불안한 사람은 과도한 방어적 표현을 한다. 이것은 자신이 가정에서 충분히 보호받고 싶고 안정을 느끼고 싶다는 표현이라고 할 수 있다. 또한 설계도 형식의 세밀하고 복잡한 표현은 초등학교 저학년 수준에서 나타나는 그림의 표상에 가깝다고 할 수 있어 전체 발달과정에서 정서적, 논리적으로 지연발달이 있다고 할 수 있다. 전체적으로 집 그림에서 불안이 높으며, 내재된 공격적 모습과 억압이 나타났다고 할 수 있다. 발달이 지연되고 그로인한 부모의 과도한 훈육은 아동에게 불안을 발생시키는 새로운 요인으로 작용한다. 부정적 고리가 악순환이 되는 것이다. 이런 상황에서 아동들은 스스로를 보호하기 위하여 더욱더 강한 방어기제를 사용하게 된다.




그림 1. 사례 1 아동의 H(집) 그림

표 22. 사례 1 아동의 H(집) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 집의 위치는 어디 있나요? (예: 시내, 시골, 산속, 전원주택지 등)	시내
2	이 집 주변에는 무엇이 있을까요?	보완장치
3	현재 이 집이 있는 곳의 날씨와 계절은?	봄, 따뜻함
4	이 집에 살고 있는 가족은 누구인가요?	우리가족
5	이 집의 분위기는 어떤가요?	무섭다
6	이 집을 보는 당신의 느낌은 어떠한가요?	익스스하다
7	더 추가해서 그리고 싶은 것이 있다면?	대포

표 23. 사례 1 아동의 H(집) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우울 회피	대인 회피	자존 감	정서 불안	애정 결핍	열등 감	퇴 행
3	전체 그림의 평가 크기	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4		지나치게 큰 집	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6		절단된 집(파손된 집)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
12	지붕	과도하게 큰 지붕, 강한선의 표시	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
21	현관문	현관문의 덧칠, 잠금장치의 표현	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
38	기타	지면선의 넓고 자세한 선의 강조	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
				3	5	3	3	4	5	5	1	2

사례 1 아동의 집 그림검사의 채점 결과 공격성과 사회불안, 대인회피, 애정결핍이 또래집단의 평균값보다 높게 나타난 것을 볼 수 있다. 사회불안과 대인회피, 애정결핍은 집 그림검사를 통하여 진단할 수 있는 특징적인 부분이다. 사회불안이 높은 아동은 또래 관계에 회피적이며, 공격적인 표상이 외부로 노출되어 부적응적 모습이 나타날 수 있다. 일반적 상황에서도 자신의 불안을 건강하게

해결할 수 있는 힘이 부족하여 자기 주도적인 욕구해결이 어려울 수 있다.

표 24. 사례 1 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 1	67	71	58	69	57	60	69	53	59
전체(M)	56	61	55	59	56	56	55	55	57
집단(SD)	6.21	6.29	4.09	8.13	3.14	3.39	4.50	4.00	3.83




그림 2. 사례 1 아동의 H(집) 그림검사 결과

(나) 사례 2 아동의 H(집) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 30분~1시간 정도이다. 또래에 비해 글쓰기 습관이 잘 잡혀져 있지 않고, 친구들과의 어울림에서도 적극적인이지는 않는 모습을 보인다. 집 그림검사에서 나타나는 특징은 하단으로 내려 앉은 집으로 지붕이 벽면에 비해 크고, 뽀족한 형태를 취하고 있고, 견고한 외벽

을 표현하였으며, 거기에 덧칠된 모양의 집을 표현했다. 현관문은 가운데 위치하나 창문이 생략되어 답답한 모습을 보이고 있다. 집의 위치와 크기는 피검사자의 성격과 에너지의 상태를 진단할 수 있는 표상이다. 벽면의 완고한 표현과 덧칠은 자신의 자아상에 대한 부정적 태도와 복잡한 내면의 상태를 표현하고 있고, 지붕의 강조나 뾰족한 선은 공격적 태도를 볼 수 있다. 내적으로 위축되어 있는 정서와 내면의 공격적 성향이 내재화 되어 있으며, 자신에 대한 전반적인 불안과 대인관계에서의 일반적이지 않는 불편한 상황을 가지고 있으며, 대인 회피적 우울감과 사회적 관계에 대한 불안이 높을 수 있다. 공격적 성향이 자신에게로 향하여 자신을 비난하고, 자신의 미래에 대한 부정적 시각을 가지고 있는 자기 공격형으로 우울, 자존감위축, 불안을 가지고 있을 수 있다.



그림 3. 사례 2 아동의 H(집) 그림

표 25. 사례 2 아동의 H(집) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 집의 위치는 어디 있나요? (예: 시내, 시골, 산속, 전원주택지 등)	전원 주택지
2	이 집 주변에는 무엇이 있을까요?	나무
3	현재 이 집이 있는 곳의 날씨와 계절은?	가을, 맑음
4	이 집에 살고 있는 가족은 누구인가요?	나, 엄마, 아빠
5	이 집의 분위기는 어떤가요?	영혼 없다
6	이 집을 보는 당신의 느낌은 어떠한가요?	
7	더 추가해서 그리고 싶은 것이 있다면?	

표 26. 사례 2 아동의 H(집) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우 울	대인 회피	자존 감	정서 불안	애정 결핍	열등 감	퇴 행
3	전체 그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	크기	지나치게 작은 집	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
9	위치	하단	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
12	지붕	과도하게 큰 지붕, 강한선의 표시	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
14		뽀족한 지붕의 표현, 세모 지붕	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
16	벽	허술한 벽	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
18	현관문	현관문이 과하게 클 경우	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
23	창문	창문의 생략	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
30		산속이나 숲속의 집의 표현	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
35	기타	집의 음영, 그림자, 지웠다 그렸다 반복	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
36		평면도로 그린 집	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
37		채색에서 덧칠한 경우	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
				3	3	6	3	9	8	3	6	6

사례 2 아동의 집 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 영역의 모든 부분이다. 가장 높은 상승은 퇴행과 열등감과 대인회피영역으

로 볼 수 있다. 전체적으로 열등감이 높아 또래들과의 관계에서 자신의 욕구를 표현하는 것에 어려움이 있으며, 또래 수준에 맞는 정서적이고 관계적인 역동을 올리기가 부족하여 대인회피적 모습을 보일 수 있어서 경계하고 위축된 행동표상을 보일 수 있다.

표 27. 사례 2 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감위축	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
사례 2	67	63	67	69	66	67	62	69	77
전체(M)	56	61	55	59	56	56	55	55	57
집단(SD)	6.21	6.29	4.09	8.13	3.14	3.39	4.50	4.00	3.83




그림 4. 사례 2 아동의 H(집) 그림검사 결과

(다) 사례 3 아동의 H(집) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 2~3시간 정도이다. 설

문에 대하여 전체적으로 이해하는 정도에서 어려움이 있었으나 끝까지 마무리 하였으며, 그림을 그리고 덧칠하는 것에 흥미를 보였다.

집 그림검사에서 특이한 반응은 전체적으로 지나치게 큰 집으로 아래하단이 절단되어 모두 나타나지 못하였고, 현관문이나 출입로가 모두 생략되었으며, 창문 또한 생략되어 완전히 폐쇄적인 형태이다. 옥상의 출입구는 표현이 아주 꼼꼼하게 되었으며, 단혀져 있는 문의 표현과 벽면의 강조는 강박적이고, 덧칠을 한 부분이 특징적이며, 전체적으로 집이라는 느낌보다는 그냥 꽉 막힌 감옥 같은 느낌을 보인다. 집 옆에 약한 기둥의 나무 한 그루가 특징적이다. 집 그림에서 나무는 의존적인 욕구를 나타낸다. 집이 전반적으로 지나치게 커서 절단된 집은 전체적인 조망능력의 부재를 설명할 수 있으며, 계획적이지 못하고, 고집스러운 부분을 나타내기도 한다. 또한 현관문과 출입로 창문의 생략은 대인관계에서 무척 폐쇄적인 모습이며, 집 안에 살고 있는 사람에 대해서 “모른다”고 대답하였고, 한편으로 집의 분위기는 “따뜻하다”고 설명하고 있다. 자신이 그린 그림을 실제적으로 설명하는 부분에서 방어를 하고 있다는 것을 알 수 있다. 자신감 위축으로 사회불안과 우울감이 높고, 대인관계에서도 자신의 감정과 욕구를 충분히 옹호하기 어려워 어려움을 겪고 있을 가능성이 높으며, 사회적 상황에서도 회피적 모습을 취하고 있을 수 있다.




그림 5. 사례 3 아동의 H(집) 그림

표 28. 사례 3 아동의 H(집) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 집의 위치는 어디 있나요? (예: 시내, 시골, 산속, 전원주택지 등)	서울, 방위동
2	이 집 주변에는 무엇이 있을까요?	차, 집, 도로, 나무
3	현재 이 집이 있는 곳의 날씨와 계절은?	여름, 햇볕 쨍쨍
4	이 집에 살고 있는 가족은 누구인가요?	모른다
5	이 집의 분위기는 어떤가요?	따뜻하다
6	이 집을 보는 당신의 느낌은 어떠한가요?	새로운 느낌이다.
7	더 추가해서 그리고 싶은 것이 있다면?	없다.

표 29. 사례 3 아동의 H(집) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
3	전체 그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4		크기	지나치게 큰 집	1	1	1	0	0	0	0	0	0
6			절단된 집(파손된 집)	1	1	1	1	1	1	1	0	0
8	위치	우측	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	벽	지나치게 견고한 벽돌이나 벽면의 표현	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
22	현관문	현관문의 생략	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
23	창문	창문의 생략	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
35	기타	집의 음영, 그림자, 지웠다 그렸다 반복	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
37		채색에서 덧칠한 경우	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
			5	5	5	5	5	5	3	4	3	

사례 3 아동의 집 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 영역의 모든 부분이다. 가장 높은 상승은 대인회피와 공격성을 볼 수 있다. 또래관계에서 자신의 감정이나 욕구를 건강하게 주장하지 못하고, 상황을 인식하고 처리하는 부분에 있어서 공격적인 모습을 먼저 나타낼 수 있고, 또래 관계에서 자신의 사회불안을 해소하는 방법으로 회피적 행동표상을 나타낼 가능성이 높다. 부모로부터 자신의 요구를 관철시키는 긍정경험이 부족한 아동일수록 문제에 봉착하면 회피의 방법을 선택하는 경우가 많다. 이러한 아동은 작은 과제를 수행하게 하여 성공의 성취감과 칭찬을 동반한 격려로 치유할 수 있다. 이후 조금씩 과제의 난이도를 높여 성취감을 갖도록 하는 것이 중요하다.

표 30. 사례 3 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 3	78	71	64	81	59	60	62	63	64
전체(M)	56	61	55	59	56	56	55	55	57
집단(SD)	6.21	6.29	4.09	8.13	3.14	3.39	4.50	4.00	3.83




그림 6. 사례 3 아동의 H(집) 그림검사 결과

(라) 사례 4 아동의 H(집) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 2~3시간 정도이다. 그림을 그리는 것에 재능이 있고, 주어진 설문을 충분히 이해하고 진행할 수 있었으며, 차분하고 주변의 친구들의 영향을 많이 받지 않고 자신의 것에 집중하여 진행하는 모습을 보였다.

집 그림검사에서 특이한 반응은 전체적으로 지나치게 일정한 벽돌로 지어진 집으로, 꼼꼼하게 채워진 벽돌과 덧칠해서 멋을 낸 모습과 2층의 통유리창이 있

으며, 현관문은 손잡이가 생략되어 있어 외부인의 출입이 차단된 형태이며, 집의 큰 창문 옆에 검정색으로 채광창이 있는 모습이 특이하게 표현되었고, 집 옆에 주차장을 섬세하게 표현하였다. 전체적인 그림의 형태가 부정적이며, 집안에 살고 있는 사람은 “본인”이라고만 대답하였고, 머지 자신의 가족인 부모님이 생략되었다. 현재 자신이 처한 가정의 환경에서 부모님과 소통의 부재가 있을 수 있고, 현실에서 많이 답답하고 감정적인 억압이 있는 모습이다. 혼자만 있는 집의 분위기를 “포근하다”고 표현하였으며, “무언가 더 채워 넣고 싶다”는 자신의 느낌을 적었다. 정서적 결핍을 느끼는 아동들은 그림의 표현에서 과도한 사물의 표현과 반복된 작업을 방어적으로 하는 경향이 있다. 철저하게 벽돌로 벽면을 가득 채우고, 자신의 정서적 감정을 담아서 덧칠하는 과정을 통하여, 자신만의 공간을 만들고 외부의 접촉을 차단하는 대인관계 회피적 모습이 나타난 그림의 표상이며, 벽면과 지붕의 덧칠이 강박과 정서적인 억압을 나타내는 것이라고 할 수 있고, 이것은 자신에게 향한 공격성으로 우울감으로 해석할 수 있다. 특히 외부와 소통로인 현관문의 색상이 부적응적인 색상인 것으로 타인들과의 관계도 자연스럽지 못하고, 억압적이고 위축된 관계를 형성할 수 있으며, 강박적 모습을 보일 수 있어서 자아존중감이 낮고 대체로 사회불안이나 우울의 정서적인 부분을 나타내는 표상이라고 할 수 있다. 부모로부터 거절당하는 경험을 많이 한 아동들의 경우 이러한 부정적 표상의 표현이 나타난다.



그림 7. 사례 4 아동의 H(집) 그림

표 31. 사례 4 아동의 H(집) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 집의 위치는 어디 있나요? (예: 시내, 시골, 산속, 전원주택지 등)	천연마을
2	이 집 주변에는 무엇이 있을까요?	나무
3	현재 이 집이 있는 곳의 날씨와 계절은?	적당히 시원한 가을
4	이 집에 살고 있는 가족은 누구인가요?	본인
5	이 집의 분위기는 어떤가요?	포근하다.
6	이 집을 보는 당신의 느낌은 어떠한가요?	무언가 더 채워 넣고 싶다
7	더 추가해서 그리고 싶은 것이 있다면?	잘 모르겠습니다.

표 32. 사례 4 아동의 H(집) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행	
2	전체 그림의 평가	조금 부정적이다	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	
13		과도한 지붕의 무늬 표현	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	
14		지붕	뾰족한 지붕의 표현, 세모 지붕	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
15		지붕의 덧칠, 뭉개는 채색	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	
17	벽	지나치게 견고한 벽돌이나 벽면의 표현	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
21	현관문	현관문의 덧칠, 잠금장치의 표현	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	
35	기타	집의 음영, 그림자, 지웠다 그렸다 반복	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	
37		채색에서 덧칠한 경우	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
			4	4	4	2	6	7	1	3	2		

사례 4 아동의 집 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 공격성과 사회불안과 정서불안의 영역이다. 사회적 환경 속에서 사회불안을 경험하고 있는 아동들이 공격적 행동 표상을 보일 가능성이 높다고 볼 수 있다. 또한 정서적으로 불안정한 상태에 있는 아동들에게서도 자신의 감정과 의지를 건강하고 합리적 방법으로 표현하기 보다는 상대에 대한 적대적 표현을 사용하는 것이 행동적으로 나타날 가능성이 높다고 할 수 있겠다.

표 33. 사례 4 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감위축	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
사례 4	72	67	61	63	60	65	54	59	59
전체(M)	56	61	55	59	56	56	55	55	57
집단(SD)	6.21	6.29	4.09	8.13	3.14	3.39	4.50	4.00	3.83




그림 8. 사례 4 아동의 H(집) 그림검사 결과

(마) 사례 5 아동의 H(집) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 30분 정도이다. 선이 전체적으로 약하고, 객관적 검사의 질문에 대한 이해가 충분하지 않은 모습이나 질문하지 않고 자신의 이해정도에 따라 수행하였다.

집 그림검사에서 특이한 부분은 집안의 투시가 나타났고, 각 가족 구성원들의 방을 모두 표현한 것과 엄마와 언니만 집안에 있는 모습이고, 아빠와 자신은 방에 없는 모두 벽으로 분리된 표상이 나타났다. 집이 전체적으로 지나치게 크게 표현되어 화지 밖으로 절단된 형태이며, 현관문과 창문이 모두 생략되고 지붕선이 약하고 크게 나타났으나 경계가 불분명한 모습으로 표현했다.

투시화는 주로 논리성과 조망능력의 발달이 충분하지 않은 초등학교 저학년 시기에 나타나는 그림의 표상이다. 초등학교 6학년 여학생에게서 나타난 것은 정서적으로 위축되고, 논리 지각능력이 또래에 비해서 늦게 발달되고 있을 가능성이 있으며, 집안에 있는 가족들이 모두 나타나지 않고, 각자의 방으로 격리시켜

놓은 것을 통하여 가족간의 대화가 부족하고, 원활한 소통이 이루어지지 못하고 있다는 것을 알 수 있다. 또한 자신과 아빠의 관계를 가장 부정적으로 표현하고, 엄마와 언니를 함께 표현한 모습을 볼 때, 집안에서 주도적 역할을 하는 사람이 엄마와 언니일 수 있으며, 힘의 중심이 두 사람에게 몰려 있는 것을 알 수 있다. 자신이 충분히 가정에서 관심 받지 못하고 있어 가족에 대한 무의식적인 부정적 표상이 있으며, 지나나 수용의 경험을 충족시키지 못한 모습으로 또래에 비해서 뒤떨어질 수 있다. 따라서 자아존중감이 떨어지고, 또래 관계에 대한 사회불안이 높고, 주변의 상황에 대한 정확하고 건장한 조망이 잘 이루어지지 않아 우울감이 높을 수 있다.



그림 9. 사례 5 아동의 H(집) 그림

표 34. 사례 5 아동의 H(집) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 집의 위치는 어디 있나요? (예: 시내, 시골, 산속, 전원주택지 등)	예전에 살던 집
2	이 집 주변에는 무엇이 있을까요?	논이터
3	현재 이 집이 있는 곳의 날씨와 계절은?	여름 / 비가 온다
4	이 집에 살고 있는 가족은 누구인가요?	엄마, 아빠, 언니, 나
5	이 집의 분위기는 어떤가요?	화목하다.
6	이 집을 보는 당신의 느낌은 어떠한가요?	가족의 모습이다.
7	더 추가해서 그리고 싶은 것이 있다면?	없다.

표 35. 사례 5 아동의 H(집) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우울	대인 회피	자존 감	정서 불안	애정 결핍	열등 감	퇴 행
3	전체 그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	크기	지나치게 큰 집	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	지붕	절단된 집(파손된 집)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
12		과도하게 큰 지붕, 강한선의 표시	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
16	벽	허술한 벽	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
22	현관문	현관문의 생략	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
23	창문	창문의 생략	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
33	기타	투시화	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
			3	4	5	4	6	4	5	4	4	4

사례 5 아동의 집 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 모든 영역이다. 그 중에서 가장 높은 상승은 대인회피이며, 애정결핍과 퇴

행의 표상이 다음을 따르고 있다. 집 그림에서 보여주는 표상의 특징 가운데 가장 두드러진 것이 대인관계와 가족간의 역동성을 볼 수 있는데, 대인관계에 있어서 아주 부정적인 정서와 반응을 가지고 있는 표상이 나타났다. 또한 애정결핍과 퇴행은 모두 주 양육자와의 관계에서 충족되어야 하는 애착이 제대로 형성되지 못하였을 때 나타나게 되는데, 사례의 아동은 주된 양육자로부터 건강한 애착을 형성하지 못하고 있어 또래관계에서도 부적응을 경험하고 있을 가능성이 높다. 이것은 대인관계의 회피의 표상이 두드러지게 상승한 요인이 될 수 있다.

표 36. 사례 5 아동의 H(집) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 5	67	67	64	75	60	58	69	63	68
전체(M)	56	61	55	59	56	56	55	55	57
집단(SD)	6.21	6.29	4.09	8.13	3.14	3.39	4.50	4.00	3.83




그림 10. 사례 5 아동의 H(집) 그림검사 결과

2) 각 사례들의 T(나무) 그림검사

(가) 사례 1 아동의 T(나무) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 1~2시간 정도이다. 집 그림검사에서도 해당되는 아동이다. 나무 그림에서 보이는 특징은 둥근 동산처럼 생긴 지면위로 드러나 있는 뿌리가 강조되어 있으며, 나무껍질의 표현이 세밀하고, 나무 기둥에 목도리를 둘러놓는 의인화된 표현과 나뭇가지가 뾰족하게 드러났으며, 구불구불한 가지들이다.

열매는 풍족하게 달려져 있으나 일반적으로 나타날 수 있을 정도이며, 구체적으로 감나무를 그려놓은 것으로 직접 경험에 의해 나타났을 가능성이 크므로 해석상에서 큰 의미는 없다. 나무를 보면서 약간 추운 날씨라 목도리를 추가로 그려준 것은 나무를 의인화한 상징인데, 주로 사물이나 생물에 대한 의인화는 발달단계상 8세 이전의 아동들에게서 나타나는 표상이라고 할 수 있다. 따라서 의인화된 나무상은 현재 학년의 발달단계보다 어린 단계에 속하므로 현재 피검사자는 또래들에 비해 정서적이고 인지적인 부분이 충분하게 발달되지 않은 것으로 진단할 수 있다. 이것은 또래 집단에서도 자신의 의사나 욕구를 표현하는 것에 어려움이 있을 수 있어 사회적 상황에 대한 사회불안과 회피를 보일 수 있다.

지면선이 동산모양으로 둥글게 표현된 것은 현실에 대한 일반적인 사회불안과 정서불안을 상징하며, 뿌리가 드러나 강조된 표현 또한 현실에서 생존에 대한 사회불안과 일반적 불안을 모두 상징한다고 볼 수 있다. 이것은 정서불안을 나타내기도 한다.

나무껍질의 상세한 표현과 나무의 옹이는 외부로부터 받은 상처를 나타내며,

사회불안을 나타낸다. 약간 좌측으로 있지만, 전체적으로 보았을 때 크게 치우쳐 있지 않고, 전반적으로 적당한 크기의 나무가 나타났다. 반면 기둥이 전체 크기에 비해서 가늘게 나타난 것은 사회불안과 자아존중감의 위축을 볼 수 있으며, 뾰족한 가지는 공격적인 성향을 나타내며, 일반적 사회불안을 상징한다. 또한 여러 번 지웠다가 반복적으로 그리는 과정들에서도 사회불안을 알 수 있다.




그림 11. 사례 1 아동의 T(나무) 그림

표 37. 사례 1 아동의 T(나무) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 나무는 어떤 나무입니까? (나무의 종류)	감나무
2	이 나무가 있는 위치는 어디인가요? (산, 정원, 길가 등)	산
3	이 나무가 있는 곳의 계절과 날씨는?	가을, 좀 추운
4	이 나무의 수명은 몇 년 일까요?	100년
5	현재 이 나무의 기분은 어떠한가요?	기쁘다
6	이 나무에게 필요한 것은 무엇인가요?	목도리
7	이 나무는 당신에게 누구를 생각나게 하나요?	엄마
8	이 그림에 더 추가해서 그리고 싶은 것은?	목도리

표 38. 사례 1 아동의 T(나무) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우울 회피	대인 관계	자존 감	정서 불안	애정 결핍	열등 감	퇴 행
3	전체그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
14	수관	어지러운 수관 표현	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
17	기둥	나무 껍질의 상세한 표현	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
19		나무 기둥의 웅이	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
21	뿌리	뿌리 - 지면위로 나오는 뿌리 강조	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
26	가지	가지의 끝이 뾰족한 표현	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
37	지면선	둥근 동산 같은 지면의 표현	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
39		고목을 그리는 경우(100년 이상)	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
41	기타	주변의 다른 사물	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
42		두개이상의 나무, 지웠다 그렸다 반복	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
			2	10	6	5	3	10	5	5	5	5

사례 1 아동의 나무 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 모든 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 특히 사회불안과 열등감의 상

승은 주변의 다른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다. 자신을 신뢰하지 못하고 자신의 능력에 대한 열등감이 사회적 환경의 사회불안을 더 높이는 역할을 할 수 있으며, 자신의 정서적인 혼란함이 자신감을 위축시키는 표상으로 나타날 수 있다. 사회불안은 일반적 상황에서 예민함으로 나타날 수 있으며, 결과에 대한 열등감이 자신을 더 우울하게 만들고, 정서적으로 불안정감을 가져 올 수 있다.

표 39. 사례 1 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 1	58	73	64	61	64	65	63	68	66
전체(M)	58	56	54	54	56	55	53	55	56
집단(SD)	5.21	3.40	3.41	3.26	3.67	2.73	3.26	4.85	3.38




그림 12. 사례 1 아동의 T(나무) 그림검사 결과

(나) 사례 6 아동의 T(나무) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 30분~1시간 정도이다.

글쓰기가 잘 되어 있으며, 객관적 설문을 이해하는데 어려움이 없었으나 그림에서 전체적인 필압이 약하고 덧칠해진 선이 많이 나타나는 형태를 취하였다.

나무 그림에서 보이는 특징은 높고 어지러운 지면선 아래로 숨어 있는 뿌리가 강조되어 있고, 나무 기둥에 여러 개의 웅이와 구멍의 모습이 있으며, 나뭇가지가 뽕족하게 드러나고, 간혹 잘려진 나뭇가지가 표현 되었으며, 수관에 다양한 열매들이 맺혀 있는 모습과 주변으로 더 그리려다가 만 연필선이 산과 동산을 표현하고 있다.

수관에는 열매 외에 달려 있을 수 없는 책이나 연필, 보석 같은 것이 함께 들어 있다는 것이 특징적인데 이것은 전체적으로 이성적이고 현실적인 조망능력의 부재를 알 수 있는 부분이며, 책과 연필들이 검정색으로 덧칠 된 것은 부정적인 자신의 감정을 채색으로 표현한 것으로 진단된다. 이것은 종합 과일 나무의 표상으로 해석할 수 있으며, 기본적인 생존에 대한 사회불안과 애착이 있다고 할 수 있다. 더 추가 하고 싶은 것에도 “과일들”이라고 표현한 것에서도 알 수 있다. 생존에 대한 사회불안은 기본적으로 우울감과 정서불안, 대인관계에 대한 회피와 갈등 그리고 자아존중감의 위축을 나타낸 것이라고 할 수 있다.

지면선이 높게 나타난 것도 현실에 대한 사회불안과 정서불안을 나타내는 상징으로 해석되며, 지면아래의 뿌리를 실제로 보이는 것처럼 표현한 것은 투시화적인 표현이라고 볼 수 있다. 이것은 정서적으로 발달단계상 8세 전후에서 나타나는 표상으로 현재 초등학교 5학년인 피검사자에게서 나타났다는 것은 정서적, 인지적으로 그 연령대로 퇴보되고 위축되어 있다는 것을 상징한다. 이것은 현재 또래 집단에서 충분히 자신의 의사나 욕구를 표출하는 과정에서 억압이 있

을 수 있으며, 적극적인 관계형성이 어렵고 타인에 대해서 예민한 태도를 취하고 있을 가능성이 높다. 따라서 우울감과 자아존중감이 위축되어 있을 수 있다.

나무기둥에 나타난 많은 웅이도 외부로부터의 상처를 의미하며, 특히 가운데 뺨 뚫린 구멍의 표현은 자궁회기육구와 의존성을 상징한다. 이것은 현실에서 자신에게 주어진 삶을 살아가기가 무척 불안하고 힘들다는 표상으로 해석된다.




그림 13. 사례 6 아동의 T(나무) 그림

표 40. 사례 6 아동의 T(나무) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 나무는 어떤 나무입니까? (나무의 종류)	참나무
2	이 나무가 있는 위치는 어디인가요? (산, 정원, 길가 등)	산
3	이 나무가 있는 곳의 계절과 날씨는?	계절 : 봄, 날씨 : 맑음
4	이 나무의 수명은 몇 년 일까요?	100년
5	현재 이 나무의 기분은 어떠한가요?	행복하다
6	이 나무에게 필요한 것은 무엇인가요?	물
7	이 나무는 당신에게 누구를 생각나게 하나요?	나
8	이 그림에 더 추가해서 그리고 싶은 것은?	과일들

표 41. 사례 6 아동의 T(나무) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
3	전체그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
13	수관	기둥에 비해 지나치게 작은 수관	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0
14		어지러운 수관 표현	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
19	기둥	나무 기둥의 웅이	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
20	뿌리	뿌리 - 땅속의 뿌리강조	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
25	가지	잘려진 나뭇가지	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
26		가지의 끝이 뾰족한 표현	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
32	열매	종합과일나무	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
33	둥지	기둥 및 나무 위의 새집, 구멍	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
35	지면선	많은 지면선의 표현	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
37		둥근 동산 같은 지면의 표현	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
42	기타	두 개 이상의 나무, 지웠다 그렸다 반복	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
			3	10	8	7	4	12	8	5	7	

사례 6 아동의 나무 그림검사의 채점 결과 9가지 모든 영역에서 또래 평균값보다 높게 상승한 것으로 나타났다. 그 중에서 가장 높은 상승은 정서불안이며,

사회불안과 애정결핍, 우울, 대인회피, 퇴행의 표상이 다음을 따르고 있다. 나무 그림에서 보여주는 표상의 특징 가운데 가장 두드러진 것이 공격성과 자아존중감을 볼 수 있는 것인데 자신에 대해서 아주 부정적인 정서와 반응을 가지고 있는 표상이 나타났다. 또한 애정결핍과 퇴행은 모두 주 양육자와의 관계에서 충족되어져야 하는 애착이 제대로 형성되지 못하였을 때 나타나게 된다. 사례의 아동은 주된 양육자로부터 건강한 애착을 형성하지 못하고 있어 또래관계에서도 부적응을 경험하고 있을 가능성이 높다. 이것은 사회적 상황에서의 사회불안 표상이 두드러지게 상승한 요인이 될 수 있다.

표 42. 사례 6 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감위축	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
사례 6	62	73	68	66	68	68	70	68	72
전체(M)	58	56	54	54	56	55	53	55	56
집단(SD)	5.21	3.40	3.41	3.26	3.67	2.73	3.26	4.85	3.38




그림 14. 사례 6 아동의 T(나무) 그림검사 결과

(다) 사례 7 아동의 T(나무) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 1~2시간 정도이다. 글쓰기가 잘되어 있지 않으며, 객관적 설문을 이해하는데 어려움이 있어 질문에 대한 대답이 다양하게 나타났으며, 그림에서 전체적인 필압이 약하고 간결한 선이 많이 나타나는 형태를 취하였다. 나무 그림에서 보이는 특징은 화지 하단에 위치한 작은 나무로 나무 기둥에 여러 개의 웅이가 있는 모습과 나뭇가지가 뽕족하게 표현되고, 수관이 무척 빈약한 형태로 나타났으며, 소나무와 같은 침엽수를 표현한 형태를 띠고 있으며, 옆으로 비스듬하게 누운 듯한 나무의 형태를 취하고 있다. 나무껍질이 결을 따라서 채색되어 있으나 덧칠되고, 격자무늬를 띄고 있는 모습도 나타나고 있다.

수관이 전체적으로 무척 빈약하고, 침엽수의 표현은 성격이 예민하고, 공격적일 수 있으며, 정서적인 부분의 상징인 수관이 빈약하다는 것은 정서적 빈약성을 나타낸다고 할 수 있다. 나무가 산에 위치해 있으면서도 이 나무에게 필요한 것은 “주변에 나무”로 대답한 것은 현실 속 자신의 상황을 설명한 것이라고 할 수 있다.

친구들과 좋은 관계를 형성하여 잘 지내고 싶은 욕구가 있으나 현실에서 자신을 소나무로 표현한 것은 잘 어울리지 못하고, 예민하게 주변의 시선에 반응하는 자신의 상태를 나타낸 것이라고 하겠다. 또한 기둥이 지나치게 얇은 것은 자아존중감이 위축되어 있어 현실에 대한 사회불안이 높고, 타인들과의 관계에서 어려움이 있어 회피적 모습을 보일 수 있으며, 우울감이 나타날 수 있는 표상이라고 할 수 있다.

나무기둥에 나타난 여러 웅이는 외부로부터의 상처를 의미하며, 사회불안과 우울의 표상이라고 할 수 있다. 아래 하단으로 내려앉은 것은 현재 자신의 에너지가 많이 위축되고 밀려있다는 것으로 진단된다. 초등학생의 에너지가 많이 위축되어 있다는 것은 학업적인 부분에서 어려움이 있거나 또래 관계에서 자신의 욕구를 충분히 발휘하고 있지 못하거나 부모님과의 관계에서 정서적 억압이 있거나 애착에 대한 욕구가 충족되지 못한 경우가 대부분이라고 할 수 있다.

이 그림을 그린 피검사자의 경우 자신에 대한 자아존중감이 위축되어 있어, 또래 관계에서 회피적 모습을 보일 수 있으며, 정서적 결핍으로 인하여 또래 수준에 맞지 않는 인지, 정서적 발달을 보일 수 있겠으며, 그림으로 인한 일반적 생존과 관계에서 자기불안이 높고 우울감이 있다.




그림 15. 사례 7 아동의 T(나무) 그림

표 43. 사례 7 아동의 T(나무) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 나무는 어떤 나무입니까? (나무의 종류)	소나무
2	이 나무가 있는 위치는 어디인가요? (산, 정원, 길가 등)	산속
3	이 나무가 있는 곳의 계절과 날씨?	봄
4	이 나무의 수명은 몇 년 일까요?	100년 넘게
5	현재 이 나무의 기분은 어떠한가요?	없다
6	이 나무에게 필요한 것은 무엇인가요?	주변의 다른 나무
7	이 나무는 당신에게 누구를 생각나게 하나요?	
8	이 그림에 더 추가해서 그리고 싶은 것은?	가지

표 44. 사례 7 아동의 T(나무) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우울	대인 회피	자존 감	정서 불안	애정 결핍	열등 감	퇴 행
3	전체그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
5	크기	지나치게 작은 나무	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
6		절단된 나무	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
9	위치	하단	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
13	수관	기둥에 비해 지나치게 작은 수관	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0
16		수관의 생략(마른 가지만 있는 수관)	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
17		나무 껍질의 상세한 표현	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
18	기둥	나무 기둥의 두께가 지나치게 얇을 때	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
19		나무 기둥의 웅이	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
27	잎	수가 적고 빈약한 잎의 표현	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
29		소나무 등의 침엽수	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
36	지면선	지면선의 생략	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
39	기타	고목을 그리는 경우(100년 이상)	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
			6	8	9	9	7	12	5	7	5	

사례 7 아동의 나무 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 모든 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 특히 자아존중감 위축과 열등

감과 공격성의 상승은 주변의 다른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다. 자아 존중감이 위축되어 있다는 것은 열등감의 상승과 함께 설명될 수 있으며, 자신을 신뢰하지 못하고 자신의 능력에 대한 열등감이 사회적 환경의 사회불안을 더 높이는 역할을 한다. 따라서 또래 관계에서도 적극적으로 자신의 주장을 할 수 없으며, 타인들의 눈치를 보면서 타인들의 반응에 민감하게 대응하기 쉽다. 따라서 대인관계에서도 사회적 상황에 대한 불안감이 높아서 회피적 행동을 할 가능성이 높다.

표 45. 사례 7 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 7	73	68	70	70	82	68	63	75	66
전체(M)	58	56	54	54	56	55	53	55	56
집단(SD)	5.21	3.40	3.41	3.26	3.67	2.73	3.26	4.85	3.38




그림 16. 사례 7 아동의 T(나무) 그림검사 결과

(라) 사례 8 아동의 T(나무) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 2~3시간 정도이다. 객관적 설문을 이해하는데 어려움이 없었으나 그림에서 전체적인 필압이 강하고 덧칠해진 선이 많이 나타나는 형태를 취하였다. 나무 그림에서 보이는 특징은 과도하게 큰 나무로 나무 기둥에 여러 개의 웅이와 구멍이 뚫려 있는 모습과 그 구멍 속에 자신의 미래의 모습을 상체만 나타나도록 그려 넣은 것과 나뭇가지가 뾰족하게 드러났으며, 여러 선으로 덧칠해져 있고, 수관이 절단되어 화지 전체에 모두 표현되지 못하였으며, 전체적으로 선이 끊어져서 나타난 것이다.

지면선이 생략되는 경우는 지면선에 대한 개념이 아직 충분히 발달되지 못하였거나 전체적으로 조망 능력이 떨어질 때 나타나는데, 그림을 전체적으로 보았을 때 지면선의 생략은 전체 조망능력의 부재로 충동적이고 외향적이고 공격적인 피검사자의 성향을 알 수 있다. 또한 나무기둥에 나타난 많은 웅이는 외부로부터의 상처를 의미하며, 특히 가운데 뺨 뚫린 구멍의 표현은 자궁회귀욕구와 의존성을 상징한다. 여기에 자신의 미래상의 모습을 모두 나타내지 않고, 상체 부분만 측면상으로 나타낸 것은 자신이 이루고 싶은 장래 희망에 대한 부정적 표상이며, 이루지 못할 것이라는 무의식적 사회불안이 있는 것으로 볼 수 있다. 또한 자신의 측면상은 대인관계에 대해서 회피적이고 부적응적인 모습의 상징인데, 자신을 그렇게 표현한 것은 현실속자신의 상황에 대한 표상이라고 할 수 있겠다.

뾰족한 가지는 공격적인 성향을 나타내며, 자신이 하고 싶은 욕구를 충분히 발현하고 올리는 것이 긍정적이면 충분히 뻗은 가지로 표현이 될 것이나 그렇지 못하고 단절된 여러 개의 선으로 만들어진 가지는 자신이 원하는 것을 충분히

언지 못하고, 움직이지 않고 있는 모습에 대한 상징으로 볼 수 있다.

기둥이 두꺼운 것은 스스로가 자신에 대해 생각하는 것은 만족스럽고, 가치 있다고 느끼고 있는 것으로 알 수 있는데, 전반적으로는 현실적이고 논리적인 자기조망능력이 좀 부족한 그림의 표상이다. 이것은 현실에서 자신에게 주어진 삶을 살아가는데 고집스러운 부분이 나타날 수 있으며, 그에 따라 대인관계에서 어려움을 가지고 있을 수 있다. 지나치게 자기 중심적일 수 있고, 주장적일 수 있어 주변의 친구들과의 관계에서 지속적으로 부적응을 겪을 수 있으며, 타인들과의 소통에도 어려움이 있을 수 있다. 이것은 피검사자가 가지고 있는 충동적이고 공격적인 성격의 기질 때문일 수 있으며, 외향적으로 보았을 때는 행동적이고 자신의 의지대로 모두 쏟아내고 지내는 것처럼 보일 수도 있지만, 관계에 대한 유연함이나 배려 등은 어려울 수 있다.



그림 17. 사례 8 아동의 T(나무) 그림

표 46. 사례 8 아동의 T(나무) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 나무는 어떤 나무입니까? (나무의 종류)	미래를 보여주는 나무
2	이 나무가 있는 위치는 어디인가요? (산, 정원, 길가 등)	숲 속 깊은 곳
3	이 나무가 있는 곳의 계절과 날씨는?	흐림, 겨울
4	이 나무의 수명은 몇 년 일까요?	무한대 ∞
5	현재 이 나무의 기분은 어떠한가요?	행복함
6	이 나무에게 필요한 것은 무엇인가요?	미래를 보는 구슬
7	이 나무는 당신에게 누구를 생각나게 하나요?	미래의 나
8	이 그림에 더 추가해서 그리고 싶은 것은?	해, 개울가 등

표 47. 사례 8 아동의 T(나무) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인 회피	자존감	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
3	전체 그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	크기	지나치게 큰 나무	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6		절단된 나무	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
12	수관	기둥에 비해 지나치게 큰 수관	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
19	기둥	나무 기둥의 웅이	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
23	가지	나뭇가지의 수 - 많다	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26		가지의 끝이 뾰족한 표현	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
29	잎	소나무 등의 침엽수	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
33	둥지	기둥 및 나무 위의 새집, 구멍	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
36	지면선	지면선의 생략	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
39		고목을 그리는 경우(100년 이상)	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
41	기타	주변의 다른 사물	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
42		두개 이상의 나무, 지웠다 그렸다 반복	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
			8	11	7	7	3	11	6	5	4	

사례 8 아동의 나무 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 모든 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 특히 공격성과 사회불안이 주

변의 다른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다. 사회불안이 높은 아동은 자신에 대한 신뢰감이 부족하기 때문에 자신을 비난하거나 비관적인 사고를 가지게 되어 우울감이 높아지며, 그런 과정을 통하여 자아존중감이 위축되어 타인들과의 관계에서 공격적인 예민함을 나타낼 수 있다. 또한 자신에 대한 감정을 합리적이고 이성적으로 조율하는 것에 대한 어려움이 있을 수 있다. 따라서 또래 관계에서도 적극적으로 자신의 주장을 올릴 수 없으며, 타인들의 눈치를 보면서 타인들의 반응에 민감하게 대응하기 쉽다. 항상 긴장되어 있고, 경직된 행동의 패턴을 보일 수 있으며, 관계에 대한 부적응을 긍정적으로 해소할 수 있는 힘이 부족하여 회피적 행동표상을 보인다.

표 48. 사례 8 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감위축	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
사례 8	81	75	66	66	64	67	65	68	63
전체(M)	58	56	54	54	56	55	53	55	56
집단(SD)	5.21	3.40	3.41	3.26	3.67	2.73	3.26	4.85	3.38




그림 18. 사례 8 아동의 T(나무) 그림검사 결과

(마) 사례 9 아동의 T(나무) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 3시간 이상이다. 글쓰기가 잘 되어 있으며, 객관적 설문을 이해하는데 어려움이 없었으나 그림에서 전체적인 필압이 약하고 덧칠해진 선이 많이 나타나는 형태를 취하였다. 나무 그림에서 보이는 특징은 화지를 가득 채우는 큰 나무로 수관이 화지 밖으로 절단되었으며, 가지가 지나치게 많으며, 그 가지에 따른 잎사귀가 구체적으로 표현되어 나타났으며, 전체적으로 가지의 선이 가늘게 나타났으며, 나무 기둥에 여러 개의 웅이가 나타났으며, 기둥의 양쪽 옆으로 가지가 나란히 나타난 의인화된 모습의 나무가 표현되었다.

수관은 피검사자의 정서적인 부분을 나타내는 표상으로 지나치게 크고 무성한 것은 공상적 영역이 발달되어 있으며, 가늘고 지나치게 많은 가지들은 정서적인 혼란과 불안함을 나타내고, 대인관계에 대한 표상이라고 해석되기도 하는데, 관계에 있어서도 적극적인 자신감과 꾸준함이 아니라 타인의 반응에 대해 예민하여 불안한 심리적 상태의 관계를 형성할 가능성이 있다.

나무기둥에 나타난 많은 웅이는 외부의 상처로 상징되는데, 이것은 성장하면서 가장 가까운 대상으로부터의 경험적 트라우마를 설명하고 있다. 또한 기둥 주변의 양쪽 가지는 의인화된 표상으로, 사물이나 생물을 의인화하는 것은 발달단계상 논리와 조망능력이 완전히 형성되지 않은 8세 전후의 아동들의 표상으로 현재 그림의 표현에서 위축과 퇴행을 볼 수 있는 부분이고, 지면선의 유무도 정서적인 퇴행과 맞물려서 설명할 수 있는 부분이다. 오래된 고목을 표현한 것은 현실에 대한 어려움과 고단함으로 볼 수 있으며, 그 크기만큼의 정서불안과 일반적

관계불안을 설명할 수 있다.




그림 19. 사례 9 아동의 T(나무) 그림

표 49. 사례 9 아동의 T(나무) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 나무는 어떤 나무입니까? (나무의 종류)	건강한 나무
2	이 나무가 있는 위치는 어디인가요? (산, 정원, 길가 등)	정원
3	이 나무가 있는 곳의 계절과 날씨?	여름, 선선한 날씨
4	이 나무의 수명은 몇 년 일까요?	9000000살
5	현재 이 나무의 기분은 어떠한가요?	행복하다
6	이 나무에게 필요한 것은 무엇인가요?	물
7	이 나무는 당신에게 누구를 생각나게 하나요?	가족들
8	이 그림에 더 추가해서 그리고 싶은 것은?	새

표 50. 사례 9 아동의 T(나무) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
2	전체그림의 평가	조금 부정적이다	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
4	크기	지나치게 큰 나무	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6		절단된 나무	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
12	수관	기둥에 비해 지나치게 큰 수관	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
14		어지러운 수관 표현	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
17	기둥	나무 껍질의 상세한 표현	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
19		나무 기둥의 웅이	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
23	가지	나뭇가지의 수 - 많다	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
25		잘려진 나뭇가지	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
28	잎	과도하고 큰 잎의 표현(충동성)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	지면선	지면선의 생략	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
39	기타	고목을 그리는 경우(100년 이상)	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
			7	8	5	5	5	9	2	2	4	

사례 9 아동의 나무 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 모든 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 특히 공격성과 자아존중감 위축의 상승은 주변의 다른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다. 자아존중감이 위축되어 있다는 것에서 사회적 불안감과 정서적 혼란스러움이 자신에 대한 부정적 사고를 불러일으키기 쉬울 수 있다. 자신에 대한 신뢰감이 위축되어 있다는 것은 성공경험의 부재로 볼 수 있으며, 관계적 불안감에서 오는 예민함과 경직성이라고 할 수 있겠다. 따라서 또래 관계에서도 적극적으로 자신의 주장을 할 수 없으며, 타인들의 눈치를 보면서 반응에 민감하게 대응하게 된다.

표 51. 사례 9 아동의 T(나무) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 9	77	68	61	61	73	64	55	57	63
전체(M)	58	56	54	54	56	55	53	55	56
집단(SD)	5.21	3.40	3.41	3.26	3.67	2.73	3.26	4.85	3.38




그림 20. 사례 9 아동의 T(나무) 그림검사 결과

3) 각 사례들의 P(사람) 그림 진단

(가) 사례 7 아동의 P(사람) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 1~2시간 정도이다. 나무 그림검사에서 해당되는 아동이다. 사람 그림검사의 뚜렷한 특징은 화지 하단에 위치한 뒷모습의 형태로, 발이 모두 나타나지 않고 절단되었으며, 손가락의 표현이 뾰족하고 상세하게 나타난 표상이다. 화지 하단으로 그림이 내려와서 표현된 것으로 현재 피검사자의 에너지의 상태를 알 수 있는데, 이것은 자신의 현재 상황에 대한 불안감과 우울감이 높아 자아존중감이 위축되어 있는 부정적 자

아상을 나타낸 것이라고 할 수 있다. 또한 뒷모습의 표현은 대인관계회피와 억압적인 상황에 대한 표현으로 우울하고 자신감이 떨어지는 모습을 나타낸 것이다.

인물상은 자아상에 대한 표현으로 “30세의 골키퍼”를 그린 것이라고 설명하고 있는 것으로 보아 자신의 미래의 모습을 담아 그림으로 나타낸 것으로 볼 수 있다. 자신의 미래를 위해서 현재 자신이 적극적으로 노력하고 있고 주변으로부터 지지를 받고 있다면 긍정적인 표상으로 정면을 보고 있는 당당한 모습의 인물상이 나타나는 것이 일반적일 수 있는데, 아래쪽에 뒤로 돌아있는 모습과 손가락을 아주 뽀족하게 표현한 것으로 보아 자신의 미래에 대한 부정적인 정서를 표현하였으며, 자신의 모습에 대해서 적극적인 자부심과 에너지를 올릴만한 상황이나 힘이 없는 것으로 해석될 수 있다. 또한 자신의 미래에 대해 비난적이고 부정적인 억압과 그로인한 우울감을 가지고 있을 수 있다.



그림 21. 사례 7 아동의 P(사람) 그림

표 52. 사례 7 아동의 P(사람) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 사람의 나이는 몇 살입니까?	30정도
2	이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까?	곧키터 역할
3	이 사람의 건강상태는 어떠합니까?	양호
4	이 사람의 친구관계는 어떠합니까?	모름
5	이 사람에게 필요한 것은 무엇입니까?	모름
6	이 사람을 보는 당신의 느낌은 어떠합니까?	모름
7	더 추가해서 그리고 싶은 것은 무엇입니까?	없음
8	이 사람에게 하고 싶은 말을 적어주세요.	없음

표 53. 사례 7 아동의 P(사람) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우 울	대인 회피	자존 감	정서 불안	예정 결핍	열등 감	퇴 행
3	전체그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
5	크기	지나치게 작은 사람	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
6		절단된 신체상	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
9	위치	하단	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
10	방향	뒷면	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
17	얼굴	얼굴의 눈, 코, 입 생략	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
31	목	굵거나 짧은 목	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
37	팔	강조한 팔	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
42	손	손가락(손톱)의 자세한 표현	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
43	발	발을 표시하지 않은 다리, 절단된 다리	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
			4	7	7	5	6	7	3	4	3	

사례 7 아동의 사람 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 모든 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 특히 우울감과 대인회피와 자아존중감 위축의 상승은 주변의 다른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다. 우

울감은 자기 자신에 대한 비난과 비관적 사고가 확장되어 있으며, 미래의 자아상이 부정적으로 형성되어 있다고 볼 수 있다. 사회불안이 높은 아동일수록 자신의 가능성에 대하여 부정적 경험을 인지하는 경향이 많으며, 그에 따라 자아존중감이 위축되어, 자신을 신뢰하지 못하고 일상적 불안을 노출하는 경우가 많다. 따라서 또래 관계에서도 적극적으로 자신의 주장을 올릴 수 없으며, 타인들의 눈치를 보면서 타인들의 반응에 민감하게 대응해야 하는 것을 불편해 하여 또래관계에 회피적 행동패턴을 보여주고 있을 가능성이 높다.

표 54. 사례 7 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감위축	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
사례 7	61	64	77	71	69	63	59	63	58
<i>M</i>	54	55	56	58	58	55	54	55	56
<i>SD</i>	3.69	2.82	4.74	4.36	4.24	2.64	3.19	3.76	3.09




그림 22. 사례 7 아동의 P(사람) 그림검사 결과

(나) 사례 10 아동의 P(사람) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 1~2시간 정도이다. 글쓰기가 잘 되어 있지 않으며, 객관적 설문을 이해하는데 어려움이 있어 질문에 대한 대답이 다양하게 나타났으며, 그림에서 전체적인 필압이 진하고, 한 번에 그려서 내려가는 모습이며, 전체적으로 조화롭게 조율하는 부분에 대해서 어려움이 있다.

사람 그림검사의 뚜렷한 특징은 화지 가운데를 가득 채우는 지나치게 커다란 인물상으로 전체적인 조화가 이루어지지 않은 모습으로 나타났다. 손의 표현이 공처럼 둥글게 표현되었으며, 큰 머리와 길고 두꺼운 목은 하체에 비해 상체가 지나치게 크고 길게 표현되었고, 상의의 검정색 단추가 강조되었으며, 입을 빨갛게 강조하고, 어깨는 좁게 나타났으며, 검정색 신발과 화지 오른쪽 상단에 잘려서 나온 태양이 표현되었다.

인물상은 자아상에 대한 표현으로 “춤을 추고 있는 12살의 나”를 그린 것이라고 설명하고 있는 것으로 보아 현재 자신의 관심사를 알 수 있다. 선이 간결하나 여러 번 지웠다가 다시 표현하는 팔의 모습에서 활동적이고 적극적이나 충동적이고 공격적일 수 있는 성향을 알 수 있으며, 또한 굵은 목은 공격적이고 충동적인 힘에 대한 상징으로 해석할 수 있다. 그에 반해 좁은 어깨는 불안감과 자아존중감의 위축으로 볼 수 있으며, 손에 대한 표현도 공처럼 둥글게 처리한 부분에서 그림을 전체적으로 그릴 때 즉흥적인 성향이 나타난 것을 알 수 있다. 다리가 지나치게 짧게 표현되었으며, 신발의 모습이 부정적으로 채색된 것으로 보아 자신이 하고 싶은 일을 충분히 못한다는 표현으로 해석할 수 있다. 이것은 자신이

원하는 크기만큼의 지지나 수용을 받지 못한 것이 원인이 될 수도 있다. 특히 태양은 아동 그림에서 아버지에 대한 상징으로도 해석하는데, 온전한 모습이 아닌 것으로 보아 아버지와의 소통에서 어려움을 가지고 있을 가능성이 있다고 해석할 수 있다. 또한 강조된 입과 검정색 단추, 보라색상의 표현은 의존적인 모습에 대한 상징으로 볼 수 있다. 부정적인 색으로 표현된 것은 실제로 자신의 가장 기본적인 욕구의 해결이 원활하지 않고 그것을 지지하고 수용해 주어야 할 대상으로 부터 충족 받지 못하고 있다는 것이다. 이것은 자신의 존재감에 대해서 불안을 느끼고 관계에 대한 억압으로 감정을 조절하지 못하는 충동적인 행동과 표현을 할 가능성이 높다.



그림 23. 사례 10 아동의 P(사람) 그림

표 55. 사례 10 아동의 P(사람) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 사람의 나이는 몇 살입니까?	12살
2	이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까?	춤추고 있다.
3	이 사람의 건강상태는 어떠합니까?	좋다
4	이 사람의 친구관계는 어떠합니까?	친구가 많다
5	이 사람에게 필요한 것은 무엇입니까?	무대
6	이 사람을 보는 당신의 느낌은 어떠합니까?	나 같다.
7	더 추가해서 그리고 싶은 것은 무엇입니까?	무대
8	이 사람에게 하고 싶은 말을 적어주세요.	재미있니?

표 56. 사례 10 아동의 P(사람) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감	정서불안	예정결핍	열등감	퇴행
3	전체그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	크기	지나치게 큰 사람	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	머리	몸에 비해 큰 머리 (3등신이하)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
19	입	큰 입 또는 입의 강조	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
23	눈	큰 눈	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
30	코	작은 코(점으로 찍은 코)	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
31	목	굵거나 짧은 목	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	어깨	좁은 어깨	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
41	손	딱 권 주먹, 싸우려는 자세	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
46	기타	허리띠나 단추의 강조	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
48		기타 사물표상의 표현	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
			5	5	2	2	4	4	4	4	2	5

사례 10 아동의 사람 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 모든 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 전체적으로 고른 상승의 특성을 보여주고 있는데 특히 공격성과 퇴행, 그리고 자아존중감 위축이 주변의 다

른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다. 퇴행의 모습은 현재 자신이 또래집단보다 정서, 인지, 행동발달이 이전의 정서 상태에 머물러 있다는 것이다. 따라서 또래 관계에서도 적극적으로 자신의 주장을 올리기는 하나 주변의 지지를 얻는 경험이 부족할 수 있으며, 자신의 기준으로 관계에 대한 해석을 하고 있을 수 있다. 타인들의 반응이나 요구에 거절하지 못하고, 자신의 생각을 잘 조절하지 못하는 것에 대해서 불편함을 크게 노출하지 않을 수 있다. 또래관계에서도 관심을 유도할 만한 상황에 대한 욕구를 올리기 쉬우며, 주변의 지지에 대해서 민감한 반응을 보일 수 있다.

표 57. 사례 10 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 10	64	60	58	58	63	58	62	57	64
전체(M)	54	55	56	58	58	55	54	55	56
집단(SD)	3.69	2.82	4.74	4.36	4.24	2.64	3.19	3.76	3.09




그림 24. 사례 10 아동의 P(사람) 그림검사 결과

(다) 사례 2 아동의 P(사람) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 30~1시간 정도이다. 집 그림검사에서 해당되는 아동이다.

사람 그림검사에서 나타나는 특징은 상단에 위치한 인물상으로 손과 발이 모두 생략되었으며, 굵고 긴 목과 좁은 어깨, 그리고 옷의 경계가 표현되지 않았으며, 얼굴은 정면을 보고 있고, 눈은 있으나 코와 입이 생략되었으며, 머리도 따로 표현하지 않은 표상이다.

사람 그림은 자신의 자아상을 나타내는 것으로 상단에 위치한 것은 사회불안이 높고, 생각이 많아 공상적이고 현실적 감각이 많이 떨어질 가능성이 높은 표상이다. 정면상은 안정된 인물상이다. 그러나 얼굴의 구성물이 생략된 것은 대인관계에 대한 회피와 현실에 대한 사회불안을 나타내며, 기본적인 애착에 대한 욕구가 충족되지 않아서 나타나는 표상이라고 할 수 있다. 두껍고 긴 목은 공격적이고 충동적일 수 있는 성격을 나타내며, 좁은 어깨는 힘에 대한 상징을 나타내는 표상인데 이것이 과도하게 좁다는 것은 자신에 대해서 가치감이 낮고 기대감이나 가능성이 낮아 자아존중감이 위축되어 있으며, 타인들과의 관계에서도 자신감이 부족해 불안감이 높고 예민하게 반응할 수 있으며, 또한 아주 무기력한 모습으로 나타날 수도 있다.

손과 발은 자신의 의지로 무엇인가를 움직이고 할 수 있는 실행능력에 대해서 표현하는 상징으로 볼 수 있는데 모두 생략된 것으로는 무엇인가 주도적으로 할 수 없는 상황이거나, 할 필요가 없는 상황이어서 표현하지 않았을 수 있는데 이것은 무기력한 모습이나 회피의 상징으로 해석될 수 있다. 발의 생략은 자신의

힘으로 가장 기본적인 역동을 올리는 과정에도 억압이 있거나, 할 수 없다는 내적 비난이 높아 자기 공격성을 나타내 우울로 해석할 수 있으며, 또한 현실에 대한 불안감과 대인관계에 대한 회피로 해석할 수 있다.




그림 25. 사례 2 아동의 P(사람) 그림

표 58. 사례 2 아동의 P(사람) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 사람의 나이는 몇 살입니까?	22살
2	이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까?	운동
3	이 사람의 건강상태는 어떠합니까?	보통
4	이 사람의 친구관계는 어떠합니까?	좋다
5	이 사람에게 필요한 것은 무엇입니까?	휴식
6	이 사람을 보는 당신의 느낌은 어떠합니까?	느낌이 안 난다.
7	더 추가해서 그리고 싶은 것은 무엇입니까?	
8	이 사람에게 하고 싶은 말을 적어주세요.	

표 59. 사례 2 아동의 P(사람) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격 성	사회 불안	우 울	대인 회피	자존 감	정서 불안	예정 결핍	열등 감	퇴 행
3	전체그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
5	크기	지나치게 작은 사람	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
20	입	입만 생략	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
24	눈	작은 눈	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29	코	코의 생략	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	목	굵거나 짧은 목	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	어깨	좁은 어깨	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
38	팔	팔이나 손의 생략	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
43	발	발을 표시하지 않은 다리, 절단된 다리	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
			1	6	5	3	5	5	1	3	2	

사례 2 아동의 사람 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 6가지 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 특히 우울과 대인회피와 자아존중감 위의 상승은 주변의 다른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다. 우울이 높다는 것은 자신에 대해서 비판적이고 비난적인 사고를 지속하며, 미래에 대한 부적응적 자기가치감을 가지고 있다는 것이다. 자신에 대해서 신뢰하는 마음이 적다는 것은 성장하면서 성공경험의 부재에서 올 수 있으며, 그로 인하여 주변의 또래들과의 관계에서 부적응적인 모습을 보이기 쉽다. 자아존중감이 위축되어 있다는 것은 열등감의 상승과 함께 설명될 수 있으며, 자신을 신뢰하지 못하고 자신의 능력에 대한 열등감이 사회적 환경의 불안을 더 높이는 역할을 한다. 따라서 또래 관계에서도 적극적인 자기주장이 쉽지 않을 수 있다. 타인들의 눈치를 보면서 타인들의 반응에 민감하게 대응하기 쉽다. 따라서 대인관계에서도 사회불안이 높고, 사회적 상

황에 대한 불안감이 높아서 회피적 행동패턴을 보여줄 가능성이 있다.

표 60. 사례 2 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 2	53	62	69	63	66	60	53	60	56
전체(M)	54	55	56	58	58	55	54	55	56
집단(SD)	3.69	2.82	4.74	4.36	4.24	2.64	3.19	3.76	3.09




그림 26. 사례 2 아동의 P(사람) 그림검사 결과

(라) 사례 4 아동의 P(사람) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 2~3시간 정도이다. 집 그림검사에서도 해당되는 아동이다. 사람 그림검사에서 나타나는 특징은 화지에 가득 차게 그려진 커다란 인물상으로 모자로 가린 얼굴과, 옷깃으로 생략된 목과, 얼굴의 구성물의 생략과 주머니에 넣은 한쪽 손과 나머지 한 쪽 손을 뒤로

숨기고 있으며, 다리가 화지 하단에 절단되어 생략되었으며, 상의 색상이 검정색과 바지가 보라색으로 나타난 것이 전체적 그림의 표상이다.

사람 그림은 자신의 자아상을 나타내는 것으로 하단에 절단되도록 위치한 것은 자신에 대한 부적응적인 사고가 높고, 현실에 대한 불안이 크며, 자신이 원하는 것을 잘 할 수 없음에 대한 부정적 표현의 상징으로 볼 수 있다. 정면상은 안정된 인물상이나 모자를 쓰고 있고, 얼굴의 구성물이 생략된 것은 대인관계에 대한 회피와 현실에 대한 불안을 나타내며, 기본적인 애착에 대한 욕구가 충족되지 못하여서 나타나는 표상이라고 할 수 있다. 이런 경우 일반적 상황에 대한 불안도 높으며, 대인관계에서 자신의 욕구를 충분히 올릴 수 없어 자신에 대한 비난감이나 무기력감이 높아 우울의 양상이 나타날 수 있다.

손은 일반적으로 타인과의 관계를 나타내는 표상으로 주머니에 넣은 손과 뒤로 숨겨진 손은 대인관계에 대한 억압과 회피적 표상으로 해석할 수 있으며, 대인관계의 억압은 일반적 상황에 대한 불안과 자신에 대한 긍정적 정서가 부족하고, 위축되어 있기 때문에 나타날 수 있다. 다리의 절단에 나타나는 표상도 자신의 기본적인 움직임을 자신의 의지대로 할 수 없는 것에 대한 상징으로 힘에 대한 역동에서 부정적인 상황을 상징하는 것이다. 자신이 원하는 목표나 원하는 것에 대하여 마음대로 되지 않는 상황이나 억압이 있다고 해석할 수 있겠다. 따라서 자신에 대해서 부정적이고, 비난적 감정을 가질 수 있어 우울할 수 있다.




그림 27. 사례 4 아동의 P(사람) 그림

표 61. 사례 4 아동의 P(사람) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 사람의 나이는 몇 살입니까?	고등학생
2	이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까?	어딘가로 걸어갑니다.
3	이 사람의 건강상태는 어떠합니까?	모르겠습니다.
4	이 사람의 친구관계는 어떠합니까?	모르겠습니다.
5	이 사람에게 필요한 것은 무엇입니까?	진실함
6	이 사람을 보는 당신의 느낌은 어떠합니까?	답답합니다.
7	더 추가해서 그리고 싶은 것은 무엇입니까?	길
8	이 사람에게 하고 싶은 말을 적어주세요.	표지판을 찾아봐

표 62. 사례 4 아동의 P(사람) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
3	전체그림의 평가 크기	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4		지나치게 큰 사람	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6		절단된 신체상	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
17	얼굴	얼굴의 눈, 코, 입 생략	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
25	눈	가려진 눈(머리카락, 모자, 안경 등)	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
33	목	목의 생략	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36	팔	팔이 몸 뒤로 표현(열중쉬어)	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
40	손	주머니에 넣은 손	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43	발	발을 표시하지 않은 다리, 절단된 다리	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45	기타	주머니 강조	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
				3	6	5	5	5	6	4	4	4

사례 4 아동의 사람 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 9가지 모든 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 특히 대인회피와 우울과 자아존중감 위축의 상승은 주변의 다른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다. 자아존중감이 위축되어 있다는 것은 열등감의 상승과 함께 설명될 수 있으며, 자신을 신뢰하지 못하고 자신의 능력에 대한 열등감이 사회적 환경의 불안을 더 높이는 역할을 한다. 따라서 또래 관계에서도 적극적으로 자신의 주장을 올릴 수 없으며, 타인들의 눈치를 보면서 타인들의 반응에 민감하게 대응하기 쉽다. 따라서 대인관계에서도 불안이 높고, 사회적 상황에 대한 불안감도 높아서 회피적 행동 패턴을 보여주고 있을 가능성이 높다.

표 63. 사례 4 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 4	58	62	69	71	66	62	62	63	61
전체(M)	54	55	56	58	58	55	54	55	56
집단(SD)	3.69	2.82	4.74	4.36	4.24	2.64	3.19	3.76	3.09




그림 28. 사례 4 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과

(마) 사례 5 아동의 P(사람) 그림검사 결과에 대한 해석

하루에 부모님과 얼굴을 대하고 함께 하는 시간이 평균 30분 정도이다. 집 그림검사에서도 해당되는 학생이다. 사람 그림검사에서 나타나는 특징은 화지 하단에 위치한 작은 인물상으로 긴 머리카락이 강조되어 있으며, 웃는 표정을 나타내고 있으나 눈을 감고 있고, 눈과 입술의 덧칠로 강조한 모습을 보이며, 목이 가늘고, 어깨가 좁으며, 손을 상세히 표현하지 못하고, 둥근 공 모양으로 나타내었으며, 발도 간단한 선인 둥근 모양을 나타내었다. 전체적으로 가분수의 형태를

한 인물상이 나타난 표상이다. 화지 한단에 표현되었다는 것은 현재의 피검사자의 에너지 상태와 성격적인 부분에 대한 표상으로 자아존중감이 위축되어 있으며, 내향적이고 소심한 성향을 가지고 있을 수 있다.

긴 머리카락의 강조는 애정결핍의 표상으로 기본적인 애착에 대한 욕구가 채워지지 않아 정서적 우울감을 표현한 것으로 볼 수 있다. 특히 여러 덧칠의 과정을 통하여 머리카락을 강조한 부분에서는 내적 공격성을 볼 수 있기도 하다. 가는 목의 표현이나 좁은 어깨의 표현은 의존적이고, 불안하여 자아존중감의 위축을 알 수 있는 표상이다. 또한 전체적으로 머리가 크고, 신체가 작게 표현된 것은 논리지각이 완전하게 발달되지 못하여, 전체의 조화를 계획하지 못하는 어린 아동들에게서 자주 나타나는 그림의 표상으로, 현재 피검사자가 초등학교 고학년의 현실을 고려할 때 그 이전의 정서로 퇴행되어 있다고 할 수 있다.

외향적인 성장에 맞는 정서적 발달과 인지 사회적 조망이 발달하였을 때 또래 집단과 원활한 소통이 이루어질 수 있다고 일반적으로 볼 수 있는데, 현재 피검사자는 훨씬 어린 아이의 정서 상태로 위축되어 있기 때문에 또래 관계에서 사회불안하고, 대인관계에서 어려움을 경험하고 있을 수 있으며, 그에 따라 자아존중감이 떨어지고, 자신에 대한 기대감이나 가능성에 대해서 위축되어 우울한 정서를 보일 수 있다. 웃고 있으나 감고 있는 눈과 입술의 강조 또한 기본적인 애착에 대한 욕구가 있으며, 대인관계에서 회피적 모습일 수 있다. 이런 이유로 스스로에 대한 자신감이 떨어지고, 일반적 상황에서 불안감을 느끼며, 또래 관계에서 잘 적응하지 못하고 충분한 유대를 형성하지 못하여 우울감이 높을 수 있다.




그림 29. 사례 5 아동의 P(사람) 그림

표 64. 사례 5 아동의 P(사람) 그림 질문사항

번호	질문사항	내용(자유롭게 적어주세요.)
1	이 사람의 나이는 몇 살입니까?	13살
2	이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까?	쉬고 있다.
3	이 사람의 건강상태는 어떠합니까?	외롭다
4	이 사람의 친구관계는 어떠합니까?	좋다
5	이 사람에게 필요한 것은 무엇입니까?	성격 잘 맞는 친구들
6	이 사람을 보는 당신의 느낌은 어떠합니까?	불쌍하다.
7	더 추가해서 그리고 싶은 것은 무엇입니까?	사람
8	이 사람에게 하고 싶은 말을 적어주세요.	“괜찮아”

표 65. 사례 5 아동의 P(사람) 그림검사 채점표

번호	구분	항 목	점수	공격성	사회불안	우울	대인회피	자존감	정서불안	애정결핍	열등감	퇴행
3	전체그림의 평가	완전 부정적이다	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
5		크기 지나치게 작은 사람	1	0	1	1	1	1	0	1	1	
9		위치 하단	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
14	머리	몸에 비해 큰 머리 (3등신 이하)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
16		긴 머리카락	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
26	눈	감고 있는 눈(웃으며 감은 눈 포함)	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
32	목	얇고 긴 목	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
34	어깨	좁은 어깨	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
			1	4	5	3	6	5	5	5	4	

사례 5 아동의 사람 그림검사의 채점 결과 또래의 평균값보다 높게 상승한 것은 공격성을 제외한 모든 영역에 해당하는 것을 볼 수 있다. 특히 우울과 자아존중감 위축과 열등감의 상승은 주변의 다른 검사의 상승에 비해 높다고 할 수 있다.

자아존중감이 위축되어 있다는 것은 열등감의 상승과 함께 설명될 수 있으며, 자신을 신뢰하지 못하고 자신의 능력에 대한 열등감이 사회적 환경의 불안을 더 높이는 역할을 한다. 따라서 자신의 가치감에 대한 부적응적인 사고가 우울감을 더 높일 수 있다. 또래 관계에서도 적극적으로 자신의 주장을 올릴 수 없으며, 타인들의 눈치를 보면서 타인들의 반응에 민감하게 대응하기 쉽다. 따라서 대인관계에서도 사회불안이 높고, 사회적 상황에 대한 불안감이 높아서 회피적 행동 패턴을 보여줄 가능성이 높다.

표 66. 사례 5 아동의 P(사람) 그림검사 채점 결과

척도	공격성	사회 불안	우울	대인 회피	자존감 위축	정서 불안	애정 결핍	열등감	퇴행
사례 5	53	58	69	63	69	60	65	67	61
전체(M)	54	55	56	58	58	55	54	55	56
집단(SD)	3.69	2.82	4.74	4.36	4.24	2.64	3.19	3.76	3.09




그림 30. 사례 7 아동의 P(사람) 그림검사 결과

C. 논의

상담의 효과성을 높이기 위하여 상담현장에선 다양한 방법으로 내담자를 탐색한다. 그리고 그들의 심리적 정보를 알기 위하여 많은 검사를 한다. 내담자들은 자신의 정보를 개방함에 있어서 과장 혹은 망설임 같은 심리적 갈등을 겪기도 한다. 특히 불안상황에 놓인 아동은 자신의 문제를 과장하기보다는 축소하고 은

폐하는 경우도 있다. 이렇게 예측 불가능하고 다변화하는 상담현장에서 내담자의 심리상태를 파악하고 상담의 긍정적 효과를 이루기 위하여 전문 상담가들은 다양한 검사도구들을 활용한다. 이미 그 효과성이 검증된 검사도구들도 있지만 대부분 자기보고식 설문검사이고 검사의 시간과 결과의 도출과정이 간단하지는 않다. 반면, 그림을 활용한 투사검사는 검사과정이 간결하고 결과 또한 빠르게 알 수 있다. 그러나 그림을 활용한 투사검사의 신뢰성은 현장에서 느끼는 효과만큼 객관화 되지 않은 것 또한 사실이다. 이러한 일련의 이유로 그림을 활용한 투사검사의 객관적 기준을 마련하고 신뢰도를 검증하는 것은 중요하다. 본 연구에서는 초등학생의 성격성향 정도에 따른 반응특성을 객관적 검사결과와 HTP 검사와의 상관관계를 검증하고 각 항목의 표상이 어떤 의미가 있는지를 알아본다. 연구를 통해 나타난 결과들을 논의해 보면 다음과 같다.

첫째, 자기보고식 질문지 검사에서 남학생이 여학생에 비해 공격성이 높게 나타났다. 특히 공격성의 하위 척도인 행동적 공격성과 적대감은 상당히 높은 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 이것은 남학생이 여학생에 비해 신체 활동이 많고 그로인한 대인관계에서 자기방어가 많기 때문인 것으로 생각된다. 그림의 표현에서도 남학생의 그림이 여학생의 그림보다 선이 강하고 굵으며 대상을 향한 표상이 많았음을 알 수 있다. 손이나 주먹의 표현과 사물이나 흉기의 표현 그리고 드러난 이빨의 표현이 매우 공격적으로 표현 되었다. 그림의 표상에서 크고 굵고 적극적인 표현이 자존감의 표상에도 속하기 때문인 것 같다. 이 부분은 조금 더 자세한 연구가 필요하다.

우울은 여학생이 남학생에 비해 근소하게 유의한 차이를 보이며 높게 나타났

고, 학년이 높을수록 높게 나타났다. 이것은 그림검사에서 보이는 표상이 남학생에 비해 여학생이 소극적이기 때문이고, 학년이 높을수록 구체적이고 사실적인 표현을 하기 때문이다. 학년이 높아질수록 배움과 경험이 많아지고 현실에서 감당해야하는 책임과 스트레스가 늘어남에 따라 자신의 표상을 표현할 때 방어적이고 자세한 감정표현을 담아서 표현하기 때문이다. 우울은 작은 표현, 힘없는 표현, 아래로 내려앉는 표현의 표상으로 정의한다.

둘째, 집 그림검사에서 공격성이 의미 있는 상관을 보였다. 그리고 공격성을 보인 아동의 그림에서 퇴행과 관련된 표상이 공통적으로 나타났다. 퇴행은 본능적 욕구가 충족되지 않을 때 많이 나타나는 심리적 증상이다. 집 그림은 가정생활에서 보고, 듣고, 느끼는 감정과 정서의 표현이다. 집 그림에서 공격성과 퇴행이 상관이 있게 나왔다는 것은 가정에서 충족되지 못한 본능적 욕구로 인해 아동의 정서가 흐트러지고 있다는 증거이다. 보통 본능적 욕구는 엄마를 통해 충족한다. 이것이 충족되지 않은 것은 엄마의 역할이 부재 되었다는 의미이기도 하다. 하루 24시간 아이와 함께 한다고 해서 부모의 역할을 완수했다고 장담할 수 없다. 상호관계가 얼마나 이루어졌는가를 항상 확인해야 한다. 상담현장에서 아동의 그림이 이렇게 표현되면 상담가는 아동의 부모에게 양육에 관한 조언을 하기도 한다. 그림의 표상에서 퇴행과 관련된 표상은 지웠다 그리기의 반복, 덧칠, 지면선의생략, 과도하게 큰 머리, 이빨의 강조 등 이다. 퇴행의 표상과 공격성의 표상이 같은 방향성을 보이는 것은, 욕구의 해결이 본능적으로 일어나기 때문이다. 채우지 못한 본능적 욕구를 무의식적으로라도 채우기 위한 것이다. 아동은 가정에서 일어나는 일상에서 부정적 정서를 경험하고 자신의 감정을 담아 내면

에 많은 의미를 부여하여 저장한다.

셋째, 나무 그림검사는 자기보고식 질문지 검사와 가장 많은 부분에서 상관을 보였다. 나무 그림은 사람의 내면세계를 대변하기도 한다. 자기만 아는 자기의 본모습을 투사하여 표현하는 경우가 많다. 표상의 의미가 자신의 내면에 투사되어 있어 기본적으로 자아존중감에 대한 표현이 많다. 또한 내면 깊숙이 잠재되어 있는 자기에 대한, 자신의 생각이 어떠냐에 따라 한사람의 생이 결정되기 때문에 자아존중감은 무엇보다도 중요하다. 그림검사에서는 불안하고 열등하고 회피하고 싶은 심리적 갈등이 그림으로 나타난다. 자아존중감이 낮은 표상을 검사하는 것이다. 이 표상들은 우울, 사회불안, 퇴행 등과 같은 표상들과도 방향성을 같이 한다. 자존감은 모든 정서영역에 영향을 미치는 중요한 것이다. 그림검사에서 자아존중감의 하락과 관련된 표상이 나타나면 양육자에게 신중한 조언을 해야 한다. 아동의 자아존중감은 100% 부모가 심어주는 것이기 때문이다. 상담현장에서 이 부분에 대한 조언을 잘못하여 상담이 종결되는 경우도 심심치 않게 발생한다. 인간은 기본적으로 자기중심적이기 때문에 상담가의 조언에도 불구하고 부모들은 한결 같이 최선을 다 했고 억울하다고 호소한다. 그리고 기분 상함을 무언으로 표현하고 단절된다. 이렇게 상담이 종결됨으로서 아동의 자아존중감을 다루는 상담사의 노력도 종결되게 된다. 그림검사의 표상에서 자아존중감의 해석은 신중함과 정확성이 필요한 부분이다.

넷째, 사람 그림검사는 대인관계와 사회불안, 자아존중감과 유의미한 상관이 있는 것으로 나타났다. 사람 그림은 나무와 마찬가지로 자신을 대변하는 표상이다. 따라서 자아존중감과 사회불안의 표상이 나타나는 것은 당연하다. 사람 그림

검사에서 주목해야할 표상은 대인관계이다. 사람은 사회적 존재이고, 사회 속에서 자신의 존재감을 재확인하는 경험을 많이 한다. 자기 자신을 외부세계에 노출시킬 때 자연스럽게 느껴지는 세상의 시선, 그리고 세상에 대한 나의 시선이 때때로 나를 불안하게 하기도 한다. 사람 사는 세상은 사람과의 관계가 중요하다. 사람 그림검사는 이러한 사람과의 관계성을 바탕으로 자기해석의 표상을 표현한다. 손의 형태나 방향, 얼굴의 방향, 위치, 크기 등이 자존감의 표상이다.

상담현장에서 내담자의 정보를 탐색하는 것은 매우 중요하다. 그 정보가 사소한 것이라도 상담과정에 도움이 되기 때문이다. 그림검사는 상담현장에서 매우 실용적으로 사용된다. 객관적 신뢰도에 의문을 가지면서도 여전히 활발하게 사용되고 있다. 특히 학령기 아동의 경우는 그림검사가 가장 유용하게 쓰이는 진단 도구일 것이다. 아동도 자기방어를 한다. 객관적 검사는 자기방어의 위험성이 있고, 또한 아동의 인지, 논리, 이해력에 따라 개인차가 크게 나타나기도 한다. 이러한 이유로 투사검사인 그림검사가 효율적이라고 할 수 있다. 이번 연구에서 자기보고식 질문지 검사와 투사적 그림검사의 상관을 확인하고 주관적 투사검사의 신뢰도를 증명하고자 하였다. 표집대상이 400명 미만이고, 아동의 특성상 객관적 검사가 가지고 있는 한계에도 불구하고 주관적 투사검사인 HTP 검사의 결과가 의미 있게 나온 것에 주목할 필요가 있다. 객관적 검사이든 주관적 검사이든 심리검사는 인간의 마음에 일어나는 간(間)의 문제에 초점을 맞춘 것이다. 그림검사의 표상의 정의를 명확하게 명명하고 해석체계를 구축한다면 상담현장에서 아이들에게 많은 도움이 될 것이다.

객관적 검사는 검사의 신뢰성이 높다는 장점이 있다. 그러나 시간과 비용이 많

이 든다. 반면에 투사적 검사인 그림검사는 시간과 비용이 상대적으로 적게 든다. 이러한 장점을 살려 그림검사를 쉽게 할 수 있는 기본적인 표상의 입력 시스템을 개발할 필요성이 있다. 기본적인 이론을 수료한 상담가는 누구나 쉽게 그림검사의 결과를 도출해 낼 수 있도록 체계화된 검사 시스템의 개발이 필요하다. 이러한 시스템의 개발은 내담자의 정보를 분석하고 이해하는 데 많은 도움이 될 것이다.

V. 결론

A. 요약

본 연구는 HTP 검사를 통해 초등학생의 성격성향 정도에 따른 반응특성 관계를 살펴보고 초등학생의 심리적 상태를 변별할 수 있는 투사검사 도구로서 HTP 검사의 유용성을 확인하고자 하는 것이다.

연구 1에서는 기존의 해석체계를 검증하고 새로운 표상체계를 정의하기 위하여 상담현장에서 자주 표현되는 표상들을 선별하고 선행연구의 표상과 비교 및 검토 하였다. 특히 초등학생의 일반적인 발달과 성격성향 정도에 따른 반응특성의 관계, 그리고 심리적 상태를 변별할 수 있는 표상을 중심으로 진단검사 도구로서의 유용성을 확인하고 아동을 진단하는 도구로서 HTP 검사의 활용성을 높이고자 하였다. 이에 연구자는 상담현장에서 10년 이상 미술치료 전문가로 활동한 5인과 함께 HTP 검사 채점 프로그램을 공격성, 사회불안, 우울, 대인회피, 자존감 위축, 정서불안, 애정결핍, 열등감, 퇴행과 같은 아홉 가지 정서영역으로 설정하였으며, 자기보고식 질문지 검사를 통하여 상관을 구하고 그림검사의 신뢰도와 타당성을 검증하는 과정을 거쳤다. HTP 검사의 완성된 해석체계는 다음과 같다.

첫째, 집 그림검사의 완성된 채점 문항 수는 38문항이며, 문항의 1, 2, 3번은 인상적 해석이고, 4번에서 11번까지는 구조적 해석, 12번에서 38번까지는 표상적

해석이다. 집 그림검사의 채점 특성은 정서불안, 우울, 자존감위축의 영역에서 가장 많은 채점기준 항목이 부여되어 있으며, 대인회피와 공격성이 가장 적은 수의 채점기준 항목으로 부여되었다.

둘째, 나무 그림검사의 채점 항목은 총 42 문항이다. 문항의 1, 2, 3번은 인상적 해석이며, 4번에서 11번은 구조적 해석, 12번에서 42번까지는 표상적 해석이다. 나무는 자아의 표현이다. 나무 그림에서 정서불안을 진단하는 항목이 가장 많이 있으며, 자존감위축과 공격성을 진단하는 항목이 가장 적게 나타난 것을 볼 수 있다.

셋째, 사람 그림검사의 채점 항목은 총 53문항이다. 문항의 1, 2, 3번은 인상적 해석이며, 4번에서 13번까지는 구조적 해석, 14번에서 53번까지는 표상적 해석이다. 집 그림검사와 나무 그림검사와의 차이는 구조적 해석에서 방향의 표현이 2개 추가되었다. 사람은 뒷면과 옆면의 표상적 해석을 중요시한다. 대인관계회피와 내적 자존감의 해석에 영향을 주는 요인이기 때문이다. 가장 많은 채점의 항목을 두고 있는 부분은 정서불안과 사회불안이며, 가장 적은 채점의 항목은 대인회피와 우울이다.

위의 해석체계를 근거로 하여 객관적 설문지검사와의 상관을 알아보고 타당성을 검증하기 위하여 연구 2에서 양적 연구의 제한점을 보완하기 위하여 질적 연구를 실시하였다. 연구 2의 결과는 다음과 같다.

양적 연구는 서울시에 소재한 초등학교에 재학 중인 4, 5, 6학년 343명(남: 173명, 여: 170명)을 대상으로 실시하였다. 측정도구로는 자기보고식 검사지인 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울 검사지를 집단으로 검사하는 피검사자

들의 상황을 고려하여 문항을 조절하여 사용하였으며, HTP 검사의 채점은 연구자가 개발한 채점표를 사용하였다. 수집된 자료는 독립표본 t -검정과 분산분석(ANOVA), 그리고 Pearson의 적률상관관계분석을 통해 검증하였고, 척도의 내적 일치도 분석을 위해서 Cronbach's α 를 산출하였다. 그리고 자기보고식 질문지 검사 결과 심리적 문제를 보인 상위 10명을 선별하여 그림검사를 분석하였다. 분석 결과 매우 의미 있는 상관이 도출되었다.

본 연구의 주요한 연구결과를 요약한 내용은 다음과 같다.

첫째, 질문지로 검사한 초등학생의 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 결과를 분석하였더니 성별로 의미 있는 차이를 보인 것은 공격성이었다. 남학생이 여학생에 비해 공격성이 높게 나타났으며, 특히 공격성의 하위 척도인 행동적 공격성과 적대감은 상당히 높은 유의한 차이가 있는 것으로 나타났으며, 적대감에서도 차이가 나타났다.

또한 사회불안과 사회불안의 하위척도인 부정적 평가에 대한 두려움, 새로운 상황에 대한 회피와 불안, 일반적 상황에 대한 회피와 불안에서는 여학생이 남학생에 비해 더 높게 나타났다. 자아존중감은 남학생이 여학생에 비해 유의하게 높게 나타났으나, 우울은 여학생이 남학생에 비해 근소하게 유의한 차이를 보이며 높게 나타났다.

둘째, 학년별 검사결과 공격성의 하위척도인 분노감은 5학년보다 6학년이 유의하게 높게 나타났고, 대인관계는 4학년에 비해 5학년과 6학년이 유의하게 높게 나타났으며, 대인관계의 하위척도인 대인 만족감, 신뢰감은 4학년에 비해서 5학년이 유의하게 높은 것으로 나타났다. 자아존중감은 4학년이 5학년과 6학년에 비

해 유의하게 높은 것으로 나타났고, 반면 우울은 4학년에 비해서 6학년이 유의하게 높게 나타났다. 학년이 올라갈수록 또래 관계에 대한 긍정적인 부분들이 생겨나는 모습을 보이기도 하나 자신의 감정상태를 분명하게 긍정적으로 표현할 수 있는 능력에서 4학년이 높았고, 부정적 감정을 표현하는 것에서는 6학년이 더 뚜렷이 높게 나타났다는 것을 알 수 있다.

셋째, 집 그림검사에서 자기보고식 질문지 검사와 유의한 상관을 보인 것은 공격성, 대인관계, 자아존중감, 우울이었으며, 나무 그림검사에서 자기보고식 질문지 검사와 유의한 상관을 보인 것은 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울로 모든 영역에서 나타났다. 대인관계를 제외한 모든 부분에서 높은 상관을 보인 것으로 나타났다. 사람 그림검사도 모든 영역에서 유의한 상관이 나타났다. 어느 영역에 있어서 높은 상관이 나타나지 않는 부분이 없었으며, 특히 사회불안과 우울과 자존감 위축, 정서불안의 그림표상이 높은 상관을 보였다. HTP 검사 중 자기보고식 질문지 검사와 가장 많은 부분에서 유의한 상관을 보인 검사는 사람 그림검사로 나타났다.

넷째, 자기보고식 질문지 검사와 HTP 검사의 그림표상과 유사한 유형 항목과의 상관관계를 살펴본 결과 공격성은 HTP 검사의 공격성 그림표상과 모두 유의한 상관이 있는 것으로 나타났고, 대인관계는 집 그림검사의 대인회피 그림표상과 유의한 상관을 나타내었으며, 사회불안은 나무 그림검사와 사람 그림검사의 사회불안의 그림표상과 높은 유의한 상관을 보였다. 자아존중감은 HTP 검사 모두와 유의한 상관이 있는 것으로 나타났다. 특히 사람 그림검사에서 높은 상관을 보였음을 알 수 있다. 우울은 집 그림검사와 사람 그림검사의 우울의 그림표상과

높은 상관이 나타났다.

다섯째, 자기보고식 질문지 검사의 결과에서 심리적 문제를 나타낸 상위 10명의 아동그림을 연구자가 구축한 HTP 검사의 해석 채점표를 통하여 분석한 결과 대인관계, 사회불안, 우울, 자존감, 퇴행 등에서 매우 높은 상관을 나타냈다. HTP 검사 채점기준이 자기보고식 질문지 검사와 높은 상관이 있다는 결론을 얻었다.

B. 종합 논의

본 연구는 초등학생의 성격성향 정도에 따른 반응특성을 질문지를 이용한 객관적 검사결과와 HTP 검사와의 상관관계를 검증하는 연구이다. 투사적 진단검사에 대한 다양한 연구의 필요성에 대한 상담현장의 요구가 많음에도 불구하고 HTP 검사의 타당도를 증명해내는 것이 쉽지 않은 현실이다. 그러나 상담현장에서 내담자의 정보를 빠르고 정확하게 탐색하는 것은 매우 중요하다. 그 정보가 사소한 것이라도 상담과정에 도움이 되기 때문이다.

그림검사는 상담현장에서 매우 실용적으로 사용된다. 객관적 신뢰도에 의문을 가지면서도 여전히 활발하게 사용되고 있다. 특히 학령기 아동의 경우는 그림검사가 가장 유용하게 쓰이는 진단도구일 것이다. 아동도 자기방어를 하기 때문에, 객관적 검사 과정에 자기방어를 할 가능성이 크다. 또한 아동의 인지, 논리, 이해력에 따라 개인차가 크게 나타날 수 있다. 실제로 이번 연구에서도 객관식 검사

지의 문항을 최대한 줄였음에도 실시 과정에서 총 58문항의 답변에 아동들은 지루해 하며 집중력이 떨어지는 모습을 보였다. 이러한 이유로 투사검사인 그림검사가 효율성이 있을 수 있음을 암시한다.

그러나 투사검사에서는 직관적 해석이 개입된다. 사람이 대상의 정보를 받아들이는 과정에서 주관적이고 환경적인 요소들의 개입이 자연스럽게 일어나기 때문이다. 같은 아이를 어느 장소에서 만나느냐에 따라서 우등생으로 판단하기도 하고 열등생으로 판단하기도 한다. 투사검사는 이러한 점 때문에 과학적 검사도구로 인정받기 힘들었다. 그럼에도 불구하고 투사검사는 직관적 해석을 사용하지 않을 수 없다.

상담사들은 많은 수련과 상담 경험을 쌓고 긍정적이고 합리적인 사고와 판단력을 키우고 세상에 대한 편견을 줄이려는 연습과 노력을 한다. 그래도 직관은 여전히 한 개인의 주관적 생각이다. 많은 연구를 통해서 이 부분을 일반화 할 필요성이 있다. 본 연구에서는 이런 부분을 보완하기 위하여 구조적 해석과 내용적 해석이 함께 이루어졌으며, 따라서 좀 더 과학적인 근거를 제시할 수 있게 되었다. 선행연구에서는 주로 집단 간의 비교를 위한 방법으로 그림검사가 연구되었다. 정서적으로 정상아동과 비정상아동에 대한 비교와 해석(김선애, 1993), 비행청소년의 비행예측을 위한 도구로 투사검사의 진단적 기법을 활용하였으며(이태호, 2004), 정신분열 환자들의 그림 반응 특성에 대한 연구(양원숙, 1980), 정상집단과 정신질환 집단의 반응특성의 차이(김숙희, 1985)를 알아보기 위한 도구로 활용되었으며, 추후에 앱 개발을 위한 표준화(손성희, 2015) 작업이 이루어져 왔다.

아동의 그림 진단을 통하여 단순히 정상과 비정상을 구분하는 도구로서 활용되어온 선행 연구들에서도 진단체계의 타당성을 검증하기 위한 구체적인 연구들이 필요하다는 많은 제언들을 하고 있다. 이러한 이유로 본 연구에서는 아동의 그림을 통하여 단순히 투사검사의 그림 특성만을 해석하는 것에 초점을 두지 않고, 선행연구들을 기반으로 아동의 현재 정서적인 부분에 대한 전반적인 해석과 진단을 할 수 있는 아주 보편적이고 체계적인 채점기준을 만들었다는 것에서 큰 의의가 있다. 상담의 현장에서 그림을 진단도구로 활용하기 위하여 수련을 받은 상담자는 누구라도 그림을 보고, 해석채점표에 입력하는 과정을 거치면, 아동의 전반적인 정서와 성향에 대한 이해와 진단의 결과를 얻을 수 있으며, 이것은 아주 구체적이고 체계적이라는 것에서 상담자의 역량에 크게 의존하였던 기존의 진단 해석의 단점을 보완한 것이라고 할 수 있다.

본 연구에서는 이렇게 만들어진 해석체계의 타당화 검증을 위하여 자기보고식 질문지 검사와 투사적 그림검사의 상관관계를 분석하였다. 그 결과 HTP 검사에서 설명하고 있는 각 항목들의 표상적 해석에서 유의미한 결과를 도출하였다. 표집대상이 400명 미만이고, 아동의 특성상 객관적 검사가 가지고 있는 한계에도 불구하고 주관적 투사검사인 HTP 검사의 결과가 의미 있게 나온 것에 주목할 필요가 있다. 특히 각 검사에서 특징적으로 높은 상관을 보인 그림검사가 각각 존재한다는 것을 발견하였다.

집 그림검사의 그림표상과 자기보고식 질문지 검사와의 상관관계가 의미 있게 나타난 것은 대인관계와 자아존중감과 우울이었다. 이것은 우리가 일반적으로 가정에 대한 심리적 욕구와 대인관계에 대한 심리적 표상을 이해하기 위한 수단으

로 집 그림검사를 진행해온 기존의 결과와도 부합하는 부분이며, 특별히 자아존중감과 우울감이 집 그림 검사를 통하여 진단되며, 그 부분에 대한 유의한 상관을 나타낸 결과를 얻은 것은 본 연구에서 도출된 의미 있는 결과라고 볼 수 있다.

그리고 아마 이런 결과가 도출된 것은 대인관계에서의 문제나 자아존중감과 우울이 다른 심리적 문제보다 아동들에게 편만해 있는 문제이기 때문일 수 있다. 다시 말해 다른 심리적 문제들보다 자기보고식 질문지 검사 점수의 변량이 커 상관에 있는 것으로 나타난 것일 수 있다. 따라서 다른 심리적 문제에 대한 그림 검사 결과의 해석에 대한 타당성이 덜 하다는 것이 아니다. 이런 결과와 관련해서는 추후 계속 연구해 볼 필요가 있다.

나무 그림검사의 그림표상과 사람 그림검사의 그림표상과 자기보고식 질문지 검사와의 상관관계가 의미 있게 나타난 것은 공격성, 대인관계, 사회불안, 자아존중감, 우울의 모든 영역에서 유의한 상관을 나타낸 것을 알 수 있었다. 이것은 나무 그림검사를 통하여 기존에 자아상을 알아보는 기존의 해석에 부합하는 부분과 연구의 결과에 의하면 나무 그림검사를 통하여 얻을 수 있는 진단은 자아존중감과 성격적 부분뿐만 아니라 대인관계와 사회적 우울에 대해서도 의미 있는 진단이 가능하다는 것을 검증할 수 있었다. 자아존중감과 대인관계에서의 정서적 문제가 나무 그림검사 결과와 유의한 상관에 있는 것으로 나타난 결과도 앞서 논의한 것과 같이 아동들에게 편만해 있는 심리적 문제이기 때문일 수 있다는 논리를 지지하는 것이다.

또한 사람 그림검사는 가장 현실적인 자아상을 진단하는 도구로 기존에 사용

되었던 것을 검증하게 되었으며, 본 연구 결과에 의하며 사람 그림검사에서 대인관계와 사회적 불안을 충분히 진단할 수 있는 도구로 사용될 수 있다는 결과를 얻었다. 따라서 나무 그림검사와 사람 그림검사가 아동의 심리적, 정서적, 성격적 부분을 모두 진단할 수 있는 도구로 사용되기에 적합한 진단도구라는 결론을 도출하였다. 자기보고식 질문지 검사에서 나타난 대인관계의 문제나 사회적 불안이 사람 그림검사의 결과와 상관이 있었던 것도 대인관계에서 경험하는 정서적 문제가 아동들에게 변량이 크게 나타나는 문제이기 때문일 수 있다고 해석할 수 있다.

본 연구를 통하여 투사검사 체계를 기존의 단순한 비교연구를 위한 수단에서 아동의 전반적인 심리적, 정서적, 성격적 부분에 대한 검사도구로서 타당성을 연구결과를 통해 도출한 것에 큰 의의를 찾을 수 있다. 특히 양적 연구에서 기대만큼 상관이 강하게 나타나지 않은 것은 상담소를 내담할 정도로 심리적 문제를 가진 아동이 아닌 일반 학생들을 대상으로 자기보고식 질문지 검사 점수의 변량은 물론 HTP 검사에서 심리적 문제 점수의 변량이 크지 않았기 때문일 수 있다. 그런 사실은 본 연구에서 자기보고식 질문지 검사에서 병리적 차원의 심리적 문제를 보인 소수의 아동, 즉 심리적 문제를 보인 상위 10명의 아동을 대상으로 HTP 검사의 결과를 살펴본 후 HTP 검사에서 눈에 띄는 심리적 문제를 가지고 있는 것을 알 수 있었다. 이는 본 연구에서 구축한 HTP 검사 해석체계가 상담 현장에서 효율적으로 사용할 수 있을 정도로 타당하다는 것을 의미한다.

심리검사란 사람의 마음이 어떤가를 확인하는 작업이다. 사람의 마음은 사람과 사람 사이에서 일어나는 간(間)의 문제에 초점을 맞춘 것이다. 마음의 표현을

말로 하든, 글로 하든, 아니면 그림으로 표현하든 그 외침을 제대로 이해하고 해석한다면 상담현장에서 많은 도움이 될 것이라고 생각한다. 따라서 그림검사의 표상을 명확하게 정의하고 해석체계를 구축한다면 상담현장에서 아이들에게 많은 도움이 될 것이다.

C. 제언

HTP 검사의 표상 체계를 수립하고 일반화 시키고자 분석을 하였다. 분석결과에서 나타난 결과들을 토대로 다음과 같이 제언하고자 한다.

첫째, 본 연구는 일반학교에 재학하고 있는 초등학생을 대상으로 연구되었기 때문에 모든 학생들에게 일반화 하는 데 있어서는 한계가 있을 수 있다. 따라서 연구의 일반화 가능성을 높이기 위해서는 대상을 보다 다양한 영역으로 확대하여 연구하는 것이 필요하다.

둘째, 본 연구에서는 초등학생을 대상으로 HTP 검사를 하여 상관과 신뢰도를 알아보았다. 추후 연구에서는 연구대상을 확대하여 유치원생부터 일반 성인까지 각각의 특수성과 심리적 변인들에 따른 그림표상의 연구가 필요하다.

셋째, 본 연구에서는 HTP 검사만을 사용하였다. 가족의 역동성이나 또래집단의 관계를 알아보는 그림검사 방법으로 물고기 가족화, 동적 가족화, 동적 학교 생활화 등 많은 그림검사 방법들이 있다. 다양한 검사방법의 기준을 정립하는 것이 필요하다.

넷째, 본 연구는 자기보고식 질문지를 사용하여 비교하고 연구하였다. 측정방법으로 사용되어진 자기보고식 설문은 여러 학술지에서 검증되어진 것이다. 그러나 MMPI, MBTI 등 만이 아닌 다른 자기보고식 검사와 비교하여 연구할 필요성이 있다.

마지막으로 본 연구에서는 일반 상황에 있는 평범한 학생들을 대상으로 연구가 진행된 점이 아쉬움으로 남는다. 투사검사의 특성상 특수상황의 아동이나 청소년 그리고 성인들의 그림이 보다 명확한 표상으로 나타나기 때문이다. 군인집단이나, 교도소의 수감자 집단, 혹은 축구나 야구선수들의 집단, 동성애자들의 집단과 이혼을 경험한 성인집단 등 다양한 상황의 대상자들을 연구하는 것이 필요하다고 생각한다. 물론 이런 대상자들을 실험군으로 모집하는 것도 현실적으로 어려움이 있다. 그러나 시간을 두고 꾸준히 연구할 필요성이 있다. 그림검사가 가지고 있는 장점을 충분히 살려서 진단 도구로 활용하고, 객관적 검사와 함께 상담현장에서 훌륭한 진단도구로 활용될 수 있을 때까지 전문가들의 부지런한 노력이 필요하다.

또한 앞으로 가족의 역동성을 알아볼 수 있는 물고기 가족화와 스트레스 척도를 알아 볼 수 있는 빗속의 사람그림 그리고 교우관계를 알아보는 학교생활화 등의 투사적 진단검사들도 표상의 정의를 정리하여 일반화된 해석의 기준이 마련된다면 상담가의 역량에 따른 해석과 진단의 차이를 좁혀갈 수 있을 것이라고 기대한다.

참 고 문 헌

- 강봉규 (1999). 심리검사의 이론과 기법. 서울: 동문사.
- 고방실 (2019). 금융업 종사자의 직무스트레스와 자아탄력성 수준에 따른 빛속의 사람 그림검사 반응특성 연구. 차의과학대학교 미술치료대학원 석사학위 논문.
- 곽금주 (1992). 공격영화시청이 아동과 청소년의 사회정보처리과정에 미치는 영향. 연세대학교 대학원 박사학위논문.
- 곽금주 (2003). 아동 심리평가와 검사. 서울: 학지사.
- 구진선 (2007). 인물화검사와 표준화성격검사와의 관계성 연구: DAP와 PAI-A를 중심으로. 한양대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 권석만 (1995). 대학생의 대인관계 부적응에 대한 인지 행동적 설명모형. 서울대학교학생연구소, 30(1), 38-63.
- 김동연 (2011). 미술치료의 이론과 실제. 대구: 동아문화사.
- 김동연, 공마리아, 최외선 (2002). HTP와 KHTP 심리진단법. 대구: 동아출판사.
- 김명자 (2008). 향기요법이 초등학생의 과외학습으로 인한 스트레스와 우울증상에 미치는 효과. 중앙대학교 의약식품대학원 석사학위논문.
- 김선애 (1993). HTP투사그림기법의 정서장애아동 판별기능 연구. 단국대학교 대학원 박사학위논문.
- 김성일, 정용철 (2001). 청소년의 우울성향과 가정환경의 관계. 한국청소년연구, 33, 5-28.
- 김세영 (2012). 아동 자아강도 척도의 개발 및 타당화. 명지대학교 대학원 박사학위논문.
- 김소영 (2015). 정서 및 행동문제를 가진 아동의 문장완성검사(SCT)에 나타난 언

- 어특성. 대구대학교 대학원 석사학위논문.
- 김수현 (2009). 초등학생의 치료레크리에이션 활동에 따른 대인관계 및 학교적응 연구. 수원대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김숙희 (1985). 한국 정상인과 비정상인의 H-T-P 검사반응에 대한 비교 연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 김양은 (2013). 부모의 심리적 통제와 아동의 우울과의 관계에서 정서조절능력의 조절효과. 인천대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김영희 (2003). 초등학생의 HTP 반응특성과 자아존중감, 사회성, ADHD와의 상관 연구. 아주대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김옥정 (1998). 주의력결함 과잉행동장애 아동의 증후에 따른 치료 효과 비교연구. 동아대학교 교육대학원 박사학위논문.
- 김현경 (2007). 비행청소년과 일반청소년의 HTP, K-HTP의 반응특성 비교. 전주대학교 상담대학원 석사학위논문.
- 김혜숙, 박선환, 박숙희, 신용영, 이주희, 정미경 (2001). 인간관계론. 서울: 양서원.
- 김희선 (2006). 청소년의 우울과 빗속의 사람 그림 상관관계. 영남대학교 환경보건대학원 석사학위논문
- 류대희 (2015). 아동의 대인관계와 가족건강성 증진을 위한 가족미술치료 사례연구. 한국교원대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 문선모 (1980). 인간관계 훈련 집단상담의 효과에 관한 일 연구. 경상대논문집(인문사회), 19, 195-204.
- 미술치료학회 (1994). 미술치료의 이론과 실제. 서울: 동아문화사.
- 박은희 (2010). 사회적기술 훈련 프로그램이 유아의 공격성 및 또래 유능성에 미치는 영향. 대구대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 박주리 (2010). 시지각 이론을 기반으로 한 이미지 반복 변형연구. 중앙대학교 첨단영상대학원 석사학위 논문.
- 박현주 (2009). 미술치료 진단기법의 이해. 서울: 양서원.

- 박혜원 (2008). 독서치료 프로그램이 결손가정 초등학교 저학년 아동의 우울과 불안 감소에 미치는 효과. 강원대학교 대학원 석사학위논문.
- 박희진 (2011). HTP 평가기준 개발: 리커트 척도화. 동의대학교 대학원 석사학위 논문.
- 백중열 (2013). 교사를 위한 유아미술교육이론. 경기: 공동체.
- 서강훈 (2013). 사회복지 용어사전. 서울: 아담북스.
- 서경현, 유제민, 안경미 (2008) 초등학생 사회불안의 예측모형. 한국심리학회지 일반, 27(3), 675-693.
- 선안남 (2011). 나를 사랑해야 치유된다. 서울: 신원문화사.
- 손무경 (2004). PITR을 통한 초등학생의 스트레스와 대처행동 측정에 관한 연구. 경성대학교 대학원 박사학위 논문.
- 손성희 (2015). 모바일 기반 HTP그림검사 앱 개발을 위한 표준화 연구: 성격 5요인에 따른 HTP그림검사의 반응특성을 중심으로. 대구대학교 대학원 박사학위논문.
- 신민섭 (2002) 그림을 통한 아동의 진단과 이해. 서울: 학지사.
- 신수현 (1982). 「나무 그림 검사」에 대한 한국정상아동의 반응에 관한 일연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 안정애 (2003). 어린이의 HTP 검사 반응에 대한 해석과 특징연구. 건국대학교 대학원 석사학위논문.
- 양원숙 (1980). H.T.P. Test상에서 정신분열증 환자의 반응양상. 최신의학(The New medical journal), 23(2), 97-103.
- 양윤란 (2004). 또래관계기술이 사회불안에 영향을 미치는 기제: 자기제시 기대와 자기통찰의 매개 중재 효과. 연세대학교 대학원 박사학위논문.
- 어주경 (1998). 저소득층 가족의 경제적 어려움이 아동의 자존감에 미치는 영향. 연세대학교 대학원 박사학위논문.
- 오경자, 양윤란 (2003a). 청소년기 사회불안의 발생과 유지의 심리적 기제I : 행동억제기질, 부모양육태도 및 외상 경험의 영향. 한국심리학회지: 임상,

22(3), 557-576.

오귀화 (2003). 초등학생의 학교적응과 우울성향과의 관계. 대구대학교 대학원 석사학위논문.

윤영근 (2002). 고등학생의 학교풍토 지각에 따른 창의성과 대인관계연구. 한국교원대학교 대학원 석사학위논문.

윤정혜 (1992). 도시빈곤가계의 상대적 박탈: 소비를 중심으로. 서울대학교 대학원 박사학위논문.

이근매 (2008). 미술치료 이론과 실제. 서울: 양서원.

이명화 (1993). 정상아동과 정신지체아동의 HTP표현특성에 관한 연구. 단국대학교 대학원 석사학위논문.

이선주 (2004). BGT를 통한 아동의 공격성 연구. 동아대학교 대학원 석사학위논문.

이영호, 양익홍, 김중술 (1984). 불안과 관련된 장애를 보이는 아동의 HTP반응. 정신의학보, 8(11), 374-377.

이은아 (2011). 초등학생용 공격성 척도 개발 및 타당화. 경성대학교 대학원 박사학위논문.

이은종 (2003). 아동후기 애착안정과 완벽주의 성향이 우울에 미치는 관계. 서강대학교 공공정책 대학원 석사학위논문.

이정호 (1998). 아동 지능측정도구로서의 인물화 검사 적용성 연구. 경희대학교 대학원 석사학위논문.

이태호 (2004). 요보호소년의 비행예측에 관한 연구: HTP 검사를 중심으로. 숭실대학교 대학원 법학과 박사학위 논문.

이형득 (1998). 집단상담의 실제. 서울: 중앙적성출판사.

임수진 (2005). 경도정신지체인의 그림표현 특성 연구: HTP를 중심으로. 대구대학교 대학원 석사학위논문.

임호찬 (2011). 심리검사의 종류와 활용. 서울: 서현사.

- 장진희 (2006). 청소년의 부모양육태도 및 자기가 사회불안에 미치는 영향. 숙명여자대학교 사회교육대학원 석사학위논문.
- 전석균 (1995). 정신분열증 환자의 재활을 위한 사회기술 훈련 프로그램의 효과성에 관한연구. 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
- 전인자 (2002). 고등학생의 분노 수준과 분노 표현 양식에 따른 자기통제력 및 자아존중감과의 관계. 서강대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 정귀연, 이지현(2012). 대학생의 성인애착과 HTP 반응특성에 관한 연구. 미술치료 연구, 19(1), 89-111
- 정현희, 김영자 (1996). 동그라미 중심 부모-자녀 묘화를 통한 아동의 공격성 완화 효과. 미술치료연구, 3(1), 19-38.
- 정현희, 이화영 (2009). HTP 채점항목 간편화를 위한 연구. 미술치료연구, 17(3), 649-665.
- 조수철, 이영식 (1990). 한국형 소아우울 척도의 개발. 신경정신의학, 29, 943-956.
- 주리에, 김태은 (2011) 빗속의 사람 그림검사(PITR)에 나타난 여고생의 비행 및 분노에 관한 연구. 미술교육총론, 25(3), 217-240.
- 최성희 (2005). 대인관계 성향과 HTP 반응 연구: 초등학교 5, 6학년 중심으로. 원광대학교 대학원 석사학위논문.
- 최윤경 (2011) 부모의 양육행동과 아동의 우울 관계에서 긍정적 스트레스 대처행동과 자기통제의 매개효과 연구. 인천대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 최정윤 (2010). 심리검사의 이해. 서울: 시그마프레스.
- 하영자 (2011). 인물화 검사를 통한 예비/초보상담자의 성격요인 특성 연구. 조선대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 한국미술치료학회 편 (2001). 미술치료의 이론과 실제. 대구: 동아문화사.
- 허묘연, 김태련, 강우선 (2003). 발달장애심리학. 서울: 학지사.
- 나카니시 요시오 (2003). 그림으로 읽는 아이들 마음. (김장일 역). 과주: 사계절. (원전은 1980년에 출판)

- 타카하시 마사하루, 타카하시 요리코 공저 (2014). 인물화 테스트, 나무 그림 테스트. (김성자 역). 서울: 한국색채심리분석 연구소. (원전은 1974년에 출판)
- 타카하시 마사하루저 (2009). 그림 테스트 입문: HTP 테스트. (김성자 역). 서울: 한국색채심리분석 연구소. (원전은 1974년에 출판)
- 大伴茂(오토모 시게루) (1957). 人物化による 性格診断法. 東京: 黎明西房.
- American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders(4th ed.)*. Washington DC: Author.
- Bandura, A. (1973). *Aggression: A social learning analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Bruch, M. A., & Heimberg, R. G. (1994). Differences in perceptions of parental and personal characteristics between generalized and nongeneralized social phobics. *Journal of Anxiety Disorders*, 8(2), 155-168.
- Bruch, M. A., Heimberg, R. G., Berger, P., & Collinsm, T. M. (1989). Social phobia and perceptions of early parental and personal characteristics. *Anxiety Research* 2(1), 57-65.
- Buck, J. N. (1948). The HTP technique: A qualitative and quantitative scoring manual. *Journal of Clinical Psychology*, 4(4), 317-396.
- Buck, J. N. (1966). *The House-Tree-Person technique: Revised manual*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Buck, J. N., & Hammer, E. F. (Eds.). (1969). Advances in the House-Tree-Person technique: Variations and applications. *Western Psychology Services*, 28, 259-264
- Buss, A. H. (1996). Instrumentality of aggression, feedback, and frustration as determinants of physical aggression. *Journal of Personality and Social Psychology*, 3(2), 153-162.
- Carr, L. T. (1994). The strengths and weaknesses of quantitative and qualitative research: what method for nursing?. *Journal of advanced nursing*, 20(4), 716-721.

- Frodi, A., & Macaulay, J., Thome, P. R. (1977). A review of the experimental literature. *Psychological Bulletin*, 84, 634-660.
- Goodenough, F. (1926). *Measurement of intelligence by drawings*. N.Y.: Harcourt, Brace & World.
- Guerney, B. G. (1977). *Relationship enhancement*. Sanfrancisco, CA; Jose-Base.
- Gussak, D. E. (2001). Interpreting projective drawings: A self-psychological approach. *American Journal of Art Therapy*, 39(4), 122-135.
- Hammer, E. F. (1958/1967/1980). *The clinical application of projective drawing*. Springfield, IL: Charles C. Thomas
- Hammer, E. F. (1958). *The Clinical application on projective drawing*. Spring Field, IL: Charles C. Thomas.
- Harrison. D. L. (1990). Comparison of three Draw-A-Person scoring systems for young children. (*Eric Document Reproduction Service No. ED 322 204*).
- Joy, S. & Hicks, S. (2004). The need to be different: primary trait structure and impact on projective drawings. *Creativity Research Journal*, 16(2), 331-349.
- Koch, C. (1952). *The Tree Test*. Berne: Hans Huber.
- Kohut, H., (1977). *The restoration of the self*. New York: Grune & Stratton.
- Koppitz, E. M. (1984). *Psychological evaluation of children's human figure drawings*. New York: Grune & Stratton.
- Lazarus, R. S. (1976). *Patterns of adjustment*. New York: Mcgraw-Hill.
- Leibowitz, M., (1999). *Interpreting Projective Drawings*. New York: Routledge.
- Levy, T. M., & Orlans, M. (1998) Attachment, trauma, and healing. Washington: CWLA Press.

- Machover, K. (1949). *Personality projection in the drawing of the human figure*. Springfield, IL: Charles C Thomas.
- Malchiodi, C. A. (2001). 아동미술심리이해(*Understanding children's drawings*). (김동연 외 역). 서울: 학지사. (원전은 1998에 출간).
- Malmquist, C. P. (1977). *Psychodynamic treatment of childhood depression*. In E. Usdin, ed., *Depression*. New York: Brunner/Mazel.
- Murray, H. A. (1943). *Thematic Apperception Test manual*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nesse (1998). Emotional disorders in evolutionary perspective. *British Journal of Medical Psychology*, 1(71), 397-415.
- Oster, G., & Gould, P.(1987). *Using drawing in assessment and therapy: A guide for mental health professionals*. New York: Brunner/Mazel.
- Rosenberg, F. R., Rosenberg, M., & McCord, J. (1978). *Self-esteem and delinquency*. *Journal of Youth and Adolescence*, 7(3), 279-294.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rossi, A. (1997). *The Draw-a-Person-in-the-Rain technique: A study to determine its use as an informative, adjunct assessment tool for direct practice social workers*. Unpublished master's thesis. Southern Connecticut State University, New Haven, CT.
- Rubin, J. A. (2011). 미술치료총론(*The Art of therapy*). (김진숙 역). 서울: KEAPA Press. (원전은 1984에 출판)
- Satir, Virginia, John, B., Jane, G., Maria, G., (1991). *Satir model: Family therapy and beyond*. Palo Alto, CA.: Science and Behavior Books.
- Toolan, J. M. (1962a). Depression in children and adolescents. *Am. J. Orthopsychiat.* 32, 404-415.
- Toolan, J. M. (1962b). Suicide and Suicidal attempts in children and adolescents. *Am. J. Psychiat.* 118, 719-724.

Verinis, J. S., Lichtenberg, E. F., & Henrich, L.(1974). The Draw-a-Person in the Rain technique: Its relationship to diagnostic category and other personality indicators. *Journal of Clinical Psychology*, 30(3), 407-414.

부록 1

부록 표 1. 김선애(1993)의 집(H) 그림의 채점 기준

필수 구성	H 1. 벽이 없거나 일부 생략되어 있다.
	H 2. 문이 없다.
	H 3. 창문이 없다.
세부 묘사	H 4. 굴뚝의 과도한 연기
	H 5. 음영이나 사선
	H 6. 세부묘사의 결여(기와, 벽돌, 창살이나 커튼의 묘사가 부족)
	H 7. 단층집이 단면적이고 뽕족 지붕 (단순한 구조의 집)
선의 강약	H 8. 강하고 반복된 선
	H 9. 희미하고 약한 선
지우기	H10. 지우기 (그림의 개선이 없이 반복해서 지우기)
비율 균형	H11. 지붕과 집의 비율이 맞지 않는다.
	H12. 집에 비해서 문이 크다.
	H13. 집이나 창문의 크기에 비해 문이 작다.
	H14. 집이나 문에 비해서 창문이 작고 창문끼리의 크기가 다르다.
크기	H15. 집의 크기가 크다.
	H16. 집의 크기가 작다.
위치	H17. 집의 위치가 중앙에서 벗어나서 한쪽으로 치우친 집
조망	H18. 집이 대칭이거나 이중적, 삼중적 조망을 보인다.
	H19. 측면이면서 미숙한 조직
	H20. 내려다 보이거나 올려다 보이는 집

부록 표 2. 김선애(1993)의 나무(T) 그림의 채점 기준

필수 구성	T 1. 나무기둥이 없거나 일차원적이다. T 2. 나뭇가지가 없다. T 3. 잎새가 없다.
세부 묘사	T 4. 뿌리가 1차원적이다. T 5. 부러지고 상치난 가지 T 6. 가지끝이 뾰족하거나 가지 끝이 열려 있다. T 7. 가지 연결이 미숙하다. (기둥과 가지의 연결이 미숙하거나 가지 굵기의 다양성이 없다.) T 8. 나무의 기저선이 없다. T 9. 단순한 나무(Keyhole Tree). (열쇠구멍 모양의 나무형태) T10. 분열된 나무(Split Tree). (나무기둥의 양쪽선이 위와 아래가 열려있는 것) T11. 열매가 있다.
선의 강약	T12. 강하고 반복된 선 T13. 희미하고 약하고 구멍이 난 것
지우기	T14. 지우기
비율 균형	T15. 큰 기둥에 비해서 왜소한 가지
크기	T16. 나무의 크기가 크다. T17. 나무의 크기가 작다.
위치	T18. 나무의 위치가 중앙에서 벗어나서 한쪽으로 치우친 집

부록 표 3. 김선애(1993)의 사람(P) 그림의 채점 기준

필수 구성	P 1. 목이 없거나 얼굴과 몸통의 구분이 없다. P 2. 팔이 없거나 수가 틀림. P 3. 발이 없거나 수가 틀림. P 4. 손이 없거나 수가 틀림. P 5. 눈이 없거나 직선이나 점으로 그림. P 6. 코가 없거나 직선이나 점으로 그림. P 7. 입이 없거나 직선이나 점으로 그림.
세부 묘사	P 8. 손의 처리가 미숙 P 9. 몸과 사지의 연결, 사지간의 연결이 미숙 P10. 옷과 몸의 경계가 불분명 (투시도와 같은 형태) P11. 눈동자의 생략 P12. 머리카락이 없다. P13. 성적특징 (남성이나 여성의 특징이 표현된 것) P14. 몸통과 사지의 공간이 없다.
선의 강약	P15. 선이 강하고 반복돼 있다. P16. 선이 희미하고 약하다.
지우기	P17. 지우기
비율 균형	P18. 팔과 다리가 비대칭 P19. 얼굴과 몸통과 사지의 크기가 비율이 맞지 않고 불균형
크기	P20. 사람의 크기가 크다. P21. 사람의 크기가 작다.
조망	P22. 측면그림이면서 미숙한 조적이다.
위치	P23. 사람의 위치가 중앙에서 벗어나서 한쪽에 치우치거나 기울어져 있다.

부록 표 4. 선행연구의 효과성 및 한계성

연구자	김선애(1993)	대상	초등학생(일반, 정서장애)
주 제	HTP 투사그림기법의 정서장애아동 판별기능 연구		
효과성	HTP의 61개 문항의 부적응점수로 정서장애아동을 판별하는데 사용될 수 있음이 검증됨. 정서장애 아동의 그림의 특성이 변별됨. 저학년에서 변별력이 더 높게 나타났음.		
한계성	- 정서장애 아동과 정상아동과의 특질만을 비교해 주었기 때문에 각 문항내용의 행동적 의미를 알아내는 것이 필요하겠음. - 채점지침이 적응(0), 부적응(1)으로만 양분되어 있어 전반적인 질적 분석을 고려하여야할 한계가 있음. - 객관적이고 타당한 검사를 제시하고 연령과 성별에 맞는 HTP 문항의 분석이 필요함.		
연구자	박희진(2011)	대상	초, 중, 고 학생
주 제	HTP 평가기준 개발(리커트 척도화)		
효과성	HTP 평가기준의 공인타당도를 위해 점수와 척도(자기역량, 문제행동, 대인관계) 점수간의 상관성이 유의미하게 나타남. 각 척도의 상하 집단간의 변별타당도가 검증됨.		
한계성	- 표본의 대표성에 한계가 있음. - 집단 평가시 문제가 발생할 수 있음. - 평가자의 사전 훈련이 상당히 필요한 제한점을 근거로 평가자에 대한 사전 훈련의 필요성을 제안함.		
연구자	손성희(2015)	대상	20이상 일반인
주 제	모바일 기반 HTP 그림검사 앱 개발을 위한 표준화 연구		
효과성	성격5요인 검사에 따라 성인 검사자들의 장단점을 파악할 수 있었음.		
한계성	세부 표현에 대한 그림의 항목추가가 지나치게 많아짐. 기초조사를 통하여 앱을 개발한 것에 대한 한계성이 나타남.		

부록 표 4. 선행연구의 효과성 및 한계성 (계속)

연구자	안정애(2003)	대상	어린이
주 제	어린이의 HTP 검사 반응에 대한 해석과 특징연구		
효과성	어린이의 심리적 발달 측면에서 문헌적 고찰을 통하여 정서적, 성격적인 부분에 대한 문제를 효과적으로 진단 할 수 있었음.		
한계성	- 우리나라 어린이들의 심리적 건강 상태를 진단할 수 있는 HTP 검사의 연구가 필요함. - 외국 어린이 대상의 임상문헌이 연구자료 이므로, 우리나라 어린이에 맞는 표준화 검사가 필요함.		
연구자	이명화(1993)	대상	아동(정상아, 정신지체아)
주 제	정상아동과 정신지체아동의 H-T-P 표현특성에 관한 연구		
효과성	그림검사를 통하여 정신지체아들의 인지구조 발달 수준을 유추할 수 있음.		
한계성	그림을 그려나가는 행위 과정에 지속적이고 구체적인 인식을 시키는 과정이 필요하였음.		
연구자	이정호(1998)	대상	5~6세 아동
주 제	아동지능측정도구로서의 인물화검사 적용성 연구		
효과성	인물화검사와 아동지능측정검사인 K-PRC 검사의 유사점을 확인함.		
한계성	- 아동외의 다른 연령과 배경의 아동들을 대상으로 하는 후속연구를 제안함. - 아동의 지능측정도구로 인물화 검사외의 검사에 대한 연구도 필요함.		
연구자	이태호(2004)	대상	청소년
주 제	요보호소년의 비행예측에 관한 연구(HTP 검사를 중심으로)		
효과성	HTP 검사의 구체적인 표상을 통하여 재비행 확률을 예측할 수 있었음.		
한계성	- 객관적 검사와 그림검사의 상관을 검증할 필요가 있음. - 피검자의 협력이 반드시 필요함.		


부록 표 4. 선행연구의 효과성 및 한계성 (계속)

연구자	최종순(2016)	대상	청소년
주 제	청소년의 공격성 사정도구로서 HTP 활용가능성 연구		
효과성	공격성 사정 도구로서의 HTP 그림검사의 타당성을 입증함		
한계성	• 공격성 수준 유형에 따른 반응특성 연구가 추가적으로 필요함. • 객관적 검사와 그림 간 사정도구로서의 차이에 대한 연구가 필요함.		

부록 2


▶ 집 그림 해석

H07_좌측




내향적 열등감

H08_우측




외향성 활동성

H09_하단




불안정감, 우울적 경향

H10_내려다본 집



조감도. 권위적 망상과 부정적 환경을 거부하고 허세적

H11_올려다본 집



열등감, 위화감, 가족의 불협화음

H12_큰 지붕



내적 인지 활동 강조, 공상적, 현실조망능력부족, 퇴행

H13_작은 지붕




내적 인지활동 부족, 회피억제, 억압, 정서적 빈약

H14_뾰족한 지붕의 표현




불안한 신경증이 기초

H15_지붕의 덧칠




공상에 대한 과잉통제, 죄의식, 열등감

H16_허술한 벽




자아강도가 약함, 통제적 취약

H17_건고한 벽




자아통제에 대한 과도한 욕구,
강박, 완벽주의

H18_현관문이 큰 경우



사회적 안정이나, 과잉보상,
환경의존성

H19_현관문이 작은 경우




수줍음, 까다로움, 사회성결핍,
현실도피

H20_측면 현관문




대인관계에 대한 회피,
현실도피

H21_잠금장치 강조




관계에 대한 불안 양가감정

H22_현관문 생략



관계에 대한 회피, 고립, 위축

H23_창문 생략




폐쇄적 사고, 환경에
대한관심의 결여와 적의

H24_많은 창문




불안의 보상심리, 개방과
환경적 접촉에 대한 갈망

H25_창의 격자 표현




대인관계에서 상처받지 않도록 자신을 보호, 강한 강박증상

H27_굴뚝의 연기



마음속 긴장, 가정내의 갈등, 정서혼란

H28_반만 나온 태양



자신감부족, 성격 변화 심함 (다혈질), 열등감

H29_무채색의 태양




자존감저하, 거부감이 심하고, 반항심, 애정결핍

H30_산속이나 숲속의 집




산 속이나 숲속에 작은 집을 그리면 도피와 안정을 추구하고, 방어적 인간임을 뜻한다.

H31_울타리 강조




자기보호, 방어벽, 열등감

H32_연못, 우물, 비 등 표현




가정에 대한 우울한 정서감정

H33_투시화




자아통제력상실, 퇴행, 병적징조

H34_의인화




퇴행, 자아통제력상실

H35_집의음영, 그림자




불안, 갈등, 열등감

H36_평면도




정서의 부족, 현실조망부족

H37_뒤틀린 경우



억압, 죄의식


H38_지면선



강박, 의존적


▶ 나무 그림 해석

H04_큰 나무




화지를 꽉 채우거나 화지 밖으로 벗어난 집(충동적이며 공격적이다.)

H05_작은 나무




화지의 4/1 이하로 그려진 집(대인관계, 무력감, 열등감, 불안, 우울적 경향)

H06_절단된 나무




자아 분열, 불안

H07_좌측




내향적 열등감 충동의 족, 자의식이 강하고 부끄러움이 많거나 내향적인 성격으로 과거로 퇴행, 공상적 여성적

H08_우측




미래지향적, 남성적 특징 및 동일시와 부적사고와 적개심, 지적만족경향

H09_하단




불안정, 부적합, 우울, 패배의 표상

H10_내려다보는 그림




조감도라고 한다. 권위적 망상과 부정적 환경을 거부하고 허세적 욕구의 표상

H11_올려다보는 그림




열등감, 위화감, 가족의 불협화음

H12_수관이 큰 그림



공상적 현실조망 부족, 환경에 대하여 적극적으로 행동하며 공격적

H13_수관이 작은 그림



정서적 빈곤

H14_수관이 수평




환경에 압박, 자존감결여 의욕 상실 복종 퇴행등의 심리상태

H15_수관이 수양버들 같은




현실도피 우울 자폐 퇴행의 심리상태를 의미

H16_마르고 빈약한 수관



자아통제력 상실, 외상경험,
무력감 수동적 성향

H17_나무껍질의 상세




환경과의 관계에 강한 관심,
자신을 강박적으로 통제

H18_나무기둥에 그네




우울, 외로움

H19_나무기둥의 움이




트라우마, 퇴행

H20_땅속의 뿌리강조




현실적응의 장애, 예민,
과거에 집착

H21_지면위로 나온 뿌리




생존에 대한 불안

H22_마른 줄기, 마른 뿌리




유아기부터의 지속된 불안, 우울
의 표현 (자살의 현실성 주의)

H23_많은 나뭇가지




하고 싶은 일이 많고, 대인관
계가 활발하고 의욕이 과함

H24_적은 나뭇가지




세상과 상호작용에 억제적
임, 위축과 우울감

H25_잘려진 나뭇가지




좌절, 상처

H26_가지 끝이 굽은 표현




비논리적이고 무분별한, 예의가 없는, 무식한 성향

H27_가지, 줄기보다 작은 잎




유아와 노인은 정상, 성인의 경우 정신적 퇴행(힘의 욕구 감소)

H28_잎이 무성, 큰 잎




정열 희망적 자신감
(힘의 욕구 강화)

H29_잎이 직선적, 각진 모양




이중적 성격성향,
대인관계회피

H30_지나치게 많은 열매




아동은 양육(의존)의 욕구,
다산의 욕구

H31_떨어진 열매




want의 좌절, 애정결핍

H32_종합과일나무




일차적 생육의 부족, 애정의 결핍, 양육이나 애정의 강한 욕구

H33_기둥 및 나무 위 빈둥지




좌절, 슬픔, 분노, 외로움 애착장애

H34_알, 새끼새들이 있음




외로움의 표현, 퇴행

H35_많은 지면선




불안

H36_기울어진 지면선




불안 대인회피, 열등의식

H37_둥근 동산 지면



구순욕구, 퇴행

H38_축 늘어진 나무
(가지)의 표현




우울

H40_그루터기




좌절 자아에 대한 심한 상처
및 어려움, 유약, 위축, 우울

H41_주변의 다른 사물



꽃, 잔디, 화분, 도끼, 톱
등...외로움, 공격성의 표현


H42_두개 이상의 나무



외로움, 이중자아


▶ 사람그림 해석

P04_큰 사람




화지를 꽉 채우거나 화지 밖으로 벗어난 사람(충동적이며 공격적이다.)

P05_작은 사람




화지의 4/1 이하로 그려진 사람(대인관계, 무력감, 열등감, 불안, 우울적경향)

P06_절단된 신체상




자아분열, 폭력성, 불안장애, 분열(망상)

P07_좌측




내향적, 소극적(강박, 우울)

P08_우측




외향적, 이기적, 공격적, 불안감, 분노

P09_하단




강한 심리적 억압(우울, 두려움, 불안, 열등감)

P10_뒷면




죄의식, 불안

P11_측면




현실과 접촉하려는 시도는 있으나 도피, 폐쇄 경향이 있다

P12_윗면(내려다보는)



조감도라고 한다. 권위적 망상과 부정적 환경을 거부하고 허세적 욕구의 표상

P13_아랫면(올려다보는)



열등감, 위화감, 가족의
불협화음

P14_지나치게 큰 머리




과대평가, 퇴행

P15_작은 머리




사회적 부적응(무기력, 우울,
불안, 강박, 열등감)

P16_긴 머리카락



애정결핍

P17_눈, 코, 입, 귀 생략




회피, 불안, 우울, 갈등, 공상,
퇴행

P18_화난 표정




분노, 억압, 불만, 갈등

P19_큰 입




구강기적 퇴행, 언어폭력,
욕심

P20_입의 생략




천식, 우울, 소통불안

P21_이(이빨)의 강조




공격성, 폭력성, 퇴행

P22_혀가 보이는 입




야뇨증, 성적 퇴행(구순색정),
애착결핍

P23_큰 눈



호기심, 경계, 과민성, 외향적

P24_작은 눈



내성적, 자아도취, 관계회피

P25_안경으로 숨긴 눈



도피, 경계, 의심

P26_감고 있는 눈




과한 자기애, 공상, 회피

P27_눈동자가 없는 눈



갈등, 죄의식, 자기중심적,
망상

P28_큰 코




공격적, 강박, 분노폭발,
예민, 성적어려움

P29_코의 생략




분노의 억제

P30_콧구멍의 강조




공격성, 분노

P31_굵거나 짧은 목




공격성, 힘의 욕구

P32_얇고 긴 목



병약하고, 자신감부족, 위축,
욕구통제, 의존적

P33_목의 생략




행동조절, 기능부족, 사고장
애, 본능적 행동

P34_좁은 어깨




열등감, 의존성

P35_넓은 어깨



남성적 힘의 욕구, 강한
책임감

P36_팔이 몸 뒤로 표현



회피

P37_근육을 강조한 팔



힘의 욕구, 망상

P38_팔과 손의 생략




죄의식, 우울, 무력감,
대인관계기피, 과도한 업무

P40_주머니에 넣은 손




도피, 회피, 의존

P41_딱권 주먹



공격성, 적대감

P42_손가락(손톱) 표현




공격성, 망상

P43_발이 생략된 다리




우울, 의기소침, 불안

P44_맨발(발가락 자세한 표현)




공격성, 망상

P45_주머니 강조



의존적, 낮은 자존감과 정서

P46_허리띠, 단추 강조




성적욕구, 성충동의 갈등

P47_가방을 들고 있음




학문적 욕구, 자기현실, 콤플렉스

P48_지면선의 넓고 자세한 선




강박, 의존적

P49_두 사람 이상



우울, 외로움

P50_앉아 있거나, 누워있는



우울한, 무기력

P51_가슴 강조




의존성, 성충동

P52_흥기 표현



강박, 공격, 불안

P53_모자의 표현



불안, 회피

부록 3

설문지

안녕하세요?

저는 삼육대학원 상담심리학과에 재학 중인 백원대 입니다.

본 연구는 자아정체감과, 우울, 불안, 공격성이 학교생활 적응에 미치는 영향에 대한 투사검사의 타당성에 관한 연구입니다.

연구결과는 **신상정보가 기록되지 않는 무기명 설문조사**이며 설문 도중이라도 불편감이 있으실 경우는 설문을 중단할 수 있습니다. 설문응답에 30분정도 소요되며, **설문응답은 자발적으로 시행되며 중단의사가 있으실 경우 바로 중단 하실 수 있습니다.** 설문자료는 오직 연구를 위한 목적으로만 사용되며 개인 식별이 가능한 정보는 수집하지 않습니다. 설문 자료는 연구책임자만 열람할 수 있도록 하며 안전한 장소에 보관되고 연구 이외의 다른 목적으로는 이용되지 않습니다. **또한 연구 종료시 수집된 자료는 안전하게 폐기됨을 알려드립니다.** 이 연구에서 얻은 정보는 사회와 학문의 발달에 도움이 될 수 있습니다. 설문참여는 참여자에게 발생하는 이익은 없으나, 연구 참여로 인해 소중한 시간을 내어 설문에 응해주신 보답으로 소정의 상품을 드립니다. 귀중한 시간, 설문에 참여해 주셔서 다시 한 번 감사합니다.

연구책임자: 백원대

소속 및 직위: 삼육대학교 상담심리 대학원

연락처: 010-7541-3275 / E-mail: bwd67@hanmail.net

연구지도자 : 삼육대학교 상담심리학과 서경현교수

삼육대학교 생명윤리위원회

장소: 백주년 기념관 4층

전화:02-3399-3903 / E-mail: IRB@syu.ac.kr

1. 설문지

1) 지시문 : 각 문항에 자신이 느끼는 곳에 V로 표시하십시오.

내 용	매우 그렇 다	그렇 다	보통 이다	아니 다	전혀 아니 다
1. 나는 이유 없이 친구들을 자주 괴롭힌다.					
2. 나는 친구가 나에게 심하게 악을 올리면 그 친구를 때린다.					
3. 누가 나를 화나게 하면 그 사람과 싸운다.					
4. 내가 하고 싶은 것을 하기 위해서 폭력을 사용한다.					
5. 나는 게임이나 경쟁에서 이기려고 다른 사람을 다치게 한 적이 있다.					
6. 나는 친구들이 내 말에 따라주지 않으면 욕을 한다.					
7. 친구들은 이유 없이 나를 괴롭힌다.					
8. 친구들에게 이용당한다고 생각될 때가 자주 있다.					
9. 나는 친구들로부터 오해받을 때가 자주 있다.					
10. 나는 누가 잘난 체 하면 참을 수 없을 만큼 짜증이 난다.					
11. 나는 내 뜻대로 안 되면 자주 토라진다.					
12. 나는 의견이 다른 친구들에게 따지고 싶을 때가 있다.					
13. 나는 다른 사람에 대하여 만족스럽게 생각한다.					
14. 다른 사람들은 스스로에게 만족하는 것 같다.					
15. 다른 사람들과 나는 좋은 관계를 유지한다.					
16. 나는 다른 사람들이 바라는 것이나 욕구를 잘 알아챈다.					
17. 나는 나 자신의 감정을 잘 이해한다.					
18. 나는 다른 사람의 감정 상태에 민감하다.					
19. 나의 생각이나 행동은 다른 사람에게 개방적이다.					
20. 나는 다른 사람의 느낌을 잘 이해한다.					
21. 나는 다른 사람의 이야기를 잘 들어준다.					
22. 나는 다른 사람을 신뢰한다.					
23. 나는 다른 사람에 대하여 친근감을 느낀다.					
24. 나는 인간관계에 자신감이 있다.					
25. 나는 다른 사람에 대한 긍정적인 느낌을 잘 표현한다.					
26. 다른 사람이 나에게 대한 부정적인 느낌을 표현 할 때, 나는 그것을 긍정적으로 믿고 받아들인다.					
27. 다른 사람들이 나를 싫어하고 있다고 걱정한다.					
28. 나는 잘 아는 사람들과 있어도 수줍음을 탄다.					
29. 다른 사람 앞에서 내가 해보지 않았던 새로운 일을 해야 할 때 걱정이 된다.					
30. 친구들이 나 몰래 내 얘기를 할 거라고 생각한다.					
31. 다른 사람들이 나를 어떻게 생각할지 걱정한다.					
32. 별로 친하지 않은 아이들에게 말을 걸 때 겁을 먹는다.					
33. 다른 사람들이 나에게 대해 뭐라고 말할까 걱정한다.					
34. 다른 사람과 논쟁을 하게 된다면 그 사람이 나를 싫어하게 될까봐 걱정한다.					
35. 다른 사람이 싫다고 할까봐 뭔가를 같이 하자고 하기가 겁난다.					

내 용	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	아니다	전혀 아니다
36. 다른 사람에게 무엇을 같이 하자고 부탁하지 못한다.					
37. 나는 적어도 내가 다른 사람들만큼 가치 있는 사람이라고 느낀다.					
38. 나는 내가 장점이 많다고 생각한다.					
39. 대체로 나는 내가 실패자라고 생각하는 경향이 있다.					
40. 나는 남들이 하는 만큼은 일을 할 수 있다.					
41. 나는 나에게 자랑할 만한 것들이 별로 없다고 느낀다.					
42. 나는 내 자신에 대해 긍정적인 태도를 갖고 있다.					
43. 대체로 나는 내 자신에 대해 만족한다.					
44. 나는 내 자신을 좀 더 존중할 수 있으면 하고 느낀다.					
45. 나는 때때로 내 자신이 쓸모없는 존재라고 느껴진다.					
46. 때때로 나는 내가 전혀 유능하지 않다고 생각한다.					

2) 지시문 : 아래에 있는 항목들이 최근 일주일 동안에 귀하에게 얼마나 자주 일어났었는지, 일치하는 곳에 'V'표를 해 주시기를 바랍니다.

1 : 극히 드물다 (일주일 1일 이하) 2 : 가끔 있었다 (일주일 1~2일) 3 : 종종 있었다 (일주일 3~4일간) 4 : 자주 있었다 (일주일 4~5일간) 5 : 대부분 그랬다 (일주일 5일 이상)

내 용	1	2	3	4	5
1. 나는 자주 슬프다					
2. 나는 일이 제대로 되어 감지 확신할 수 없다.					
3. 나는 어떤 일도 전혀 재미가 없다.					
4. 나는 잠을 잘 잔다.					
5. 나는 나 자신을 좋아하지 않는다.					
6. 나는 울고 싶은 기분인 날도 많다.					
7. 나는 어떤 일에 대한 결정을 내리기가 어렵다.					
8. 나는 관찮게 생겼다.					
9. 나는 밥맛이 없을 때가 많다.					
10. 나의 학교 성적은 예전처럼 좋지는 않다.					
11. 나는 누가 나에게 시킨 일은 절대로 하지 않는다.					
12. 나는 사람들과 잘 싸운다.					

2. 검사 항목

항목	문항	참 고 문 헌
공격성	1번~12번	이은아 (2011). 초등학생용 공격성 척도 개발 및 타당화. 경성대 박사논문.
대인관계	13번~26번	전석균 (1995). 정신분열증 환자의 재활을 위한 사회기술 훈련 프로그램의 효과성에 관한 연구. 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
사회불안	27번~36번	양윤란(2004). 또래관계기술이 사회불안에 영향을 미치는 기제: 자기제시 기대와 자기통찰의 매개 중재 효과. 연세대학교 대학원 박사학위논문.
자아존중감	37번~46번	어주경(1998) 저소득층 가족의 경제적 어려움이 아동의 자존감에 미치는 영향. 연세대학교 대학원 박사학위논문.
우울	1번~12번	조수철, 이영식 (1990). 한국형 소아우울 척도의 개발. 신경정신의학, 29(4). 943-956.

● 공격성 척도

이 척도는 초등학교 4, 5, 6학년 아동을 대상으로 개발된 것으로 행동적 공격성, 적대감, 분노감 등을 측정하는 12문항으로 구성되어 있다.

행동적 공격성 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 적대감 : 7, 8, 9 / 분노감 : 10, 11, 12

● 대인관계 척도

이 척도는 만족감, 의사소통, 신뢰감, 친근감, 민감성, 개방성, 이해성 등을 측정하는 14문항으로 구성되어 있다.

만족감 : 13, 14 / 의사소통 : 21, 26 / 신뢰감 : 22, 24 / 친근감 : 15, 23
민감성 : 16, 18 / 개방성 : 19, 25 / 이해성 : 17, 20

● **사회불안 척도**

이 척도는 부정적 평가에 대한 두려움, 새로운 상황에 대한 회피와 불안, 일반적 상황에 대한 회피와 불안 등을 측정하는 10문항으로 구성되어 있다.

부정적 평가에 대한 두려움 : 27, 32, 35, 36

새로운 상황에 대한 회피와 불안 : 29, 30, 34

일반적 상황에 대한 회피와 불안 : 28, 31, 33

● **자아존중감 척도**

이 척도는 긍정적 자아존중감, 부정적 자아존중감으로 구성된 자기보고식 척도로 10문항으로 구성되어 있다.

● **우울 척도**

이 척도는 긍정적 감정과 우울 증상을 알아보는 척도로 12문항으로 구성되어 있다.

질 문 내 용

1. 본인의 성별은 무엇입니까? ① 남 ② 여

2. 본인의 나이는 몇 세입니까? 만 () 세

3. 본인의 학업성적은 어떻습니까? ① 상위권 ② 중상위권 ③ 중하위권 ④ 하위권

4. 본인의 학교생활 만족도는 어떻습니까?

① 매우 만족 ② 대체로 만족 ③ 보통 ④ 대체로 불만족 ⑤ 매우 불만족

5. 본인의 종교는? ① 기독교 ② 천주교 ③ 불교 ④ 기타() ⑤ 없다

※ 수고 많으셨습니다. 성실히 응답해 주셔서 감사드립니다.

ABSTRACT

Establishing Interpretation System and Improving Validity of HTP (House-Tree-Person) Test

Baek, Won Dae

Major in Military Counseling

Department of Counseling Psychology

Graduate School of Sahmyook University

This study is to observe the relationship between the response characteristics of elementary school students by the level of personality attributes and to confirm the usefulness of HTP (House-Tree-Person) test as a projective testing tool that can distinguish psychological statements of elementary school students through HTP test. Because various projective tests basically used in the clinical site doesn't be standardized specifically, the criteria for judgment and interpretation have a big gap depending on a counselor's ability. To decline this gap, we need to escalate the filial of projective test how we make systemic checking-program Purpose of this study is to make the HTP test can be used usefully in counseling site by

establishing the interpretation system of HTP test that its usefulness gets recognition not enough and verifying its validity. Especially, I will check usefulness as a diagnostic testing tool that can distinguish the general development of elementary school students, relationships between the response characteristics by the level of personality attributes, and psychological statements. And I will increase the utilization of the HTP test as a testing tool for kids.

On study 1, the representations usually represented in clinical site were sorted and rechecked how were compared with representations of a prior study to verify existing the interpretative system and define new representative system. And this study is aimed as a tool that identifies the usefulness of the diagnostic inspection tool based on the image that can distinguish general development, relationship of response characteristics by the level of personality attributes, and psychological state, and diagnoses children, especially elementary school kids.

On study 2, The subjects of this study were 343 people(boy: 173, girl: 170) who are in 4th, 5th, 6th grade in Seoul and they tested self-reporting test and HTP test. Collected data were verified by SPSS 23.0 through independent sample t-testing, ANOVA, and analysis of optimal correlation of Pearson. The main results of this research are as follows.

First, boys get higher figure than girls' in the tests on aggression, and

self-respect, but girls get higher figure than boys' in the tests on social unrest and depression. Sex doesn't make a considerable difference in test on interpersonal relationship.

Second, 6th grade has more anger, a sub-measuring measure of aggression, than 5th grade, and 4th grade has no difference with above two grades. In an interpersonal relationship, 5th and 6th grade gets higher considerable figure than 4th-grade's. Also 6th grade gets considerably high figure than 4th-grade's, and 5th grade doesn't show difference. We can see that personal characters are expressed conspicuously when the grade goes up.

Third, we can notice that there are characteristic differences in the HTP test when it is compared with the results of the self-reporting questionnaire test. In house-image test, aggression represents considerable correlations with aggression, depression, interpersonal avoidance, emotional anxiety, complex, and regression. In tree-image test, aggression represents considerable correlations with each pictorial representations that represents aggression, anxiety, depression, interpersonal avoidance, self-respect atrophy, emotional anxiety, love deficiency, complex, and regression. And in person-image test, aggression represents considerable correlations with each pictorial representations that represents anxiety, and depression.

Forth, as a of studying the correlation of pictorial representations of HTP test of five types interpreted almost samely with questionnaire test,

aggression has high correlations with each representation of aggression in the house-image test, and tree-image test. The interpersonal relationship has ineligible correlations with each pictorial representation of interpersonal avoidance in the tree-image test. And social unrest has high correlations with each anxiety representations in the tree-image test, and person-image test. Self-respect represents ineligible correlations with each self-respect atrophies in house-image test, and person-image test.

Fifth, as a result of analyzing images of the highest 10 people who represent psychological problems in self-reporting questionnaire test, considerable high correlation showed that the half of them are in 2 representations, and the others are in 1 representation with self-reporting test

We can take the results of characteristic differences that depend on sex and grade from the result of this study, and check the validity of the HTP test from considerable correlations of the HTP test. I agree that the subject of this study were normal elementary school students — 4th, 5th, and 6th grade — so there is a limit, also that the pictorial representations of maladjustment children are realistically clear. I discussed and suggested the need for follow-up studies that can make HTP test tool that can be organized and became common by studying subjects of various states such as children, teenagers, and adults.