

智调民和 —— 土地山林数据入库指南

📁 本次入库文件清单

将以下文件复制到 backend/data/ 目录下：

```
backend/data/
├─ knowledge_base.json      # 合并知识库：16 条国家法 + 13 条习惯法
├─ test_data_full.json     # 完整测试数据集：20 条（原有 6 条 + 新增 14 条）
├─ keywords.json           # 纠纷关键词库：4 大类 16 小类 + 计分规则
├─ document_templates.json  # 法律文书模板库：3 个模板
├─ typical_cases.json      # 保留你已有的典型案例
├─ mediation_flows.json    # 保留你已有的调解流程
└─ qingmiao.db             # SQLite 数据库（自动创建）
```

📊 数据概览

测试数据集（20 条）

类别	数量	说明
土地山林	7 条	宅基地、草场、林地、边界、征地、承包、跨类
婚姻家庭	4 条	彩礼、家暴离婚、继承、跨民族财产分割
债务劳资	5 条	欠薪、借贷、牧区劳务、工伤私了、抵押借贷
邻里冲突	4 条	排水、噪音、共有墙、边界 + 人身伤害

民俗习惯法（13 条）

民族	习惯法名称	效力等级	当代状态
彝族	德古调解制	参考性	活跃
藏族	赔命价	参考性（国家法不承认）	式微
藏族	神山圣水禁忌制	参考性	活跃
苗族	贾理（理老裁决制）	参考性	一般
苗族	榔规	社会规范	一般
侗族	侗款（款约）	社会规范	一般
蒙古族	苏鲁克制度	参考性	活跃
蒙古族	牲畜烙印习惯法	参考性	活跃
壮族	都老制（寨老制）	社会规范	一般
维吾尔族	宗教人士调解制	参考性	一般
土家族	家族长老调解制	参考性	一般
瑶族	石牌律	社会规范	式微
傣族	神判制	参考性	历史存在

关键词库（4 大类 16 小类）

- **土地山林**：宅基地、草场、林地、边界争议、征地补偿、承包合同

- **婚姻家庭**：彩礼纠纷、家暴离婚、继承纠纷、赡养纠纷
- **债务劳资**：农民工欠薪、民间借贷、牧区劳务、工伤赔偿
- **邻里冲突**：排水纠纷、噪音纠纷、通行纠纷、房屋损害

法律文书模板（3 个）

- 行政起诉状（土地权属争议）
- 民事起诉状（停止侵权/赔偿损失）
- 人民调解协议书（通用版）

操作步骤

Step 1: 复制文件

将 /mnt/agents/output/qingmiao_data/ 下的所有 .json 文件复制到 backend/data/:

```
# Windows
copy qingmiao_data\*.json backend\data
# 或手动复制:
# knowledge_base.json
# test_data_full.json
# keywords.json
# document_templates.json
```

Step 2: 重启后端

```
cd backend
# Ctrl+C 停止旧进程
py main.py
```

Step 3: 验证数据加载

访问以下端点验证:

```
GET http://localhost:8000/api/knowledge    # 应返回知识库数据
GET http://localhost:8000/api/stats        # 应返回统计（可能为 0，需先创建案件）
```

下一步建议

1. 规则引擎接入关键词库

修改 backend/services/rule_engine.py, 读取 keywords.json 进行双层级权重计分:

```
import json

with open('data/keywords.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
    KEYWORDS = json.load(f)

def keyword_match(text, category):
    score = 0
    core_words = []
    feature_words = []
```

```

for subcat, words in KEYWORDS['categories'][category].items():
    for kw in words['core_keywords']:
        if kw in text:
            score += KEYWORDS['scoring_rules']['core_keyword_score']
            core_words.append(kw)
    for kw in words['feature_keywords']:
        if kw in text:
            score += KEYWORDS['scoring_rules']['feature_keyword_score']
            feature_words.append(kw)

return score, core_words, feature_words

```

2. 文书生成接入模板库

修改 backend/services/document_generator.py, 读取 document_templates.json:

```

def generate_document(template_id, field_values):
    with open('data/document_templates.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
        templates = json.load(f)

    template = next(t for t in templates['templates'] if t['id'] == template_id)
    content = template['content']

    for field, value in field_values.items():
        content = content.replace(f'{{{field}}}', str(value))

    return content

```

3. 习惯法冲突检测

修改 backend/services/knowledge_matcher.py, 在分析时检测 custom_laws:

```

def check_custom_law_conflict(text, custom_laws_list):
    conflicts = []
    for law in custom_laws_list:
        # 检测文本中是否提及该习惯法
        if any(keyword in text for keyword in law.get('keywords', [])):
            conflicts.append({
                'custom_law': law['name'],
                'conflict_with': law['conflict_with'],
                'note': law['conflict_note'],
                'suggestion': law['coordination_suggestion']
            })
    return conflicts

```

✅ 数据验证清单

- backend/data/knowledge_base.json 存在且可读取
- backend/data/test_data_full.json 包含 20 条数据
- backend/data/keywords.json 包含 4 大类 16 小类
- backend/data/document_templates.json 包含 3 个模板

- 后端重启后 /api/knowledge 返回知识库列表
- 前端智能调解页能正常加载并分析

数据版本: v1.0 | 更新日期: 2026-05-18 | 数据来源: 土地山林队友定稿