

智调民和 Patch 6 —— 案件管理真实 CRUD + 工作台统计 + UI 修正

一、文件清单

```
qingmiao_patch6/
├─ Mediation.jsx      # 智能调解页（关键词折叠 + 黑色标题）
├─ Mediation.css      # 智能调解样式
├─ Dashboard.jsx      # 工作台（真实统计 API）
├─ Dashboard.css      # 工作台样式
├─ Cases.jsx          # 案件管理（真实 CRUD）
├─ Cases.css          # 案件管理样式
├─ main.py            # 后端入口（注册 stats 路由）
├─ database.py        # SQLite 数据库初始化
├─ schemas.py         # Pydantic 模型
├─ cases.py           # 案件 CRUD 路由
└─ stats.py           # 统计路由
```

二、操作步骤

Step 1: 替换前端文件

将以下文件复制到 frontend/src/pages/ 目录，覆盖旧文件：

```
# 在 frontend/src/pages/ 目录下
# 覆盖：
# Mediation.jsx
# Mediation.css
# Dashboard.jsx
# Dashboard.css
# Cases.jsx
# Cases.css
```

Step 2: 创建后端目录结构

在 backend/ 下创建目录：

```
backend/
├─ main.py          <- 替换
├─ models/
│   └─ __init__.py  <- 空文件即可
│   └─ database.py  <- 复制
│   └─ schemas.py   <- 复制
├─ routers/
│   └─ __init__.py  <- 空文件即可
│   └─ analyze.py   <- 保留你现有的
│   └─ cases.py     <- 复制
│   └─ knowledge.py <- 保留你现有的
│   └─ stats.py     <- 复制
└─ data/
    └─ knowledge_base.json <- 保留
    └─ typical_cases.json <- 保留
    └─ mediation_flows.json <- 保留
```

└─ qingmiao.db

<- 自动创建 (SQLite)

Step 3: 安装依赖

```
cd backend
pip install fastapi uvicorn pydantic
```

Step 4: 启动后端

```
cd backend
py main.py
```

首次启动会自动创建 data/qingmiao.db。

Step 5: 启动前端

```
cd frontend
npm start
```

三、功能验证清单

工作台 (/)

- 显示真实待办案件数
- 显示今日新增数
- 显示今日已结案数
- 最近 5 个待办案件列表
- 点击”查看全部”跳转到案件管理

智能调解 (/mediation)

- 提交分析正常
- “AI 调解建议”标题为黑色
- 关键词命中详情可折叠 (/)
- 展开后显示: 核心词 (+3)、特征词 (+1)、排除词 (-2)、总分计算过程
- 冲突警示红色底色
- 起诉状按钮海军蓝
- 保存到案件管理白色按钮

案件管理 (/cases)

- 列表显示所有案件
- 状态筛选正常
- 类型筛选正常
- 搜索当事人/关键词正常
- 点击查看详情弹窗
- 待调解案件可”开始调解”
- 调解中案件可”结案”或”失败”
- 删除案件正常

四、API 端点速查

方法	路径	说明
GET	/api/stats	工作台统计
GET	/api/cases	案件列表（支持?status=&dispute_type=&search=）
POST	/api/cases	创建案件
GET	/api/cases/{id}	案件详情
PUT	/api/cases/{id}	更新案件
DELETE	/api/cases/{id}	删除案件

五、注意事项

- 1. 数据库: SQLite 文件 data/qingmiao.db 是本地文件，无需额外配置
- 2. 案号生成: 自动按 QM-YYYYMMDD-001 格式递增
- 3. 状态流转: 待调解 (pending) → 调解中 (mediating) → 调解成功 (resolved)/调解失败 (failed) → 已归档 (archived)
- 4. 搜索: 支持模糊搜索案号、当事人、描述