学校代码： 10246
学　　号： 24000240000

博　士　学　位　论　文

（学术学位）

复旦大学博士学位论文 Typst 模板

Typst Template for Fudan University Doctoral Thesis

院　系：计算机科学技术学院

专　业：计算机科学与技术

姓　名：张三

指导教师：李四　教授

完成日期：2026 年 3 月 19 日

复旦大学

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

复旦大学

学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。

作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日

摘　要

本文档是复旦大学学位论文 Typst 模板的使用说明。该模板严格遵循《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2024 年 10 月修订版）》的要求，基于 Typst 排版系统开发，支持本科、硕士（学术学位/专业学位）和博士（学术学位/专业学位）学位论文的排版。

模板采用模块化分层架构设计，提供了完整的封面、声明页、扉页、摘要、目录、正文、参考文献、附录和致谢等页面模板。支持盲审模式、双面打印、命令行参数覆盖等功能。参考文献格式符合 GB/T 7714—2015 国家标准。

本文档通过具体示例展示了模板的各项功能和使用方法，包括章节标题设置、图表排版、数学公式、代码块、参考文献引用等常见排版需求，以帮助用户快速掌握模板的使用。

关键词： Typst；学位论文；复旦大学；论文模板；排版

中图分类号： TP391

Abstract

This document serves as the user guide for the Fudan University thesis template built with the Typst typesetting system. The template strictly follows the “Fudan University Doctoral and Master’s Thesis Regulations (Revised in October 2024)” and supports the typesetting of undergraduate, master’s (academic/professional), and doctoral (academic/professional) theses.

The template adopts a modular layered architecture, providing complete page templates for covers, declaration pages, title pages, abstracts, table of contents, main text, references, appendices, and acknowledgements. It supports blind review mode, double-sided printing, and command-line parameter overrides. The reference format complies with the GB/T 7714-2015 national standard.

This document demonstrates the template’s features and usage through specific examples, including chapter heading settings, figure and table typesetting, mathematical formulas, code blocks, and reference citations, helping users quickly master the template.

Keywords: Typst; Thesis; Fudan University; Template; Typesetting

CLC: TP391

目　录

摘　要 1
Abstract 2
第一章 快速入门 1
1.1 模板简介 1
1.2 环境准备 1
1.2.1 安装 Typst 1
1.2.2 安装编辑器（推荐 VS Code） 1
1.2.3 安装中文字体 2
1.2.4 获取模板 2
1.3 项目结构 3
1.4 基本配置 4
1.4.1 论文信息配置 4
1.4.2 学位类型说明 5
1.4.3 编译选项 5
1.4.4 指导小组成员（扉页） 5
1.5 编译方法 6
1.5.1 基本编译 6
1.5.2 实时预览 6
1.5.3 盲审模式 6
1.5.4 双面打印 6
1.5.5 指定字体路径 7
1.5.6 组合使用命令行参数 7
第二章 排版示例 8
2.1 图片 8

2.2 表格 8
2.3 数学公式 8
2.4 代码块 9
2.5 参考文献引用 9
2.6 脚注 10
2.7 列表 10
2.7.1 无序列表 10
2.7.2 有序列表 10
第三章 高级功能 11
3.1 盲审模式 11
3.2 双面打印 11
3.3 学位类型配置 12
3.3.1 博士学术学位论文（默认） 12
3.3.2 博士专业学位论文 12
3.3.3 硕士学术学位论文 12
3.3.4 硕士专业学位论文 12
3.3.5 本科毕业论文 13
3.4 涉密论文 13
3.5 同等学力与英文项目 13
3.6 扉页（指导小组） 13
3.7 副指导教师 14
3.8 附录 14
3.9 插图目录与表格目录 14
3.10 自定义字体 15
3.11 中图分类号 15
3.12 论文结构规范 15

参考文献 17

附录 A 模板参数一览 18

附录 B info 字典字段说明 19

致　谢 20

第一章 快速入门

1.1 模板简介

本模板是基于 Typst 排版系统开发的复旦大学学位论文模板，严格遵循《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2024 年 10 月修订版）》的格式要求。Typst 是一种现代化排版系统，相比 LaTeX 具有编译速度更快、语法更简洁、错误提示更友好等优势。

模板支持以下学位论文类型：

- **博士学位论文**（默认）：设置 `degree: "doctor"`，可选 `degree-category: "学术学位"` 或 `"专业学位"`
- **硕士学位论文**：设置 `degree: "master"`，可选 `degree-category: "学术学位"` 或 `"专业学位"`
- **本科毕业论文（设计）**：设置 `degree: "bachelor"`

模板自动处理封面、声明页、摘要、目录、页眉页脚、图表编号、参考文献格式等排版细节，用户只需专注于论文内容的撰写。

1.2 环境准备

1.2.1 安装 Typst

Typst 是一种现代化的排版系统，具有编译速度快、语法简洁的特点。安装方法如下：

1. 访问 Typst 官方网站 https://typst.app 下载对应平台的安装包
2. 或通过包管理器安装：
    - macOS：`brew install typst`
    - Windows：`scoop install typst`
    - Linux：`cargo install --git https://github.com/typst/typst --locked typst-cli`
    - Arch Linux：`pacman -S typst`
3. 安装完成后在终端运行 `typst --version` 验证安装

1.2.2 安装编辑器（推荐 VS Code）

推荐使用 VS Code 配合 Tinymist 插件进行编辑，操作步骤如下：

1. 安装 VS Code（https://code.visualstudio.com/）或 Cursor（https://www.cursor.com/）
2. 在扩展商店中搜索并安装 `Tinymist Typst` 插件
3. 安装后打开 `.typ` 文件即可获得语法高亮、自动补全功能
4. 按 `Ctrl+Shift+P`（macOS 为 `Cmd+Shift+P`）输入 “Typst Preview” 可开启实时预览

1.2.3 安装中文字体

模板需要中文字体支持。不同操作系统的字体安装方式如下：

Windows 用户：系统自带宋体（SimSun）、黑体（SimHei）等字体，通常无需额外安装。

macOS 用户：系统自带华文字体（STSongti、STHeiti 等），通常无需额外安装。

Linux 用户：推荐安装 Noto CJK 字体：

```
# Ubuntu / Debian
sudo apt install fonts-noto-cjk fonts-noto-cjk-extra

# Fedora
sudo dnf install google-noto-serif-cjk-sc-fonts google-noto-sans-cjk-sc-fonts

# Arch Linux
sudo pacman -S noto-fonts-cjk
```

也可以将 Windows 字体（`simsun.ttc`、`simhei.ttf` 等）复制到 `/usr/share/fonts/` 目录下，然后运行 `sudo fc-cache -fv` 刷新字体缓存。

可通过以下命令查看系统已安装的字体：

```
typst fonts
```

1.2.4 获取模板

从 GitHub 仓库克隆模板项目：

```
git clone https://github.com/MobtgZhang/fdu-typst-thesis.git
cd fdu-typst-thesis
```

需要确保项目根目录下有 `images/fudan-name.png`（复旦大学校名图片），该图片用于生成封面。

1.3 项目结构

模板的目录结构如下：

```
fdu-typst-thesis/
├── main.typ                  主入口文件（编辑论文信息和章节组织）
├── typst.toml                Typst 包配置
├── images/
│   └── fudan-name.png        校名图片（封面用）
├── ref/
│   └── references.bib        参考文献数据库（BibTeX 格式）
├── template/                 模板核心文件
│   ├── thesis.typ            模板主入口（组装全部页面）
│   ├── config.typ            字号、字体、页边距配置
│   ├── utils.typ             工具函数（中文编号、日期格式化等）
│   ├── components.typ        可复用组件（三线表等）
│   ├── styles.typ            页眉页脚样式
│   └── pages/
│       ├── cover.typ         封面页（研究生/本科/盲审）
│       ├── declaration.typ   独创性声明和授权声明
│       ├── committee.typ     扉页（指导小组成员名单）
│       ├── abstract-zh.typ   中文摘要页
│       ├── abstract-en.typ   英文摘要页
│       └── outline-page.typ  目录页
└── chapters/                 论文正文内容
    ├── abstract.typ          摘要内容（中英文）
    ├── chapter1.typ          第一章（本文件）
    ├── chapter2.typ          第二章
    ├── chapter3.typ          第三章
    ├── appendix.typ          附录
    └── acknowledgements.typ  致谢
```

使用模板时，主要需要编辑的文件是：

- `main.typ` — 配置论文信息（标题、作者、学位类型等）
- `chapters/abstract.typ` — 编写中英文摘要和关键词
- `chapters/chapter*.typ` — 编写各章节正文

- `chapters/acknowledgements.typ` — 编写致谢内容
- `chapters/appendix.typ` — 编写附录内容（可选）
- `ref/references.bib` — 添加参考文献

`template/` 目录下的文件是模板核心，一般情况下无需修改。

1.4 基本配置

1.4.1 论文信息配置

在 `main.typ` 中通过 `info` 参数配置论文基本信息。以下是一个完整的配置示例：

```
#show: thesis.with(
  info: (
    // 中文标题（不超过30个汉字）
    title: "基于深度学习的自然语言处理关键技术研究",
    // 英文标题
    title-en: "Research on Key Technologies of NLP Based on
Deep Learning",
    // 作者姓名
    author: "张三",
    // 学号
    student-id: "21110000000",
    // 院系全称
    school: "计算机科学技术学院",
    // 学科专业（学术学位）/ 专业学位类别（领域）
    major: "计算机科学与技术",
    // 指导教师（姓名+全角空格+职称）
    supervisor: "李四　教授",
    // 副指导教师（可选，不需要则设为 none）
    supervisor-second: none,
    // 学位类型（默认 "doctor"）
    degree: "doctor",
    // 学位类别（可选）
    degree-category: "学术学位",
    // 密级（非涉密论文设为 none）
    secret-level: none,
    // 完成日期
```

```
    date: datetime.today(),
    // 中图分类号
    clc: "TP391",
  ),
  // ...
)
```

1.4.2 学位类型说明

`degree` 参数控制论文类型，不同类型的封面样式和页眉文字有所不同：

- `"doctor"` — 博士学位论文（默认），封面显示“博士学位论文”
- `"master"` — 硕士学位论文，封面显示“硕士学位论文”
- `"bachelor"` — 本科毕业论文，封面显示“本科毕业论文（设计）”

`degree-category` 参数控制学位类别（仅硕博有效）：

- `"学术学位"` — 学术型学位，封面字段显示“专业”
- `"专业学位"` — 专业型学位，封面字段显示“专业学位类别（领域）”
- `none` — 不显示学位类别

1.4.3 编译选项

除了论文信息外，`main.typ` 中还有以下编译选项：

```
#show: thesis.with(
  // 盲审模式（隐藏个人信息）
  blind: false,
  // 双面打印模式
  twoside: false,
  // 目录深度（默认显示到三级标题）
  outline-depth: 3,
  // 生成插图目录
  list-of-image: false,
  // 生成表格目录
  list-of-table: false,
  // ...
)
```

1.4.4 指导小组成员（扉页）

如需生成扉页，设置 `committee` 参数：

```
committee: (
  "张三  教授    复旦大学",
  "李四  副教授  复旦大学",
  "王五  研究员  中国科学院",
),
```

设为 `none`（默认）则不生成扉页。

1.5 编译方法

1.5.1 基本编译

```
typst compile main.typ
```

编译成功后在当前目录生成 `main.pdf` 文件。

1.5.2 实时预览

使用 `watch` 命令可以在保存文件后自动重新编译：

```
typst watch main.typ
```

配合 PDF 阅读器即可实现实时预览效果。如果使用 VS Code + Tinymist 插件，可以直接在编辑器内预览。

1.5.3 盲审模式

盲审模式会自动隐藏以下信息：封面上的作者姓名、学号、院系、指导教师；声明页；致谢内容。

通过命令行参数启用盲审模式：

```
typst compile --input blind=true main.typ
```

也可以在 `main.typ` 中直接设置 `blind: true`。命令行参数的优先级高于文件中的设置。

1.5.4 双面打印

启用双面打印模式后，一级标题从奇数页（右侧页）开始，章节之间会自动插入空白页：

```
typst compile --input twoside=true main.typ
```

1.5.5 指定字体路径

如果系统缺少所需字体，可以指定字体文件所在目录：

```
typst compile main.typ --font-path /path/to/your/fonts/
```

1.5.6 组合使用命令行参数

多个参数可以同时使用：

```
typst compile main.typ --input blind=true --input twoside=true
--font-path ./fonts/
```

第二章 排版示例

本章展示了模板支持的各种排版功能，包括图片、表格、数学公式、代码块和参考文献引用等。

2.1 图片

使用 `figure` 和 `image` 命令插入图片，图片标题位于图片下方。图片编号按章编号，格式为“图 X-Y”。

图 2-1 示例图片

如图图 2-1 所示，这是一个图片引用的示例。在正文中引用图片时，使用 `@fig:label` 语法即可自动生成“图 X-Y”格式的引用。

2.2 表格

表格标题位于表格上方。推荐使用三线表格式，即表格仅有顶线、表头线和底线三条水平线。

表 2-1 不同方法的性能比较

方法	精确率	召回率	F1 值
方法 A	0.856	0.823	0.839
方法 B	0.892	0.867	0.879
方法 C	0.912	0.891	0.901

表表 2-1 展示了不同方法的性能对比数据。在正文中引用表格时，使用 `@tbl:label` 语法。

也可以使用模板提供的辅助表格组件，简化排版代码。

2.3 数学公式

模板支持行内公式和独立公式。行内公式如 $E = mc^2$ 嵌入正文中。独立公式按章编号，格式为“(X-Y)”。

贝叶斯定理:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)} \tag{2-1}$$

式式 (2-1) 是贝叶斯定理的数学表达式。梯度下降更新公式:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta_t) \tag{2-2}$$

多行公式可以使用对齐环境:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\theta) &= -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[y_i \log \hat{y}_i + (1-y_i)\log(1-\hat{y}_i)] \\ &= -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{c=1}^{C} y_{i,c} \log \hat{y}_{i,c} \end{aligned} \tag{2-3}$$

2.4 代码块

行内代码使用反引号标记，如 `print("Hello, Typst!")`。代码块支持语法高亮:

```
import torch
import torch.nn as nn

class TextClassifier(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size, embed_dim, num_classes):
        super().__init__()
        self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, embed_dim)
        self.fc = nn.Linear(embed_dim, num_classes)

    def forward(self, x):
        x = self.embedding(x).mean(dim=1)
        return self.fc(x)
```

2.5 参考文献引用

模板采用 GB/T 7714—2015 标准的参考文献格式。使用 `@label` 语法引用参考文献。

深度学习的快速发展推动了自然语言处理领域的进步[1]。Transformer 架构[2]奠定了预训练语言模型的基础。文本分类是自然语言处理的基础任务之一[3]。

2.6 脚注

在文中可以添加脚注[1]来补充说明。

2.7 列表

2.7.1 无序列表

- 这是无序列表的第一项
- 这是无序列表的第二项
  - 支持嵌套列表
  - 嵌套的第二项
- 第三项

2.7.2 有序列表

1. 第一步：准备 Typst 环境
2. 第二步：克隆模板仓库
3. 第三步：修改论文信息
4. 第四步：编写正文内容
5. 第五步：编译生成 PDF

[1]这是一个脚注示例，根据规范，硕士学位论文采用篇末注，博士学位论文采用章末注。如有特殊需要，也可使用脚注。

第三章 高级功能

3.1 盲审模式

模板支持盲审模式，启用后将自动隐藏以下个人信息：

- 封面上的作者姓名、学号、院系、指导教师
- 声明页（独创性声明和授权声明）
- 致谢内容

可通过两种方式启用盲审模式：

方式一：在 `main.typ` 中设置参数：

```
#show: thesis.with(
  blind: true,
  // ...
)
```

方式二：通过命令行参数覆盖（优先级更高）：

```
typst compile --input blind=true main.typ
```

盲审封面仅保留校名图片、学位类型、论文标题、英文标题、专业和完成日期，不显示任何可识别作者身份的信息。

3.2 双面打印

启用双面打印模式后：

- 一级标题从奇数页（右侧页）开始
- 页眉在奇偶页交替显示：奇数页显示“复旦大学博士学位论文”，偶数页显示当前章标题
- 在章节之间自动插入空白页以保证排版正确

```
#show: thesis.with(
  twoside: true,
  // ...
)
```

或通过命令行：`typst compile --input twoside=true main.typ`

3.3 学位类型配置

3.3.1 博士学术学位论文（默认）

```
info: (
  degree: "doctor",
  degree-category: "学术学位",
  major: "计算机科学与技术",  // 填写学科专业名称
  // ...
)
```

3.3.2 博士专业学位论文

```
info: (
  degree: "doctor",
  degree-category: "专业学位",
  major: "电子信息",  // 填写专业学位类别（领域）
  // ...
)
```

专业学位论文的封面中，“专业”字段会自动替换为“专业学位类别（领域）”。

3.3.3 硕士学术学位论文

```
info: (
  degree: "master",
  degree-category: "学术学位",
  major: "计算机科学与技术",
  // ...
)
```

3.3.4 硕士专业学位论文

```
info: (
  degree: "master",
  degree-category: "专业学位",
  major: "电子信息",
  // ...
)
```

3.3.5 本科毕业论文

```
info: (
  degree: "bachelor",
  // 本科无需设置 degree-category
  // 本科封面额外显示"题目"和"学号"字段
  // ...
)
```

3.4 涉密论文

涉密论文需要在封面标注密级和保密年限:

```
info: (
  secret-level: "秘密五年",
  // 其他可选值: "机密十年"、"绝密永久" 等
  // ...
)
```

启用后，密级信息将显示在封面右上角学校代码的上方。设为 `none`（默认）则不显示密级信息。

3.5 同等学力与英文项目

同等学力人员和英文项目的标识会显示在封面右上角学号下方:

```
info: (
  equivalent-education: true,   // 同等学力人员
  english-program: true,        // 英文项目
  // ...
)
```

3.6 扉页（指导小组）

根据规范要求，论文扉页列出指导小组成员名单。通过 `committee` 参数配置:

```
#show: thesis.with(
  committee: (
    "张三  教授    复旦大学",
```

```
    "李四　副教授　复旦大学",
    "王五　研究员　中国科学院",
  ),
  // ...
)
```

设置为 none（默认）则不生成扉页。

3.7 副指导教师

如有副指导教师，可通过 supervisor-second 字段设置：

```
info: (
  supervisor: "李四　教授",
  supervisor-second: "王五　副教授",
  // ...
)
```

副指导教师姓名会显示在封面“指导教师”字段中，排列在主指导教师之后。

3.8 附录

附录内容在 chapters/appendix.typ 中编写，附录标题使用大写字母编号（附录 A、附录 B……）。

```
// chapters/appendix.typ
= 补充实验数据

附录正文内容...

== 附录小节标题

二级标题编号为 A.1、A.2...

= 代码实现

另一个附录，编号为附录 B。
```

3.9 插图目录与表格目录

如需生成插图目录或表格目录，在 `main.typ` 中启用：

```
#show: thesis.with(
  list-of-image: true,
  list-of-table: true,
  // ...
)
```

插图目录列出所有 `figure` 类型的图片及其页码，表格目录列出所有 `table` 类型的表格及其页码。

3.10 自定义字体

如需更改字体，可修改 `template/config.typ` 中的 `font-family` 配置。例如：

```
#let font-family = (
  宋体: ("Times New Roman", "SimSun", "STSongti-SC-Regular",
"Noto Serif CJK SC"),
  黑体: ("Times New Roman", "SimHei", "STHeiti", "Noto Sans CJK
SC"),
  // ...
)
```

字体列表按优先级排列，Typst 会自动选择系统中第一个可用的字体。模板已内置多平台字体回退方案，通常无需手动调整。

3.11 中图分类号

中图分类号（CLC）会显示在中英文摘要页底部。设置方式：

```
info: (
  clc: "TP391",  // 中图分类号
  // ...
)
```

设为 `none` 则不显示中图分类号。

3.12 论文结构规范

根据《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2024 年 10 月修订版）》，电子版论文应包含如下内容（本模板已按此顺序自动组装）：

1. 论文封面
2. 扉页：指导小组成员名单（可选）
3. 中文摘要（关键词，中图分类号）
4. 英文摘要（关键词，中图分类号）
5. 目录（可选：插图目录、表格目录）
6. 引言（前言）/ 正文
7. 参考文献（格式须符合 GB/T 7714—2015）
8. 附录（可选）
9. 致谢
10. 论文独创性声明和论文使用授权声明

用户只需在对应文件中填写具体内容，模板会自动按规范顺序编排、设置页码和页眉。

参考文献

[1] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, 等. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[J]. Proceedings of NAACL-HLT, 2019: 4171-4186.

[2] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, 等. Attention is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: 卷 30. 2017.

[3] KIM Y. Convolutional Neural Networks for Sentence Classification[C]//Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2014: 1746-1751.

第一章 模板参数一览

以下是 `thesis()` 函数支持的全部参数列表:

表 4-2 thesis() 函数参数列表

参数	类型	说明
`info`	字典	论文基本信息
`abstract-zh`	内容	中文摘要正文
`keywords-zh`	数组	中文关键词
`abstract-en`	内容	英文摘要正文
`keywords-en`	数组	英文关键词
`blind`	布尔	盲审模式（默认 false）
`twoside`	布尔	双面打印（默认 false）
`outline-depth`	整数	目录深度（默认 3）
`list-of-image`	布尔	生成插图目录（默认 false）
`list-of-table`	布尔	生成表格目录（默认 false）
`bibliography-content`	内容	参考文献
`acknowledgements`	内容	致谢内容
`appendix`	内容	附录内容
`committee`	数组/none	指导小组成员列表

第二章 info 字典字段说明

表 5-3 info 字典字段说明

字段	默认值	说明
title	“论文题目”	中文标题（≤30 字）
title-en	“Thesis Title”	英文标题
author	“作者姓名”	作者姓名
student-id	“00000000000”	学号
school	“院系名称”	院系正式名称
major	“专业名称”	学科专业
supervisor	“导师姓名　教授”	指导教师
supervisor-second	none	副指导教师
degree	“master”	“bachelor”/“master”/“doctor”
degree-category	none	“学术学位”/“专业学位”
secret-level	none	密级（如“秘密五年”）
date	datetime.today()	完成日期
clc	none	中图分类号

致　谢

本模板的开发参考了以下项目，在此表示衷心感谢：

感谢北京大学学位论文 Typst 模板（pkuthss-typst）项目提供的架构设计参考。感谢复旦大学学位论文 LaTeX 模板（fduthesis）项目在论文格式规范方面的详尽实现。感谢 Typst 社区的开发者们为中文学术排版所做的贡献。

感谢复旦大学研究生院发布的《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2024 年 10 月修订版）》，为本模板的格式设计提供了权威依据。

感谢所有使用本模板并提出宝贵意见的同学们。